



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง ในจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

23 มิถุนายน 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

โรคติดต่อที่น่าโดยยุ่งลาย

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 13 มิถุนายน 2569

สถานการณ์	ประเทศ	เขตสุขภาพที่ 9	สุรินทร์
จำนวนป่วย	8,951	384	182
อัตราป่วยต่อแสน	13.57	5.80	13.45
จำนวนผู้เสียชีวิต	8	0	0
อัตราป่วยตาย	0.10		

สุรินทร์ อันดับ 1 ของเขต อันดับที่ 23 ของประเทศ

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 13 มิถุนายน 2569

จังหวัดสุรินทร์

ผู้ป่วย

สะสม **182** ราย


อัตราป่วย 13.41 ต่อแสนประชากร

ผู้เสียชีวิต

สะสม **0** ราย

จังหวัดสุรินทร์ อันดับ 1 ของเขต อันดับที่ 23 ของประเทศ

แผนภูมิแสดงร้อยละ ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อแสนประชากร สูงที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 26.37) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี (ร้อยละ 24.73) , 60 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 7.69) ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดสุรินทร์

เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยปี 2569 กับ จำนวนผู้ป่วยปี 2568 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง


ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 13 มิถุนายน 2569



ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสม พบว่า ปี 2569 มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 182 ราย
น้อยกว่า จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี 2568 และมัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน

แผนภูมิแสดงอัตราป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 13 มิถุนายน 2569



อำเภอที่พบผู้ป่วย

14 จาก 17 อำเภอ

คิดเป็นร้อยละ 82.35%

ตำบลที่พบผู้ป่วย

64 จาก 159 ตำบล

คิดเป็นร้อยละ 40.25%

<

การดำเนินงานโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กรณีการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 13 มิถุนายน 2569

ตำบล เข้าเกณฑ์การระบาดต่อเนื่อง
(ผป.> median และพบ ผป. ต่อเนื่อง > 28 วัน)



ตำบลณรงค์	อำเภอศรีณรงค์	(wk.7 – wk.11)
ตำบลโคกยาง	อำเภอปราสาท	(wk.8 – wk.11)
ตำบลบ้านจารย์	อำเภอสังखะ	(wk.8 – wk.17)
ตำบลตรว	อำเภอศรีณรงค์	(wk.16 – wk.19)
ตำบลโชคนาสาม	อำเภอปราสาท	(wk.21 – wk.24)

พื้นที่	จำนวนผู้ป่วย ทั้งหมด	ผู้ป่วย รายแรก	ผู้ป่วย รายสุดท้าย	สิ้นสุด การเฝ้าระวัง
ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์	7	13 ก.พ.69	12 มี.ค.69	2 เม.ย.69
ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท	2	7 ก.พ.69	4 มี.ค.69	25 มี.ค.69
ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังखะ	16	17 ก.พ.69	3 พ.ค.69	24 พ.ค.69
ตำบลตรว อำเภอศรีณรงค์	5	24 ก.พ.69	17 พ.ค.69	7 มิ.ย.69
ตำบลเจนแวน อำเภอศรีณรงค์	5	3 ก.พ.69	1 พ.ค.69	22 พ.ค.69
**ตำบลโชคนาสาม	19	16 พ.ค.69	11 มิ.ย.69	8 ก.ค.69

** ต.เจนแวน เป็นพื้นที่เข้าเกณฑ์ระบาดเมื่อเทียบกับค่า median และเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากพบผู้ป่วยเสียชีวิตเมื่อปี 2568 และพบผู้ป่วยต่อเนื่องในปี 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

วัคซีนโรค





