

สถานการณ์โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง ในจังหวัดสุรินทร์

ประจำเดือน สิงหาคม 2569

จัดทำโดย

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ผลการดำเนินงาน






โรคติดต่อ นำโดยแมลง

จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดสุรินทร์

เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยปี 2569 กับ จำนวนผู้ป่วยปี 2568 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2569



ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสม พบว่า ปี 2569 มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 391 ราย
น้อยกว่า จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี 2568 และมัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน

ตารางแสดงตำบลเข้าเกณฑ์การระบาด โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2569

เมืองสุรินทร์	ปราสาท	ศีขรภูมิ	รัตนบุรี	สังขะ	ลำโรงทับ	ท่าตูม	จอมพระ	ชุมพลบุรี	สนม	กาบเชิง	บัวเชด	เขวาสินรินทร์	โนนทรายณ์	ลำดวน	ศรีณรงค์	พนมดงรัก
เมืองที่	กั๋งแอน	หนองบัว	หนองบัวบาน	สะกาด	หมื่นศรี	กระโพ	จอมพระ	ชุมพลบุรี	แคน	กาบเชิง	บัวเชด	ตาตุก	ระเวียง	ตระเปียงเตี้ย	แฉกแวน	โคกกลาง
ราม	โชคนาสาม	หนองขวาว	รัตนบุรี	ทับทัน	ลำโรงทับ	ท่าตูม	เมืองสิง	ยะวีถ	สนม	คูตัน	สะเดา	เขวาสินรินทร์	หนองหลวง	ลำดวน	ณรงค์	บักได
คอโค	ธานี	ระแงง	ธาตุ	บ้านจารย์	ศรีสุข	พรมเทพ	กระหาด	นาหนองไผ่	โพนโก	ด่าน	สำเภาสุน	บึง	คำผง	โชคเหนือ	ตรวจ	จ๊กแดก
บุฤาษี	โคกยาง	ตรึม	แก	กระเทียม	หนองไผ่ล้อม	โพนครก	บุเกรง	ไพรขลา	หนองระบัง	นางมุด	จรัส	ปราสาททอง	โนน	อุโลก	หนองแวง	ตาเมียง
ในเมือง	เชื้อเพลิง	จารพัด	ดอนแรด	ตาตุม	กระออม	เมืองแก	หนองสนิท	ศรีณรงค์	นางวน	โคกตะเคียน	ตาวัจ	บ้านแร่	หนองเทพ	ตราดม	ศรีสุข	
ตั้งใจ	หนองใหญ่	ยาง	หนองบัวทอง	ตาคง	หนองฮะ	บะ	บ้านฝือ	เมืองบัว	หัวจัว	ตะเคียน	อาโพน					
เพี้ยราม	กมอ	แตล	ไผ่	บ้านซบ	เกาะแก้ว	หนองบัว	ลุ่มระวี	สระขุด	หนองอียอ							
นาดี	ไพล	คาละแมะ	เบิด	เทพรักษา	เสมิจ	บัวโคก	ชุมแสง	กระเบื้อง								
ท่าสว่าง	ปรีอ	หนองเหล็ก	น้ำเขี้ยว	สังขะ	สะโน	หนองเมธี	เป็นสุข	หนองเรือ								
สลักได	ทุ่งมน	ช่างบี่	กุดขาคิม	ขอนแก่น	ประดู่	ทุ่งกุลา										
ตาอ็อง	ตาเบา	กุดหวาย	ยางสว่าง	ดม												
ลำโรง	โคกสะอาด	ขวาวใหญ่	ทับใหญ่	พระแก้ว												
แกใหญ่	บ้านไทร	นารุง														
นอกเมือง	ปราสาททอง	ตรมไพร														
สวาย	บ้านพลวง	ผักไหม														
เจดียง	กันตวงระมวล															
เทนมีย	สมุด															
นาบัว	ประกาดนุ															
ตระแสง																
แสงพันธ์																
กาเกาะ																

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ ปี 69 ตามเกณฑ์ตำบลระบาด (ข้อมูลระหว่าง วันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2569)

เกณฑ์ระบาดระดับตำบล	จำนวน ตำบล	ร้อยละของ ตำบลทั้งหมด
ระบาดต่อเนื่อง (ผล. > median และพบ ผล. ต่อเนื่อง > 28 วัน)	10	6.29
ระบาด (ผล. > median)	16	10.06
เสี่ยง (ผล. = median)	7	4.40
ปกติ (ผล. < median หรือไม่มี ผล.)	126	79.25

ที่มา : ซอฟต์แวร์ทันระบาด กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2569



ວັດໂຮດ


ร้อยละผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB treatment coverage)
เปรียบเทียบจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2569



แหล่งที่มา สคร.9 นครราชสีมา

จำนวนการส่งตรวจ Molecular จำแนกรายอำเภอ ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2569

อำเภอ	Lab สคร.9	Lab รพ.สุรินทร์	Lab รพ.ปราสาท	Lab รพ.ศีขรภูมิ	รวมส่ง Lab	Detected
ท่าตูม	3	177	0	0	180	10
กาบเชิง	0	72	60	0	132	9
ชุมพลบุรี	0	115	0	0	115	7
รัตนบุรี	3	107	0	0	110	5
สนม	4	99	0	0	103	4
สังขะ	4	82	0	0	86	2
จอมพระ	1	62	0	0	63	5
สำโรงทาบ	0	60	0	0	60	3
เมืองสุรินทร์	13	46	0	0	59	0
บัวเชด	0	0	59	0	59	4
ศรีณรงค์	2	51	0	0	53	1
พนมดงรัก	21	0	30	0	51	2
ลำดวน	5	43	0	0	48	0
โนนนารายณ์	0	32	0	0	32	1
ศีขรภูมิ	0	0	0	8	8	0
เขวาสินรินทร์	0	8	0	0	8	2
ปราสาท	0	0	5	0	5	0
รวม	56	954	154	8	1,172	55



โรคพิษสุนัขบ้า

สถานการณ์ประเทศผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2569

รายละเอียดผู้เสียชีวิต ปี 2569

เพศ



8


1

สถานะการเลี้ยง

- มีเจ้าของ 7
- สุนัขจร 1
- ไม่ทราบ 1

สาเหตุ

สุนัข 8 ราย
ไม่ทราบ 1



สัญชาติ



7 ราย



1 ราย



1 ราย

ระยะฟักตัว

เฉลี่ย 1-3 เดือน




ช่วงอายุ

1 -15 ปี = 2 ราย (22.22%)
16-30 ปี = 1 ราย (11.11%)
31-45 ปี = 3 ราย (33.33%)
46-60 ปี = 3 ราย (33.33%)
(ต่ำสุด 1.10 ปี สูงสุด 53 ปี)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ.สุรินทร์ ปี 2569

ปี 2569

ข้อมูล ณ วันที่	ตรวจยืนยัน	เหตุการณ์ผิดปกติ
ส.ค. 69	โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 5 ตัวอย่าง อ. ศีขรภูมิ 1 ตย. - โค = ต. ผักไหม (หัวที่ 4) ผู้สัมผัสฯ 2 คน อ. เมือง 1 ตย. - สุนัข = ต. บุกาชี ผู้สัมผัสฯ 3 คน อ. จอมพระ 3 ตย. - สุนัขจิ้งจอก = ต. บุกเกรง ผู้สัมผัสฯ 0 คน - สุนัข = ต. จอมพระ ผู้สัมผัสฯ 0 คน - สุนัข = ต. เป้นสุข ผู้สัมผัสฯ 5 คน	-
ยอดสะสม ปี 69 (1 ม.ค.- 26 ส.ค. 69)	25 ตย. (ร้อยละ 16.13 (25/155)) *ผู้สัมผัสที่ต้องฉีดฯ 112 คน	5 เหตุการณ์ (พนมดงรัก 2, สนม 1, บัวเขต 1, เมืองฯ 1) ผู้สัมผัสต้องฉีดฯ 25 คน



พบเหตุการณ์ 10 อำเภอ

ผลการเคาะประตูบ้านค้นหาผู้สัมผัสมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2569

เดือน	ทั้งหมด (คน)	ได้รับวัคซีน (คน)					ไม่ได้รับวัคซีน (คน)		หมายเหตุ
		ทั้งหมด (ร้อยละ)	ครบชุด (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างฉีด ให้ครบชุด (ร้อยละ)	ฉีดไม่ครบชุด (ร้อยละ)	ติดตามรับ ไม่ครบชุด (ร้อยละ)	ทั้งหมด	ติดตาม แล้ว	
ส.ค.69	256	256 (100.00)	188 (73.44)	67 (26.17)	1 (0.39)	1 (100)	-	-	
ตค.68-สค. 69	2,322*	2,322 (100.00)	2,254 (97.07)	67 (2.89)	1 (0.04)	1 (100)	-	-	11 เดือน


ที่มา : รายงาน อสม.เคาะประตูบ้าน ส.ค.69
จาก รพ. ศีขรฯ, รัตนบุรี, พนมดงรักฯ,ชุมพลบุรี,จอมพระ,สนม,ลำดวน
สสอ. เมือง,รัตนบุรี,พนมดงรักฯ,สนม,ลำดวน,บัวเชด,ชุมพลบุรี, ศรีณรงค์, โนนนารายณ์
ณ *26 ส.ค.69



งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

ผลงานความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิด - 5 ปี จังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2569 (ไตรมาส 1 - 4) ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 2569 เวลา 16.00 น.



เกณฑ์ความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลงานความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิด - 5 ปี รายอำเภอของจังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2569 (ไตรมาส 1 - 4) ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 2569 เวลา16.00 น.

ลำดับ	อำเภอ	กลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี										ครบ 2 ปี				ครบ 3 ปี	ครบ 5 ปี	
		BCG	HBV1	DTP1	DTP3	HBV3	Hib3	Polio3	IPV	MMR1	Rota	DTP4	Polio4	LAJE1	MMR2	LAJE2	DTP5	Polio5
1	เมืองสุรินทร์	99.17	98.47	98.47	97.41	97.41	95.64	97.41	97.05	92.69	91.27	96.53	96.34	96.34	96.06	91.98	96.19	96.19
2	ชุมพลบุรี	99.51	99.02	99.02	99.02	99.02	97.56	94.63	99.02	93.66	92.2	95.7	96.03	97.02	95.03	94.48	98.53	98.53
3	ท่าตูม	99.15	98.86	98.58	98.58	98.58	97.16	98.01	98.3	97.44	92.33	99.23	99.49	98.97	99.23	97.71	97.95	97.95
4	จอมพระ	97.82	97.45	97.45	96.36	96.36	94.91	96.36	96.36	97.45	89.45	97.02	97.02	96.03	95.36	89.44	96.15	95.9
5	ปราสาท	99.49	98.09	98.09	97.58	97.58	94.4	94.53	94.27	95.17	84.99	94.33	94.23	93.72	91.6	86.69	90.21	90.21
6	กาบเชิง	100	100	100	100	100	98.73	99.58	96.62	94.51	85.65	95.19	95.53	93.47	93.81	88.92	91.8	91.8
7	รัตนบุรี	97.76	98.08	98.08	98.4	98.08	97.44	98.4	89.42	97.12	90.06	97.1	97.36	97.89	96.31	90.74	93.17	92.98
8	สนม	99.29	97.87	97.87	96.45	96.45	94.33	96.45	97.16	95.04	90.78	95.59	95.1	95.1	94.61	97.27	98.65	98.65
9	ศีขรภูมิ	99.11	99.28	99.28	98.03	98.03	97.5	95.89	96.42	96.24	91.77	96.75	96.89	96.75	96.89	93.52	89.91	89.7
10	สังขะ	99.07	97.98	96.73	96.42	96.42	93.47	95.65	96.73	93.47	90.05	95.34	95.34	95.88	93.42	89.45	91.37	91.37
11	ลำดวน	97.73	97.73	97.73	95.45	95.45	95.45	95.45	97.73	94.32	97.73	95.08	95.08	96.72	96.72	93.82	91.52	91.07
12	สำโรงทาบ	99.06	96.71	96.71	95.31	95.31	93.43	95.31	85.45	95.31	88.73	98.03	98.03	94.09	98.82	91.25	97.1	97.1
13	บัวเชด	100	99.48	99.48	98.96	98.96	96.37	98.96	98.96	97.93	91.19	96.46	96.46	96.46	96.46	94.44	97.87	97.87
14	พนมดงรัก	100	100	100	98.25	98.25	98.25	98.25	98.25	98.25	97.37	98.1	98.1	96.2	98.1	95.87	95.04	94.63
15	ศรีณรงค์	98.24	95.15	95.15	95.15	95.59	91.19	95.59	94.27	90.75	85.02	93.63	93.63	97	96.25	93.58	97.38	97.08
16	เขวาสินรินทร์	100	100	100	99.32	99.32	99.32	99.32	100	97.97	94.59	98.84	98.84	100	98.26	95.53	97.89	97.89
17	โนนนารายณ์	99.25	100	100	100	100	100	100	100	98.51	99.25	98.89	98.89	99.44	98.33	96.21	99.48	99.48
รวม		99.11	98.39	98.23	97.59	97.59	95.74	96.64	95.91	95.11	90.12	96.26	96.27	96.17	95.49	91.9	94.25	94.16

ผลงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 9 สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 2569



เป้าหมาย จ.สุรินทร์ = 138,510 / 120,806	เป้าหมาย จ.บุรีรัมย์ = 155,630	เป้าหมาย จ.ชัยภูมิ = 116,920	เป้าหมาย จ.นครราชสีมา = 257,830
--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 2569

อำเภอ	เป้าหมาย	ผลงาน
ชุมพลบุรี	7600	7556
โนนนารายณ์	2000	1955
รัตนบุรี	12000	11630
ท่าตูม	10000	9571
ศรีณรงค์	3000	2807
บัวเชด	2710	2470
สำโรงทาบ	5500	4978
พนมดงรัก	2200	1976
เขวาสินรินทร์	6000	5387
ลำดวน	3000	2682
ศีขรภูมิ	12000	10546
กาบเชิง	5000	4335
สนม	4500	3795
ปราสาท	22000	18553
จอมพระ	4300	3626
เมืองสุรินทร์	28000	23399
สังขะ	8000	5149
เฉพาะ รพ.ค่ายฯ	700	391
รวม	138,510	120,806





ระบบไฟฟ้าระวางAFP หัก หักเยอรมัน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

เป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค AFP หัด/หัดเยอรมัน ปี 2569

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน AFP	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดการดำเนินงานหัด/หัดเยอรมัน	เป้าหมาย
1. อัตราการรายงานผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน ที่ไม่ใช่โปลิโอ(Non Polio AFP rate) (ไม่ต่ำกว่า 5 ราย)	มากกว่า 2 แสนปชก.อายุต่ำกว่า 15 ปี	1. อัตราการรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่นที่ไม่ใช่หัด/หัดเยอรมัน (ไม่ต่ำกว่า 28 ราย)	มากกว่า 2 ต่อแสนปชก.
2. ความครบถ้วนและความทันเวลาของการรายงาน Zero report	มากกว่า 90%	2. ความครบถ้วนและความทันเวลาของการรายงาน Zero report	มากกว่า 90%
3. สอบสวนโรคผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับรายงาน	มากกว่า 90%	3. สอบสวนโรคเฉพาะรายในผู้ป่วยไข่ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมัน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากพบผู้ป่วย	มากกว่า 80%
4. เก็บตัวอย่างอุจจาระได้ตามเกณฑ์ คือ 2 ตัวอย่าง ห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายใน 14 วัน หลังมี อาการอ่อนแรง	มากกว่า 80%	4. เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยหัด/หัดเยอรมัน ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ	มากกว่า 80%
5. ติดตามอาการผู้ป่วยเมื่อครบ 60 วัน เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ป่วยยังมีอาการอ่อนแรงอยู่หรือไม่ (เฉพาะผู้ป่วยที่ครบ กำหนดติดตาม 60 วัน)	มากกว่า 80%	5. ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการได้รับภายใน 5 วัน หลังการเก็บตัวอย่าง	มากกว่า 80%



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค AFP หัด/หัดเยอรมัน ปี 2569

โรงพยาบาล	ผลการดำเนินงาน AFP				ผลการดำเนินงานหัด หัดเยอรมัน			
	จำนวนประชากร อายุต่ำกว่า 15 ปี	เป้าหมายการพบ ผู้ป่วย AFP	ผลการ ดำเนินงาน	อัตราการค้นหา ผู้ป่วย AFP	จำนวนประชากร ทุกกลุ่มอายุ	เป้าหมายการรายงานผู้ป่วยไข่ออก ผื่นที่ไม่ใช่หัด หัดเยอรมัน	ผลการ ดำเนินงาน	อัตราการรายงานผู้ป่วยที่ ไม่ใช่หัด/หัดเยอรมัน
รพ.สุรินทร์	38,143	2	1	2.62	254,708	5	4	1.57
รพ.ชุมพลบุรี	10,009	1	0	0.00	69,716	2	0	0.00
รพ.ท่าตูม	13,016	1	0	0.00	93,609	2	0	0.00
รพ.จอมพระ	8,313	1	0	0.00	57,565	2	0	0.00
รพ.ปราสาท	24,005	2	0	0.00	150,974	3	0	0.00
รพ.กาบเชิง	9,872	1	0	0.00	59,546	2	0	0.00
รพ.รัตนบุรี	12,735	1	0	0.00	90,779	2	0	0.00
รพ.สนม	5,753	1	0	0.00	42,495	1	0	0.00
รพ.ศีขรภูมิ	19,283	1	0	0.00	132,622	3	0	0.00
รพ.สังขะ	21,332	2	0	0.00	129,646	3	0	0.00
รพ.ลำดวน	4,716	1	0	0.00	30,762	1	0	0.00
รพ.สำโรงทาบ	7,602	1	0	0.00	51,785	2	0	0.00
รพ.บัวเชด	6,991	1	0	0.00	41,326	1	0	0.00
รพ.ก.พนมดงรัก	6,197	1	0	0.00	37,475	1	0	0.00
รพ.ศรีณรงค์	7,216	1	1	13.86	46,235	1	1	2.16
รพ.เขวาสินรินทร์	4,439	1	0	0.00	33,493	1	0	0.00
รพ.โนนนารายณ์	4,874	1	0	0.00	34,364	1	0	0.00
จ.สุรินทร์	204,496		1	0.98	1,357,100		5	0.37

หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ปี 2568

ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคที่ต้องกำจัดการควาตล่างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น.



**ประชาสัมพันธ์คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว
และวัคซีนทางเลือก**



ประชาสัมพันธ์คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว และวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์



เริ่มเปิดคลินิก ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2569
ซึ่งเป็นเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์
และในเขตสุขภาพที่ 9 มีเพียง 3 แห่ง คือ



รพ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ระดับพื้นฐาน



รพ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

ระดับกลาง



รพ.บุรีรัมย์

ระดับสูง



คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและวัคซีนทางเลือก

Thatum Travel CLINIC

คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและวัคซีนทางเลือก

Service

- ✓ ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพก่อนและหลังเดินทางต่างประเทศ
Pre and Post travel Counseling
- ✓ ตรวจสุขภาพก่อนไปเรียน/ทำงานต่างประเทศ
Medical Health check up before study and working abroad
- ✓ ประเมินสุขภาพสำหรับการเดินทางด้วยการบิน และออกใบรับรองแพทย์ fit to fly
Assess health before boarding a plane and certificate
- ✓ ให้บริการวัคซีนพร้อมออกใบรับรอง
Vaccination and certification



เปิดบริการ
ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา
09.00 – 15.00 น.

ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด
หรือปรึกษาแพทย์
ก่อนการเดินทาง
เพื่อให้การเดินทาง
ราบรื่นและปลอดภัย



เตรียมแผนการเดินทาง

- 1 ระบุประเภทปลายทาง / ที่พัก / กิจกรรม
- 2 หากไปใน พื้นที่สูง
ควรทราบความสูงของแต่ละสถานที่
- 3 แจ้งโรคประจำตัว
และยาที่ใช้ประจำตัวอยู่ ทุกครั้ง
- 4 นำบัตรประชาชน
หรือ Passport มาด้วย ทุกครั้ง
- 5 ควรพบแพทย์อย่างน้อย
4-6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
พร้อมให้คำปรึกษา

ค่าบริการเริ่มต้นที่ **120** บาท



พร้อมให้คำปรึกษา ค่าบริการเริ่มต้นที่ **120** บาท
เปิดบริการ ทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 09.00 – 15.00 น.



กรุณานัดหมายจองคิวล่วงหน้า
ก่อนทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม
สแกน QR code นี้



ป้องกัน
ก่อนป่วย



เตรียมพร้อม
ก่อนเดินทาง



เดินทางสุขใจ
ไร้กังวล



เที่ยวได้เต็มที่
ปลอดภัย



ปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ





คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว และวัคซีนทางเลือก (Thatum Travel Clinic)



โปรแกรมวัคซีน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อคุณและคนที่คุณรัก

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | 1 วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
(Yellow fever vaccine) |  | 8 วัคซีนโปลิโอ (Polio vaccine) |
|  | 2 วัคซีนป้องกันโรคสมองอักเสบ
(JE vaccine) |  | 9 วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
(Hepatitis B vaccine) |
|  | 3 วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
(Dengue vaccine) |  | 10 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
(Tdap vaccine) |
|  | 4 วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม
และหัดเยอรมัน (MMR vaccine) |  | 11 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(Rabies vaccine) |
|  | 5 วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) |  | 12 วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV-9
(HPV-9 vaccine) |
|  | 6 วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น
(Meningococcal vaccine) |  | 13 วัคซีนป้องกันงูสวัด
(Zoster vaccine) |
|  | 7 วัคซีนป้องกันโรคสุกใส
(Varicella vaccine) | | |



ต้องการฉีดวัคซีนทุกชนิด
ต้องนัดหมายจองคิวล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม
สแกน QR code นี้



ชำระเงินเองทุกสิทธิ์/ทุกรายการ





ประชาสัมพันธ์รอบรม CDCU



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE



ขอเชิญเข้าร่วม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระบอบาวิทยา

ด้านการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค



แก่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU : Communicable Disease Control Unit)



ระหว่างวันที่

16 - 18

กันยายน 2569

ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุทิว ชั้น 4 สสจ.สุรินทร์



วัตถุประสงค์

“เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี
ความรู้ความสามารถ ในการเฝ้าระวัง
สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด”



กลุ่มเป้าหมาย

จนท.โรงพยาบาล



สาธารณสุขอำเภอ



สว.สต.



ตรวจจับเร็ว



ตอบโต้ทัน




ป้องกันได้



ลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม





สถานการณ์โรคติดต่อที่เฝ้าระวัง




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

10 อันดับโรค ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด จังหวัดสุรินทร์

เดือนสิงหาคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2569)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน



ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (DDS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 10.30 น.




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

10 อันดับโรค ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด จังหวัดสุรินทร์

เดือนกรกฎาคม 2569 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569)

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน



ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (DDS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น.



โรคติดต่อมาโดยแมลง

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2569

ประเทศไทย

- ▶ จำนวนผู้ป่วย 22,620 ราย
อัตราป่วย 34.34 ต่อแสนประชากร
- ▶ จำนวนผู้เสียชีวิต **26 ราย**
อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.11
- ▶ ภาคที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด
คือ **ภาคใต้ 80.11**
- ▶ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด
คือ **ภูเก็ต 298.53**

เขต 9 นครราชสีมา

- ▶ จำนวนผู้ป่วย 886 ราย
อัตราป่วย 13.44 ต่อแสนประชากร
- ▶ ไม่มีรายงานเสียชีวิต
- ▶ จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด
คือ **สุรินทร์ (30.58)** , นครราชสีมา (11.66),
บุรีรัมย์ (11.19) และชัยภูมิ (7.25)

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2569

จังหวัดสุรินทร์

ผู้ป่วย

สะสม 391 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ +9 ราย

อัตราป่วย 28.81 ต่อแสนประชากร

ผู้เสียชีวิต


สะสม 0 ราย

รายใหม่ 0 ราย

อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.00

จังหวัดสุรินทร์ อันดับ 1 ของเขต อันดับ 33 ของประเทศ

แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่มอายุ




กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อแสนประชากร สูงที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 28.39) รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี (ร้อยละ 20.46) และกลุ่มอายุ 15-19 (ร้อยละ 15.86) ตามลำดับ

จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ จังหวัดสุรินทร์

เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยปี 2569 กับ จำนวนผู้ป่วยปี 2568 และค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง


ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2569



ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสม พบว่า ปี 2569 มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 391 ราย
น้อยกว่า จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี 2568 และมัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ในช่วงเวลาเดียวกัน

แผนภูมิแสดงอัตราป่วย โรคไข้เลือดออก จำแนกรายอำเภอ จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2569



ระดับสีแบ่งช่วงอัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)

■ มากกว่า 10 ■ 5.01 – 10.00 ■ 0.00 – 5.00

อำเภอที่พบผู้ป่วย

17 จาก 17 อำเภอ

คิดเป็นร้อยละ 100

ตำบลที่พบผู้ป่วย

102 จาก 159 ตำบล


คิดเป็นร้อยละ 64.15

พื้นที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC ระดับอำเภอ โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 22 สิงหาคม 2569



อำเภอศรีณรงค์ ดำเนินการเปิด EOC



อำเภอเข้าเกณฑ์เปิด EOC

0 แห่ง

ร้อยละ 0.00

อำเภอเสี่ยง

3 แห่ง

ร้อยละ 17.65

อำเภอที่ไม่เข้าเกณฑ์การระบาด

14 แห่ง

ร้อยละ 82.35

แบ่งระดับสีพื้นที่เข้าเกณฑ์เปิด EOC ของโรคไข้เลือดออกระดับ

- เข้าเกณฑ์เปิด EOC (มีตำบลเข้าเกณฑ์ระบาด > 25.00 %)
- เสี่ยง (มีตำบลเข้าเกณฑ์ระบาด 10.01 – 25.00 %)
- ไม่ระบาด (มีตำบลเข้าเกณฑ์ระบาด < 10.01 %)

ตารางแสดงตำบลเข้าเกณฑ์การระบาด โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2569

เมืองสุรินทร์	ปราสาท	ศีขรภูมิ	รัตนบุรี	สังขะ	ลำโรงทับ	ท่าตูม	จอมพระ	ชุมพลบุรี	สนม	กาบเชิง	บัวเชด	เขวาสินรินทร์	โนนทรายณ์	ลำดวน	ศรีณรงค์	พนมดงรัก
เมืองที่	กั๋งแอน	หนองบัว	หนองบัวบาน	สะกาด	หมื่นศรี	กระโพ	จอมพระ	ชุมพลบุรี	แคน	กาบเชิง	บัวเชด	ตาตุก	ระเวียง	ตระเปียงเตีย	แฉกแวน	โคกกลาง
ราม	โชคนาสาม	หนองขวาว	รัตนบุรี	ทับทัน	ลำโรงทับ	ท่าตูม	เมืองสิง	ยะวีถ	สนม	คูตัน	สะเดา	เขวาสินรินทร์	หนองหลวง	ลำดวน	ณรงค์	บากไถ
คอโค	ตานี	ระแงง	ธาตุ	บ้านจารย์	ศรีสุข	พรมเทพ	กระหาด	นาหนองไผ่	โพนโก	ด่าน	สำเภาสุน	บึง	คำพง	โชคเหนือ	ตรวจ	จ๊กแดก
บุฤาษี	โคกยาง	ตริ้ม	แก	กระเทียม	หนองไผ่ล้อม	โพนครก	บุเกรง	ไพรขลา	หนองระบัง	นางมุด	จรัส	ปราสาททอง	โนน	อุโลก	หนองแวง	ตาเมียง
ในเมือง	เชื้อเพลิง	จารพัด	ดอนแรด	ตาตุม	กระออม	เมืองแก	หนองสนิท	ศรีณรงค์	นางวน	โคกตะเคียน	ตาวัจ	บ้านแร่	หนองเทพ	ตราดม	ศรีสุข	
ตั้งใจ	หนองใหญ่	ยาง	หนองบัวทอง	ตากง	หนองฮะ	บะ	บ้านฝือ	เมืองบัว	หัวจัว	ตะเคียน	อาโพน					
เพี้ยราม	กมอ	แตล	ไผ่	บ้านซบ	เกาะแก้ว	หนองบัว	ลุ่มระวี	สระขุด	หนองอียอ							
นาดี	ไพล	คาละแมะ	เบิด	เทพรักษา	เสมิจ	บัวโคก	ชุมแสง	กระเบื้อง								
ท่าสว่าง	ปรีอ	หนองเหล็ก	น้ำเขี้ยว	สังขะ	สะโน	หนองเมธี	เป็นสุข	หนองเรือ								
สลักไถ	ทุ่งมน	ช่างบี่	กุดขาคิม	ขอนแก่น	ประดู่	ทุ่งกุลา										
ตาอ็อง	ตาเบา	กุดหวาย	ยางสว่าง	ดม												
ลำโรง	โคกสะอาด	ขวาวใหญ่	ทับใหญ่	พระแก้ว												
แกใหญ่	บ้านไทร	นารุง														
นอกเมือง	ปราสาททอง	ตรมไพร														
สวาย	บ้านพลวง	ผักไหม														
เจดียง	กันตวงระมวล															
เทนมีย	สมุด															
นาบัว	ประกาดนุ															
ตระแสง																
แสงพันธ์																
กาเกาะ																

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ ปี 69 ตามเกณฑ์ตำบลระบาด (ข้อมูลระหว่าง วันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2569)

เกณฑ์ระบาดระดับตำบล	จำนวน ตำบล	ร้อยละของ ตำบลทั้งหมด
ระบาดต่อเนื่อง (ผล. > median และพบ ผล. ต่อเนื่อง > 28 วัน)	10	6.29
ระบาด (ผล. > median)	16	10.06
เสี่ยง (ผล. = median)	7	4.40
ปกติ (ผล. < median หรือไม่มี ผล.)	126	79.25

ที่มา : ซอฟต์แวร์ทันระบาด กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2569

การดำเนินงานโรคติดต่อนำโดยยุงลาย กรณีการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2569

ตำบล เข้าเกณฑ์การระบาดต่อเนื่อง
(ผป.> median และพบ ผป. ต่อเนื่อง > 28 วัน)


ตำบลณรงค์	อำเภอศรีณรงค์	(wk.7 – wk.11)
ตำบลโคกยาง	อำเภอปราสาท	(wk.8 – wk.11)
ตำบลบ้านจารย์	อำเภอสังขะ	(wk.8 – wk.28)
ตำบลสะกาด	อำเภอสังขะ	(wk.27- wk.33)
ตำบลตรวจ	อำเภอศรีณรงค์	(wk.16 – wk.28)
ตำบลแจนแวน	อำเภอศรีณรงค์	(wk.27 – wk.28)
ตำบลหนองแวง	อำเภอศรีณรงค์	(wk.27 – wk.28)
ตำบลโชคนาสาม	อำเภอปราสาท	(wk.21 – wk.33)
ตำบลก้งแอน	อำเภอปราสาท	(wk.27 – wk.33)
ตำบลตานี	อำเภอปราสาท	(wk.27 – wk.33)

ตำบลเจนีง	อำเภอเมืองสุรินทร์	(wk.27)
ตำบลนาบัว	อำเภอเมืองสุรินทร์	(wk.27)
ตำบลด่าน	อำเภอกาบเชิง	(wk.27)
ตำบลช้างปี	อำเภอศีขรภูมิ	(wk.28)
ตำบลในเมือง	อำเภอเมืองสุรินทร์	(wk.28)
ตำบลราม	อำเภอเมืองสุรินทร์	(wk.28 – wk.33)
ตำบลเมืองที	อำเภอเมืองสุรินทร์	(wk.33)
ตำบลทับทัน	อำเภอสังขะ	(wk.33)
ตำบลชุมพลบุรี	อำเภอชุมพลบุรี	(wk.33)
ตำบลยะวีก	อำเภอชุมพลบุรี	(wk.33)

เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรกระดับจังหวัด (DCIR)

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม ปี 2569



****ตำบลสะกาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (4 ตำบลหลัก)**

พบผู้ป่วย 12 ราย (ม.2 = 2 ราย, ม.3 = 6 ราย, ม.8 = 1 ราย, ม.16 = 3 ราย)

- พิจารณาทั้งปี หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน คือ หมู่ 1, หมู่ 3, หมู่ 16

- โดยหมู่ที่กำลังมีการระบาดในช่วงนี้ คือ หมู่ 3 และที่ต่อมเฝ้าระวังเพิ่มเติม คือ หมู่ 2 และ หมู่ 16

- สสจ.สุรินทร์ร่วมกับศตม.ที่ 9.3 สุรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามการระบาดต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ตำบลสะภาด อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2569



สถานการณ์ผู้ป่วย

- พบผู้ป่วย ทั้งสิ้น **24 ราย**
- พบการระบาดใน 3 หมู่บ้าน (หมู่ 3, 1, 16)
เป็นนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน หมู่บ้านติดกัน



ติดตาม หมู่ 3 (ผู้ป่วย 6 ราย)

- รายแรก 26 ก.ค. 69
(ครู รร.ขนาดมมม) ต.ตาตุ่ม
- รายสุดท้าย 10 ส.ค. 69
(สิ้นสุดการเฝ้าระวัง 7 ก.ย. 69)



ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย



สุ่มสำรวจ ชุมชน **15** หลังคาเรือน
พบ 15 หลังคาเรือน HI = **37.50**



ศาสนสถาน

1 แห่ง CI = **13.32**



โรงเรียน

1 แห่ง CI = **0.00**



มาตรการในชุมชน

- ✓ ประชาคมหมู่บ้าน 14 ส.ค. 69
โดยให้อสม. สำรวจ HI ทุกวันจันทร์ - ศุกร์
- ✓ กรณีถ้าบ้านหลังใดพบ HI CI
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
- ✓ ดำเนินการพ่นหมอกควันทั้งชุมชน 1 ก.ค. 69
- ✓ ค้นหาผู้ป่วยในร. พบอาการเข้าได้นิยาม **1 ราย**

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน



ประชาคมหมู่บ้าน 14 ส.ค. 69



อสม. สำรวจลูกน้ำยุงลาย
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์



พ่นหมอกควันทั้งชุมชน
1 ก.ค. 69



ค้นหาผู้ป่วยในร.
พบอาการเข้าได้นิยาม 1 ราย



สิ่งสนับสนุน



ทรายที่มีฟอส

25 กก.



ยาทากันยุง

200 ชอง



โปสเตอร์

50 แผ่น



ไว้นิล

1 ป้าย



ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกัน ไข้เลือดออก ชีคุนคุนยา และไวรัสซิกา



เก็บบ้าน



เก็บขยะ



เก็บน้ำ



เก็บปลา

4 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
ไข้เลือดออก ชีคุนคุนยา ไวรัสซิกา



สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุรินทร์

แผนการดำเนินการติดตาม พื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง



วันที่
3
กันยายน 2569



ลงพื้นที่
หมู่ที่ 9

ตำบลตานี อำเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์



วันที่
4
กันยายน 2569



ลงพื้นที่
หมู่ที่ 1

ตำบลตาตุ่ม อำเภอสังขะ
จังหวัดสุรินทร์



มาตรการสำคัญ



ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก



สำรวจลูกน้ำยุงลาย



กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์



พ่นหมอกควัน



ให้ความรู้ประชาชน



ร่วมมือ ร่วมใจ

กำจัดยุงลาย

ป้องกันไข้เลือดออก



เก็บบ้าน ให้สะอาด เก็บขยะ ให้เป็นที่
เก็บน้ำ ให้มิดชิด เก็บชีวิต ให้ปลอดภัย



เก็บบ้าน



เก็บขยะ



เก็บน้ำ



เก็บปลา

4 เก็บ ป้องกัน 3 โรค

ไข้เลือดออก ชิกุนกุนยา ไข้ฉี่หนู

ข้อค้นพบ การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ติดต่อนำโดยยุ้งลาย


1. สำรวจดัชนีลูกน้ำยุ้งลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุ้งลายยังไม่ต่อเนื่อง
2. คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียน ชุมชน ศพด. วัด เป็นต้น
3. รายงานโรคบางพื้นที่ ยังไม่ทันเวลา ตามมาตรการ 3 – 3 – 1
4. การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความตระหนัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ยังไม่ทั่วถึง
5. ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องเกิน 28 วัน ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือควบคุมโรคไม่ได้
6. เมื่อเข้าเหตุการณ์สอบสวนโรคของจังหวัด ยังขาดการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น เพื่อติดตามการประเมิน การเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่

แผนที่แสดงร้อยละ ค่าดัชนี **ลูกน้ำยุงลาย** ค่า HI (House Index) ในชุมชนของจังหวัดสุรินทร์

4 สัปดาห์ย้อนหลัง


สัปดาห์ที่ 31

(26 ก.ค.69 – 1 ส.ค.69)




สัปดาห์ที่ 32

(2 – 8 ส.ค.69)




สัปดาห์ที่ 33

(9 – 15 ส.ค.69)




สัปดาห์ที่ 34

(16 – 22 ส.ค.69)



แผนภูมิแสดงร้อยละ ค่าดัชนีลูกน้ำยุ่งลาย ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย ตามพยากรณ์โรคและในพื้นที่ระบาด จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2569

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 21 สิงหาคม 2569



เกณฑ์มาตรฐานค่าดัชนีลูกน้ำยุ่งลาย

ชุมชน (โรงเรียน) : $HI < 5$ | โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/รพ./บ้านพัก รพ./รพ.สต. : $CI = 0$ | วัด/สถานที่ราชการ/โรงแรม/โรงงาน : $CI < 5$

การประเมินความเสี่ยง

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2569

จากข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และข้อมูลจากการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
จังหวัดสุรินทร์ มีความเสี่ยงปานกลาง เนื่องจาก

- ▶ ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด ของปี 2569 สถานการณ์มีแนวโน้มพบผู้ป่วยและตำบลเข้าเกณฑ์การระบาดเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ต้องมีการติดตามควบคุมไม่ให้เกิด second generation (2nd gen)
- ▶ มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย ในช่วงฤดูการระบาดของปี 2568 ปัจจุบันไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
- ▶ ผลการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย โดย ศตม.9.3 สุรินทร์ ในพื้นที่เป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2568-2569
มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ทั้งในชุมชนและสถานที่ 7ร ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
- ▶ **สัดส่วนการใช้สารเคมีที่มีของพื้นที่ ศตม. ดำเนินการสำรวจ ในปี พ.ศ. 2569 พบการใช้สารเชิงเดี่ยว ร้อยละ 100** ในการพ่นกำจัดยุงลายตัวเต็ม
วัย และบางพื้นที่ ยังมีข้อจำกัดในการใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย

มาตรการและข้อเสนอแนะ โรคติดต่อนำโดยยุงลาย จังหวัดสุรินทร์

4 มาตรการ (ช่วงการระบาด)



1. เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย



2. สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในชุมชนและสถานที่ 7 ร.



3. สอบสวนและควบคุมโรคในผู้ป่วยรายแรกให้ทันเวลาและมีคุณภาพ



4. เตรียมความพร้อมทรัพยากรการควบคุมโรค

ผลการดำเนินงาน



ผลการดำเนินงาน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Public Health Office



นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ติดตามการดำเนินงานโรคไข้มาลาเรีย ประจำปีงบประมาณ 2569



วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 9.3 จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านรุนและโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงชายแดน โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเอง สนับสนุนสารทากันยุง ทราบดีที่มีฟอส สุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลาย และตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคไข้มาลาเรียด้วยชุดตรวจ RDT พร้อมการทำสไลด์ ฟิสมหา-ฟิสมบาง เพื่อตรวจด้วยวิธีส่องกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 21 ราย ณ ฐานปฏิบัติการชองกร่าง ตำบลบักโค อำเภอนามน จังหวัดสุรินทร์



โทรศัพท์ : 044-558546, 558563, 558564
โทรสาร : 044-558546 ต่อ 101

<https://surin.moph.go.th/SPHO/>
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์



โรงพยาบาลศรีนครินทร์
SRIKHORAPHUM HOSPITAL



นายแพทย์เมธี มวลโรลง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม



วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2569 งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง งานเกษตรพื้นฐานและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ได้ดำเนินการออกพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท ณ บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 และ บ้านโดนด หมู่ที่ 5 ตำบลระแงง อำเภอสี่พระยา จังหวัดสุรินทร์ มีทั้งหมด 250 หลังคาเรือน วัดจำนวน 1 แห่ง เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในประชาชน

งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม การทํางานบริการด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลศรีนครินทร์




ประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลปราสาท



พญ.ชูทอง มทรทัศน์พงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท

การดำเนินงาน โรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 9 ตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

24 สิงหาคม 2569



กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรค หมู่ที่ 9 ตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคและพื้นที่เสี่ยงในระยะ 100 เมตรต่อโรคไข้เลือดออก รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีกิจกรรมพัฒนาชุมชน และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลก้งแอน อำเภอบราสาท จังหวัดสุรินทร์

ผลการดำเนินงาน ดังนี้

ณ ชุมชนบ้านสีก ตำบลก้งแอน ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมทั้งหมด 44 คน ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม (ผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 7 ราย) หลังคาเรือนที่เฝ้าระวังระยะ 100 เมตร ทั้งหมด 32 หลังคาเรือน HI = 34.37 CI = 9.81 พืชระยะเฝ้าระวัง วันที่ 16 กันยายน 2569

งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลปราสาท

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลทุกแห่ง ดำเนินติดตามการดำเนินงานโรคติดต่อนำโดยแมลง




ວັດໂຮດ

การค้นหา และขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB treatment coverage) จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ

เป้าหมาย ร้อยละ 85 ของ 146/แสนประชากร			
อำเภอ	เป้าหมายการค้นหา (คน)	จำนวนการขึ้นทะเบียน (คน)	ร้อยละ
เมืองสุรินทร์	376	738	196.45
ชุมพลบุรี	99	46	46.52
ท่าตูม	133	104	78.49
จอมพระ	82	52	63.08
ปราสาท	216	286	132.43
กาบเชิง	87	47	53.78
รัตนบุรี	130	131	100.81
สนม	62	43	69.18
ศีขรภูมิ	194	131	67.67
สังขะ	187	140	75.04
ลำดวน	42	54	128.49
ลำโรงทับ	76	46	60.24
บัวเชด	53	39	73.08
พนมดงรัก	55	27	49.01
เขวาสินรินทร์	50	33	66.58
ศรีณรงค์	66	34	51.25
โนนนารายณ์	51	27	53.35
รวม	1,958	1,978	101.02

ร้อยละผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB treatment coverage)

จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ




ร้อยละการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

ประเภทผู้สัมผัส 7 กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย (ราย)	ร้อยละ ค่าเป้าหมาย	ผลลัพธ์ NTIP (ราย)	ร้อยละ	Dx. TB (ราย)	ร้อยละ
1. ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคปอด	4,084	100%	5,167	126.52	121	2.34
2. ผู้ต้องขังในเรือนจำ	3,578	100%	5,047	141.06	14	0.28
3. ผู้ติดเชื้อมีเอชไอวี	5,640	90%	5,807	102.96	56	0.96
4. ผู้ป่วยโรคที่ภูมิคุ้มกันลดลง						
4.1 ผู้ป่วยเบาหวาน (HbA1C $\geq$ 7mg%)	19,369	60%	19,267	99.47	48	0.25
4.2 ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง	4,206	100%	5,597	133.07	27	0.48
5. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีโรคร่วม						
5.1 ผู้สูงอายุที่มีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)	1,890	100%	1,926	101.90	44	2.28
5.2 ผู้สูงอายุที่มีโรคเบาหวาน	14,194	60%	11,584	81.61	34	0.29
6. ผู้ใช้สารเสพติด	3,140	100%	3,031	96.53	96	3.17
7. บุคลากรสาธารณสุข	9,083	100%	9,015	99.25	6	0.07
รวม	65,184		66,441	101.93	446	0.67

อำเภอ	CXR รวม 7 กลุ่มเสี่ยง				
	เป้าหมายรวม	ผลลัพท์ NTIP (ราย)	ร้อยละ	Dx. TB (ราย)	ร้อยละ
เมืองสุรินทร์	21,789	21,437	98.38	134	0.63
ชุมพลบุรี	2,518	2,700	107.23	2	0.07
ท่าตูม	3,340	3,428	102.63	9	0.26
จอมพระ	2,304	2,471	107.25	30	1.21
ปราสาท	4,755	4,214	88.62	15	0.36
กาบเชิง	1,470	2,146	145.99	26	1.21
รัตนบุรี	7,786	6,386	82.02	42	0.66
สนม	1,655	1,856	112.15	31	1.67
ศีขรภูมิ	5,030	5,691	113.14	15	0.26
สังขะ	3,380	3,613	106.89	28	0.77
ลำดวน	2,368	2,801	118.29	36	1.29
สำโรงทาบ	1,699	1,693	99.65	3	0.18
บัวเชด	2,021	2,078	102.82	14	0.67
พนมดงรัก	1,137	1,273	111.96	10	0.79
เขวาสินรินทร์	1,714	2,048	119.49	17	0.83
ศรีณรงค์	1,348	1,545	114.61	13	0.84
โนนนารายณ์	870	1,061	121.95	21	1.98
รวม	65,184	66,441	101.93	446	0.67

ร้อยละการ CXR ประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ (ภาพรวมทุกกลุ่มเสี่ยง)



การคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ

ที่มา : จากฐานข้อมูล NTIP ณ วันที่ 24 ส.ค. 69

อำเภอ	1. ผู้สัมผัส (คน) เป้าหมาย 100%			2. ผู้ต้องขังเรือนจำ (คน) เป้าหมาย 100%			3. HIV (คน) เป้าหมาย 90%		
	เป้าหมาย	NTIP	%	เป้าหมาย	NTIP	%	เป้าหมาย	NTIP	%
เมืองสุรินทร์	800	817	102.13	2,009	3,274	162.97	2,598	2,818	108.47
ชุมพลบุรี	300	302	100.67				223	223	100.00
ท่าตูม	339	664	195.87				101	187	185.15
จอมพระ	159	186	116.98				130	153	117.69
ปราสาท	300	271	90.33				650	397	61.08
กาบเชิง	100	216	216.00				180	181	100.56
รัตนบุรี	360	377	104.72	1,596	1,773	113.00	338	344	101.78
สนม	114	140	122.81				99	101	102.02
ศีขรภูมิ	300	393	131.00				374	362	96.79
สังขะ	280	411	146.79				300	352	117.33
ลำดวน	288	386	134.03				218	172	78.90
สำโรงทาบ	168	137	81.55				80	83	103.75
บัวเชด	63	86	136.51				135	136	100.74
พนมดงรัก	63	74	117.46				80	79	98.75
เขวาสินรินทร์	234	352	150.43				63	70	111.11
ศรีณรงค์	111	127	114.41				30	96	320.00
โนนนารายณ์	105	228	217.14				41	53	129.27
รวม	4,084	5,167	126.52	3,578	5,047	141.06	5,640	5,807	102.96

อำเภอ	4. โรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง (คน)					
	4.1 ผู้ป่วยเบาหวาน (HbA1C ≥ 7mg%) เป้าหมาย 60%			4.2 ผู้ป่วยไตเรื้อรัง เป้าหมาย 100%		
	เป้าหมาย	NTIP	%	เป้าหมาย	NTIP	%
เมืองสุรินทร์	6,064	6,144	101.32	1,225	1,705	139.18
ชุมพลบุรี	900	982	109.11	300	311	103.67
ท่าตูม	1,700	1,330	78.24	300	175	58.33
จอมพระ	402	540	134.33	27	108	400.00
ปราสาท	1,000	1,038	103.80	300	587	195.67
กาบเชิง	600	773	128.83	50	137	274.00
รัตนบุรี	1,880	1,218	64.79	331	603	182.18
สนม	493	506	102.64	225	266	118.22
ศีขรภูมิ	1,506	1,387	92.10	429	436	101.63
สังขะ	1,200	1,209	100.75	200	213	106.50
ลำดวน	318	810	254.72	242	305	126.03
สำโรงทาบ	719	524	72.88	90	92	102.22
บัวเชด	870	837	96.21	131	139	106.11
พนมดงรัก	430	506	117.67	62	73	117.74
เขวาสินรินทร์	350	411	117.43	120	229	190.83
ศรีณรงค์	667	711	106.60	114	121	106.14
โนนนารายณ์	270	341	126.30	60	97	161.67
รวม	19,369	19,267	99.47	4,206	5,597	133.07

อำเภอ	5. ผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป มีโรคร่วม (คน)					
	5.1 65 ปี ขึ้นไป มีโรค COPD เป้าหมาย 100%			5.2 65 ปี ขึ้นไป มีโรคเบาหวาน เป้าหมาย 60%		
	เป้าหมาย	NTIP	%	เป้าหมาย	NTIP	%
เมืองสุรินทร์	330	328	99.39	4,850	2,833	58.41
ชุมพลบุรี	125	126	100.80	300	372	124.00
ท่าตูม	100	117	117.00	100	255	255.00
จอมพระ	99	117	118.18	1,109	962	86.74
ปราสาท	250	136	54.40	1,000	908	90.80
กาบเชิง	80	102	127.50	150	284	189.33
รัตนบุรี	234	203	86.75	2,174	1,016	46.73
สนม	72	77	106.94	338	375	110.95
ศีขรภูมิ	123	155	126.02	1,379	1,839	133.36
สังขะ	100	105	105.00	500	468	93.60
ลำดวน	69	74	107.25	833	626	75.15
สำโรงทาบ	65	84	129.23	218	351	161.01
บัวเชด	70	100	142.86	334	336	100.60
พนมดงรัก	40	59	147.50	200	218	109.00
เขวาสินรินทร์	72	73	101.39	500	524	104.80
ศรีณรงค์	30	46	153.33	72	133	184.72
โนนนารายณ์	31	24	77.42	137	84	61.31
รวม	1,890	1,926	101.90	14,194	11,584	81.61


การคัดกรองวัคซีนโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 จำแนกรายอำเภอ

ที่มา : จากฐานข้อมูล NTIP ณ วันที่ 24 ส.ค. 69


อำเภอ	6. ผู้ใช้สารเสพติด (คน) เป้าหมาย 100%			7. บุคลากรสาธารณสุข (คน) เป้าหมาย 100%		
	เป้าหมาย	NTIP	%	เป้าหมาย	NTIP	%
เมืองสุรินทร์	741	606	81.78	3,172	2912	91.80
ชุมพลบุรี	90	93	103.33	280	291	103.93
ท่าตูม	200	246	123.00	500	454	90.80
จอมพระ	138	165	119.57	240	240	100.00
ปราสาท	300	49	16.33	955	828	86.70
กาบเชิง	50	96	192.00	260	357	137.31
รัตนบุรี	380	320	84.21	520	532	102.31
สนม	95	131	137.89	219	260	118.72
ศีขรภูมิ	125	150	120.00	794	969	122.04
สังขะ	200	225	112.50	600	630	105.00
ลำดวน	106	119	112.26	294	309	105.10
สำโรงทาบ	90	179	198.89	269	243	90.33
บัวเชด	181	204	112.71	237	240	101.27
พนมดงรัก	54	54	100.00	208	210	100.96
เขวาสินรินทร์	200	211	105.50	175	178	101.71
ศรีณรงค์	130	110	84.62	194	201	103.61
โนนนารายณ์	60	73	121.67	166	161	96.99
รวม	3,140	3031	96.53	9,083	9015	99.25

จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68) ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (PA) จำแนกรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวนทั้งหมด	รักษาสำเร็จ	กำลังรักษา	ตาย	ขาดยา	โอนออก
เมืองสุรินทร์	142	112	21	8	1	
ชุมพลบุรี	5	5				
ท่าตูม	20	18		2		
จอมพระ	7	7				
ปราสาท	65	53	3	7	2	
กาบเชิง	6	6				
รัตนบุรี	17	13	1	2	1	
สนม	4	4				
ศีขรภูมิ	16	15		1		
สังขะ	10	8	1	1		
ลำดวน	7	5	2			
สำโรงทาบ	7	7				
บัวเชด	5	3	1	1		
พนมดงรัก	3	2		1		
เขวาสินรินทร์	5	4		1		
ศรีณรงค์	1	1				
โนนนารายณ์	4	4				
รวมจังหวัด	324	267	29	24	4	0




ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (RR-TB, MDR-TB, Pre-XDR, XDR-TB) จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2565 - 2569




รายงานผู้ป่วยดื้อยา ปีงบประมาณ 2569

Pre-XDR-TB	1 ราย
MDR-TB	5 ราย
RR-TB	13 ราย
รวมทั้งสิ้น จำนวน 19 ราย	



ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ สถานะกำลังรักษา จังหวัดสุรินทร์



ผู้ป่วยดื้อยาที่กำลังรักษา	
MDR-TB	2 ราย
RR-TB	8 ราย
รวมทั้งสิ้น จำนวน 10 ราย	

จำนวนการส่งตรวจ Molecular จำแนกรายอำเภอ ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2569


อำเภอ	Lab สคร.9	Lab รพ.สุรินทร์	Lab รพ.ปราสาท	Lab รพ.ศีขรภูมิ	รวมส่ง Lab	Detected
ท่าตูม	3	177	0	0	180	10
กาบเชิง	0	72	60	0	132	9
ชุมพลบุรี	0	115	0	0	115	7
รัตนบุรี	3	107	0	0	110	5
สนม	4	99	0	0	103	4
สังขะ	4	82	0	0	86	2
จอมพระ	1	62	0	0	63	5
สำโรงทาบ	0	60	0	0	60	3
เมืองสุรินทร์	13	46	0	0	59	0
บัวเชด	0	0	59	0	59	4
ศรีณรงค์	2	51	0	0	53	1
พนมดงรัก	21	0	30	0	51	2
ลำดวน	5	43	0	0	48	0
โนนนารายณ์	0	32	0	0	32	1
ศีขรภูมิ	0	0	0	8	8	0
เขวาสินรินทร์	0	8	0	0	8	2
ปราสาท	0	0	5	0	5	0
รวม	56	954	154	8	1,172	55

จำนวนการส่งตรวจ Molecular จำแนกรายอำเภอ เดือนสิงหาคม 2569


อำเภอ	Lab สคร.9	Lab รพ.สุรินทร์	Lab รพ.ปราสาท	Lab รพ.ศีขรภูมิ	รวมส่ง Lab	Detected
เมืองสุรินทร์	0	360	0	0	360	43
จอมพระ	71	0	0	0	71	3
ปราสาท	0	0	37	0	37	3
สังขะ	33	0	0	0	33	1
รัตนบุรี	30	0	0	0	30	4
ลำโรงทับ	25	0	0	0	25	4
ศีขรภูมิ	0	0	0	23	23	5
สนม	19	0	0	0	19	2
ท่าตูม	15	0	0	0	15	0
ลำดวน	8	0	0	0	8	1
บัวเชด	8	0	0	0	8	0
พนมดงรัก	3	0	5	0	8	1
กาบเชิง	0	0	7	0	7	1
ศรีณรงค์	7	0	0	0	7	1
เขวาสินรินทร์	6	0	0	0	6	2
โนนนารายณ์	5	0	0	0	5	0
ชุมพลบุรี	0	0	0	0	0	0
รวม	230	360	49	23	662	71

ข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านวัณโรค จังหวัดสุรินทร์

- โรงพยาบาลทุกแห่ง พิจารณานำฟิล์ม CXR เดิม ที่ยังไม่ผ่านการอ่านโดย AI เข้าระบบให้ AI ช่วยอ่านฟิล์ม
- พื้นที่ดำเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และเร่งรัดคีย์ข้อมูลคัดกรองในโปรแกรม NTIP ให้ได้ตามเป้าหมาย
- โรงพยาบาล และ รพ.สต. จัดช่องทางพิเศษ สำหรับผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการไอ มากกว่า 2 สัปดาห์ (I-fast track) และพิจารณา CXR เพื่อค้นหาความผิดปกติ
- โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ Active CXR screening ในเคสที่มารับยาประจำใน รพ. ได้แก่ คลินิก สูงอายุ stroke โรคไต โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เป็นต้น (Big City Model)
- ผู้ป่วยสงสัยวัณโรค ให้พิจารณาส่งตรวจ Molecular และติดตามผู้ป่วย AFB Neg ส่งตรวจ Molecular
- ติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชิด ให้ได้รับการ CXR 100% ทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี
- ติดตามผู้ป่วยขาดนัด/ขาดยา ในพื้นที่ ให้ไปพบแพทย์ตามนัด
- หากมีการขึ้นทะเบียนนอกเขตอำเภอ/จังหวัด ให้แจ้งมายังผู้รับผิดชอบงาน สสจ.สุรินทร์ เพื่อประสานแจ้งหน่วยงานตามที่อยู่ ผู้ป่วยให้ติดตามผู้สัมผัส และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่
- พบผู้ป่วยดื้อยา RR-TB, MDR-TB, Pre-XDR-TB และ XDR-TB รายใหม่ทุกราย แจ้งมายังผู้รับผิดชอบงาน สสจ.สุรินทร์




โรคพิษสุนัขบ้า



สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ จ.สุรินทร์ ปี 2569

ข้อมูล ณ วันที่	โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 5 ตัวอย่าง	เหตุการณ์ผิดปกติ
ส.ค. 69	อ. ศีขรภูมิ 1 ตย. - โค = ต. ผักไหม (หัวที่ 4) ผู้สัมผัสฯ 2 คน อ. เมือง 1 ตย. - สุนัข = ต. บุฤาษี ผู้สัมผัสฯ 3 คน อ. จอมพระ 3 ตย. - สุนัขจิ้งจอก = ต.บุแกรง ผู้สัมผัสฯ 0 คน - สุนัข = ต.จอมพระ ผู้สัมผัสฯ 0 คน - สุนัข = ต.เป็นสุข ผู้สัมผัสฯ 5 คน	
ยอดสะสม ปี 69 (1 ม.ค.- 26 ส.ค. 69)	25 ตย. (ร้อยละ 16.13 (25/155) *ผู้สัมผัสที่ต้องฉีดฯ 112 คน	5 เหตุการณ์ (พนมดงรัก 2, สนม 1, บัวเชด1, เมืองฯ 1) ผู้สัมผัสต้องฉีดฯ 25 คน



ผลการเคาะประตูบ้านค้นหาผู้สัมผัสมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2569

เดือน	ทั้งหมด (คน)	ได้รับวัคซีน (คน)					ไม่ได้รับวัคซีน (คน)		หมายเหตุ
		ทั้งหมด (ร้อยละ)	ครบชุด (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างฉีด ให้ครบชุด (ร้อยละ)	ฉีดไม่ครบชุด (ร้อยละ)	ติดตามรับ ไม่ครบชุด (ร้อยละ)	ทั้งหมด	ติดตาม แล้ว	
ส.ค.69	256	256 (100.00)	188 (73.44)	67 (26.17)	1 (0.39)	1 (100)	-	-	
ตค.68-สค. 69	2,322*	2,322 (100.00)	2,254 (97.07)	67 (2.89)	1 (0.04)	1 (100)	-	-	11 เดือน

ที่มา : รายงาน อสม.เคาะประตูบ้าน ส.ค.69
จาก รพ. ศีขรฯ, รัตนบุรี, พนมดงรักฯ,ชุมพลบุรี,จอมพระ,สนม,ลำดวน
สสอ. เมือง,รัตนบุรี,พนมดงรักฯ,สนม,ลำดวน,บัวเชด,ชุมพลบุรี, ศรีณรงค์, โนนนารายณ์
ณ *26 ส.ค.69

ขอความร่วมมือ

1. ประชาสัมพันธ์

- โรคพิษสุนัขบ้ามีอาการแล้วรักษาไม่หาย ตายทุกราย แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 - เมื่อถูกสุนัข-แมว กัด ข่วน เลียแผล “ล้างแผล ใส่ยา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อตามกำหนดนัด”
 - -ลูกสุนัข-แมวที่อายุต่ำกว่า 3 เดือน อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หากไม่พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 - เมื่อสัตว์เลี้ยง ได้แก่ สุนัข, แมว, โค, กระบือ ป่วย/มีอาการผิดปกติและตาย ไม่นำไปชำแหละ
- โดยเฉพาะโค-กระบืออย่านำไปรับประทาน ให้ประสานจนท.ปศุสัตว์ เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
- หากเลี้ยงสุนัข-แมว ต้องพาไปรับวัคซีนป้องกันโรคปีละ 1 ครั้ง



2. ประสาน อสม.เคาะประตูบ้าน เดือนละ 1 ครั้ง

- ค้นหาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ถูกสุนัข/แมว กัด/ข่วน/เลียแผล/ชำแหละสัตว์/ทานอาหารดิบที่ปรุงจากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ) ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด
- เผื่อระวังและแจ้งเหตุการณ์แก่จนท.สาธารณสุข หากมีสัตว์ป่วยตายผิดปกติ

3. จัดให้มีระบบติดตามผู้รับบริการฉีดวัคซีน ให้ครบชุด



ທຸກ HBV HCV OV-CCA



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE


ผลการดำเนินงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี รายอำเภอจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : ในปี 2569 ประชากรที่เกิดก่อนปี 2535 และกลุ่มเสี่ยง ได้รับการคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จำนวน 100,000 คน

ผลการคัดกรอง

- HBV = 87,403 ราย (87.40%)
Positive = 1,300 (1.49%)
- HCV = 93,999 ราย (94.00%)
Positive = 292 (0.31%)

ร้อยละ



แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ได้รับการรักษาร้อยละ 60 , ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ได้รับการรักษาร้อยละ 80

❖ **HBV Positive** จำนวน 1,300 ราย (1.49%) ผล **confirm HBV Positive** = 1,162 ราย
ได้รับการรักษา 945 ราย (81.33%)

❖ ผลการรักษา **HCV Positive** = 292 (0.31%)
ได้รับการส่ง VL 222 ราย 93.28 (รอผล 45 ราย,
ผลลบ 15 ราย) จำนวนผู้ที่มีผลการตรวจยืนยันเป็นบวก
162 ราย (72.97%) จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
ได้รับการรักษา 149 ราย (91.98%)



แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (OV) จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : คัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยอุจจาระ จำนวน 5,500 คน

ผลงาน

- OV = 5,844 ราย (106.25%)
พบ OV = 48 ราย (0.82%)



แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรอง OVCCA จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี (CCA) จังหวัดสุรินทร์ ปี 2569

เป้าหมาย : คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยวิธีอัลตราซาวด์ จำนวน 2,000 คน

ผลงาน

- CCA = 2,513 ราย (125.65%)
ผลผิดปกติ 939 ราย (37.37%)
สงสัย CCA 3 ราย (0.12%)




แหล่งที่มา : ข้อมูลจากรายงานคัดกรอง OVCCA จ.สุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569



งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

ผลงานความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิด - 5 ปี จังหวัดสุรินทร์


ปีงบประมาณ 2569 (ไตรมาส 1 - 4) ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 2569 เวลา 16.00 น.



เกณฑ์ความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยกเว้น วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

ความครอบคลุมวัคซีน MMR เข็ม 2 รายอำเภอจังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2569 ไตรมาส 1-4 ณ 25 ส.ค.69






สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลงานความครอบคลุมวัคซีนพื้นฐานในเด็กแรกเกิด - 5 ปี รายอำเภอของจังหวัดสุรินทร์

ปีงบประมาณ 2569 (ไตรมาส 1 - 4) ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 2569 เวลา16.00 น.

ลำดับ	อำเภอ	กลุ่มเด็กอายุครบ 1 ปี										ครบ 2 ปี				ครบ 3 ปี	ครบ 5 ปี	
		BCG	HBV1	DTP1	DTP3	HBV3	Hib3	Polio3	IPV	MMR1	Rota	DTP4	Polio4	LAJE1	MMR2	LAJE2	DTP5	Polio5
1	เมืองสุรินทร์	99.17	98.47	98.47	97.41	97.41	95.64	97.41	97.05	92.69	91.27	96.53	96.34	96.34	96.06	91.98	96.19	96.19
2	ชุมพลบุรี	99.51	99.02	99.02	99.02	99.02	97.56	94.63	99.02	93.66	92.2	95.7	96.03	97.02	95.03	94.48	98.53	98.53
3	ท่าตูม	99.15	98.86	98.58	98.58	98.58	97.16	98.01	98.3	97.44	92.33	99.23	99.49	98.97	99.23	97.71	97.95	97.95
4	จอมพระ	97.82	97.45	97.45	96.36	96.36	94.91	96.36	96.36	97.45	89.45	97.02	97.02	96.03	95.36	89.44	96.15	95.9
5	ปราสาท	99.49	98.09	98.09	97.58	97.58	94.4	94.53	94.27	95.17	84.99	94.33	94.23	93.72	91.6	86.69	90.21	90.21
6	กาบเชิง	100	100	100	100	100	98.73	99.58	96.62	94.51	85.65	95.19	95.53	93.47	93.81	88.92	91.8	91.8
7	รัตนบุรี	97.76	98.08	98.08	98.4	98.08	97.44	98.4	89.42	97.12	90.06	97.1	97.36	97.89	96.31	90.74	93.17	92.98
8	สนม	99.29	97.87	97.87	96.45	96.45	94.33	96.45	97.16	95.04	90.78	95.59	95.1	95.1	94.61	97.27	98.65	98.65
9	ศีขรภูมิ	99.11	99.28	99.28	98.03	98.03	97.5	95.89	96.42	96.24	91.77	96.75	96.89	96.75	96.89	93.52	89.91	89.7
10	สังขะ	99.07	97.98	96.73	96.42	96.42	93.47	95.65	96.73	93.47	90.05	95.34	95.34	95.88	93.42	89.45	91.37	91.37
11	ลำดวน	97.73	97.73	97.73	95.45	95.45	95.45	95.45	97.73	94.32	97.73	95.08	95.08	96.72	96.72	93.82	91.52	91.07
12	สำโรงทาบ	99.06	96.71	96.71	95.31	95.31	93.43	95.31	85.45	95.31	88.73	98.03	98.03	94.09	98.82	91.25	97.1	97.1
13	บัวเชด	100	99.48	99.48	98.96	98.96	96.37	98.96	98.96	97.93	91.19	96.46	96.46	96.46	96.46	94.44	97.87	97.87
14	พนมดงรัก	100	100	100	98.25	98.25	98.25	98.25	98.25	98.25	97.37	98.1	98.1	96.2	98.1	95.87	95.04	94.63
15	ศรีณรงค์	98.24	95.15	95.15	95.15	95.59	91.19	95.59	94.27	90.75	85.02	93.63	93.63	97	96.25	93.58	97.38	97.08
16	เขวาสินรินทร์	100	100	100	99.32	99.32	99.32	99.32	100	97.97	94.59	98.84	98.84	100	98.26	95.53	97.89	97.89
17	โนนนารายณ์	99.25	100	100	100	100	100	100	100	98.51	99.25	98.89	98.89	99.44	98.33	96.21	99.48	99.48
รวม		99.11	98.39	98.23	97.59	97.59	95.74	96.64	95.91	95.11	90.12	96.26	96.27	96.17	95.49	91.9	94.25	94.16

ผลงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 9 สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 2569



เป้าหมาย จ.สุรินทร์ = 138,510	เป้าหมาย จ.บุรีรัมย์ = 155,630	เป้าหมาย จ.ชัยภูมิ = 116,920	เป้าหมาย จ.นครราชสีมา = 257,830
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลงานการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง

ปีงบประมาณ 2569 ข้อมูล ณ 25 ส.ค. 2569

อำเภอ	เป้าหมาย	ผลงาน
ชุมพลบุรี	7600	7556
โนนนารายณ์	2000	1955
รัตนบุรี	12000	11630
ท่าตูม	10000	9571
ศรีณรงค์	3000	2807
บัวเชด	2710	2470
ลำโรงทับ	5500	4978
พนมดงรัก	2200	1976
เขวาสินรินทร์	6000	5387
ลำดวน	3000	2682
ศีขรภูมิ	12000	10546
กาบเชิง	5000	4335
สนม	4500	3795
ปราสาท	22000	18553
จอมพระ	4300	3626
เมืองสุรินทร์	28000	23399
สังขะ	8000	5149
เฉพาะ รพ.ค่ายฯ	700	391
รวม	138,510	120,806





ระบบไฟฟ้าระวางAFP หัก หักเยอรมัน



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

เป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค AFP หัด/หัดเยอรมัน ปี 2569

ตัวชี้วัดการดำเนินงาน AFP	เป้าหมาย	ตัวชี้วัดการดำเนินงานหัด/หัดเยอรมัน	เป้าหมาย
1. อัตราการรายงานผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน ที่ไม่ใช่โปลิโอ(Non Polio AFP rate) (ไม่ต่ำกว่า 5 ราย)	มากกว่า 2 แสนปชก.อายุต่ำกว่า 15 ปี	1. อัตราการรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่นที่ไม่ใช่หัด/หัดเยอรมัน (ไม่ต่ำกว่า 28 ราย)	มากกว่า 2 ต่อแสนปชก.
2. ความครบถ้วนและความทันเวลาของการรายงาน Zero report	มากกว่า 90%	2. ความครบถ้วนและความทันเวลาของการรายงาน Zero report	มากกว่า 90%
3. สอบสวนโรคผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับรายงาน	มากกว่า 90%	3. สอบสวนโรคเฉพาะรายในผู้ป่วยไข่ออกผื่นหรือสงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมัน ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากพบผู้ป่วย	มากกว่า 80%
4. เก็บตัวอย่างอุจจาระได้ตามเกณฑ์ คือ 2 ตัวอย่าง ห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายใน 14 วัน หลังมี อาการอ่อนแรง	มากกว่า 80%	4. เก็บตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยหัด/หัดเยอรมัน ตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ	มากกว่า 80%
5. ติดตามอาการผู้ป่วยเมื่อครบ 60 วัน เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ป่วยยังมีอาการอ่อนแรงอยู่หรือไม่ (เฉพาะผู้ป่วยที่ครบ กำหนดติดตาม 60 วัน)	มากกว่า 80%	5. ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการได้รับภายใน 5 วัน หลังการเก็บตัวอย่าง	มากกว่า 80%



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค AFP หัด/หัดเยอรมัน ปี 2569

โรงพยาบาล	ผลการดำเนินงาน AFP				ผลการดำเนินงานหัด หัดเยอรมัน			
	จำนวนประชากร อายุต่ำกว่า 15 ปี	เป้าหมายการพบ ผู้ป่วย AFP	ผลการ ดำเนินงาน	อัตราการค้นหา ผู้ป่วย AFP	จำนวนประชากร ทุกกลุ่มอายุ	เป้าหมายการรายงานผู้ป่วยไข่ออก ผื่นที่ไม่ใช่หัด หัดเยอรมัน	ผลการ ดำเนินงาน	อัตราการรายงานผู้ป่วยที่ ไม่ใช่หัด/หัดเยอรมัน
รพ.สุรินทร์	38,143	2	1	2.62	254,708	5	4	1.57
รพ.ชุมพลบุรี	10,009	1	0	0.00	69,716	2	0	0.00
รพ.ท่าตูม	13,016	1	0	0.00	93,609	2	0	0.00
รพ.จอมพระ	8,313	1	0	0.00	57,565	2	0	0.00
รพ.ปราสาท	24,005	2	0	0.00	150,974	3	0	0.00
รพ.กาบเชิง	9,872	1	0	0.00	59,546	2	0	0.00
รพ.รัตนบุรี	12,735	1	0	0.00	90,779	2	0	0.00
รพ.สนม	5,753	1	0	0.00	42,495	1	0	0.00
รพ.ศีขรภูมิ	19,283	1	0	0.00	132,622	3	0	0.00
รพ.สังขะ	21,332	2	0	0.00	129,646	3	0	0.00
รพ.ลำดวน	4,716	1	0	0.00	30,762	1	0	0.00
รพ.สำโรงทาบ	7,602	1	0	0.00	51,785	2	0	0.00
รพ.บัวเชด	6,991	1	0	0.00	41,326	1	0	0.00
รพก.พนมดงรัก	6,197	1	0	0.00	37,475	1	0	0.00
รพ.ศรีณรงค์	7,216	1	1	13.86	46,235	1	1	2.16
รพ.เขวาสินรินทร์	4,439	1	0	0.00	33,493	1	0	0.00
รพ.โนนนารายณ์	4,874	1	0	0.00	34,364	1	0	0.00
จ.สุรินทร์	204,496		1	0.98	1,357,100		5	0.37

หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ปี 2568

ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคที่ต้องกำจัดการควาตล่างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค หัด/หัดเยอรมัน ปี 2569

โรงพยาบาล	จำนวนประชากร ทุกกลุ่มอายุ	เป้าหมายการรายงานผู้ป่วยไข่ออกผื่นที่ไม่ใช่หัด หัดเยอรมัน (ราย)	จำนวนผู้ป่วยไข่ออกผื่นที่ รายงานใน ME online ทั้งหมด (ราย)	จำนวนผู้ป่วยไข่ออกผื่น ที่ไม่ใช่หัดหัดเยอรมัน (ราย)	อัตราการรายงานผู้ป่วยที่ ไม่ใช่หัด/หัดเยอรมัน	ความ ครอบคลุม วัคซีน MMR1*	ความ ครอบคลุม วัคซีน MMR2*
เมืองสุรินทร์	254,708	5	4	4	1.57	92.69	96.06
ชุมพลบุรี	69,716	2	0	0	0.00	93.66	95.03
ท่าตูม	93,609	2	0	0	0.00	97.44	99.23
จอมพระ	57,565	2	0	0	0.00	97.45	95.36
ปราสาท	150,974	3	0	0	0.00	95.17	91.6
กาบเชิง	59,546	2	0	0	0.00	94.51	93.81
รัตนบุรี	90,779	2	0	0	0.00	97.12	96.31
สนม	42,495	1	0	0	0.00	95.04	94.61
ศีขรภูมิ	132,622	3	0	0	0.00	96.24	96.89
สังขะ	129,646	3	0	0	0.00	93.47	93.42
ลำดวน	30,762	1	0	0	0.00	94.32	96.72
สำโรงทาบ	51,785	2	0	0	0.00	95.31	98.82
บัวเชด	41,326	1	0	0	0.00	97.93	96.46
พนมดงรัก	37,475	1	0	0	0.00	98.25	98.1
เขวาสินรินทร์	33,493	1	0	0	0.00	90.75	96.25
ศรีณรงค์	46,235	1	1	1	2.16	97.97	98.26
โนนนารายณ์	34,364	1	0	0	0.00	98.51	98.33
จ.สุรินทร์	1,357,100		5	5	0.37	95.11	95.49

หมายเหตุ : ข้อมูลประชากร ปี 2568

ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคที่ต้องกำตักกวาดล้างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ความครอบคลุมและความทันเวลาการส่งรายงาน Zero report รายโรงพยาบาล

ปี พ.ศ.2569 จำนวน 33 สัปดาห์

ลำดับ	โรงพยาบาล	จำนวนสัปดาห์ที่รายงาน Zero Report		ร้อยละความครบถ้วนรายงาน Zero Report		ร้อยละทันเวลารายงาน Zero Report	
		AFP	Measle/Rubella	AFP	Measle/Rubella	AFP	Measle/Rubella
1	รพ.สุรินทร์	33	33	100	100	97.0	97.0
2	รพ.ชุมพลบุรี	33	33	100	100	93.9	93.9
3	รพ.ท่าตูม	33	33	100	100	100.0	100.0
4	รพ.จอมพระ	33	33	100	100	100.0	100.0
5	รพ.ปราสาท	33	33	100	100	97.0	100.0
6	รพ.กาบเชิง	33	33	100	100	100.0	100.0
7	รพ.รัตนบุรี	33	33	100	100	100.0	100.0
8	รพ.สนม	33	33	100	100	100.0	97.0
9	รพ.ศีขรภูมิ	31	31	93.9	93.9	60.6	57.6
10	รพ.สังขะ	33	33	100	100	100.0	100.0
11	รพ.ลำดวน	33	33	100	100	100.0	100.0
12	รพ.ลำโรงท่าบ	33	33	100	100	84.8	84.8
13	รพ.บัวเชด	33	33	100	100	97.0	97.0
14	รพ.ก.พนมดงรัก	32	32	97.0	97.0	90.9	90.9
15	รพ.เขวาสินรินทร์	33	33	100	100	100.0	100.0
16	รพ.ศรีณรงค์	33	33	100	100	87.9	90.9
17	รพ.โนนนารายณ์	33	33	100	100	97.0	93.9
18	รพ.รวมแพทย์หมอนันต์	32	32	97.0	97.0	72.7	72.7
19	รพ.สุรินทร์รวมแพทย์	33	33	100	100	100.0	100.0
20	รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน	33	33	100	100	90.9	90.9

ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคที่ต้องกำจัดการควาดล่างจังหวัดสุรินทร์ ปี 2569 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น.



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

การดำเนินงานเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) โรคหัดและหัดเยอรมัน (Measles and Rubella)

ขอความร่วมมือค้นหาผู้ป่วย

1. โรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ ค้นหาผู้ป่วยกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หากพบผู้ป่วยให้ดำเนินการแจ้งไปยังงานระบาดวิทยาของโรงพยาบาลดำเนินการสอบสวนโรคภายใน 48 ชั่วโมง และเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 ตัวอย่าง
2. โรงพยาบาลทุกแห่ง ร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิ ค้นหาผู้ป่วยไข่ออกผื่น ที่เข้าได้ตามนิยามเฝ้าระวังหัด หัดเยอรมัน (มีไข้ ร่วมกับผื่นนูนแดง) หากพบผู้ป่วยดำเนินการแจ้งไปยังงานระบาดวิทยาของโรงพยาบาล เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคผู้ป่วยสงสัย และเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจหา IgM Measle และ IgM Rubella
3. โรงพยาบาลทุกแห่ง รายงานผู้ป่วยเท่ากับศูนย์ หากไม่พบผู้ป่วยสงสัย AFP และผู้ป่วยไข่ออกผื่น โดยรายงานในลิงค์ Zero Report สคร.9 ภายในวันจันทร์ถัดไปของทุกสัปดาห์ ตามมติที่ประชุมวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดสุรินทร์




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE


สถานการณ์ผู้ป่วย Covid-19 ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2569

ผู้ป่วยสงสัยรายใหม่ จำนวน 86,485 ราย (131.295 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน)
ผู้ป่วยเสียชีวิตรายใหม่ จำนวน 13 ราย (0.020 อัตราตายต่อประชากรแสนคน)



กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเฝ้าระวังโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร: 025903899



ที่มาข้อมูล : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (DDS) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 10.40 น.




ประเภท	ผู้ป่วย (คน)			เสียชีวิต (คน)		
	รายใหม่ สัปดาห์นี้ (16 - 22 ส.ค. 69)	สะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 69)	อัตรา/แสนประชากร (สะสม)	รายใหม่ สัปดาห์นี้ (16 - 22 ส.ค. 69)	สะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 69)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ผู้ป่วยใน (IPD)	+0	0	0	+0	0	0.00
ผู้ป่วยนอก (OPD)	+0	244	17.98			
รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น	+0	244	17.98			

รวมผู้ป่วยทั้งสิ้น

จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุ	OPD	IPD
0-4	23	0
5-9	17	0
10-14	28	0
15-19	7	0
20-29	37	0
30-39	39	0
40-49	27	0
50-59	26	0
60 up	40	0





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. สถานการณ์ผู้ป่วยจังหวัดสุรินทร์ พบว่ามีการรายงานผู้ป่วย ใน สัปดาห์ที่ 34 (16 – 22 สิงหาคม 2569) มีจำนวน 244 ราย มีแนวโน้มคงตัวในระดับต่ำ
2. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 69 ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต (Died from Covid-19)
3. มาตรการการป้องกันโรคเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ผู้ที่ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น, ล้างมือบ่อย ๆ, ไม่ใช้เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
4. การเฝ้าระวังสถานการณ์ในโรงเรียน ชุมชน ค่ายทหาร และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ร่วมกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ



โรคไข้หวัดใหญ่



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ สัปดาห์ที่ 34 (16 – 22 สิงหาคม 69)

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2569 ประเทศไทยพบผู้ป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ 316,921 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 481.13 ต่อแสนประชากร มีรายงานผู้เสียชีวิต 44 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.01
- สสจ.สุรินทร์ ได้รับรายงาน ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 4,375 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 322.38 ต่อแสนประชากร ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
- อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1 : 1.18
- จังหวัดสุรินทร์ อันดับที่ 2 ของเขต และอันดับที่ 43 ของประเทศ

อำเภอ	จำนวนผู้ป่วยสะสม	อัตราป่วยต่อแสนประชากร
เขวาสินรินทร์	148	441.88
โนนนารายณ์	109	317.19
ท่าตูม	151	161.31
พนมดงรัก	365	973.98
จอมพระ	122	211.93
บัวเชด	147	355.71
เมืองสุรินทร์	747	293.28
ศีขรภูมิ	382	288.04
ศรีณรงค์	244	527.74
ลำดวน	154	500.62
สำโรงทาบ	133	256.83
กาบเชิง	204	342.59
ปราสาท	255	168.9
ชุมพลบุรี	138	197.95
รัตนบุรี	185	203.79
สังขะ	798	615.52
สนม	93	218.85
จังหวัดสุรินทร์	4375	322.38




สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE


สถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ สัปดาห์ที่ 34 (16 – 22 สิงหาคม 69)

- กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
 - 5-9 ปี (83.49 ต่อแสน ปชก.)
 - 10-14 ปี (58.14 ต่อแสน ปชก.)
 - 0-4 ปี (51.29 ต่อแสน ปชก.)

อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกตามกลุ่มอายุ จ. สุรินทร์
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 สิงหาคม 2569



จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกรายเดือน จังหวัดสุรินทร์
เปรียบเทียบข้อมูลปี 2569 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ โรคไข้หวัดใหญ่

1. สถานการณ์ผู้ป่วยจังหวัดสุรินทร์ พบว่าผู้ป่วยใน สัปดาห์ที่ 34 (16 – 22 สิงหาคม 69) มีแนวโน้มลดลง ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
2. เน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี
3. มาตรการการป้องกันโรคเช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ผู้ที่ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น, ล้างมือบ่อย ๆ, ไม่ใช้เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
4. การเฝ้าระวังสถานการณ์ในโรงเรียน ชุมชน ค่ายทหาร และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก ร่วมกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ



**ประชาสัมพันธ์คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว
และวัคซีนทางเลือก**



ประชาสัมพันธ์คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว และวัคซีนทางเลือก โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์



เริ่มเปิดคลินิก ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2569
ซึ่งเป็นเพียงแห่งเดียวในจังหวัดสุรินทร์
และในเขตสุขภาพที่ 9 มีเพียง 3 แห่ง คือ



รพ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ระดับพื้นฐาน



รพ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

ระดับกลาง



รพ.บุรีรัมย์

ระดับสูง



คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและวัคซีนทางเลือก

Thatum Travel CLINIC

คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและวัคซีนทางเลือก

Service



ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพก่อนและหลังเดินทางต่างประเทศ

Pre and Post travel Counseling



ตรวจสุขภาพก่อนไปเรียน/ทำงานต่างประเทศ

Medical Health check up before study and working abroad



ประเมินสุขภาพสำหรับการเดินทางด้วยการบิน และออกใบรับรองแพทย์ fit to fly

Assess health before boarding a plane and certificate



ให้บริการวัคซีนพร้อมออกใบรับรอง

Vaccination and certification



เปิดบริการ
ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา
09.00 – 15.00 น.

ควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด

หรือปรึกษาแพทย์

ก่อนการเดินทาง

เพื่อให้การเดินทาง
ราบรื่นและปลอดภัย



เตรียมแผนการเดินทาง

1 ระบุประเภทปลายทาง / ที่พัก / กิจกรรม



2 หากไปใน พื้นที่สูง

ควรทราบความสูงของแต่ละสถานที่



3 แจ้งโรคประจำตัว

และยาที่ใช้ประจำตัวอยู่ ทุกครั้ง



4 นำบัตรประชาชน

หรือ Passport มาด้วย ทุกครั้ง



5 ควรพบแพทย์อย่างน้อย

4-6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง

พร้อมให้คำปรึกษา



ค่าบริการเริ่มต้นที่ **120** บาท



พร้อมให้คำปรึกษา ค่าบริการเริ่มต้นที่ 120 บาท

เปิดบริการ ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา 09.00 – 15.00 น.



กรุณานัดหมายจองคิวล่วงหน้า

ก่อนทุกครั้ง



สอบถามเพิ่มเติม

สแกน QR code นี้



ป้องกัน
ก่อนป่วย



เตรียมพร้อม
ก่อนเดินทาง



เดินทางสุขใจ
ไร้กังวล



เที่ยวได้เต็มที่
ปลอดภัย



ปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ





คลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยว และวัคซีนทางเลือก (Thatum Travel Clinic)



โปรแกรมวัคซีน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อคุณและคนที่คุณรัก

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | 1 วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
(Yellow fever vaccine) |  | 8 วัคซีนโปลิโอ (Polio vaccine) |
|  | 2 วัคซีนป้องกันโรคสมองอักเสบ
(JE vaccine) |  | 9 วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
(Hepatitis B vaccine) |
|  | 3 วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
(Dengue vaccine) |  | 10 วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
(Tdap vaccine) |
|  | 4 วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม
และหัดเยอรมัน (MMR vaccine) |  | 11 วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(Rabies vaccine) |
|  | 5 วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza) |  | 12 วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV-9
(HPV-9 vaccine) |
|  | 6 วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น
(Meningococcal vaccine) |  | 13 วัคซีนป้องกันงูสวัด
(Zoster vaccine) |
|  | 7 วัคซีนป้องกันโรคสุกใส
(Varicella vaccine) | | |




ต้องการฉีดวัคซีนทุกชนิด
ต้องนัดหมายจองคิวล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม
สแกน QR code นี้



 **ชำระเงินเองทุกสิทธิ์/ทุกรายการ**



ประชาสัมพันธ์รอบรม CDCU



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE



ขอเชิญเข้าร่วม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระบอบาวิทยา

ด้านการเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค



แก่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU : Communicable Disease Control Unit)



ระหว่างวันที่

16 - 18

กันยายน 2569

ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุทิว ชั้น 4 สสจ.สุรินทร์



วัตถุประสงค์

“เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี
ความรู้ความสามารถ ในการเฝ้าระวัง
สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรค
ติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด”



กลุ่มเป้าหมาย

จนท.โรงพยาบาล



สาธารณสุขอำเภอ



สว.สต.



ตรวจจับเร็ว



ตอบโต้ทัน



ป้องกันได้



ลงทะเบียน



เพื่อจังหวัดสุรินทร์ ที่ดีขึ้น

“ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ”



จบการนำเสนอ