



สรุปผลการดำเนินงานโรคเรื้อน จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการของโรค จนได้รับการวินิจฉัย รักษา ตามมาตรฐาน ไม่เกิน 12 เดือน
2. อัตราความพิการ ระดับ 2 ในผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่อแสนประชากร ไม่เกิน 0.38
3. ร้อยละ 80 ของอำเภอเป้าหมาย ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา ปี 2559 ดำเนินกิจกรรมค้นหาโรคเรื้อนรายใหม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
4. ร้อยละ 75 ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ได้รับการฟื้นฟูสภาพตามความจำเป็น



ผู้ป่วยโรคเรื้อน จำแนกชนิดตามการรักษา จังหวัดสุรินทร์ ปี 2561-2562

ปี	ผู้ป่วยในทะเบียนรักษา										
พ.ศ.	MB คน	PB คน	รวม คน	PR/ หมื่น ปชก.	MB คน	PB คน	รวม คน	DR/ แสน ปชก.	เด็ก ร้อยละ	พิการ ระดับ 2	P/D Ratio
2561	14	1	15	0.01	4	1	5	0.35	-	1 (20 %)	3
2562	15	2	17	0.12	2	-	2	0.14	-	-	8.5

ที่มา : โปรแกรม UCHA ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562



ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ จังหวัดสุรินทร์ จำแนกรายอำเภอ

ลำดับ	อำเภอ	2557	2558	2559	2560	2561	รวม
1	เมือง	3	1	2	2	1	9
2	สังขะ	1	2	-	2	1	6
3	ท่าตูม	1	1	2	-	1	5
4	ปราสาท	3	-	-	-	-	3
5	ศีขรภูมิ	-	-	-	-	1	1
6	ชุมพลบุรี	1	-	-	3	-	4
7	สำโรงทาบ	3	1	2	-	-	6
8	บัวเชด	2	1	1	-	-	4
9	รัตนบุรี	-	-	1	-	-	1
10	จอมพระ	-	-	-	-	-	-
11	สนม	-	-	1	1	1	3
12	กาบเชิง	-	-	-	-	-	-
13	ลำดวน	-	-	-	-	-	-
14	พนมดงรัก	-	1	1	-	-	2
15	เขวาสินรินทร์	-	-	-	-	-	-
16	ศรีณรงค์	2	1	-	1	-	4
17	โนนนารายณ์	-	-	-	-	-	-



ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่และอัตราการค้นพบ ผู้ป่วยรายใหม่ จังหวัดสุรินทร์ ปี 2557-2561

รายละเอียด	2557	2558	2559	2560	2561
ผู้ป่วยโรคเรื้อนชนิดเชื้อมาก	12	5	8	7	4
ผู้ป่วยโรคเรื้อนชนิดเชื้อน้อย	4	1	3	2	1
ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ (เด็ก)	-	-	-	1 (ขอนแก่น สังขะ)	-
ผู้ป่วยรายใหม่ พิการ เกรด 2 (ร้อยละ)	5 (31.25%)	2 (33.33%)	3 (27.27%)	2 (22.22%)	1 (20.00%)
อัตราการค้นพบผู้ป่วยใหม่/สปก.	1.15	0.43	0.79	0.66	0.36

ที่มา : โปรแกรม UCHA ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ (พิการเกรด 2) ปี 2557-2562 จ.สุรินทร์

ลำดับ	อำเภอ	ปี พ.ศ.						หมายเหตุ
		2557	2558	2559	2560	2561	รวม	
1.	เมือง	3		1	1		5	
2.	บัวเชด	1					1	
3.	ปราสาท	1					1	
4.	ท่าตูม		1				1	
5.	ลำโรงทับ		1				1	
6.	รัตนบุรี			1			1	
7.	ศรีณรงค์				1		1	
8.	สนม					1	1	
	รวม	5	2	2	2	1	12	



มาตรการ / ผลการดำเนินงาน

มาตรการ

1. มอบนโยบายให้พื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา คัดกรองผู้สงสัย/ส่งต่อ
2. RVS หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยเด็กรายใหม่รอบ 5 ปี
3. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อน

ผลการดำเนินงาน

1. อำเภอทุกแห่งคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ พบ 2 ราย ที่อำเภอสังขะ
2. ค้นหา/สำรวจ ผู้ได้รับผลกระทบ และได้รับการสงเคราะห์ 56 คน
3. ทำ RVS ในหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยเด็กรายใหม่ (ต.ขอนแก่น อ.สังขะ) พบผิดปกติ 1 ราย แต่ไม่ใช่โรคเรื้อน



ข้อเสนอแนะ

1. พื้นที่ที่มีผู้ป่วยรายใหม่เป็นเด็ก ควรทำ RVS ติดต่อกัน 5 ปี
2. การตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน
 - ตรวจ Neighboring Contact ในรัศมี 20 เมตร 1 ครั้ง/ปี ติดต่อกัน 10 ปี
 - ตรวจ Social Contact 1 ครั้ง/ปี ติดต่อกัน 10 ปี
 - สอบสวนโรคในผู้ป่วยรายใหม่
3. ค้นหาผู้ป่วยแบบตั้งรับ (Passive Case Index) / เชิงรุก (Active Case Index) ในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา