

สถานการณ์โรคติดต่อ

ตามนโยบายคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ 5 โรค

1. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

ประเทศไทย* พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 125,235 ราย เสียชีวิต 131 ราย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์** เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ และอันดับที่ 2 ของเขต (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธ.ค. 62) พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 3,312 ราย (อัตราป่วย 237.42 ต่อแสน) อัตราป่วยสะสมมากที่สุดที่อำเภอบัวเขต และพบผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย (อำเภอกาบเชิงและศีขรภูมิ) ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มผู้ป่วยลดลงแต่ก็ยังพบผู้ป่วยต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี และอำเภอที่มีการระบาดและควบคุมโรคไม่สำเร็จ จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปราสาท(5.56%) ท่าตูม(10%) เมือง (14.29%) เขวาสินรินทร์ (20.00 %) ลำโรงทับ (20.00 %) จอมพระ (22.22%) พนมดงรัก (50%) บัวเขต (66.67%) โดยพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยแบ่งพื้นที่สำรวจ ได้แก่ บ้าน/ชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลและสถานที่ราชการอื่นๆ ซึ่งพบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ดังนี้ บ้าน/ชุมชน 75,217 หลังคาเรือน HI = 6.90 วัด 39,727 แห่ง CI= 0.72 โรงเรียน 4,833 แห่ง CI = 2.96 โรงพยาบาล 743 แห่ง CI = 0.67 โรงเรียน 16 แห่ง CI = 0 โรงงาน 97 แห่ง CI=1.03 และสถานที่ราชการ 861 แห่ง CI = 1.28

จึงขอความร่วมมือภาคีเครือข่ายในอำเภอร่วมมือดำเนินการควบคุมโรคโดยเข้มข้น ให้มีกิจกรรม “Big Cleaning Week ทุกบ้าน ทุกพื้นที่ ทุกสัปดาห์” และใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ทุกหลังคาเรือน

* ข้อมูลกองระบาดวิทยา ณ วันที่ 16 ธันวาคม 62 **ข้อมูลโปรแกรม R506 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 62

2. สถานการณ์โรคมือเท้าปาก

ประเทศไทย* พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 65,766 ราย เสียชีวิต 1 ราย สถานการณ์โรคมือเท้าปากจังหวัดสุรินทร์** เป็นอันดับที่ 17 ของประเทศ และอันดับที่ 1 ของเขต (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62) พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก 1,609 ราย ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ในเดือน ก.ย. - ธ.ค.62 แม้จะมีแนวโน้มลดลงแต่ก็ยังพบผู้ป่วยจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า 4 ปี มีรายงานผู้ป่วยทุกอำเภอ (อำเภอปราสาทมีผู้ป่วยมากที่สุด) จึงขอความร่วมมือดำเนินมาตรการในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนที่มีชั้นอนุบาลทุกแห่ง โดยยึดหลัก “4 ร.” สกัดโรคมือเท้าปาก 1. ร.รักษาความสะอาดสถานที่ บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 2. ร. รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย 3. ร.รู้ทันสังเกต มีไข้ มีจุดหรือผื่นแดงบริเวณมือเท้าปาก 4.ร. รู้ระวัง ไข้สูง หอบเหนื่อย ซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง รีบพบแพทย์ทันที

* ข้อมูลกองระบาดวิทยา ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62 **ข้อมูลโปรแกรม R506 ณ วันที่ 15 ธ.ค. 62

3. โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

3.1 พื้นที่ดำเนินงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2563 ดังนี้

ลำดับ	อำเภอ	ตำบลเป้าหมาย
1	รัตนบุรี	ยางสว่าง/ทับใหญ่
2	ศีขรภูมิ	แตล/คาละแมะ/หนองเหล็ก
3	จอมพระ	ชุมแสง/กระหาด
4	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี/ไพรขลา
5	ท่าตูม	ทุ่งกุลา/ท่าตูม
6	เมืองสุรินทร์	ตั้งใจ/เพี้ยราม/ลำโรง/เทนมีย์/ราม/นาดี/เฉนิยง/นาบัว

7	ปราสาท	หมอ/บ้านไทร/กันตวจระมวล/หนองใหญ่/ตาเบา
8	สังขะ	สังขะ/พระแก้ว/ตาแดง
9	ลำโรงทับ	ศรีสุข/หนองฮะ
10	กาบเชิง	โคกตะเคียน/กาบเชิง
11	สนม	หนองระฆัง/น่านวน
12	ลำดวน	ตระเปียงเตีย/ตราดม
13	พนมดงรัก	โคกกลาง/จึกแตก
14	เขวาสินรินทร์	บึง/ปราสาททอง
15	ศรีณรงค์	ณรงค์/หนองแวง
16	โนนนารายณ์	หนองเทพ/ระเวียง
17	บัวเชด	บัวเชด/ลำเภากุณ

3.2 ขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานดำเนินกิจกรรม ดังนี้

- 1.) เทศบาล/อบต. ในพื้นที่เป้าหมาย ออกข้อบังคับ/ข้อบัญญัติกำจัดสิ่งปฏิกูลและบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
- 2.) โรงเรียน ในพื้นที่เป้าหมาย จัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี
- 3.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปตำบลละ 100 ราย หากตรวจพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับให้การรักษา โดยการกินยา praziquantel ตามแนวทางการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข เป้าหมายการคัดกรองจำนวน 4,000 ราย (ทั้งจังหวัด)
- 4.) โรงพยาบาลทั้ง 17 แห่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในกลุ่มประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป (รพ.ศีขรภูมิ, รัตนบุรี, ท่าตูม แห่งละ 300 ราย และอีก 14 แห่งๆละ 150 ราย หากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งท่อน้ำดี ส่งต่อรักษายังโรงพยาบาลสุรินทร์ตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยนั้นๆ เป้าหมายการคัดกรองจำนวน 3,000 ราย (ทั้งจังหวัด)
- 5.) ส่งเสริมให้มีการตรวจมูลสัตว์เลี้ยงในบ้าน สุนัข/แมว หากตรวจพบไข่พยาธิใบไม้ตับต้องให้การรักษาโดยสัตวแพทย์ในพื้นที่

4. สถานการณ์โรคฉี่หนู

ปี 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) จังหวัดสุรินทร์มีผู้ป่วยฉี่หนูโรคทุกประเภทขึ้นทะเบียนรักษาจำนวน 1,949 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่รักษาครบและหาย 1,047 ราย (53.71%), ตาย 115 ราย (5.90%), ขาดยา 22 ราย (1.12%), โอนออกไปรักษาที่อื่น 67 ราย (3.43%), รักษาล้มเหลว 2 ราย (0.10%), และผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ 696 ราย (65.71%) นอกจากนี้ยังพบว่า มีจำนวนผู้ป่วยฉี่หนูโรคคือยาลหลายขนาน จำนวน 12 ราย กำลังรักษาอยู่ 10 รายคิดเป็นร้อยละ 83.33 ตาย 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 และโอนออก 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.05

* ที่มา: จากฐานข้อมูล NTIP ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

ขอความร่วมมือ ดังนี้ 1.) อปท./อบต. ค้นหาผู้มีอาการสงสัยฉี่หนูโรค / ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน เพื่อส่งต่อไปรับบริการรักษาที่ รพ. ประสาน/ร่วมติดตามการกินยาของผู้ป่วยให้ครบตามกำหนด สนับสนุนรถ/เงิน/ค่าเดินทาง ในการเดินทางไปรับการรักษา และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ สำหรับผู้ป่วยที่ยากไร้ 2.) รพ.เอกชน แจ้งรายละเอียดของผู้ป่วยฉี่หนูโรคถึงเครือข่าย 3.) ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ช่องจอม) คัดกรองผู้ป่วยฉี่หนูโรคชาวต่างด้าว และบังคับใช้กฎหมายในการเดินทางเข้า – ออก กรณีผู้ป่วยเสมหะพบเชื้อ

5. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า

สถานการณ์ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทย ปี 2560-2562 ปี 2560 เสียชีวิต 11 ราย (สุรินทร์ 1 ราย) ปี 2561 เสียชีวิต 18 ราย (สุรินทร์ 1 ราย) ปี 2562 เสียชีวิต 3 ราย (สุรินทร์ 1 ราย)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2560-2562 ปี 2560 พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 17.35 (34/196), ปี 2561 พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 39.47 (208/527)

ปี 2562 พบสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 24.83 (36/145) จาก 10 อำเภอ (อ.เมืองสุรินทร์ 7 ตัว, อ.จอมพระ 6 ตัว, อ.ปราสาท 4 ตัว, อ.พนมดงรัก 1 ตัว, อ.ศีขรภูมิ 5 ตัว, อ.ลำดวน 2 ตัว, อ.ท่าตูม 7 ตัว, อ.สนม 1 ตัว อ.รัตนบุรี 2 ตัว และ อ.ศรีณรงค์ 1 ตัว)

* ที่มา : www.thairabies.net ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.62

เพื่อป้องกันการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ขอความร่วมมือ ดังนี้

1. ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยเน้น “โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วรักษาไม่หายตาย 100%” แต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค เมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด-ข่วน ให้ปฏิบัติดังนี้
 - รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำเปล่าที่สะอาดหลายๆ ครั้ง และใส่ยารักษาแผลสด
 - รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด หากแพทย์สั่งฉีดวัคซีนป้องกันโรค ต้องมารับวัคซีนตามกำหนดที่แพทย์นัดทุกครั้ง
 - กักสุนัข-แมว สงสัยไว้สังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หากสุนัข/แมวตายให้แจ้งปศุสัตว์ หรือนำส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
2. แจ้งให้ประชาชนทราบ ไม่ให้ฆ่าแหละหรือนำเนื้อสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุมาบริโภค
3. หากพบสัตว์มีอาการดุร้ายหรือผิดปกติหรือตายไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ออกข้อบัญญัติในการเลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งจัดทำที่กักสัตว์แบบชั่วคราวอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง
5. สถานศึกษาเร่งให้ความรู้แก่นักเรียนและคณาจารย์ที่ลูกสุนัขหรือแมวกัด/ข่วน/เลียแผล แล้วยังไม่ได้รับการรักษาและฉีดวัคซีน ให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว
6. หากตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ให้บูรณาการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่าง หน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์ ท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์ (3+1) เพื่อควบคุมโรคและค้นหาผู้สัมผัสมารับวัคซีน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โทรศัพท์ : 0 4455 8546 ต่อ 125 - 129 โทรสาร: 0 4455 8546 ต่อ 100