


สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นำเสนอ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



สถานการณ์โลก

ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00น.



แหล่งอ้างอิง : กรมควบคุมโรค

- พบผู้ป่วย 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 รัฐ
วาติกัน และเรือสำราญ 4 ลำ
- จำนวนทั้งสิ้น 9,730,246 ราย เสียชีวิต 485,361 ราย

(5ประเทศที่มีรายงานต่อเนื่อง USA 2,504,676 ราย
บราซิล 1,233,147 ราย รัสเซีย 620,794 ราย
อินเดีย 491,741 ราย อังกฤษ 307,980 ราย)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE



สถานการณ์ในประเทศไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เวลา 21.00 น.

ผู้ป่วยยืนยัน (คน)

ผู้เดินทางที่
คัดกรองสะสม (คน)

สะสม

3,162

สนามบิน

4,481,894

รายใหม่

4

รุนแรง

0

เสียชีวิต

58

ผู้ป่วยยืนยันกลุ่มเดินทาง
มาจากต่างประเทศและ
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด (คน)

ท่าเรือ

153,533

สะสม

225

รายใหม่

4

เสียชีวิต

0

ด่านพรมแดน

2,067,312

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (คน)

สะสม


305,095

รายใหม่

2,425

สนามบิน

209,936



สถานการณ์ในประเทศไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เวลา 21.00 น.

ผู้ป่วยยืนยัน (คน)

สะสม
3,162

รายใหม่

4

รุนแรง

0

เสียชีวิต

58

ผู้เดินทางที่
คัดกรองสะสม (คน)

สนามบิน

4,481,894

ท่าเรือ

153,533

ด่านพรมแดน

2,067,312

สนามบินแจ้งวัฒนะ

209,936

ผู้ป่วยยืนยันกลุ่มเดินทาง
มาจากต่างประเทศและ
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด (คน)

สะสม

225

รายใหม่

4

เสียชีวิต

0

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (คน)

สะสม

305,095

รายใหม่

2,425

สถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 9



กรมควบคุมโรค
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 (เวลา 13.00 น.)

สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์

	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ชัยภูมิ	เขตสุขภาพที่ 9
ผู้รับคัดกรอง	88	176	275	1,500	2,039
ผู้รับคัดกรองสะสม	110,129	51,887	91,423	102,496	355,935
ประเภทผู้ป่วยสะสม					
ยืนยัน	19	13	9	3	44
Close Contact	259	139	116	38	552
เสียชีวิต	0	1	1	0	2
รักษาตัวอยู่ รพ.	0	0	0	0	0
กลับบ้าน	19	12	8	3	42
PUI รอพล	31	4	7	4	46
PUI ไม่พบเชื้อ	2,028	750	734	553	4,065
PUI สะสม	2,078	767	750	560	4,155

สถานการณ์ประเทศไทย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม	ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่	รักษาตัวอยู่ รพ.	กลับบ้าน	เสียชีวิต
3,162	0	64	3,053	58



ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล วันที่ 27 มิ.ย. 63 เวลา 11.30 น.)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

☎ 0 4421 2900 ต่อ 129 และ 097 1971629

☎ 1422

สายด่วนกรมควบคุมโรค



COVID-19 ในจังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

รายใหม่ 0 ราย

ผู้ป่วยติดเชื้อสะสม 9 ราย

9 ราย

รักษา 0 ราย

กลับบ้าน 8 ราย

เสียชีวิต 1 ราย

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

รายใหม่ 4 ราย

สะสม 499 ราย

รอผล 4 ราย

ไม่พบเชื้อ 486 ราย

การค้นหาเชิงรุกและเฝ้าระวัง (Active case finding/Sentinel surveillance)

รายใหม่ 7 ราย

สะสม 2,069 ราย

รอผล 7 ราย

ไม่พบเชื้อ 2,062 ราย

ผู้เดินทางจากประเทศเขตติดต่อโรคอันตรายและประเทศระบอบต่อเนื่อง

รายใหม่ 0 ราย

สะสม 620 ราย

เฝ้าระวัง 14 วัน 12 ราย

พักระยะ 608 ราย

ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รายใหม่ 42 ราย

สะสม 35,326 ราย

เฝ้าระวัง 14 วัน 715 ราย

พักระยะ 34,611 ราย

ผู้เดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ต ยะลา ปัตตานี และสงขลา

รายใหม่ 0 ราย

สะสม 568 ราย

เฝ้าระวัง 14 วัน 33 ราย

พักระยะ 535 ราย


ผู้เดินทางกลับจากจังหวัดอื่น ๆ


รายใหม่ 42 ราย

สะสม 37,782 ราย

เฝ้าระวัง 14 วัน 608 ราย

พักระยะ 37,174 ราย






ณ วันที่ 26 มิย 63
ไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน

ประเทศไทย 32 วัน

จังหวัดสุรินทร์ 82 วัน



การผ่อนปรน

ประเภทของกิจการ/กิจกรรม

กลุ่มที่ 1 กล่องสีขาว

มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค อยู่ใน เกณฑ์ต่ำ และมีความจำเป็นเกณฑ์สูง

กลุ่มที่ 2 กล่องสีเขียว

กิจการ/กิจกรรมมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปในหลายพื้นที่ และการแพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์สูง

กลุ่มที่ 3 สีเหลือง

มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอยู่ใน เกณฑ์ปานกลางถึงสูง และมีความจำเป็นอยู่ใน เกณฑ์ปานกลาง

กลุ่มที่ 4 กล่องสีแดง

มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอยู่ใน เกณฑ์สูง และมีความจำเป็นอยู่ใน เกณฑ์ต่ำ

การผ่อนคลาย

ระยะที่ 1

3 พค
เริ่มขายอาหาร
ร้านตัดผม
ร้านค้าปลีก

ระยะที่ 2


17พค
ห้างเปิดได้บางส่วน
ร้านค้าส่ง
กองถ่ายไม่เกิน50คน
ออกกำลังกายในร่ม
บางส่วน

ระยะที่ 3



1 มิย
เดินทางข้ามจังหวัด
ห้างเปิดถึง 21.00
ศูนย์ประชุมจำกัด
จำนวน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สนามฝึกกีฬา
สระว่ายน้ำ

ระยะที่ 4

15มิย ยกเลิกเคอร์ฟิว
จัดการเรียนการสอน
จัดประชุม โรงภาพยนตร์
สถานรับเลี้ยงเด็ก
อบสมุนไพรร
ออกกำลังกายแบบกลุ่ม
แข่งขันกีฬาไม่มีผู้ชม
ขนส่งข้ามจังหวัด



เรื่องแจ้งจากส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง




แจ้งข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี

สามารถดาวน์โหลด หรือสแกน QR CODE
เกี่ยวกับการผ่อนปรนระยะที่ 4

<https://drive.google.com/file/d/1NVq0N042WEpRvv3aY0QgRCYiJYVUgPkl/view>

เนื้อหา ประกอบด้วย

1. ข้อกำหนด ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
2. คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ ที่ 5/2563
เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด



แจ้งเรื่องจากศูนย์โควิดฯ มหาดไทย


สามารถดาวน์โหลด หรือสแกน QR CODE

https://drive.google.com/file/d/1NtbqYzz2-axu_xtJ2zGh2BtvCfPdjKld/view



แจ้งหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานที่กักกัน
ของรัฐกำหนด พ.ศ.2563 กำหนด 3ประเภท

- สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)
- สถานที่กักกันโรคท้องถิ่น (Local Quarantine)
- สถานที่กักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine) แตกต่างคือ ยินยอมชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างกักกันตนโดยสมัครใจ





แจ้งเรื่องจากศูนย์โควิดฯ มหาดไทย

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรน
ให้ส่วนราชการจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยว

-ด้านสาธารณสุข ขอให้พื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว
กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
เช่น การรักษาความสะอาด จุดล้างมือ กำจัดขยะ
ฯลฯ




ประชาสัมพันธ์

- บริษัทคอตเทล โฮม จำกัด สร้าง ARI Clinic ห้องทำหัตถการแรงดันลบ โรงพยาบาลสามารถติดต่อชมห้องได้
โดยติดต่อ
 - คุณโกสุมภ์ 061-909-2442
 - คุณชลลดา 096-694-5499

ข้อเสนอแนะ

จากทัศนการณ์การระบาดของประเทศไทย



ป้องกันการแพร่ระบาด

ป้องกันการเสียชีวิต


ข้อเสนอแนะ

จากมาตรการการผ่อนปรนระยะที่ 4 และ 5 (กำลังดำเนินการ)

เน้นการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่

- ขอให้โรงพยาบาลคงมาตรการเข้มข้นของคลินิก ARI
- รพ./รพสต. เน้นการเฝ้าระวัง ชุมชน โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
- ตรวจจับให้ไว
- แยกผู้ป่วยให้ได้
- รักษาทันที
- ประสานงานให้ครอบคลุม

ฉากทัศน์การระบาดของประเทศไทย



ป้องกันการแพร่ระบาด

ป้องกันการเสียชีวิต

ข้อเสนอแนะ

- เน้นย้ำใส่หน้ากากผ้า ทุกคน และใส่ให้ถูกต้อง
- ล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ
- เว้นระยะห่าง ประมาณ 1.5 – 2 เมตร
- ไม่ใช้ของส่วนร่วมกับผู้อื่น
- จนท.สาธารณสุขเป็นต้นแบบให้กับประชาชน



ขอขอบคุณค่ะ

