


# สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นำเสนอ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563



# สถานการณ์โลก

ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00น.

แหล่งอ้างอิง : กรมควบคุมโรค

- พบผู้ป่วย 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 รัฐวาติกัน และเรือสำราญ 4 ลำ
- จำนวนทั้งสิ้น 16,664,856 ราย เสียชีวิต 656,967 ราย

(5ประเทศที่มีรายงานต่อเนื่อง USA 4,433,410 ราย  
บราซิล 2,446,397 ราย อินเดีย 1,484,136 ราย  
รัสเซีย 823,515 ราย แอฟริกาใต้ 452,529 ราย)

# สถานการณ์ในประเทศไทย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

เวลา 21.00 น.

ผู้ป่วยยืนยัน (คน)

ผู้เดินทางที่  
คัดกรองสะสม (คน)

สะสม

3,297

สนามบิน

4,526,806

รายใหม่

2

รุนแรง

0

เสียชีวิต

58

ผู้ป่วยยืนยันกลุ่มเดินทาง  
มาจากต่างประเทศและ  
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด (คน)

ท่าเรือ

160,611

สะสม

360

รายใหม่

2

เสียชีวิต

0

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (คน)

ด่านพรมแดน

2,165,997

สะสม

368,207

รายใหม่

1,668

สทม.แจ้งวัฒนะ

234,873



# สถานการณ์ในประเทศไทย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

เวลา 21.00 น.

ผู้ป่วยยืนยัน (คน)

ผู้เดินทางที่  
คัดกรองสะสม (คน)

สะสม

3,297

สนามบิน

4,526,806

รายใหม่

2

รุนแรง

0

เสียชีวิต

58

ผู้ป่วยยืนยันกลุ่มเดินทาง  
มาจากต่างประเทศและ  
กักกันในพื้นที่ที่รัฐกำหนด (คน)

ท่าเรือ

160,611

สะสม

360

รายใหม่

2

เสียชีวิต

0

ด่านพรมแดน

2,165,997

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง (คน)

สะสม  
368,207

รายใหม่  
1,668

สนามบิน

234,873

# สถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 9



กรมควบคุมโรค  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (เวลา 13.00 น.)

## สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์

	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ชัยภูมิ	เขตสุขภาพที่ 9
ผู้รับคัดกรอง	116	371	658	25	1,170
ผู้รับคัดกรองสะสม	116,454	61,514	113,373	106,061	397,402
ประเภทผู้ป่วยสะสม					
ยืนยัน	19	13	9	3	44
Close Contact	259	139	116	38	552
เสียชีวิต	0	1	1	0	2
รักษาตัวอยู่ รพ.	0	0	0	0	0
กลับบ้าน	19	12	8	3	42
รพพล	7	0	0	3	10
PUI ไม่พบเชื้อ	2,185	773	777	586	4,321
สะสม	2,211	786	786	592	4,375

## สถานการณ์ประเทศไทย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม	ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่	รักษาตัวอยู่ รพ.	กลับบ้าน	เสียชีวิต
3,297	2	128	3,111	58

ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล วันที่ 28 ก.ค. 63 เวลา 11.30 น.)

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา




☎ 0 4421 2900 ต่อ 129 และ 097 1971629

☎ 1422

สายด่วนกรมควบคุมโรค



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE



# COVID-19 ในจังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

**จังหวัดสุรินทร์** ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมาแล้ว

\*นับจากวันที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายสุดท้าย (05/04/63)

**115 วัน**

**รายใหม่** 0 ราย

**ผู้ป่วยติดเชื้อมะสม** 9 ราย

**รักษา** 0 ราย

**กลับบ้าน** 8 ราย

**เสียชีวิต** 1 ราย

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)

**รายใหม่**  
0 ราย

**สะสม**  
529 ราย

**รอผล**  
0 ราย

**ไม่พบเชื้อ**  
520 ราย

การค้นหาเชิงรุกและเฝ้าระวัง(Active case finding/Sentinel surveillance)

**รายใหม่**  
0 ราย

**สะสม**  
2,125 ราย

**รอผล**  
0 ราย

**ไม่พบเชื้อ**  
2,125 ราย

ผู้เดินทางจากประเทศเขตติดต่อโรคอันตรายและประเทศระบอบต่อเนื่อง

**รายใหม่**  
3 ราย

**สะสม**  
641 ราย

**เฝ้าระวัง 14 วัน**  
7 ราย

**พ้นระยะ**  
634 ราย

ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

**รายใหม่**  
0 ราย

**สะสม**  
35,910 ราย

**เฝ้าระวัง 14 วัน**  
28 ราย

**พ้นระยะ**  
35,882 ราย

ผู้เดินทางกลับจากจังหวัดภูเก็ต ยะลา ปัตตานี และสงขลา

**รายใหม่**  
0 ราย

**สะสม**  
572 ราย

**เฝ้าระวัง 14 วัน**  
0 ราย

**พ้นระยะ**  
572 ราย

ผู้เดินทางกลับจากจังหวัดอื่น ๆ

**รายใหม่**  
0 ราย

**สะสม**  
38,277 ราย

**เฝ้าระวัง 14 วัน**  
71 ราย

**พ้นระยะ**  
38,206 ราย

ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก #คนสุรินทร์ไม่ทิ้งกัน #ชีวิตวิถีใหม่




เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการปิด หรือไม่ปิด

ของสถานศึกษา สถานประกอบการ


กรมควบคุมโรค 20 กค 63

# นิยามศัพท์



- ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง  
(High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันโรค COVID-19 ดังนี้
  - ✓ ผู้ที่เรียน อาศัยร่วมห้องพัก หรือทำงานห้องเดียวกัน
  - ✓ ผู้ที่พูดคุยกับคนป่วยระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาทีหรือถูกไอจาม โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
  - ✓ ผู้ที่อยู่ในสถานที่ปิด เช่น รถปรับอากาศและ อยู่ห่างผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาทีโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน

# นิยามศัพท์



- ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) หมายถึง ผู้ที่ทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับผู้ป่วยแต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง
- ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง จัดเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ
- ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่าไม่มีความเสี่ยง

## ให้ปิด สถานศึกษา/สถานประกอบการ กรณีที่พบผู้ป่วยยืนยัน..ดังนี้

- พบผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 1 ราย ให้ปิดห้องเรียน/แผนกที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
- พบผู้ป่วยยืนยันมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดชั้นเรียน เป็นเวลา 3 วันเพื่อทำความสะอาด
- พบผู้ป่วยยืนยันมากกว่า 1 แผนก ให้ปิดแผนกที่มีผู้ป่วย หรือ แผนกที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
- ให้พิจารณาปิดสถานที่ ตามข้อมูลการสอบสวนโรค

## ไม่ต้องปิด สถานศึกษา/สถานประกอบการ กรณีที่ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน

- ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) ให้สังเกตอาการ 14 วัน หากพบอาการผิดปกติ ให้ไปพบแพทย์ ให้กักตัวที่บ้าน
- สถานศึกษา/สถานประกอบการ ดำเนินกิจกรรมได้ปกติ
- ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน ให้สังเกตอาการ 14 วัน
- (หากมีหลักฐานและความจำเป็นต้องปิด ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด)

## ไม่ต้องปิด สถานศึกษา/สถานประกอบการ กรณีที่ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน

- ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ ( Low risk contact) ให้สังเกตอาการ ไม่ต้องปิดสถานที่
- ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดว่ามีความเสี่ยงต่ำไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน/หยุดงาน แต่ให้สังเกตอาการ 14 วัน
- ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่าไม่มีความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน/หยุดงาน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
- (หากมีหลักฐานและความจำเป็นต้องปิด ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด)



กรมควบคุมโรค  
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

# แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยด้วย “โรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)” ในสถานศึกษา



สถานศึกษาได้รับแจ้งว่า นักเรียน/ครู/บุคลากร

สถานศึกษาพบ นักเรียน/ครู/บุคลากร




พบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในห้องเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน

1. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ
2. แจ้งจนท.สาธารณสุขทราบ เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรค
3. ทำความสะอาดห้องเรียนดังกล่าวและพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน
4. คัดกรองเฝ้าระวังอาการป่วยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเข้มข้นขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน



# ภาพ Infographic



- แนวทางปฏิบัติในสถานศึกษา
- ปิด /ไม่ต้องปิด สถานประกอบการ โรงเรียน

# แนวทางปฏิบัติคัดกรอง “นักเรียน” ในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



คัดกรองนักเรียนทุกคน ทุกครั้ง ก่อนเข้าสถานศึกษา

วัดไข้ (ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก) และสังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม้ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก)

ถ้าวัดไข้  $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$  ให้นั่งพัก 5 - 10 นาที และวัดซ้ำ (ด้วยปรอทวัดไข้)

ปกติ

ติดสัญญาณ (ผ่าน)

- เข้าเรียนตามปกติ
- ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค

มีไข้ ( $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ) หรือ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ

มีไข้ ( $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ) ร่วมกับ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ

บันทึกข้อมูลอาการป่วย

เพื่อตรวจสอบการป่วยเป็นกลุ่มก้อน

- แยกเด็กในห้องที่จัดเตรียมไว้ และให้การดูแลเบื้องต้น
- แจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้าน หากอาการไม่ดีขึ้น ให้พาไปพบแพทย์

- แยกเด็กในห้องที่จัดเตรียมไว้
- แจ้งผู้ปกครองให้พาเด็กไปพบแพทย์ หรือส่งต่อเด็กไปยังสถานพยาบาลที่ติดต่อไว้
- กรณีพบว่าเด็กมีประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ภายใน 3 ชั่วโมง

## ⚠️ หมายเหตุ

1. การคัดกรองไข้ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก แต่การวัดยืนยันให้ใช้ปรอทวัดทางรักแร้
2. ควรแยกห้องสำหรับผู้มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ออกจากผู้ป่วยด้วยอาการอื่น
3. หากมีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 2 รายขึ้นไป ห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับผู้แยก ควรมีฉากกั้นและเว้นระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 2 เมตร
4. กรณีพบเด็กป่วยระหว่างวัน ให้แยกเด็กในห้องที่จัดเตรียมไว้ และแจ้งผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้าน เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากอาการไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์



# แนวทางการปฏิบัติคัดกรอง “ครูและบุคลากร” ในสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19



คัดกรองครูและบุคลากรทุกคน ทุกครั้ง ก่อนเข้าสถานศึกษา

วัดไข้ (ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก) และสังเกตอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ไม้ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก)



**หมายเหตุ**

1. การคัดกรองไข้ ใ้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผาก แต่การวัดยืนยันไข้ใช้ปรอทวัดทางรักแร้
2. ควรแยกห้องสำหรับผู้มีอาการใช้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ออกจากผู้ป่วยด้วยอาการอื่น
3. หากมีจำนวนผู้ป่วยถึงแก่ 2 รายขึ้นไป ห้องที่จัดเตรียมไว้สำหรับแยก ควรมีฉากกั้นและเว้นระยะห่างระหว่างเตียงอย่างน้อย 2 เมตร
4. กรณีมีอาการป่วยระหว่างวัน ให้รีบไปพบแพทย์หรือแยกอยู่ในห้องที่จัดเตรียมไว้ เมื่ออาการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล





กรมควบคุมโรค  
DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

# แนวทางปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยด้วย “โรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)” ในสถานศึกษา



สถานศึกษาได้รับแจ้งว่า นักเรียน/ครู/บุคลากร  
ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและหยุดมาโรงเรียน

สถานศึกษาพบ นักเรียน/ครู/บุคลากร  
ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในระหว่างวัน



บันทึกและรวบรวมข้อมูลผู้มีอาการป่วย

พบผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ **ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป** ในห้องเดียวกัน ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน

- 1 แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ
- 2 แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมป้องกันโรค
- 3 ทำความสะอาดห้องเรียนดังกล่าวและพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน
- 4 คัดกรองเฝ้าระวังอาการป่วยของนักเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  
เข้มขึ้นขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกัน



# แนวทางปฏิบัติเมื่อพบ “ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19” ในสถานศึกษา



ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามี **นักเรียน/ครู/บุคลากร** เป็นผู้ป่วยยืนยัน

- พบผู้ป่วยยืนยันตั้งแต่ 1 ราย ให้ปิดห้องเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
- พบผู้ป่วยยืนยันมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดชั้นเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด

ให้พิจารณาปิดสถานที่ ตามข้อมูลการสอบสวนโรค

ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
และร่วมค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน

ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการควบคุมการแพร่เชื้อในโรงเรียน  
เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สมาคมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น

ดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข



**ปิด**

# สถานประกอบการ หรือ สถานศึกษาทันที เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19



- ✓ เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 1 รายขึ้นไป ให้ปิดห้องเรียน แผนกที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ (หรือแล้วแต่กรณี) เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
- ✓ เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 มากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดชั้นเรียนที่มีผู้ป่วย หรือห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด หรือ
- ✓ เมื่อพบผู้ป่วยยืนยันมากกว่า 1 แผนกในสถานประกอบการ ให้ปิดแผนกที่มีผู้ป่วย หรือแผนกที่เกี่ยวข้องตามข้อมูลการสอบสวนโรค เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด

**ไม่ต้องปิด**

**สถานประกอบการ  
หรือ สถานศึกษา**

**เมื่อไม่พบผู้ป่วยยืนยันในสถานที่**



- **ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact)**  
ให้สังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน  
หากพบอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยระหว่างรอผลให้ **กักตัวที่บ้าน**  
**สถานศึกษา/สถานประกอบการ ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ**  
สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป  
(หากมีความจำเป็นต้องปิดสถานที่ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด)
- **ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact)**  
ให้สังเกตอาการและไม่จำเป็นต้องปิดสถานที่
- **ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จัดว่ามีความเสี่ยงต่ำ**  
ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน/หยุดงาน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน
- **ผู้ใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จัดว่าไม่มีความเสี่ยง**  
ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียน/หยุดงาน แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน



**ขอความร่วมมือ**

# ขอความร่วมมือ


จากมาตรการการผ่อนปรนระยะที่ 4 และ 5

เน้นการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่

- ขอให้โรงพยาบาลคงมาตรการเข้มข้นของคลินิก ARI
- รพ./รพสต. เน้นการเฝ้าระวัง ชุมชน โรงเรียน แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ
- ตรวจจับไข้ไว
- แยกผู้ป่วยให้ได้
- รักษาทันที
- ประสานงานให้ครอบคลุม


เน้น...โรงเรียน  
ต้องมีการประเมิน  
ติดตามใกล้ชิด

ฉากทัศน์การระบาดของประเทศไทย



ป้องกันการแพร่ระบาด

ป้องกันการเสียชีวิต



# ข้อเสนอนอกระ



# ข้อเสนอแนะ

- เน้นย้ำใส่หน้ากากผ้า ทุกคน และใส่ให้ถูกต้อง
- ล้างมือด้วยสบู่ บ่อย ๆ
- เว้นระยะห่าง ประมาณ 1.5 – 2 เมตร
- ไม่ใช้ของส่วนร่วมกับผู้อื่น
- จนท.สาธารณสุขเป็นต้นแบบให้กับประชาชน



ขอขอบคุณค่ะ

