



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE



dreamstime



# โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์



# สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 217 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

**Confirmed 128,796,905**  
+ 541,919

**Severe 95,845**  
+ 1,062 (0.1%)

**Recovered 103,923,449**  
+ 464,905 (80.7%)

**Deaths 2,815,896**  
+ 10,866 (2.2%)

## 10 ลำดับแรกของโลก

| PLACES |         | CONFIRMED  | NEW CASES | DEATHS         | ACTIVE CASES |
|--------|---------|------------|-----------|----------------|--------------|
| 1      | USA     | 31,097,154 | 62,459    | 564,138(873)   | 6,946,220    |
| 2      | Brazil  | 12,664,058 | 86,704    | 317,936(3,668) | 1,271,639    |
| 3      | India   | 12,148,487 | 53,158    | 162,502(355)   | 553,933      |
| 4      | France  | 4,585,385  | 30,702    | 95,337(348)    | 4,197,252    |
| 5      | Russia  | 4,536,820  | 8,277     | 98,442(409)    | 282,382      |
| 6      | UK      | 4,341,736  | 4,040     | 12,667(56)     | 379,848      |
| 7      | Italy   | 3,561,012  | 16,017    | 108,879(529)   | 562,832      |
| 8      | Turkey  | 3,277,880  | 37,303    | 31,385(155)    | 251,462      |
| 9      | Spain   | 3,275,819  | 4,994     | 75,305(106)    | 158,162      |
| 10     | Germany | 2,809,510  | 13,110    | 76,833(234)    | 224,777      |

## สถานการณ์ในทวีปเอเชีย

| PLACES |             | CONFIRMED  | NEW CASES | DEATHS       | ACTIVE CASES |
|--------|-------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 3      | India       | 12,148,487 | 53,158    | 162,502(355) | 553,933      |
| 20     | Indonesia   | 1,505,775  | 4,682     | 40,754(173)  | 122,326      |
| 30     | Philippines | 741,181    | 9,296     | 13,191(5)    | 124,680      |
| 31     | Pakistan    | 663,200    | 4,084     | 14,356(100)  | 48,566       |
| 33     | Bangladesh  | 605,937    | 5,042     | 8,994(45)    | 57,063       |
| 39     | Japan       | 470,175    | 1,561     | 9,086(25)    | 17,449       |
| 45     | Malaysia    | 344,018    | 1,133     | 1,265(5)     | 14,199       |
| 79     | Myanmar     | 142,412    | 19        | 3,206        | 7,413        |
| 85     | S. Korea    | 103,088    | 441       | 1,731(3)     | 6,327        |
| 92     | China       | 90,201     | 8         | 4,636        | 180          |
| 101    | Singapore   | 60,347     | 26        | 30           | 179          |
| 116    | Thailand    | 28,863     | 42        | 94           | 1,343        |
| 176    | Vietnam     | 2,594      | 0         | 35           | 200          |
| 178    | Cambodia    | 2,440      | 105       | 11           | 1,238        |
| 200    | Brunei      | 210        | 3         | 3            | 13           |
| 207    | Laos        | 49         | 0         | 0            | 4            |

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 00.00 น.



# รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

## ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

**+42** ราย

ติดเชื้อ  
ในประเทศ  
**24** ราย

ติดเชื้อจาก  
ต่างประเทศ  
**18** ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

**28,863** ราย

ติดเชื้อในประเทศ 25,766 ราย  
(ตรวจคัดกรองเชิงรุก) 16,062 ราย

ผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3,097 ราย  
(สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้) 2,468 ราย

หายป่วยแล้ว

**27,426** ราย

เพิ่มขึ้น 47 ราย  
ร้อยละ (Percentage) 95.02%

เสียชีวิต

**0** คน

เสียชีวิตสะสม 94 คน  
ร้อยละ (Percentage) 0.33%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 00.00 น.



# รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

## ระลอกใหม่ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

**+42** ราย

ติดเชื้อ  
ในประเทศ  
**24** ราย

ติดเชื้อจาก  
ต่างประเทศ  
**18** ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

**24,626** ราย

- ผู้ป่วยจากระบบฯ 7,241 ราย  
- ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 16,062 ราย

- จากต่างประเทศ 1,323 ราย

หายป่วยแล้ว

**23,249** ราย

เพิ่มขึ้น 47 ราย  
ร้อยละ (Percentage) 94.41%

เสียชีวิต

**0** คน

เสียชีวิตสะสม 34 คน  
ร้อยละ (Percentage) 0.14%

### ประวัติเสี่ยง

ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ **19** ราย

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน **5** ราย

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ (คัดกรอง ณ ด่านฯ และเข้าsw./Quarantine)  
จาก สหราชอาณาจักร 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย มาเลเซีย 2 ราย กатар 1 ราย เมียนมา 2 ราย  
สหรัฐอเมริกา 1 ราย ฮ่องกง 1 ราย แคนาดา 1 ราย ตุรกี 1 ราย ชูแดน 1 ราย เซเชลล์ 1 ราย เซาท์ซูดาน 2 ราย

ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ (ช่องทางธรรมชาติ) จาก ฟิลิปปินส์ 2 ราย **2** ราย

**รวม 42 ราย**

ภาคเหนือ **370**

ภาคกลาง **21,030**

ภาคใต้ **94**



ภาคตะวันออก  
เฉิงเหนือ **87**

กรุงเทพฯ และนนทบุรี **3,045**

ผู้ป่วยรักษาอยู่

**1,343** ราย

ใน sw. 979 ราย

sw.สนาม 3664 ราย

จำนวนผู้ป่วยยืนยัน  
จำแนกตามพื้นที่รักษา (ราย)

โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

# สถานการณ์เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

|   | นครราชสีมา            |      | บุรีรัมย์ |      | สุรินทร์ |      | ชัยภูมิ |      | เขตสุขภาพที่ 9 |      |       |
|---|-----------------------|------|-----------|------|----------|------|---------|------|----------------|------|-------|
|   | WK12                  | สะสม | WK12      | สะสม | WK12     | สะสม | WK12    | สะสม | WK12           | สะสม |       |
| ไข้หวัดใหญ่<br>กลุ่มเสี่ยง<br>ที่ตรวจ<br>Covid-19 | ARI Clinic<br>non PUI | 51   | 302       | 35   | 246      | 33   | 264     | 36   | 169            | 155  | 981   |
|   | Pneumonia<br>non PUI  | 4    | 23        | 0    | 46       | 6    | 38      | 9    | 26             | 19   | 133   |
|   | ต่างดาว               | 22   | 259       | 0    | 231      | 98   | 992     | 10   | 394            | 130  | 1,876 |

## สถานการณ์แยกรายจังหวัด

| นครราชสีมา | ผู้ป่วยยืนยัน | D/C | Dead | รักษาอยู่ |
|------------|---------------|-----|------|-----------|
|            | สะสม          | 32  | 32   | 0         |
| ระลอกใหม่  | 13            | 13  | 0    | 0         |

| บุรีรัมย์ | ผู้ป่วยยืนยัน | D/C | Dead | รักษาอยู่ |
|-----------|---------------|-----|------|-----------|
|           | สะสม          | 15  | 14   | 1         |
| ระลอกใหม่ | 1             | 1   | 0    | 0         |

| สุรินทร์  | ผู้ป่วยยืนยัน | D/C | Dead | รักษาอยู่ |
|-----------|---------------|-----|------|-----------|
|           | สะสม          | 14  | 13   | 1         |
| ระลอกใหม่ | 5             | 5   | 0    | 0         |

| ชัยภูมิ   | ผู้ป่วยยืนยัน | D/C | Dead | รักษาอยู่ |
|-----------|---------------|-----|------|-----------|
|           | สะสม          | 11  | 11   | 0         |
| ระลอกใหม่ | 8             | 8   | 0    | 0         |

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยาของกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (เริ่มรายงาน 14 ก.พ. 2564)  
หมายเหตุ: WK12 = วันที่ 21 - 27 มี.ค. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564)

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

**0** ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

**72** ราย

รักษาหายแล้วสะสม

**70** ราย

เสียชีวิตสะสม

**2** ราย

เขตสุขภาพที่ 9 ไม่พบผู้ป่วยยืนยัน

**43** วัน

พบผู้ป่วยยืนยันรายสุดท้ายในพื้นที่  
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันระลอกใหม่

**27** ราย

ผู้ป่วยรักษาอยู่

**0** ราย

อัตราป่วยตาย

**2.78 %**

# สถานการณ์ COVID-19 ในจังหวัดสุรินทร์

ยอดสะสม



ระลอกใหม่



แผนการกระจายวัคซีน รอบแรก 1000 คน (Sinovac 2,000 dose)

- บุคลากรทางการแพทย์ 500 คน (1,000 dose)
- อสม. 500 คน (1,000 dose)

# เป้าหมายพื้นที่

เขียว

พื้นที่ควรได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว  
เช่น พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่มีความต่อเนื่องต่อการติดเชื้อสูง

เหลือง

พื้นที่ทั่วไป

น้ำเงิน

พื้นที่ความเสี่ยงต่ำ

## เขียว

- เมือง
- กาบเชิง
- ปราสาท
- ท่าตูม
- ศีขรภูมิ

## เหลือง

- จอมพระ
- สังขะ
- บัวเชด
- พนมดงรัก

## น้ำเงิน

- สนม
- รัตนบุรี
- ชุมพลบุรี
- โนนนารายณ์
- เขวาสินรินทร์
- ลำดวน
- สำโรงทาบ
- ศรีณรงค์


# 1. บุคลากรทางการแพทย์ 500 คน (Sinovac 1,000 dose)

| รพ.  | จำนวนจัดสรรต่อแห่ง (คน) | รวม (dose)   |
|--|-------------------------|--------------|
| รพ.สุรินทร์                                      | 100                     | 200          |
| รพ.ปราสาท  | 50                      | 100          |
| รพ.กาบเชิง                                       | 30                      | 60           |
| รพ.รัตนบุรี , รพ.ท่าตูม , รพ.ศีขรภูมิ , รพ.สังขะ | 30                      | 240          |
| รพ.ชุมชนอื่น                                     | 15                      | 300          |
| สำรอง  | 50                      | 100          |
| <b>รวม</b>                                       | <b>500</b>              | <b>1,000</b> |

## 2.อสม. 500 คน (Sinovac 1,000 dose)

| อำเภอ                                   | จำนวนจัดสรรต่อแห่ง (คน) | รวม (dose)   |
|---|-------------------------|--------------|
| เมือง (อำเภอขนาดใหญ่,ชุมชนหนาแน่น)      | 300                     | 600          |
| ปราชาท (อำเภอขนาดใหญ่,ทางผ่านชายแดน)    | 100                     | 200          |
| กาบเชิง (ชายแดน)                        | 30                      | 60           |
| ศีขรภูมิ (เมืองท่องเที่ยว)              | 40                      | 80           |
| ท่าตูม (แรงงานต่างด้าว,แหล่งท่องเที่ยว) | 30                      | 60           |
| <b>รวม</b>                              | <b>500</b>              | <b>1,000</b> |

# กระบวนการบริหารจัดการ



### วัคซีนโควิด 19 ของบริษัท Sinovac

- รูปแบบ Single dose ขนาดบรรจุ 1 โดส ต่อขวด
- 1 กล่องเล็ก บรรจุ 40 ขวด (40 โดส)
- 1 กล่องใหญ่ บรรจุ 30 กล่องเล็ก (1,200 ขวด หรือ 1,200 โดส)

**กล่องเล็ก**  
ขนาดกล่องเล็ก  
✦ กว้าง 95 มม  
✦ ยาว 156 มม  
✦ สูง 44 มม

**กล่องใหญ่**  
ขนาดกล่องใหญ่  
✦ กว้าง 310 มม  
✦ ยาว 330 มม  
✦ สูง 250 มม

ดังนั้น กล่องวัคซีนจะใช้พื้นที่จัดเก็บเท่ากับ

- 1 กล่องเล็ก เท่ากับ 652.08 cm<sup>3</sup> หรือ 0.65 ลิตร หรือ 0.0007 m<sup>3</sup> หรือ 0.02 ลิ้ว
- 1 กล่องใหญ่ เท่ากับ 25,575 cm<sup>3</sup> หรือ 25.58 ลิตร หรือ 0.026 m<sup>3</sup> หรือ 0.9 ลิ้ว

วัคซีน 2,000 dose ใช้พื้นที่จัดเก็บ ประมาณ 2 คิว

- จัดทำทะเบียนรับ-จ่ายวัคซีน แยกรายบริษัท/ชื่อการค้า มีรายละเอียด ดังนี้
- วัน/เดือน/ปี
  - หน่วยงานผู้นำส่งวัคซีน/หน่วยงานที่จ่ายให้
  - จำนวนรับ/จ่าย (หน่วยนับเป็นขวด)
  - Lot No.
  - Exp. date
  - จำนวนคงเหลือแยก ราย Lot No. (หน่วยนับเป็นขวด)

# 8 ขั้นตอนเมื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาล


## ใช้เวลา 5-7 นาที รออาการ 30 นาที



บันทึก Lot No. และ serial no. ของวัคซีนที่ผู้ป่วยได้รับ และ เก็บขวดวัคซีนที่ใช้แล้วในตู้เย็นอย่างน้อย 7 วัน (เพื่อนำวัคซีนส่งตรวจเมื่อเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง)

# ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

(แบบฟอร์มสำหรับฉีดวัคซีนโควิด 19)



จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19  
ของโรงพยาบาล.....  
วันที่ .. เดือน .. พ.ศ. ....

ชื่อ.....  
เรื่อง ขอเบิกวัคซีนโควิด 19  
เขียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล.....  
จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของโรงพยาบาล..... ขอเบิกวัคซีนโควิด 19  
สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

| วัคซีน                 | ข้อมูลการเบิกวัคซีนสัปดาห์ที่..... เดือน..... |                   | ผลการให้วัคซีนสัปดาห์ที่..... เดือน..... ที่ผ่านมา |                              | อัตราสูญเสีย (ร้อยละ) |
|------------------------|---|-------------------|--|------------------------------|-----------------------|
|                        | เป้าหมาย (คน)                                 | จำนวนวัคซีน (ขวด) | จำนวน ผู้รับบริการ (คน)                            | จำนวนวัคซีน ที่เปิดใช้ (ขวด) |                       |
| 1. โควิด 19 (1 dose)   |   |                   |  |                              |                       |
| 2. โควิด 19 (10 doses) |   |                   |  |                              |                       |

ขอแสดงความนับถือ  
(.....)

| การติดตามและรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวกับข้อมูลลงในระบบ |   |
|--|---|
| 1.   | สอบถาม ชื่อ-นามสกุล และข้อมูลการได้รับวัคซีน (เพื่อยืนยันตัวตน)   |
| 2.   | วันที่ติดตามอาการ..... (ให้ติดตามวันที่ 1, 7, 30 ของแต่ละเข็ม)  |
| 3.   | ภายหลังการฉีดวัคซีน มีอาการผิดปกติ/อาการไม่พึงประสงค์ หรือไม่<br><input type="checkbox"/> ไม่เกิด <input type="checkbox"/> เกิด<br>ตัวอย่างการสอบถามอาการ เช่น<br><input type="checkbox"/> 1.ปวด บวม แดง ร้อน คัน ณ บริเวณที่ฉีด (Injection site reaction)<br><input type="checkbox"/> 2.ไข้ (Fever)<br><input type="checkbox"/> 3.ปวดศีรษะ (Headache)<br><input type="checkbox"/> 4.เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง (Fatigue)<br><input type="checkbox"/> 5.ปวดกล้ามเนื้อ (Myalgia)<br><input type="checkbox"/> 6.คลื่นไส้ (Nausea)<br><input type="checkbox"/> 7.อาเจียน (Vomiting)<br><input type="checkbox"/> 8.ท้องเสีย (Diarrhea)<br><input type="checkbox"/> 9.ผื่น (rash) เช่น ผื่นแดง ผื่นคัน ผื่นลมพิษขึ้นตามตัว<br><input type="checkbox"/> 10.บวม (Edema) เช่น หน้าบวม คอบวม บวมทั่วร่างกาย<br><input type="checkbox"/> 11.ปวดข้อ* (Joint pain) ปวดเมื่อยตามตัว* ไม่สบายตัว*<br><input type="checkbox"/> 12.หน้ามืด (Faint) หมดสติ (Unconscious)<br><input type="checkbox"/> 13.แน่นหน้าอก (Chest tightness) หายใจไม่สะดวก (Shortness of breath)<br><input type="checkbox"/> 14.ใจสั่น (Palpitations)<br><input type="checkbox"/> 15.กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscle weakness) เช่น <input type="checkbox"/> กล้ามเนื้อแขน/ขาอ่อนแรง<br><input type="checkbox"/> 16.หน้าเบี้ยว (Facial paralysis, Facial palsy)<br><input type="checkbox"/> 17.ชัก (Seizures) หรือ ชักร่วมกันมือ/เท้า<br><input type="checkbox"/> 18.อาการอื่น ๆ เช่น เลือดไหลไม่หยุด เลือดออกผิดปกติ เป็นต้น<br>โปรดระบุ.....<br>(อาการไม่สบายตัว* ปวดเมื่อยตามตัว* ปวดข้อ* อ่อนเพลีย* : หากเป็นผู้สูงอายุอาจมีอาการตั้งแต่อ่อนฉีดวัคซีนอยู่แล้ว หากเป็นเช่นนี้ ควรสอบถาม หากเทียบก่อนได้รับวัคซีน อาการเป็นอาการปกติที่เป็นหรือรุนแรงกว่าปกติ) |
| 4.   | หากมีอาการผิดปกติ ให้ระบุ วันที่เกิดอาการ..... (เช่น วันที่ 1, 2, .....)  |
| 5.   | อาการผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้นยาวนานกี่ชั่วโมง หรือ กี่วัน  |
| 6.   | อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านหรือไม่<br><input type="checkbox"/> ไม่ส่งผล <input type="checkbox"/> ส่งผล   |
| 7.   | เมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์แล้ว ท่านไปพบแพทย์หรือไม่<br><input type="checkbox"/> ไม่ไป <input type="checkbox"/> ไป  |

หมายเหตุ หากผู้ได้รับวัคซีนแจ้งว่าเกิดอาการข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ ควรรีบไปโรงพยาบาล หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ไข้สูง หนาวสั่น อาเจียนรุนแรง แน่นหน้าอก/หายใจไม่สะดวก ใจสั่น หน้าบวม คอบวม บวมทั่วร่างกาย ผื่นลมพิษ ผื่นทั้งตัว ตุ่มน้ำพุอง วิงเวียนหรืออ่อนแรง ต่อมาน้ำเหลืองโต ผิวหนังลอก ปวดข้อหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรง กล้ามเนื้อแขน/ขาอ่อนแรง กล้ามเนื้ออักเสบ หรือ หน้าเบี้ยว (มุมปากตก)

| บัตรนัดรับวัคซีนโควิด 19     |  |                                   |                  |                       |                              |
|------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
| ข้อมูลผู้รับบริการ           | ชื่อ-นามสกุล.....<br>เพศ..... อายุ.....ปี วัน/เดือน/ปีเกิด.....<br>หมายเลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต.....<br>หมายเลข HN..... |                                   |                  |                       |                              |
| นัดรับวัคซีน                 | เข็มที่  | วันนัดรับวัคซีน (วัน/เดือน/ปี)    | เวลา             | สถานพยาบาล            |                              |
|                              | เข็มที่ 1  |                                   |                  | น.                    |                              |
|                              | เข็มที่ 2  |                                   |                  | น.                    |                              |
| ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน | เข็มที่  | วันที่ได้รับวัคซีน (วัน/เดือน/ปี) | ชื่อการค้าวัคซีน | รุ่นการผลิต (Lot No.) | สถานพยาบาล ลายมือเจ้าหน้าที่ |
|                              | เข็มที่ 1  |                                   |                  |                       |                              |
|                              | เข็มที่ 2  |                                   |                  |                       |                              |

หากมีอาการดังต่อไปนี้ หลังได้รับวัคซีน รีบไปพบแพทย์ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

- ไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะรุนแรง
- เหนื่อยแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก หรือ หายใจไม่ออก
- อาเจียน มากกว่า 5 ครั้ง
- ผื่นขึ้นทั้งตัว ผิวหนังลอก
- มีจุด (จ้ำ) เลือดออกจำนวนมาก
- ใบหน้าเบี้ยว หรือ ปากเบี้ยว
- แขนขาอ่อนแรง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถทรงตัวได้
- ต่อน้ำเหลืองโต
- ชัก หรือหมดสติ

| เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย<br>(THAILAND NATIONAL CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION)  |                        |                                   |                            |             |                         |
|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล .....   |                        |                                   |                            |             |                         |
| Name - Last name.....  |                        |                                   |                            |             |                         |
| เพศ.....   | วัน/เดือน/ปีเกิด ..... | หมายเลขบัตรประชาชน .....          | เลขที่หนังสือเดินทาง ..... |             |                         |
| Sex .....  | Date of Birth .....    | ID Card Number .....              | Passport Number .....      |             |                         |
| ที่อยู่ .....  |                        |                                   |                            |             |                         |
| Address .....  |                        |                                   |                            |             |                         |
| โปรดเก็บเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประเทศไทย เพื่อใช้แสดงว่าท่านได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค <b>โควิด 19</b> แล้ว โดยเอกสารรับรองนี้จะต้องมีลายมือชื่อของแพทย์เวชปฏิบัติหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมายในการให้บริการวัคซีน และระบุสถานที่ให้บริการวัคซีนตามกฎหมายระหว่างประเทศ |                        |                                   |                            |             |                         |
| Please keep this card, which includes medical information about the vaccines you have received. Whose signature follows... Has on the date indicated been vaccinated or received prophylaxis against: (name of disease or condition) COVID-19 vaccine In accordance with the International Health Regulations. |                        |                                   |                            |             |                         |
| ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน   | เข็มที่                | วันที่ได้รับวัคซีน (วัน/เดือน/ปี) | ชื่อการค้าวัคซีน           | รุ่นการผลิต | เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ |
| Vaccination history  | เข็มที่ 1              |                                   |                            |             |                         |
|  | 1 <sup>st</sup> dose   |                                   |                            |             |                         |
|  | เข็มที่ 2              |                                   |                            |             |                         |
|  | 2 <sup>nd</sup> dose   |                                   |                            |             |                         |

## ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อผู้ที่ต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19

- ด้วยได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 (Sinovac) รอบที่ 2 ให้จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2,000 โด๊ส โดยเริ่มจัดส่งให้จังหวัดตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านหน้า เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด 19 และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

จึงขอความร่วมมือสำรวจผู้ที่ประสงค์รับวัคซีนป้องกัน โรคโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายดังนี้

- 1. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน ARI Clinic
- 2. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน ER
- 3. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน ICU
- 4. แพทย์/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19
- 5. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสอบสวนโรคและควบคุมโรคโควิด 19
- 6. เจ้าหน้าที่ทางห้องปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ swab test

โดยเรียงลำดับความเสี่ยงในการฉีดวัคซีนฯ และจัดส่งข้อมูลตามแบบสำรวจฯ ภายในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. ทางแอฟลิเคชั่น Line : Vaccine saren รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

## สำรวจความต้องการผู้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19

- ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)แจ้งให้สำรวจความต้องการผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามความสมัครใจ โดยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องสำรวจ มีดังนี้
- 1. บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
- 2. เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ
- 3. ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
- 4. ประชาชนผู้มีโรคประจำตัว (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง อาทิ ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืด ที่ควบคุมได้ไม่ดี โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวานและโรคอ้วนที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
- 5. ประชาชนทั่วไป ยกเว้น กลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนฯได้ คือ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และสตรีตั้งครรภ์

\*\*\* ซึ่งกลุ่มที่ 1-4 ได้ดำเนินการไปแล้วในบางอำเภอ อำเภอที่ยังไม่ดำเนินการขอให้เร่งดำเนินการสำรวจ ส่วนกลุ่มที่ 5 ขอให้ดำเนินการสำรวจ และอัปเดตข้อมูลเข้า <https://cvp1.moph.go.th/dashboard>

# การคีย์ข้อมูลใน MOPH IC

| hospital_code | hospital_name      | จำนวน | ประสงค์รับ | บุคลากรทาง<br>การแพทย์ | 60 ปี | โรคประจำตัว | จนท.ที่<br>เกี่ยวข้อง | ปชช.ทั่วไป |
|---------------|--------------------|-------|------------|------------------------|-------|-------------|-----------------------|------------|
| 10668         | โรงพยาบาลสุรินทร์  | 40708 | 22621      | 5632                   | 31808 | 3041        | 227                   | 0          |
| 10915         | โรงพยาบาลชุมพลบุรี | 276   | 260        | 276                    | 0     | 0           | 0                     | 0          |
| 10916         | โรงพยาบาลท่าตูม    | 3197  | 2042       | 1641                   | 1257  | 299         | 0                     | 0          |
| 10917         | โรงพยาบาลจอมพระ    | 2623  | 495        | 431                    | 1708  | 448         | 36                    | 0          |
| 10918         | โรงพยาบาลปราสาท    | 22743 | 12657      | 2671                   | 16869 | 2980        | 223                   | 0          |
| 10919         | โรงพยาบาลกาบเชิง   | 317   | 174        | 317                    | 0     | 0           | 0                     | 0          |
| 10920         | โรงพยาบาลรัตนบุรี  | 323   | 268        | 323                    | 0     | 0           | 0                     | 0          |
| 10921         | โรงพยาบาลสนม       | 193   | 135        | 193                    | 0     | 0           | 0                     | 0          |
| 10922         | โรงพยาบาลศีขรภูมิ  | 546   | 380        | 546                    | 0     | 0           | 0                     | 0          |
| 10923         | โรงพยาบาลสังขะ     | 514   | 318        | 514                    | 0     | 0           | 0                     | 0          |
| 10924         | โรงพยาบาลลำดวน     | 302   | 302        | 302                    | 0     | 0           | 0                     | 0          |
| 10925         | โรงพยาบาลสำโรงทาบ  | 253   | 195        | 253                    | 0     | 0           | 0                     | 0          |
| 10926         | โรงพยาบาลบัวเชด    | 709   | 621        | 709                    | 0     | 0           | 0                     | 0          |

ข้อมูล ณ 22 มี.ค. 64

ที่ระบายสีเหลืองคือยังไม่ลงข้อมูล ขอความร่วมมือเร่งสำรวจแล้วอัปเดตเข้าเว็บ

# การคีย์ข้อมูลใน MOPH IC

| hospital_code | hospital_name                | จำนวน | ประสงค์รับ | บุคลากรทางการแพทย์ | 60 ปี | โรคประจำตัว | จนท.ที่เกี่ยวข้อง | ปชช.ทั่วไป |
|---------------|------------------------------|-------|------------|--------------------|-------|-------------|-------------------|------------|
| 11494         | โรงพยาบาลค่ายวิหิวัฒนโยธิน   | 70    | 55         | 70                 | 0     | 0           | 0                 | 0          |
| 11908         | โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมอนันต์) | 277   | 277        | 277                | 0     | 0           | 0                 | 0          |
| 11910         | โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์    | 50    | 1          | 50                 | 0     | 0           | 0                 | 0          |
| 22302         | โรงพยาบาลพนมดงรัก            | 254   | 212        | 254                | 0     | 0           | 0                 | 0          |
| 27842         | โรงพยาบาลเขวาสินรินทร์       | 138   | 116        | 138                | 0     | 0           | 0                 | 0          |
| 27843         | โรงพยาบาลศรีณรงค์            | 158   | 156        | 158                | 0     | 0           | 0                 | 0          |
| 27844         | โรงพยาบาลโนนนารายณ์          | 348   | 304        | 348                | 0     | 0           | 0                 | 0          |
| รวม           |                              | 73999 | 41589      | 15103              | 51642 | 6768        | 486               |            |

ข้อมูล ณ 22 มี.ค. 64

ที่ระบายสีเหลืองคือยังไม่อัปเดตข้อมูล ขอความร่วมมือเร่งสำรวจแล้วอัปเดตเข้าwebค่ะ

เขียน เหลือง ฟ้า

อสม. เมือง 300 คน ปราสาท 100 คน ศิขร 40 คน กาบเชิง 30 ท่าตูม 30

## ขอความร่วมมือ เฝ้าระวังประชาชนกลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์

1. ขอความร่วมมือ ประชาชน ในพื้นที่ เน้นการใส่หน้ากากให้ถูกต้อง
2. ประชาชนที่มาจากพื้นที่นอกเขตจังหวัดสุรินทร์ เน้นมาตรการ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุการณ์เหมือนระลอกใหม่จังหวัดสุรินทร์ (ช่วงปีใหม่ ที่ผ่านมา)
3. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล อบต. เคร่งครัดเรื่องสุขาภิบาลตลาด

## คำแนะนำสำหรับตลาดในการป้องกัน COVID-19

1. เข้า-ออกทางเดียว ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ มีจุดคัดกรอง และล้างมือ (มีน้ำ มีสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล) และจุดประชาสัมพันธ์ความรู้
2. ผู้ขายสวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม และสวมหน้ากาก ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
3. อาหารปรุงสำเร็จ มีการปกปิด และใช้อุปกรณ์หยิบจับทุกครั้ง
4. เว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 1-2 เมตร
5. หากมีอาการเจ็บป่วยให้หยุดปฏิบัติงานและพบแพทย์ทันที
6. ควรล้างแผงจำหน่ายอาหารสด ทุกวัน
7. ใช้น้ำสะอาดฉีดล้าง ทางเดิน ฝาผนังและกวาดล้างลงสูงทางระบายน้ำเสีย
8. ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
9. ขยะต้องเก็บรวบรวมกำจัดให้ถูกวิธีและล้างทำความสะอาด
10. ให้ฆ่าเชื้อโรค โดยใช้ผงปูนคลอรีน 60% ความเข้มข้น 100 ppm ในอัตราส่วน 1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตรใส่ฝักบัวรดน้ำเป็นประจำทุกวัน
11. ห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ หรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกันต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก รวมถึงสารฆ่าเชื้อโรค

# คำแนะนำสำหรับตลาด

## ป้องกันไวรัสโควิด-19

Infographic จากเว็บ กรมอนามัย



1

มีจุดคัดกรอง และล้างมือ  
อย่างสม่ำเสมอด้วยน้ำและสบู่  
หรือเจลแอลกอฮอล์



2

Infographic จากเว็บ กรมอนามัย



3

อาหารปรุงสำเร็จ มีการปกปิด  
และใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารทุกครั้ง



4

เว้นระยะห่างระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  
1-2 เมตร



5

หากมีอาการเจ็บป่วยให้หยุด  
ปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที



6

จัดบริการจุดล้างมือพร้อมสบู่  
หรือเจลแอลกอฮอล์ และ  
จุดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้



7

ควรล้างแผงจำหน่ายอาหารสด  
และแผงเนื้อสัตว์ฆ่าหละทุกวัน



9

ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล  
ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อ  
ควรมีการล้างตลาดตามหลักการ  
สุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง



10

ขยะต้องเก็บรวบรวมไปกำจัดให้หมด  
และล้างทำความสะอาด



11

ให้ฆ่าเชื้อโรค (โดยใช้ผงปูนคลอรีน 60%  
ความเข้มข้น 100 ppm ในอัตราส่วน  
1 ช้อนชาต่อน้ำ 20 ลิตร) ใส่ฝักบัว  
รดน้ำเป็นประจำทุกวัน



12

ห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่มีสภาวะ  
หรือจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน ต้องทำความสะอาด  
โดยใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอก  
รวมถึงสารฆ่าเชื้อโรค



# ช่วงวันหยุดยาว

เมื่อไปที่สาธารณะ และพบปะผู้สูงอายุ  
สวมหน้ากากอนามัย 100%

โดยปิดปากและจมูกอย่างถูกต้อง


ไม่ใส่หน้ากากพาโดไว้ใต้คาง



ยึดหลัก

- D** Distancing เว้นระยะห่าง
- M** Mask wearing สวมหน้ากาก
- H** Hand Washing ล้างมือ
- T** Testing วัดอุณหภูมิ
- T** Thai Cha Na ไข่อุปฯ ไทยชนะ





ขอขอบคุณค่ะ

