



การใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 6/2564 (ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. – 21 พ.ค. 64)

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก





การให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ (จำนวน 17 โรงพยาบาล)

มีการเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (08.30-16.00 น.) ทุกแห่ง

โรงพยาบาลที่ขอสนับสนุนตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 17 แห่ง
ได้รับตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ครบทุกแห่ง

- โรงพยาบาล 16 แห่ง ได้รับน้ำมันกัญชา (อ.เดชา)
- 1 แห่ง กำลังดำเนินการ
รพ.สังขะ (รวบรวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายเพื่อขอสนับสนุนยา)



หน่วยบริการที่มีการเบิกและใช้ตำรับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564



ข้อมูลรายงานการใช้กัญชาทางแผนไทย

(จำนวนผู้มารับบริการ/ครั้ง)


- ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.-20 พ.ย. 63) จำนวน 37 ครั้ง
- ครั้งที่ 2 (23 พ.ย.-25 ธ.ค. 63) จำนวน 62 ครั้ง
- ครั้งที่ 3 (28 ธ.ค. 63-22 ม.ค. 64) จำนวน 127 ครั้ง
- ครั้งที่ 4 (25 ม.ค.-19 ก.พ. 64) จำนวน 626 ครั้ง
- ครั้งที่ 5 (22 ก.พ.-26 มี.ค. 64) จำนวน 710 ครั้ง
- ครั้งที่ 6 (29 มี.ค.-21 พ.ค.64) จำนวน 1,784 ครั้ง

รวมทั้งหมด 3,346 ครั้ง



ข้อมูลรายงานการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

(ข้อมูลวันที่ 29 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2564)




รวม 1,784 ครั้ง

■ จำนวนผู้มารับบริการคลินิกกัญชาแผนไทย (ครั้ง) วันที่ 29 มีนาคม - 21 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลรายงานการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2564)



■ จำนวนผู้มารับบริการคลินิกกัญชาแผนไทย (ครั้ง) วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 21 พฤษภาคม 2564

คำแนะนำ

การใช้ยาฟ้าทะลายโจร

สำหรับ **ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ**

โควิด-19



ได้รับคัดเลือกเป็นรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร

ชื่อยา

ยาจากสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ยาจากผงฟ้าทะลายโจร

รูปแบบยา

ยาแคปซูล ยาเม็ด
ที่ควบคุมปริมาณ Andrographolide

ข้อบ่งใช้

ใช้กับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานยาฟ้าทะลายโจร ที่มี Andrographolide 180 มก./วัน
โดยแบ่งเป็นวันละ 3 ครั้ง

อ้างอิง หนังสือที่ สธ ๑๐๑๗/๗๒๖๘ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔



โรงพยาบาลกาบเชิง

ยาแคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม
มี Andrographolide 6 mg.

ขนาด & วิธีใช้

รับประทานครั้งละ 10 แคปซูล
วันละ 3 เวลา
ก่อนอาหาร (เช้า,กลางวัน,เย็น)
ติดต่อกัน 5 วัน



โรงพยาบาลสังขะ

ยาแคปซูล ขนาด 500 มิลลิกรัม
มี Andrographolide 10 mg.

รับประทานครั้งละ 6 แคปซูล
วันละ 3 เวลา
ก่อนอาหาร (เช้า,กลางวัน,เย็น)
ติดต่อกัน 5 วัน

ข้อบ่งใช้

1. รับประทานเพื่อรักษาอาการ Asymptomatic หรือการติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการไม่รุนแรง
 2. ไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เพราะไม่มีข้อมูลยืนยัน
-

ข้อห้าม/ข้อควรระวัง

- ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เช่น โรคตับ โรคไต โรคอ้วน และความดันโลหิตสูง
- เมื่อรับประทานครบ 5 วัน ให้หยุดใช้ยา
 - **ห้ามใช้** ในหญิงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 - **ห้ามใช้** ในผู้มีประวัติแพ้ยาฟ้าทะลายโจร

หากรับประทานครั้งแรก มีผื่นคันขึ้น ต้องหยุดใช้ทันที





ขอบคุณค่ะ

