



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุรินทร์

31 มกราคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์



สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก 220 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ

Confirmed

366,694,287

3,495,466

Severe

95,938

-27 (0.03%)

Recovered

289,771,609

2,227,455 (79.02%)

Deaths

5,656,642

10,063 (1.54%)

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
1	USA	74,695,333	497,351	902,140	2,689	0.54%
2	India	40,620,197	248,697	492,356	627	0.25%
3	Brazil	24,782,922	228,972	625,169	662	0.29%
4	France	18,122,724	392,168	130,015	268	0.07%
5	UK	16,245,474	96,871	155,040	338	0.35%
6	Russia	11,404,617	88,816	328,770	665	0.75%
7	Turkey	11,250,107	82,180	86,661	174	0.21%
8	Italy	10,539,601	155,697	145,159	389	0.25%
9	Spain	9,660,208	130,888	92,767	176	0.13%
10	Germany	9,334,637	189,363	118,065	182	0.10%

#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
11	Argentina	8,207,752	77,729	120,352	333	0.43%
12	Iran	6,293,695	14,285	132,333	30	0.21%
13	Colombia	5,816,462	17,663	133,292	273	1.55%
14	Mexico	4,828,446	48,627	304,803	532	1.09%
15	Poland	4,695,435	57,659	104,636	262	0.45%
16	Indonesia	4,309,270	8,077	144,261	7	0.09%
17	Netherlands	4,131,630	64,555	21,253	14	0.02%
18	Ukraine	3,946,202	32,393	99,738	154	0.48%
19	South Africa	3,594,499	4,100	94,651	160	3.90%
20	Philippines	3,493,447	18,191	53,736	74	0.41%

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.) ที่มา : worldometers



สถานการณ์ COVID-19 ประเทศในทวีปเอเชีย

อัตราป่วย ต่อประชากร 1 ล้านคน



อัตราตาย ต่อประชากร 1 ล้านคน



#	PLACES	CONFIRMED	NEW CASES	DEATHS	NEW DEATHS	New deaths : New cases
2	India	40,620,197	248,697	492,356	627	0.25%
16	Indonesia	4,309,270	8,077	144,261	7	0.09%
20	Philippines	3,493,447	18,191	53,736	74	0.41%
25	Malaysia	2,850,408	5,439	31,940	10	0.18%
29	Thailand	2,415,472	8,450	22,126	28	0.33%
30	Japan	2,347,498	69,736	18,599	40	0.06%
31	Vietnam	2,203,208	15,727	37,291	126	0.80%
38	Bangladesh	1,747,331	15,807	28,288	15	0.09%
43	Pakistan	1,393,887	7,539	29,162	25	0.33%
58	S. Korea	793,582	14,514	6,678	34	0.23%
73	Myanmar	534,671	168	19,310	0	0.00%
88	Singapore	333,071	5,469	850	0	0.00%
111	Laos	132,130	695	534	1	0.14%
117	Cambodia	121,150	34	3,015	0	0.00%
172	Brunei	16,206	58	98	0	0.00%



รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

ระลอกเดือนมกราคม 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 28 ม.ค. 65

ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

หายป่วยแล้ว

เสียชีวิต

+8,450 ราย

ติดเชื้อในประเทศ	ติดเชื้อจากต่างประเทศ
8,191 ราย	211 ราย
จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง	48 ราย

192,037 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 63

2,415,472 ราย

+7,484 ราย

หายป่วยสะสม 141,154 ราย

หายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 2,309,648 ราย

+28 คน

เสียชีวิตสะสม 428 คน 0.22 %

เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 63 22,126 คน 0.92%

ผู้ป่วยรายใหม่
จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ

ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน

จากเรือนจำ / ที่ต้องขัง

ผู้เดินทางจากต่างประเทศ

ประวัติเสี่ยง

8,153 ราย
38 ราย
48 ราย
211 ราย

รวม 8,450 ราย

ผู้รับวัคซีน

ฉีดแล้ว 114,087,421 โดส
ที่มา : MOPH-IC

- เข็มที่ 1: +43,799 ราย (สะสม 52,218,270 ราย)
- เข็มที่ 2: +82,138 ราย (สะสม 48,437,177 ราย)
- เข็มที่ 3: +339,217 ราย (สะสม 13,431,974 ราย)

ข้อมูล 28 ก.พ.2564 - 27 ม.ค. 2565

ผู้ป่วยรักษาอยู่

83,698 ราย

ใน รพ.	41,660 ราย
รพ.สนามและอื่นๆ	42,038 ราย

อาการหนัก 528 ราย
(ใส่เครื่องช่วยหายใจ 102 ราย)

ระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24 มกราคม 2565)

9 มกราคม 2565



ปรับเปลี่ยน


24 มกราคม 2565

	พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด	0 → 0	จังหวัด
	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	0 → 0	จังหวัด
	พื้นที่ควบคุม	69 → 44	จังหวัด
	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	0 → 25	จังหวัด
	พื้นที่เฝ้าระวัง	0 → 0	จังหวัด
	พื้นที่สีฟ้า (นาร่องการท่องเที่ยว)	8 → 8	จังหวัด


จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ 18 จังหวัด

ให้จังหวัดกำหนดพื้นที่ย่อยในระดับอำเภอ ให้เข้มกว่า
ที่ ศบค. กำหนดได้ตามสถานการณ์ของจังหวัด

พื้นที่นาร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง
ทุกพื้นที่ต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention, COVID Free Setting และ
มาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชารกำหนดอย่างเคร่งครัด



ระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (24 มกราคม 2565)



<p>พื้นที่ควบคุม 44 จังหวัด</p>	<p>จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดตาก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดน่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี</p>
<p>พื้นที่เฝ้าระวังสูง 25 จังหวัด</p>	<p>จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดปัตตานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดยะลา จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี</p>
<p>พื้นที่นำร่อง ท่องเที่ยว 8 จังหวัด</p>	<p>กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกระบี่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่)</p> <p>พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง</p>

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการ ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564

ทุกพื้นที่ ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกัน

ประชุมศบค. 29 ต.ค. ,12 พ. ย. 64

กิจการกิจกรรม/ พื้นที่	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	พื้นที่ควบคุม	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ นำร่องการท่องเที่ยว
การห้ามออกนอก เคหสถาน	- ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการ เดินทางที่ไม่จำเป็น		ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน		
Work From Home	ดำเนินเต็มความสามารถที่จะปฏิบัติได้โดย ไม่กระทบกับการบริการประชาชน (ข้อแนะนำ อย่างน้อย 70%) หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม	หน่วยงานข ยกเว้น กทม	รัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และปริมาณลด ดำเนินการเหมือนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด		
การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม กรณี เกินจำนวนให้ คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด/กทม.พิจารณา	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คน	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน	ห้ามจัดกิจกรรมรวม คนมากกว่า 500 คน	ห้ามจัดกิจกรรมรวมคน มากกว่า 1,000 คน	จัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม ตามความเหมาะสม
สถานศึกษา ทุกระดับ สถาบันกวดวิชา	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้แทน ศธ. และ อว. ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีมาตรการกำกับอย่างเคร่งครัด	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวน มาก โดยผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอนได้ตามปกติภายใต้ มาตรการป้องกันโรคที่ ราชการกำหนด	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการ สอนได้ตามปกติภายใต้ มาตรการป้องกันโรคที่ ราชการกำหนด	ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อ จัดการเรียน การสอน ได้ตามปกติ

ทุกกิจกรรม/กิจการต้องเน้นย้ำมาตรการ Universal Prevention, COVID Free Setting และมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบระบายอากาศ

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564

กิจการกิจกรรม/ พื้นที่	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	พื้นที่ควบคุม	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ นำร่องการท่องเที่ยว
<p>ร้านอาหาร ทั้งใน และนอก ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่อื่นใดที่มี ร้านอาหาร</p>	<p>บริโภคในร้านได้ จำกัดลูกค้า - ร้านมีเครื่องปรับอากาศ 50% - ร้านไม่มีเครื่องปรับอากาศ 75 % กำหนดเกณฑ์ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ - แสดงดนตรีได้ โดยมีผู้แสดงไม่เกิน 5 คน ต้องเว้นระยะห่าง และงดการ ติดต่อสัมผัสกับผู้ให้บริการ นักดนตรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลา ยกเว้นนักร้องและนัก ดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่า เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. (ห้ามการบริโภคสุราและเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในร้าน)</p>	<p>บริโภคในร้านได้ เปิดตามปกติ ไม่เกิน 23.00 น. (ห้ามการบริโภคสุราและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน)</p>	<p>บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ (ห้ามการบริโภคสุราและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในร้าน) ให้คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัด/กทม.สามารถ พิจารณากำหนดมาตรการ และเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ ของพื้นที่ได้</p>	<p>บริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการ และ เวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้</p>	
<p>ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด</p>	<p>เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. กรณี เปิดบริการ เครื่องเล่น สวนสนุก ให้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด</p>		<p>เปิดบริการได้ตามปกติ</p>		

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ที่พระราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564

กิจการกิจกรรม/ พื้นที่	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	พื้นที่ควบคุม	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	พื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ นำร่องการท่องเที่ยว
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตีมอลล์	เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น. จำกัดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก และสวนน้ำ	เปิดได้ตามเวลาปกติ จำกัดจัดกิจกรรมส่งเสริม การขาย เปิดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม ไม่เปิด สวนสนุก และ สวนน้ำ	เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ เปิด สวนสนุก และ สวนน้ำ เฉพาะพื้นที่เปิดโล่ง	เปิดบริการได้ตามปกติ	
ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะ เดียวกัน ในห้าง สรรพสินค้า และ โรงแรม	จัดประชุม และจัดงานตามประเพณีนิยมได้ - ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน และให้เหมาะสม กับขนาดพื้นที่เพื่อไม่ให้แออัด - เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร - จัดเลี้ยงอาหารแบบแยกชุด - สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา - กำหนดเวลาประชุม ไม่เกินช่วงละ 2 ชั่วโมง ให้มีเวลาพักและเปิดระบายอากาศห้องประชุม	จัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้า(ไม่มีชิม อาหาร) ไม่เกิน 500 คน และให้ เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เพื่อ ไม่ให้แออัด - เว้นระยะห่างระหว่าง บุคคลอย่างน้อย 1 เมตร - สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา	- จัดประชุม - จัดมหกรรมด้านกีฬา - จัดแสดงสินค้า(ชิมอาหารได้) - จัดงานอื่นๆ ได้ ไม่เกิน 1,000 คน และ ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ เพื่อไม่ให้แออัด - เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร - สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา	จัดงานได้ตามเหมาะสม	

ประชุมศบค. 29 ต.ค. 64

มาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบบูรณาการ ตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร 1 พฤศจิกายน 2564

กิจการกิจกรรม/ พื้นที่	พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด	พื้นที่ควบคุมสูงสุด	พื้นที่ควบคุม	พื้นที่เฝ้าระวังสูง	พื้นที่เฝ้าระวังและ พื้นที่นำร่องการ ท่องเที่ยว
ร้านเสริมสวย ร้านสถานเสริม ความงาม ร้านสัก	<p>เปิดบริการได้ โดยให้มีการนัดหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร้านสักผู้รับบริการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจRT-PCR /ATK Self Test ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ <p>เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น.</p>	<p>เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.</p>	<p>เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 24.00 น.</p>	<p>เปิดบริการได้ตามปกติ</p>	
สถานบริการเพื่อ สุขภาพ นวด สปา	<p>เปิดบริการได้ โดยให้มีการนัดหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำกัดเวลาบริการรายละไม่เกิน 2 ชม. - งดบริการอบตัวอบสมุนไพร อบไอน้ำ - บริการที่ใช้น้ำ ผู้รับบริการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจRT-PCR /ATK Self Test ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนใช้บริการ <p>เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 22.00 น.</p>	<p>เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น.</p>	<p>เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 24.00 น.</p>	<p>เปิดบริการได้ตามปกติ</p>	<p>ประชุมสคบ. 29 ต.ค. 64</p>

สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุรินทร์

(ณ วันที่ 27 ม.ค. 65 เวลา 18.30 น.)

ยอดสะสม ทั้งหมด **21,419** ราย เสียชีวิต 85 ราย

- 1 ม.ค. 63 - 30 มี.ค. 64 (รอบแรก)
 - 14 ราย
 - เสียชีวิต 1 ราย
- 1 เม.ย. 64 - 23 ธ.ค. 64 (ระลอก เมย.64)
 - 19,436 ราย (26 มี.ย. - 23 ธ.ค. 65 = 19,216 ราย เสียชีวิต 80 ราย)
 - เสียชีวิต 84 ราย
- 24 ธ.ค. 64 - 27 ม.ค. 65 (ระลอก ม.ค.65)
 - 1,969 ราย

สรุปสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุรินทร์ (วันที่ 24 ธ.ค.64 – 27 ม.ค. 65)

หายป่วยสะสม

1,015 ราย

เสียชีวิต

0 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม

1,969 ราย


อยู่ระหว่างรักษา

954 ราย

รักษาที่ รพ.สนาม/ศูนย์พักคอย

233 ราย

พื้นที่ควบคุมโรค



- พบผู้ป่วยรายล่าสุด เกิน 28 วัน
- พบผู้ป่วยรายล่าสุด ช่วง 8-28 วัน
- พบผู้ป่วยรายล่าสุด ช่วง 4-7 วัน
- พบผู้ป่วยรายล่าสุด ช่วง 3 วันที่ผ่านมา
- จำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม
- จำนวนรักษาหาย
- จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต
- ↑ พบผู้ป่วยยืนยัน เพิ่มขึ้น
- ↑ รักษาหาย เพิ่มขึ้น
- ↑ พบผู้ป่วยเสียชีวิต เพิ่มขึ้น

สถานการณ์การระบาดในจังหวัดสุรินทร์ ในเดือน มค

ข้อมูล ณ 26 มค.64

สถานบันเทิง
ขยายไปเป็น Cluster
ย่อยในกลุ่มต่าง ๆ

- ตำรวจ
- ร้านอาหาร
- ร้านเสริมสวย
- ร้านกาแฟ
- สถานศึกษา
- ร้านค้า
- เลี้ยงไก่ชน

อำเภอ	Cluster	จำนวน
เมือง	สถานบันเทิง	69 ราย
	เมืองที่	23 ราย
	เทศบาล+ต.อ้อ	12 ราย
	โรงเรียน พ.	29 ราย
	ตำรวจ	5 ราย
		4 ราย
	ร้านอาหาร.	7 ราย
	รับจ้างเลี้ยงไก่ชน	12 ราย
	เรือนจำ	4 ราย

อำเภอ	Cluster	จำนวน
ศีขรภูมิ	หนองบัว	20 ราย
	ช่างปี	29 ราย
	เขวาสินรินทร์	11 ราย
	แตล	7 ราย
รัตนบุรี	เรือนจำ	4 ราย
	หนองบัวบาน	24 ราย
จอมพระ	หนองสนิท	9 ราย
	ป้อมน้ำมัน	10 ราย

มีต่อ 

อำเภอ	Cluster	จำนวน
ปราสาท	-โคกยาง(ต่อเนื่องจากตาอ้ออง)	9 ราย
	-กลุ่มกั้งแอน/ตานี/ปรือ	9 ราย
	-โรงงานH.	37 ราย
กาบเชิง	เทศบาลกาบเชิง	25 ราย
	ด่าน	15 ราย
	บักจรั้ง	43 ราย
ชุมพล	หนองเรือ	12 ราย
พนมดงรัก	โคกกลาง	35 ราย
สังขะ	กระเทียม	38 ราย
	ดม (หมู่1,11)	10 ราย
ท่าตูม	โรงเรียนอนุบาล	25 ราย
	บ้านตูม	31 ราย
	นักการเมือง	11 ราย
ศรีณรงค์	บ.กุง ต.หนองแวง	49 ราย
	ณรงค์	6 ราย

สถานการณ์การระบาดในจังหวัด สุรินทร์ ในเดือน มค (ต่อ)

ข้อมูล ณ 26 มค.64

สาเหตุ

- ผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ไม่เฝ้าระวังตัวเอง
- กิจกรรมรวมกลุ่ม ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการได้
- หน่วยงาน/สถานประกอบการ/ร้านอาหาร ไม่เคร่งครัด VUCA
- กลุ่มเสี่ยงสูง ไม่กักตัว

V - Vaccine

(ข้อมูลสะสมตั้งแต่ วันที่ 5 เม.ย. - 27 ม.ค. 65)

ฉีดแล้ว

1,542,151 โดส

วัคซีนทั้งหมด 1,831,706 โดส

คงเหลือ


✓ Sinovac (SV)	569,720 โดส
✓ AstraZeneca (AZ)	702,800 โดส
✓ Pfizer (PZ)	511,782 โดส
✓ Sinopharm (SP)	20,944 โดส
✓ Moderna	26,3460 โดส

SV	65,952 โดส
AZ	187,930 โดส
PZ	116,580 โดส
SP	14 โดส
Moderna	154 โดส

V - Vaccine

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน (คน)	เข็ม 1	ร้อยละ	2 เข็ม	ร้อยละ	3 เข็ม	ร้อยละ	4 เข็ม	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์	9,968	9,968	100.00	9,879	99.11	8,350	83.77	5,115	51.31
อสม.	25,090	20,830	83.02	20,468	81.58	8,107	32.31	301	1.20
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า	11,363	10,682	94.01	10,561	92.94	6,174	54.33	559	4.92
กลุ่ม 608	314,271	228,922	72.84	207,330	65.97	33,605	10.69	233	0.07
ประชาชนทั่วไป	800,943	467,028	58.31	431,277	53.85	62,045	7.75	717	0.09
รวม	1,161,635	737,430	63.48	679,515	58.50	118,281	10.18	6,925	0.60

V - Vaccine



มาตรการสำหรับผู้สัมผัสของผู้ติดเชื้อโควิด 19 (ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย และยืนยัน)

ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง

ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือไม่ได้ใส่ personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐานตลอดช่วงเวลาที่มีการสัมผัส และ

- ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยัน ในวันเริ่มป่วย หรือก่อนมีอาการ 2 - 3 วัน หรือ
- อยู่ใกล้/พูดคุยกับผู้ติดเชื้อ เข้าข่าย/ยืนยัน ในระยะ 2 เมตร นานกว่า 5 นาที หรือ (หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย)
- อยู่ในสถานที่ปิด ไม่มีอากาศถ่ายเทมากนัก ร่วมกับผู้ป่วย นานกว่า 30 นาที



แนวทางการจัดการสำหรับผู้สัมผัสของผู้ติดเชื้อโควิด 19 (ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย และยืนยัน)

ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง



เช่น ทานอาหาร สิ้นสุดอยู่ใน
สถานที่ระบบปิด โดยไม่สวม
หน้ากาก ร่วมกับผู้ติดเชื้อ



สัมผัสใกล้ชิด กับ

- 1 ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (Probable)
พบผลบวก ตรวจด้วย ATK หรือ
- 2 ผู้ติดเชื้อยืนยัน (Confirm)
พบผลบวก ตรวจด้วย RT-PCR

กักตัวที่บ้าน
Home Quarantine
7 วัน
กักตัวอยู่ที่บ้าน



สังเกตอาการตนเอง
Self-Monitoring
3 วัน



ตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน
ตรวจ ATK ครั้งที่ 1

วันที่ 5-6 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย



หากพบติดเชื้อด้วย ATK ให้
ลงทะเบียน โทร. 1330
สปสข. เพื่อรับการดูแล
โดย แยกกักที่บ้าน
(Home Isolation)

ออกนอกพื้นที่ได้
ตรวจ ATK ครั้งที่ 2

วันที่ 10 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย

1. ไปทำงานได้ แยกพื้นที่กับผู้อื่น
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
Universal Prevention
3. งดออกจากบ้านไปอีก 3 วัน
4. งดไปสถานที่สาธารณะ
5. งดใช้ขนส่งสาธารณะที่หนาแน่น





สรุป 6 หลัก มาตรการเสริม



6 มาตรการหลัก (DMHC-RC)

- 1 เว้นระยะห่าง Distancing
- 2 สวมหน้ากาก Mask Wearing
- 3 ล้างมือ Hand Washing
- 4 คัดกรองวัดไข้ Testing
- 5 ลดการแออัด Reducing
- 6 ทำความสะอาด Cleaning

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

- 1 ดูแลตนเอง Self-care
- 2 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว Spoon
- 3 กินอาหารปรุงสุกใหม่ Eating
- 4 ลงทะเบียนเข้า-ออก Track
- 5 สำรวจตรวจสอบ Check
- 6 ักกักตนเอง Quarantine

7 มาตรการเข้มงวด สำหรับสถานศึกษา



- 1 ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง
- 2 Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม
- 3 อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
- 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะดวก น้ำ ขยะ
- 5 School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
- 6 Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
- 7 School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา




QR Code Sandbox Safety Zone in School



<https://bit.ly/3CvTAAa>

สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ



1. แนวโน้มจังหวัดสุรินทร์พบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มในกลุ่มเด็ก แต่อัตราป่วยตายลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่าจากการได้รับวัคซีนและแนวโน้มพบตามวงจรการระบาดในรอบที่ผ่านมา เป็นการติดเชื้อในบุคคลใกล้ชิด และครอบครัว
2. สถานประกอบการ ตลาด เรือนจำ วัด สถานที่ราชการ และประชาชนทั่วไป ต้องมีมาตรการ การเฝ้าระวัง **การคัดกรอง** และต้องปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล มาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด
3. โรงเรียน ให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาได้กำหนดไว้
4. ขอให้ทุกหน่วยงาน ช่วยแจ้งประชาสัมพันธ์ การดำเนินมาตรการCOVID Free Setting หรือ 3 P ของจังหวัดสุรินทร์ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
5. ประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีน **เข็มที่ 1** และ**เข็มกระตุ้น** ในทุกกลุ่ม เพื่อป้องกันการเสียชีวิต

แผนเผชิญเหตุ

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา



ระดับการแพร่ระบาด		มาตรการป้องกัน	
ในชุมชน	ในสถานศึกษา	ครู/นักเรียน	สถานศึกษา
ไม่มีผู้ติดเชื้อ	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามมาตรการ DMHT ประเมิน TST เป็นประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดเรียน On Site ปฏิบัติตามแนวทาง TSC Plus เน้นเฝ้าระวังสังเกตอาการ กลุ่มเปราะบาง กรณีโรงเรียนประจำ เด็กพิเศษ กลุ่มเสี่ยง
มีผู้ติดเชื้อประปราย (1-5 ราย)	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHT ประเมิน TST เป็นประจำ กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยง เช่น อาศัยในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ ควรส่งตรวจหาเชื้อเป็นระยะ ตามสถานการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> เปิดเรียน On Site ปฏิบัติตามแนวทาง TSC Plus (44 ข้อ) ติดตามรายงานผลประเมิน TST เข้มเฝ้าระวังตรวจคัดกรอง กลุ่มเปราะบาง กรณีโรงเรียนประจำ เด็กพิเศษ กลุ่มเสี่ยง
	พบผู้ติดเชื้อยืนยัน 1 ห้องเรียน ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติเข้ม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ประเมิน TST ทุกคนในห้องเรียนและผู้สัมผัสใกล้ชิด ทุกวัน รายงานผล กรณีเสี่ยงสูง (High Risk Contact) : งดเรียน On Site กักตัวที่บ้าน 14 วัน ตรวจหาเชื้อตามแนวทาง กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ (Low Risk Contact) : มาเรียน On Site สังเกตอาการตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> ห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ ปิดเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด ห้องเรียนอื่น เปิดเรียน On Site ตามปกติ งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TSC Plus เปิดประตูหน้าต่างห้องเรียน ให้อากาศถ่ายเทสะดวก ตลอดเวลาการใช้งาน กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศช่วงเวลาพักเที่ยงหรือช่วงเวลาไม่มีเรียน
	พบผู้ติดเชื้อยืนยันมากกว่า 1 ห้องเรียน	<ul style="list-style-type: none"> ประเมิน TST ทุกคนทุกห้องเรียนที่มีผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิด ทุกวัน รายงานผล กรณีเสี่ยงสูง ส่งตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วย RT-PCR เมื่อพบ ผลบวก ถ้ามีอาการป่วยร่วมด้วย ต้องส่งต่อการรักษาโรงพยาบาลหลัก (Hospital) ถ้าไม่มีอาการป่วยร่วมด้วย เข้ารับรักษาโรงพยาบาลสนาม (Hospital) หรือห้องแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) เพื่อสังเกตอาการ 	<ul style="list-style-type: none"> ห้องเรียนหลายห้องที่พบผู้ติดเชื้อ ปิดเรียน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม ในทุกกิจกรรม หรือปิดเรียนตามอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. มีห้องแยกกักตัวในโรงเรียน (School Isolation) รองรับผู้ติดเชื้อในโรงเรียน (ประจำ) ปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V (TSC Plus, TST, ATK, Vaccine)
มีผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในชุมชน	พิจารณาใช้แนวทางร่วมกับกรณีพบการติดเชื้อในสถานศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับป้องกัน Universal Prevention (UP) ทั้งที่บ้าน และโรงเรียน หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสำหรับครู/นักเรียนอย่างเข้มข้น ตามระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน 1 ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน มากกว่า 1 ห้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ อย่างเข้มข้น กรณีไม่มีความเชื่อมโยงกับ Cluster ในชุมชน อาจไม่ต้องปิดเรียน หรือจัดการเรียนตามการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กทม. พิจารณาการปิดเรียน โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตามข้อมูลหลักฐานและความจำเป็น
มีการระบาดแพร่กระจายเป็นวงกว้างในชุมชน	พิจารณาใช้แนวทางร่วมกับกรณีพบการติดเชื้อในสถานศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติเข้มตามมาตรการยกระดับป้องกัน Universal Prevention (UP) อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสำหรับครู/นักเรียนอย่างเคร่งครัด ตามระดับการแพร่ระบาดในสถานศึกษา อาทิ ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน 1 ห้องเรียน หรือพบผู้ติดเชื้อยืนยัน มากกว่า 1 ห้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยปฏิบัติตามมาตรการทุกมิติ อย่างเคร่งครัด พิจารณาการปิดเรียน โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ตามข้อมูลหลักฐานและความจำเป็น กรณีโรงเรียนประจำ เข้มตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School เตรียมพร้อมเปิดเรียน เน้น Bubble and Seal กรณีโรงเรียนไม่-กลับ ตาม 7 มาตรการเข้มเตรียมพร้อมเปิดเรียน เน้น Seal Route สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม เป็นระยะ





เพื่อจังหวัดสุรินทร์ ที่ดีขึ้น

“ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ”

