



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

มาตรการเปิดภาคเรียนและการป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา

มาตรการ 3T1V

แนวทางการเฝ้าระวัง หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On-Site ด้วยหลักการ Sandbox Safety Zone in School ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V

T : Thai Stop COVID Plus (TSC+) โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

T : Test เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ตรวจคัดกรอง เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการ

V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก 5 -17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์

แนวทางการเฝ้าระวัง

หรือเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน

On-Site ด้วยหลักการ **Sandbox Safety Zone in School**

ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน ด้วย 3T1V

T : Thai Stop COVID Plus (TSC+)

โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TST)

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

T : Test เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม ตรวจคัดกรอง เช่น ATK เมื่อมีความเสี่ยง หรือเมื่อมีอาการ

V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก 5 -17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์



ความครอบคลุมวัคซีน

Vaccine

: ครู ได้รับวัคซีน เข็ม 1 ร้อยละ 97.90, เข็ม 2 ร้อยละ 95.37 และเข็ม 3 ร้อยละ 60.69
: นักเรียน 5-11 ปี เข็ม 1 ร้อยละ 62.80, เข็ม 2 ร้อยละ 33.04



ร้อยละการได้รับวัคซีน Covid-19 ในกลุ่มอายุ 5-11 ปี เทียบกับเป้าหมาย แยกรายอำเภอ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565



ความครอบคลุมวัคซีน


Vaccine

: ครู ได้รับวัคซีน เข็ม 1 ร้อยละ 97.90, เข็ม 2 ร้อยละ 95.37 และเข็ม 3 ร้อยละ 60.69
 : นักเรียน 12-17 ปี เข็ม 1 ร้อยละ 84.71 ,เข็ม 2 ร้อยละ 84.59 และเข็ม 3 ร้อยละ 11.00
 : ผู้ปกครอง เข็ม 1 ร้อยละ 90.17, เข็ม 2 ร้อยละ 85.06 , เข็ม 3 ร้อยละ 28.49



ร้อยละการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของกลุ่มอายุ 12-17 ปี เทียบกับเป้าหมาย แยกรายอำเภอ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565

ที่มา MOPHIC วันที่ 29 พ.ค.65 เวลา 16.00 น.



สรุป 6 หลัก มาตรการเสริม



6 มาตรการหลัก (DMHC-RC)

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ)

- 1 เว้นระยะห่าง
Distancing
- 2 สวมหน้ากาก
Mask Wearing
- 3 ล้างมือ
Hand Washing
- 4 คัดกรองวัดไข้
Testing
- 5 ลดการแออัด
Reducing
- 6 ทำความสะอาด
Cleaning

- 1 ดูแลตนเอง
Self-care
- 2 ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
Spoon
- 3 กินอาหารปรุงสุกใหม่
Eating
- 4 ลงทะเบียนเข้า-ออก
Track
- 5 สำรองตรวจสอบ
Check
- 6 กักกันตัวเอง
Quarantine

7 มาตรการเข้มงวด สำหรับสถานศึกษา



- 1 ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID ต่อเนื่อง
- 2 Small Bubble ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย ไม่ทำกิจกรรมข้ามกลุ่ม
- 3 อาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
- 4 อนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งอากาศ ความสะดวก น้ำ ขยะ
- 5 School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมอย่างเคร่งครัด
- 6 Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
- 7 School Pass สำหรับทุกคนในสถานศึกษา



แผนเผชิญเหตุ กรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสถานศึกษา

ติดเชื้อ 1 ห้องเรียน 1 - 2 ราย

สถานศึกษา

- ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
- งดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียน

นักเรียน ครู บุคลากร

- ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา
- เสี่ยงสูง ตรวจสอบหาเชื้อ งดเรียน On Site



แผนเผชิญเหตุ

ติดเชื้อมากกว่า 2 ราย
หรือมากกว่า 1 ห้องเรียน

สถานศึกษา

- ปิดห้องเรียนผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด
- งดกิจกรรมรวมกลุ่มระหว่างห้องเรียน
- พิจารณาปิดเรียน โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นักเรียน ครู บุคลากร

- ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา
- เสียงสูง ตรวจหาเชื้อ **งดเรียน On site**
- เสียงต่ำ เรียน On site สังเกตอาการ ประเมินอาการผ่านไทยเซฟไทย (TST)

ระบอดวงกว้างในชุมชนในสถานศึกษา

สถานศึกษา

- พิจารณาปิดเรียนโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
- สามารถเปิดเรียน On site ได้ โดยประเมินผ่าน TRC+ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำกับตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

นักเรียน ครู บุคลากร

- เข้มมาตรการ 6 - 6 - 7
- ปฏิบัติตาม Sandbox Safety Zone in School ในโรงเรียนประจำอย่างเคร่งครัด



การดำเนินงาน

- ✔ • ประสานงานกับ หน่วยงานศึกษานิเทศศาสตร์จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สพบ. สร.1-3 และ สพม.สร.
- ✔ • ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ (สสอ.,รพ.สต.รพช.)
- ✔ • ร่วมกันตรวจประเมินโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- ✔ • ร่วมกันแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการ และการป้องกันโรคโควิด -19 และระบบการส่งต่ออย่างชัดเจน