

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา


โดย

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

6 ตุลาคม 2565

อัตราป่วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก จังหวัดสุรินทร์ 1 มกราคม - 5 ตุลาคม 2565

อัตราป่วยต่อแสน ปชก.



สถานการณ์โรคติดต่อหน้าโดยแมลง

ที่มา : รายงาน 506 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565

โรคไข้เลือดออก


ประเทศ ผู้ป่วยจำนวน = 24065 ราย อัตราป่วย 36.37 (แสนประชากร)เสียชีวิต 18 ราย
สุรินทร์ ผู้ป่วยจำนวน = 519 ราย อัตราป่วย 37.20 (แสนประชากร) ไม่พบผู้เสียชีวิต

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

ประเทศ ผู้ป่วยจำนวน = 584 ราย อัตราป่วย 0.88 (แสนประชากร) ไม่พบผู้เสียชีวิต
สุรินทร์ ผู้ป่วยจำนวน = 26 ราย อัตราป่วย 1.86 ไม่พบผู้เสียชีวิต


อันดับที่ 1 ของเขต อันดับที่ 17 ของประเทศ

แผนภูมิแสดงอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ



อันดับที่ 1 ของเขต อันดับที่ 6 ของประเทศ

แผนภูมิแสดงอัตราป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย แยกรายอำเภอ







สรุปผลค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ค่า HI (House Index) ในชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สัปดาห์ที่ 36
5 - 11 ก.ย.65

สัปดาห์ที่ 37
12 - 18 ก.ย.65


สัปดาห์ที่ 38
19 - 25 ก.ย.65

สัปดาห์ที่ 39
26 ก.ย.65 - 2 ต.ค.65



ที่มา : รายงาน HI CI สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565

แผนภูมิแสดง ร้อยละของสถานที่ 7ร. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (1 ตุลาคม 2564 – 24 กันยายน 2565)



จังหวัดสุรินทร์ พบค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย*เกินค่าที่กำหนด คือ ชุมชน HI ≤ 5, โรงงาน, โรงเรียน, วัด, บ้านพักรพ. คือ CI = 0


มาตรการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง

1. การป้องกัน ก่อนเกิดโรค โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดล้อม และสถานที่ 7 ร.
2. การควบคุมโรค เน้นประสิทธิภาพ
3. ป้องกันการเสียชีวิต
4. การประชาสัมพันธ์

**ให้อำเภอทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสากระทรวงสาธารณสุขให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์

สถานการณ์ผู้ป่วยวัณโรคจังหวัดสุรินทร์

แสดงจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำจำแนกตามประเภทการขึ้นทะเบียนปีงบประมาณ 2563-2565



ปีงบประมาณ	All case TB	New B+	New B-	Extrapulmonary	Relapse
2563	1941	911	547	329	154
2564	1810	915	444	319	132
2565	1869	948	470	300	151

อัตราการค้นพบผู้ป่วยวัณโรค (TB treatment coverage)

จังหวัดสุรินทร์ ปี 2565 จำแนกรายอำเภอ


เป้าหมายการค้นหวัณโรค ปีงบประมาณ 2565 แยกรายอำเภอ

อำเภอ	ประชากรกลางปี (คน)	เป้าหมายการค้นหา (คน)	กลับมาเป็นซ้ำ (คน)	รายใหม่ (คน)	รวมผลงาน (คน) รายใหม่ + กลับมาเป็นซ้ำ	ร้อยละ (%)
เมืองสุรินทร์	260663	391	36	597	633	161.89
ปราสาท	154294	231	23	205	228	98.51
ศีขรภูมิ	136418	205	13	182	195	95.30
ลำดวน	31480	47	4	39	43	91.06
พนมดงรัก	38394	58	2	47	49	85.08
รัตนบุรี	93339	140	8	103	111	79.28
ท่าตูม	96908	145	11	95	106	72.92
ชุมพลบุรี	71888	108	14	61	75	69.55
กาบเชิง	60732	91	7	54	61	66.96
สังขะ	132346	199	13	119	132	66.49
สำโรงทาบ	53257	80	10	42	52	65.09
จอมพระ	59430	89	1	54	55	61.70
เขวาสินรินทร์	34736	52	3	26	29	55.66
บัวเชด	41915	63	1	33	34	54.08
โนนนารายณ์	35351	53	2	24	26	49.03
ศรีณรงค์	47276	71	3	23	26	36.66
สนม	44156	66	0	14	14	21.14
รวม	1392583	2089	151	1718	1869	89.47*

ในภาพรวมจังหวัดสุรินทร์ ผ่านเกณฑ์ ตามตัวชี้วัดกระทรวง

แยกรายอำเภอ ผ่านเกณฑ์ เพียง 4 อำเภอ 😐

%



เป้าหมาย $\geq 88\%$


ผลการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก ปีงบประมาณ 2565 จำแนกรายอำเภอ



ในภาพรวมจังหวัดและรายอำเภอ
ผ่านเกณฑ์ ทั้งหมดตามตัวชี้วัด

เรือนจำกลางสุรินทร์และเรือนจำรัตนบุรี
ผลการคัดกรอง **100%**

เป้าหมาย **≥ 90%**




ที่มา : จากฐานข้อมูล NTIP ณ วันที่ 3 ต.ค.65

อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (PA) จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามรายอำเภอ

ในภาพรวมจังหวัดสุรินทร์ ผ่านเกณฑ์ ตามตัวชี้วัดกระทรวง

แยกรายอำเภอ ผ่านเกณฑ์ เพียง 10 อำเภอ 😞

%



เป้าหมาย $\geq 88\%$



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
Surin Provincial Health Office

ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต (PA) จำแนกตามรายอำเภอและสาเหตุการเสียชีวิต

คิดเป็นอัตราตาย

7.76 %


(เป้าหมาย $\leq 5\%$)

มากกว่าเกณฑ์

เขตสุขภาพกำหนด



จำแนกตามสาเหตุการเสียชีวิตดังนี้



ที่มา : จากฐานข้อมูล NTIP ณ วันที่ 3 ต.ค.65



ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (RR-TB , MDR – TB , Pre-XDR , XDR-TB) จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65)

ผู้ป่วยรายใหม่แยกตามรายอำเภอ

รวม 12 คน

ที่กำลังรักษาแยกตามรายอำเภอรวม 8 คน

(RR-TB 3 คน , MDR 4 คน , Pre-XDR TB 1 คน)



สรุปผลการดำเนินงานวัณโรคจังหวัดสุรินทร์ปีงบประมาณ 2565



ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานวัณโรคตามตัวชี้วัด
จังหวัดสุรินทร์ผลงานในภาพรวม
สามารถดำเนินงานได้ใน **ระดับ**
4.35 (เกณฑ์เป้าหมายระดับ 5)
โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ
93.18 (เป้าหมายผ่านเกณฑ์
 \geq ร้อยละ 88)

แยกตามรายละเอียดตัวชี้วัดโดยสอดคล้องกับเกณฑ์เป้าหมายกระทรวง
สาธารณสุข (กองวัณโรค) สำนักงานเขตสุขภาพและสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคกำหนด ปี 2565 ดังนี้



อัตราการความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่สามารถดำเนินงาน
ได้ร้อยละ **88.51** ซึ่งสามารถทำได้ ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายกระทรวงร้อยละ 88)



อัตราการครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำสามารถ
ดำเนินงาน ได้ร้อยละ **89.47** ซึ่งสามารถทำได้ ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายกระทรวงร้อยละ
88)



ร้อยละการคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก
สามารถดำเนินงาน ได้ร้อยละ **98.18** ซึ่งสามารถทำได้ ผ่านเกณฑ์ (เป้าหมายจังหวัด
สุรินทร์ร้อยละ 90)



อัตราการตายในผู้ป่วยวัณโรคปอดคิดเป็นร้อยละ **7.76** ซึ่ง มากกว่าเกณฑ์
(เป้าหมายเขตสุขภาพที่ 9 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5)



อัตราการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดคิดเป็นร้อยละ **3.42** ซึ่ง มากกว่าเกณฑ์
(เป้าหมายเขตสุขภาพที่ 9 น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3)



กิจกรรมที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ดังนี้



1. รพ.ทุกแห่ง

- * ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและนำมาขึ้นทะเบียนในโปรแกรม NTIP
- * ลงข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคในโปรแกรม NTIP ให้ครบถ้วน
- * ส่งเป้าหมายยอดคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยการ X-Ray ทรวงอก ภายในวันที่ 14 ต.ค.65 **
- * วินิจฉัยวัณโรคดียาหลายขนานในผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อโดยการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

เพื่อทดสอบความไวของยาทุกราย

- * คัดกรองวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคโดยการตรวจหาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงด้วยวิธี

IGRA (Interferon gamma release assay)

2. ประสาน/ติดตาม กำกับภารกิจยาของผู้ป่วยให้ครบตามกำหนดจนหายขาด

3. รพ.ค่ายฯและรพ.เอกชนทั้ง 2 แห่ง แจงรายละเอียดของผู้ป่วยถึงเครือข่ายเพื่อกำกับภารกิจยาและตรวจผู้สัมผัสวัณโรค

4. รพ.ที่มีผู้ป่วยวัณโรคขาดยาและเสียชีวิตควรมีการทำ Case Conference เพื่อทบทวนและค้นหาสาเหตุปัญหา

5. ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาในครั้งแรกเพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ยินยอมการรักษา รวมทั้งขาดยา

ตัวชี้วัดงานวัณโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2566



สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เดิม 88% ทำได้ 89.47




โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาระบบบริการโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำ (ต่อ)

ตัวชี้วัดที่ 20: อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่

20.1 อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (เป้าหมาย: ร้อยละ 88)

20.2 อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (เป้าหมาย: ร้อยละ 90)



มาตรการสำคัญของโครงการ

พื้นที่/ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

มาตรการ 2 : เข้าถึงการรักษาวัณโรคตามแนวทางมาตรฐานอย่างรวดเร็ว

- 1) ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษาวัณโรค ตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย (NTP guideline)
- 2) ผู้ป่วยวัณโรค ได้รับการดูแลรักษาวัณโรค ซึ่งให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (PCC) โดยทีมสหวิชาชีพด้านสาธารณสุข
- 3) ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการติดตามดูแลรักษา โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการดูแลรักษา เช่น การใช้ดิจิทัล DOT ฯลฯ
- 4) ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการค้นหา ดูแลรักษาวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



พื้นที่เป้าหมาย

- เขตสุขภาพที่ 1-13, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล



ประชากรกลุ่มเป้าหมาย


- ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน

สถานการณ์ผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้าประเทศไทยปี2560-2565

ระดับ	ปี 2560	2561	2562	2563	2564	2565
ประเทศไทย	11	18	3	3	4	2 (ชลบุรี,สงขลา)
เขต 9 นครราชสีมา	2 (สุรินทร์1,บุรีรัมย์1)	4 (สุรินทร์ 1,บุรีรัมย์ 2, นครราชสีมา1)	2 (สุรินทร์ 1,บุรีรัมย์ 1)	0	3 (บุรีรัมย์1,สุรินทร์ 2)	0
จ.สุรินทร์	1(อ.ศีขรฯ)	1(อ.เมืองฯ)	1(อ.เมืองฯ)	0	2 (อ.ลำโรงทาน,อ.ศีขรฯ)	0

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562-2565

ที่มา : กรมควบคุมโรค ณ 4 ต.ค.65



ปี 2562 = 25.17% (37/147 ตย.) จาก 10 อำเภอ
 ปี 2563 = 13.50% (22/163 ตย.) จาก 9 อำเภอ
 ปี 2564 = 15.83% (19/120 ตย.) จาก 4 อำเภอ
 ปี 2565 = 5.00% (3/60 ตย.) จาก 2 อำเภอ

เดือน ก.ย.65 = ไม่มีรายงานตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

ที่มา : thairabies.net ณ 4 ต.ค.65

มาตรการการป้องกันโรค


- 1. การประชาสัมพันธ์
- 2. จังหวัดสุรินทร์เป็นพื้นที่สีแดง ต้องเน้นการฉีดวัคซีน ไม่ว่าจะโดย
กักหรือชวน และต้องค้นหาเพิ่มรวมถึงต้องติดตามการฉีดให้ครบ
- 3. ติดตามสถานการณ์ และร่วมปฏิบัติงานกับปศุสัตว์ อำเภอ/จังหวัด
และ อปท.



การดำเนินงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2566

สถานการณ์การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ปี 2565

ร้อยละการตรวจคัดกรอง OV



พบว่า ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับร้อยละ 97.68 (22,467คน) พบOV ร้อยละ 0.81(182ราย) แบ่งแยกรายตำบลที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับสูงสุด 5 อันดับแรกดังนี้ อันดับ 1 ได้แก่ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด พบร้อยละ 2.6 อันดับ 2 ได้แก่ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี พบร้อยละ 2.3 อันดับ 3 ได้แก่ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี พบร้อยละ 1.6 อันดับ 4 ได้แก่ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง พบร้อยละ 1.3 อันดับ 5 ได้แก่ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม พบร้อยละ 1.2



การดำเนินงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2566



กิจกรรมการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูป

(Rapid Diagnostic Test for Opisthorchiasis: OV-RDT) เป้าหมายแห่งละ 100 ราย นำร่อง 5 ตำบล ดังนี้

1.ต.จรัส อ.บัวเชด 2.ต.กุดขาคิม อ.รัตนบุรี 3.ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี 4.ต.ด่าน อ.กาบเชิง 5.ต.กระโพ อ.ท่าตูม



กิจกรรมตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับซ้ำสำหรับพื้นที่ที่ตรวจพบฯ ในปี 2565

เป้าหมายจำนวน 182 ราย ดำเนินการในพื้นที่ดังนี้ 1.อ.เมืองสุรินทร์ (รพ.สุรินทร์/รพ.สต.แกใหญ่)

2.อ.ชุมพลบุรี (รพ.สต.นาหนองไผ่/รพ.สต.กระเบื้อง) 3.อ.ท่าตูม (รพ.สต.กระโพ/รพ.สต.หนองเมธี)

4.อ.จอมพระ (รพ.สต.เป็นสุข) 5.อ.ปราสาท (รพ.ปราสาท/รพ.สต.ก้งแอน/รพ.สต.โคกสะอาด 6.อ.กาบเชิง (รพ.สต.ด่าน)

7.อ.รัตนบุรี (รพ.สต.แก/รพ.สต.หนองบัวบาน/รพ.สต.กุดขาคิม 8.อ.สนม (รพ.สต.หนองอียอ) 9.อ.ศีขรภูมิ (รพ.สต.ช่างปี/รพ.สต.

หนองขาว) 10.อ.สำโรงทาบ (รพ.สต.กระอ่อม/รพ.สต.เสม็ด) 11.อ.บัวเชด (รพ.สต.จรัส)



กิจกรรมคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตราซาวด์ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ

40ปีขึ้นไป เป้าหมาย 2,000 ราย (คัดกรองรพ.ละ 100 ราย ยกเว้นรพ.ท่าตูม, รัตนบุรี, ศีขรภูมิ แห่งละ 200 ราย)



สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง Covid-19 จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2565

ประเภท	ผู้ป่วยยืนยัน (คน)		อัตรา/แสนประชากร	เสียชีวิต (คน)		อัตรา/แสนประชากร
	รายใหม่ สัปดาห์นี้ (1-2 ต.ค.65)	สะสม (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65)		รายใหม่ สัปดาห์นี้ (1-2 ต.ค.65)	สะสม (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65)	
RT-PCR	+0	0	0.79	+0	0	0
ATK	+11	11		+0	0	




ระบบการรายงานผู้ป่วย

Covid-19

เข้าระบบ API กรมควบคุมโรค

อำเภอ	รายใหม่ (คน)	สะสม (คน)	อัตรา/แสนประชากร
เมืองสุรินทร์	-	-	-
ชุมพลบุรี	+10	10	13.94
ท่าตูม	-	-	-
จอมพระ	-	-	-
ปราสาท	-	-	-
กาบเชิง	+1	1	1.64
รัตนบุรี	-	-	-
สนม	-	-	-
ศีขรภูมิ	-	-	-
สังขะ	-	-	-
ลำดวน	-	-	-
ลำโรงคาม	-	-	-
บัวเชด	-	-	-
พนมดงรัก	-	-	-
ศรีณรงค์	-	-	-
เขวาสินรินทร์	-	-	-
โนนทรายดิน	-	-	-

IWF



การรายงานผู้ป่วย Covid-19 เข้าสู่ระบบ API กรมควบคุมโรค

• โรงพยาบาล

- คีย์ข้อมูลผู้ป่วยในโปรแกรม Hosxp ลงรหัส ICD-10 U07.1 หรือ U07.2 และกดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ API ของกรมควบคุมโรค โดยรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
- กรณีมีผู้ป่วยเสียชีวิต โรงพยาบาลแจ้งกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.สุรินทร์ พร้อมทั้งส่งแบบสอบถาม Novel 3.1 ให้ผู้รับผิดชอบ หากมีการรายงานผู้ป่วยเข้าสู่ระบบแล้วให้เข้าไปอัปเดตข้อมูลผู้ป่วยในระบบ โดยระบุวันที่เสียชีวิต, ประเภทการเสียชีวิต (Died From/Died With), วินิจฉัยสุดท้าย หากยังไม่มีข้อมูลในระบบให้ส่งออกข้อมูลผู้ป่วยเข้าสู่ระบบ
- ตรวจสอบความถูกต้องการแสดงผลรายงาน และจัดการเคสซ้ำในระบบกรณีมีการรายงานเคสซ้ำ

• สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

- ตรวจสอบการรายงานผู้ป่วยในระบบแสดงผลออนไลน์ และกดอนุมัติในระบบ
- กรณีมีรหัส ICD-10 ผิด หรือลงสถานะเสียชีวิต ผู้รับผิดชอบประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อยืนยันการเสียชีวิต หรือแก้ไขหากมีกรณีรหัสผิด หรือลงสถานะผิด
- หากมีการเสียชีวิต ประสานยืนยันการเสียชีวิตกับ SAT สคร.9 นครราชสีมา เพื่อแกลงเป็นเคสเสียชีวิตของจังหวัด
- ส่งออกข้อมูลผู้ป่วยจากระบบ API ทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อจัดทำสถานการณ์จังหวัดสุรินทร์รายสัปดาห์

หมายเหตุ : ผู้ป่วยจากการตรวจ RT-PCR ลงรหัส ICD-10 U07.1 ทุกกรณี


ผู้ป่วยจากการตรวจ ATK กรณีมีอาการลงรหัส ICD-10 U07.1 กรณีไม่มีอาการ ICD-10 U07.2

ข้อมูลการรายงานผู้ป่วย Covid-19

รายงานสถานบริการ

สัปดาห์ที่ 39 (25 ก.ย. 2565 – 1 ต.ค. 2565)

การรายงาน	รพ.สังกัด สธ.	รพ.เอกชน	รพ.อื่นๆ (ค่าย)	รวม
จำนวนสถานบริการ	17	2	1	20
รายงานข้อมูล (แห่ง)	16	0	1	17
ร้อยละ	94.12	0.00	100.00	85.00



โรงพยาบาล	ก.ย.						ต.ค.
	วันที่ 25	วันที่ 25	วันที่ 27	วันที่ 28	วันที่ 29	วันที่ 30	วันที่ 1
รพ.สุรินทร์		37				134	
รพ.สำโรงทาบ		55	9	4			
รพ.สังขะ			23	14		48	5
รพ.สนม		2		3			
รพ.ศีขรภูมิ		9	1	4		6	
รพ.ศรีณรงค์		13		3		3	
รพ.ลำดวน	5	5	7	7	12	6	6
รพ.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	3	10	9	7	3		12
รพ.ปราสาท			1		27		
รพ.บัวเชด				45	4	2	
รพ.ท่าตูม		8	6		17	16	
รพ.ชุมพลบุรี	3	4	2	6	7	10	17
รพ.จอมพระ		5	3				
รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน				58			
รพ.กาบเชิง	5	8	7	1	4	8	2
รพ.โนนนารายณ์				26	3		
รพ.เขวาสินรินทร์		2	4	3	3	10	

ผลการดำเนินงานการให้บริการวัคซีนโควิด 19 จังหวัดสุรินทร์

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ วันที่ 5 เม.ย.64 – 30 ก.ย.65

ฉีดเพิ่มขึ้นวันนี้

+170

ราย

เข็มที่ 1 23 ราย

เข็มที่ 2 17 ราย

เข็มที่ 3 66 ราย

เข็มที่ 4 64 ราย

ฉีดแล้วสะสม

1,998,801 โดส

เข็มที่ 1

843,900 ราย (72.65%)

เข็มที่ 2

792,186 ราย (68.20%)

เข็มที่ 3

332,206 ราย (28.60%)

เข็มที่ 4

30,509 ราย (2.63%)

กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน (คน)	ได้รับเข็ม 1	ร้อยละ	ได้รับ 2 เข็ม	ร้อยละ	ได้รับเข็ม 3	ร้อยละ	ได้รับเข็ม 4	ร้อยละ
บุคลากรทางการแพทย์	9,863	9,863	100.00	9,834	99.71	8,995	91.20	6,490	65.80
อสม.	25,090	20,835	83.04	20,655	82.32	15,890	63.33	2,952	11.77
เจ้าหน้าที่ด่านหน้า	11,363	10,694	94.11	10,651	93.73	7,843	69.02	1,895	16.68
กลุ่ม 608	314,271	244,111	77.68	231,665	73.72	115,837	36.86	7,255	2.31
ประชาชนทั่วไป	591,349	397,180	67.17	376,833	63.72	160,369	27.12	11,839	2.00
เด็กอายุ 12-17 ปี	101,682	86,597	85.16	87,440	85.99	22,644	22.27	74	0.07
เด็กอายุ 5-11 ปี	108,017	74,620	69.08	55,108	51.02	628	0.58	4	0.00
รวม	1,161,635	843,900	72.65	792,186	68.20	332,206	28.60	30,509	2.63

วัคซีนทั้งหมด 2,288,428 โดส

วัคซีนคงเหลือ 53,772 โดส


- ✓ AZ 772,400 โดส เหลือ 33,470 โดส
- ✓ PZ 908,146 โดส เหลือ 11,434 โดส
- ✓ SV 569,720 โดส เหลือ 8,868 โดส
- ✓ SP 2,264 โดส เหลือ 0 โดส
- ✓ MD 26,292 โดส เหลือ 0 โดส

ที่มา MOPH IC วันที่ 30 ก.ย.65 เวลา 17.00 น.

ร้อยละการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประชากรทุกกลุ่มอายุ (เข็ม 1) แยกรายอำเภอ

ผลการให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 843,900 ราย (72.65%)


5 อำเภอที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่ เมืองสุรินทร์, ลำดวน, กาบเชิง, ท่าตูม และปราสาท ตามลำดับ



ร้อยละการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประชากรทุกกลุ่มอายุ (เข็ม 2) แยกรายอำเภอ


ผลการให้บริการวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 792,186 ราย (68.20%)

5 อำเภอที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่ เมืองสุรินทร์, ลำดวน, ท่าตูม, กาบเชิง และปราสาท ตามลำดับ




ร้อยละการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประชากรทุกกลุ่มอายุ (เข็ม 3) แยกรายอำเภอ

ผลการให้บริการวัคซีนเข็มที่ 3 จำนวน 332,206 ราย (28.60%)
5 อำเภอที่มีผลงานสูงสุด ได้แก่ เมืองสุรินทร์, ท่าตูม, เขวาสินรินทร์,
ชุมพลบุรี และสำโรงทาบ ตามลำดับ



ร้อยละการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของกลุ่ม 608 (เข็ม 1,2,3) แยกรายอำเภอ



ที่มา MOPH IC วันที่ 30 ก.ย.65 เวลา 17.00 น.