



# นำเสนอสถานการณ์โรคติดต่อ ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

วันที่ 1 มกราคม 2561 – 20 สิงหาคม 2561 จาก รง.506

นางสาวสุวรรณี สิริเศรษฐภักดี  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ



# คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ กำหนด 5 โรค ดังนี้

- 1 แผนปฏิบัติการโรคไข้เลือดออก/ซิกา
- 2 แผนปฏิบัติการโรคฉ�ฉ�โรค
- 3 แผนปฏิบัติการมือเท้าปาก
- 4 แผนปฏิบัติการโรคพิษสุนัขบ้า
- 5 แผนปฏิบัติการโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี



# สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ระดับประเทศ

**พบผู้ป่วย** 47,149 ราย อัตราป่วย 72.06 แสนประชากร

- **เสียชีวิต** 58 ราย อัตราตาย 0.09 / แสนประชากร

**อัตราส่วน** เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.93

**กลุ่มอายุ** ที่พบมากที่สุด คือ

- 15 - 24 ปี (25.97 %)

- 10 - 14 ปี (21.18 %)

- 25 - 34 ปี (13.48 %)

**อาชีพ** ส่วนใหญ่ คือ

- นักเรียน (48.8 %)

- รับจ้าง (18.5 %)

- ในปกครอง (17.2 %)



# สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์

**พบผู้ป่วย** 1,230 ราย อัตราป่วย 88.17 แสนประชากร

- **เสียชีวิต** 0 ราย

**อัตราส่วน** เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.99

**กลุ่มอายุ** ที่พบมากที่สุด คือ

- 5 - 9 ปี (28.78 %)

- 10 - 14 ปี (27.72 %)

- 15 - 24 ปี (18.70 %)

**อาชีพ** ส่วนใหญ่ คือ


- นักเรียน (67.80 %)

- ในปกครอง (14.55 %)

- เกษตร (7.15 %)




# จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด แยกรายเดือน





# อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัด แยกรายอำเภอ



ลำดับ	อำเภอ	จำนวนป่วย	อัตราป่วย/แสน
1	ลำดวน	68	217.75
2	จอมพระ	102	168.95
3	ปราสาท	233	148.5
4	บัวเชด	54	132.31
5	ท่าตูม	128	132.12
6	กาบเชิง	74	121.34
7	ลำโรงทับ	63	118.74
8	ศรีณรงค์	47	100.61
9	สังขะ	107	82.01
10	เมือง	169	64.36
11	ศีขรภูมิ	74	54.39
12	รัตนบุรี	47	49.87
13	โนนนารายณ์	15	42.2
14	ชุมพลบุรี	24	33.46
15	เขวาสินรินทร์	11	31.4
16	สนม	11	24.67
17	พนมดงรัก	3	7.93

# มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



รณรงค์กำจัด **ยุงลาย**  
ด้วยมาตรการ

# 3 เก็บ 3 โรค

วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง?

เก็บบ้าน | เก็บขยะ | เก็บน้ำ



- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้วอดข่อยุงลาย

## เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง  
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



## เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ  
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์  
ยุงลายได้



## เก็บน้ำ


เก็บน้ำให้มีตจิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้  
ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์  
หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ



# สถานการณ์วัณโรคจังหวัดสุรินทร์ ปี 2561

อัตราการค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท จังหวัดสุรินทร์  
ปี 2558 - 2561

อัตราป่วย/แสน ปชก.



จำนวนผู้ป่วยวัณโรค(ต่างด้าว) ปี2560 - 2561

ปี	รพ.รัฐ	รพ.นอก
	สร./เอกชน	
จำนวน (คน)		
2560	17	22 *
2561	2	23 *


ที่มา : รง.TB07 จากฐานข้อมูล [www.tbcmthailand.net](http://www.tbcmthailand.net) ณ.วันที่ 17 ส.ค.61

ที่มา:TB07 จากฐานข้อมูล [www.tbcmthailand.net](http://www.tbcmthailand.net)


ณ วันที่ 17 สิงหาคม 61

# ผลของการดำเนินงานวัณโรค ปี 2557 – 2560 จังหวัดสุรินทร์


## อัตราการสำเร็จของการรักษา (Success rate)



## อัตราตาย (Death rate)




## อัตราขาดยา (Default rate)





## ผลการดำเนินงาน ปี 2561 : มาตรการที่ 1 เร่งรัด ค้นหา คัดกรองในกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยง	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	Dx.TB	ร้อยละ
1. HHC M <sup>+</sup> & MDR TB	2,640	2,003	75.87	83	4.14
2. HIV	4,245	2,950	69.49	67	2.27
3. DM (HbA1C ≥ 7)	7,780	5,950	76.47	82	1.37
4. ผู้ต้องขัง	2,746	2,655	96.68	28	1.05
5. ต่างด้าว	1,831	3,429	100	4	0.11
6. 65 ปีขึ้นไปมีโรคร่วม COPD+Lung Disease	1,925	743	38.59	14	1.88
7. บุคลากรทางการแพทย์	2,126	7,694	100	11	0.14
รวม	23,293	25,424	100	289	1.13



### พบTB ในบุคลากรทางการแพทย์

อำเภอ	จำนวน (คน)	ลักษณะงานที่ทำ
รพ. สุรินทร์	5	พยาบาล3 (OPD1, word1, อาคาร14ชั้น61) ,จนท.อื่น2 (จนท.เดินเอกสาร2)
รพ. กาบเชิง	1	ยาม 1
รพ. ศีขรภูมิ	3	แพทย์ 1 ,ยาม1 , จนท.ซักฟอก 1
รพ. ปราสาท	2	พยาบาลER1, ฝ่ายประกัน1

## มาตรการที่ 2 ลดการขาดยาและลดการเสียชีวิต

- ดูแลรักษาโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางแบบมีพี่เลี้ยงกำกับกับการกินยาร่วมกับที่มีสหสาขา โดยวิธี

Tele line ทุกวัน

- ให้การช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
- ลดความล่าช้าในการตรวจวินิจฉัย
- พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาให้ได้ตามมาตรฐาน
- ปชส.ความรู้ การป้องกันผ่านหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน สื่อบุคคล/เอกสาร

## มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบส่งต่อและติดตามการรักษา

- ประมวลข้อมูลผู้ป่วยวัณ โรครายบุคคลในระบบ TBCM
- กำกับติดตามและประเมินผลการรักษาเป็นรายบุคคลด้วยระบบข้อมูล TBCM
- มีศูนย์กลางประสานการส่งต่อและติดตามผลที่ รพ.ทุกแห่ง



# สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ระดับประเทศ

**พบผู้ป่วย** 41,702 ราย อัตราป่วย 63.74 /แสนประชากร

**เสียชีวิต** 0 ราย

**อัตราส่วน** เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.80

**กลุ่มอายุ** ที่พบมากที่สุด คือ

- 0-4 ปี (86.02 %)
- 5-9 ปี (11.81 %)
- 10-14 ปี (1.43 %)

**อาชีพ** ส่วนใหญ่

- ในปกครอง (86.0 %)
- นักเรียน (12.5 %)
- อื่นๆ (0.8 %)



# สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดสุรินทร์

**พบผู้ป่วย** 572 ราย อัตราป่วย 41.00 /แสนประชากร

**เสียชีวิต** 0 ราย

**อัตราส่วน** เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.72

**กลุ่มอายุ** ที่พบมากที่สุด คือ


- 0-4 ปี (91.96 %)
- 5-9 ปี (6.64 %)
- 10-14 ปี (0.87 %)

**อาชีพ** ส่วนใหญ่


- ในปกครอง (94.06 %)
- นักเรียน (5.59 %)
- เกษตร (0.35 %)



# สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดสุรินทร์



# สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก จังหวัดสุรินทร์



ลำดับ	อำเภอ	จำนวนป่วย	อัตราป่วย/แสน
1	บัวเขต	160	392.02
2	เวียงสุรินทร์	41	117.04
3	ชุมพลบุรี	58	80.86
4	ท่าตูม	46	47.48
5	ศรีณรงค์	19	40.67
6	ปราสาท	60	38.24
7	ลำโรงทาน	17	32.04
8	สังขะ	41	31.43
9	เมือง	72	27.42
10	จอมพระ	16	26.50
11	ลำดวน	6	19.21
12	พนมดงรัก	7	18.50
13	รัตนบุรี	15	15.92
14	โนนนารายณ์	5	14.07
15	กาบเชิง	4	6.56
16	สนม	2	4.49
17	ศีร์ษะภูมิ	3	2.21

# มาตรการดำเนินงาน

1.

แจ้งให้สถานบริการทุกแห่งเฝ้าระวังโรค โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง อายุ 0-4 ปี ในช่วงฤดูระบาด (ฤดูฝน เดือนมิถุนายน-กันยายน) ให้ครูผู้ดูแลเด็กคัดกรองเด็กทุกคน ทุกวัน หากพบเด็กมีอาการป่วย ให้รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุมโรคโดยเร็ว

2.

ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลความสะอาด สุขอนามัย ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้ของเล่น แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน เนื่องจากมีการระบาดของโรคมักเกิดในสถานที่เหล่านี้

3.

กรณีมีการระบาด ให้ดำเนินการสอบสวน ป้องกันควบคุมโรคทันที พร้อมแนะนำการปฏิบัติตัวป้องกันโรคแก่ประชาชน หากมีการป่วยมากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียน ควรให้ปิดเรียน



ศูนย์เด็กเล็ก/โรงเรียน  
อนุบาลปลอดโรค

# สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์ ปี 2561



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

30ส.ค.61  
**LOGO**

# จำนวนผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า ปี 60-61

	ปี60 จำนวน (ราย)	ปี 61จำนวน (ราย)	จังหวัด	ปี60จำนวน (ราย)	ปี 61 จำนวน (ราย)
ชลบุรี	3	-	นครราชสีมา		1
ฉะเชิงเทรา	3	-	ประจวบคีรีขันธ์		1
บุรีรัมย์	1	2	พัทลุง		1
ระยอง		2	หนองคาย		1
<b>สุรินทร์</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	ยโสธร		1
สงขลา		1	กาฬสินธุ์		1
ร้อยเอ็ด	1	-	มุกดาหาร		1
อุบลราชธานี	1	-	ตรัง		1
สมุทรสาคร	1		ตาก (เมียนมาร์)		1

ปี 2560 จำนวน 11 ราย

ปี 2561 จำนวน 15 ราย


ข้อมูล ณ 23ส.ค.61



# สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2559-2561

หัว


ปี 2559 = 26 หัว  
ปี 2560 = 34 หัว  
ปี 2561 = 155 หัว



ที่มา : [www.thairabies.net](http://www.thairabies.net) ข้อมูล ณ 23 ส.ค.61



# ข้อมูลผู้สัมผัสโรคได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสุรินทร์ ปี 2558-2561



ข้อมูล ณ 23 ส.ค.61

ที่มา : Health Data Center Surin

## ขอความร่วมมือ


1. เฝ้าระวัง ติดตามประเมินสถานการณ์โรคในพื้นที่
2. ระมัดระวังดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัส/  
ถูกสัตว์กัดข่วน โดยใช้คาถา 5 ย. คือ
  - อย่าแหยม สัตว์ให้กลัวหรือตกใจ อาจถูกแวงกัดได้
  - อย่าเหยียบ หัว ตัว หาง ควรเดินด้วยความระมัดระวัง
  - อย่าหยิบ สิ่งของหรือจานข้าวที่สัตว์กำลังครอบครอง
  - อย่าแยก ที่กำลังต่อสู้กัน ด้วยมือเปล่าอย่างเด็ดขาด
  - อย่ายุ่ง หรือสัมผัสกับสัตว์อื่นๆ โดยเฉพาะไม่รู้แหล่งที่มา
3. หากถูกสุนัขและแมว กัด-ข่วน ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และ  
น้ำเปล่าที่สะอาดหลายๆ ครั้ง และใส่ยารักษาแผลสด

## ขอความร่วมมือ (ต่อ)

3. หากถูกสุนัข-แมว กัด-ข่วน ให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำเปล่าที่สะอาดหลายๆ ครั้ง และใส่ยารักษาแผลสด
4. รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุด หากแพทย์สั่งฉีดวัคซีนป้องกันโรค ต้องมารับวัคซีนให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด
5. กักสุนัข/แมวที่กัด-ข่วน สัมผัสหรือสงสัยไว้สังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หากสุนัข/แมวตายให้แจ้งปศุสัตว์ หรือนำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
6. แจ้งให้ประชาชนทราบไม่ให้ฆ่าแหละหรือนำเนื้อสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุมาบริโภค
7. หากพบสัตว์ มีอาการดุร้ายหรือผิดปกติ หรือตายไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์หรืออาสาสมัครในพื้นที่ทันที

# สถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดสุรินทร์

## อัตราป่วย/ตาย ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี



ข้อมูล	2557	2558	2559	2560	2561
ผู้ป่วย (คน)	505	609	637	634	557
ผู้เสียชีวิต (คน)	57	74	49	102	59
ประชากรกลางปี	1,391,636	1,395,024	1,395,567	1,397,180	1,395,295
**หมายเหตุ การคิดอัตราป่วย/ตาย ใช้หน่วย ต่อ ประชากร 100,000 คน ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม สสจ. สุรินทร์					

# มาตรการดำเนินงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

## มาตรการที่ 1

### การสร้างเสริมสุขภาพ

- 1.อปท. ออกข้อบังคับ/ข้อบัญญัติ
- 2.ทุกโรงเรียนมีการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

### ขอความร่วมมือ

- ❖ อปท.(ออกข้อบัญญัติ กำหนดสิ่งปฏิภูล
- ❖ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

## มาตรการที่ 2

### การควบคุมป้องกัน คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ

1. ตรวจสอบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับอายุ 15 ปีขึ้นไป (รพ.สต.)
2. รักษา และติดตามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ติดเชื้อทุกราย
3. กรณีผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับอายุ 40 ปีขึ้นไปมีระบบส่งต่อสู่การตรวจอัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี (รพช. รพศ. /รพแม่ข่าย)

## มาตรการที่ 3

### การคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

- 1.กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีอายุ 40 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีอัลตราซาวด์ (รพสต. รพช.)
- 2.จัดทำระบบนัดหมายส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสู่การรักษา (รพช. รพศ./รพ.แม่ข่าย)
3. พัฒนาแพทย์และพยาบาลในการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี (จังหวัด/มข. กรมการแพทย์)

### ขอความร่วมมือ

- 1.รพ.สต. ดำเนินการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ
2. รพ. ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี

## มาตรการที่ 4

### การดูแลรักษา

1. มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ได้รับการผ่าตัดให้หายขาดหรือรักษาแบบประคับประคอง (รพช. รพศ. /รพ.แม่ข่าย)
2. มีการดูแลประคับประคองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีผ่านหอครอบครัวในรูปแบบผสมผสานทั้งแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รพช. รพศ. /รพ.แม่ข่าย)

## มาตรการที่ 5

### การสื่อสารสาธารณะ


- 1.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม (รพ.สต./สสอ. รพช.)
2. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในชุมชน บ้านวัด โรงเรียน (รพ.สต./สสอ. รพช.)
- 3.มีการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว เสียงตามสายในโรงเรียน การประกวดเรียงความ สมุดภาพ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น (สสจ. รพ.สต./สสอ.)

### ขอความร่วมมือ

- ❖ อปท.
- ❖ รร.
- ❖ รพ./รพ.สต.
- ❖ ประชาสัมพันธ์

# ผลการดำเนินงาน ปี 2561

## มาตรการการส่งเสริมสุขภาพ (เป้าหมาย ปี 2561 = 24 ตำบล)



อปท. ทั้งจังหวัด = 172 แห่ง (ไม่รวม อบจ.)  
ดำเนินการออกข้อบังคับแล้ว = 62 แห่ง



## มาตรการ การสื่อสารสาธารณะ




- ❖ จัดทำแนวทาง/คู่มือ/นวัตกรรมสื่อรณรงค์
- ❖ จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ใน ชุมชน โรงเรียน
- ❖ เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว จัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน

**มาตรการการควบคุมป้องกัน :  
การตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับกลุ่มเสี่ยง 15 ปีขึ้นไป ตำบลละ 905 ราย  
( เป้าหมาย 15,385 ราย)**

**การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ**




**ร้อยละของการตรวจคัดกรองที่พบพยาธิใบไม้ตับ**



**มาตรการรักษาพยาบาล :**  
การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี  
กลุ่มเสี่ยง 40 ปีขึ้นไป ด้วยวิธี  
อัลตราซาวด์  
(เป้าหมาย 16,500 คน)

การตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วย U/S



**มาตรการดูแลรักษา :**  
ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวม  
(รพ./ชุมชน)

ตรวจคัดกรอง 8,824 ราย

ปกติ = 5,603  
(63.50%)

ผิดปกติ = 3,221  
(36.50%)

พบมะเร็งท่อน้ำดี  
= 38 ราย (1.18%)



# ขอขอบคุณ