



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

สถานการณ์โรคติดต่อที่เฝ้าระวังในจังหวัดสุรินทร์

โดย

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

30 พฤศจิกายน 2566

10 อันดับโรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด จังหวัดสุรินทร์

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน


10 อันดับโรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด จ.สุรินทร์





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE





โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์


สถานการณ์ผู้ป่วยในประเทศไทย สัปดาห์ที่ 46 (12 - 18 พ.ย. 66)

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 พฤศจิกายน 2566 มีรายงานผู้ป่วย 404,896 ราย อัตราป่วย 611.89 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 26 ราย (สุรินทร์ 1 ราย) อัตราป่วยตาย 0.006 ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
- กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่พบในกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี เท่ากับ 2,165.92 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5 – 14 ปี (2,111.45) และกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี (626.11) ตามลำดับ



สถานการณ์ผู้ป่วยจังหวัดสุรินทร์ สัปดาห์ที่ 46 (12 - 18 พ.ย. 66)

- ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 18 พฤศจิกายน 2566 สสจ.สุรินทร์ ได้รับรายงาน ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 11,073 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 806.54 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 446 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อ เพศหญิง เท่ากับ 1 : 1.10
- สุรินทร์ อันดับที่ 1 ของเขต อันดับที่ 13 ของประเทศ





อำเภอ	จำนวนผู้ป่วยสะสม	อัตราป่วยต่อแสนปชก.
ลำเืองทาบ	1101	2096.18
ลำดวน	508	1635.97
เขวาสินรินทร์	541	1584.42
จอมพระ	770	1316.91
พนมดงรัก	434	1147.3
โนนนารายณ์	383	1099.91
สังขะ	1298	992.98
ท่าตูม	864	907.58
ศรีณรงค์	402	860.45
ปราสาท	1148	753.29
เมือง	1624	631.87
ศีขรภูมิ	833	619.61
รัตนบุรี	515	559.62
บัวเชด	213	513.4
กาบเชิง	266	443.13
ชุมพลบุรี	120	169.7
สนม	53	122.31
จ.สุรินทร์	11073	806.54
*ข้อมูลสะสม 2 สัปดาห์		

สรุปสถานการณ์และข้อเสนอแนะ โรคไข้หวัดใหญ่

1. สถานการณ์ผู้ป่วยจังหวัดสุรินทร์ ปี 2566 มีแนวโน้มลดลง แต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย
2. มาตรการการป้องกันโรค เช่นเดียวกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ เช่น ผู้ที่ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น, ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร, ไม่ใช้เครื่องใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
3. เฝ้าระวังติดตามการระบาดหลังงานช้าง ร่วมกับโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ

จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (1 ต.ค.-31 ธ.ค.66)

จำแนกตามรายอำเภอ



เสียชีวิต 3 ราย

- อ.เมืองสุรินทร์ 1 ราย (มีโรคไตร่วม)
- อ.ปราสาท 1 ราย (สูงอายุ ติดเตียง มีโรคร่วม)
- อ.สังขะ 1 ราย

เป้าหมายการค้นหายับโรค (TB Treatment coverage) 155 ต่อประชากรแสนคน (เป้าหมาย $\geq 85\%$)

อำเภอ	จำนวนประชากร* (คน)	เป้าหมายการค้นหา (คน)	ผลงาน	ร้อยละ
เมืองสุรินทร์	257,013	398	101	25.35
ชุมพลบุรี	70,712	110	8	7.30
ท่าตูม	95,198	148	16	10.84
จอมพระ	58,470	91	11	12.14
ปราสาท	152,398	236	47	19.90
กาบเชิง	60,027	93	8	8.60
รัตนบุรี	92,026	143	19	13.32
สนม	43,331	67	5	7.44
ศีขรภูมิ	134,439	208	16	7.68
สังขะ	130,718	203	18	8.88
ลำดวน	31,052	48	5	10.39
สำโรงทาบ	52,524	81	4	4.91
บัวเชด	41,488	64	10	15.55
พนมดงรัก	37,828	59	9	15.35
เขวาสินรินทร์	34,145	53	18	34.01
ศรีณรงค์	46,720	72	4	5.52
โนนนารายณ์	34,821	54	5	9.26
รวม	1,372,910	2,128	304	14.29


*ที่มา : ประชากรทะเบียนราษฎร ปี 2566 จาก HDC วันที่ 2 ตุลาคม 2566

แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าคาดประมาณ
 อุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค
 *จากเดิม 143 ต่อประชากรแสนคน
 *เปลี่ยนเป็น 155 ต่อประชากรแสนคน
 และปรับความครอบคลุมการขึ้นทะเบียน
 ของผู้ป่วยวัณโรค
 จากเดิม ร้อยละ 90 เป็น ร้อยละ 85


ที่มา : จากฐานข้อมูล NTIP ณ วันที่ 28 พ.ย.66

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (RR-TB, MDR-TB, Pre-XDR, XDR-TB) จังหวัดสุรินทร์ ปี 2564-2567

คน จำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ขึ้นทะเบียนรักษา ปี 2564-2567



ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่กำลังรักษา (ปี 65-67) จังหวัดสุรินทร์



ที่มา : จากฐานข้อมูล NTIP ณ วันที่ 28 พ.ย.66

โรคไข้เลือดออก


ประเทศ ผู้ป่วยจำนวน = 132,126 ราย อัตราป่วย 199.67 (แสนประชากร) เสียชีวิต 142 ราย

สุรินทร์ ผู้ป่วยจำนวน = 3,270 ราย อัตราป่วย 238.18 (แสนประชากร)


พบผู้เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.06

อันดับที่ 1 ของเขต อันดับที่ 23 ของประเทศ

แผนภูมิ แสดงอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก แยกรายอำเภอ




แผนภูมิแสดง อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่ม อายุ



กลุ่มอายุพบ อัตราป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี ตามลำดับ


แผนภูมิแสดง จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกตามกลุ่ม อาชีพ



กลุ่มอาชีพที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อาชีพนักเรียน รองลงมาคือ อาชีพเด็กในปกครอง และอาชีพรับจ้าง ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ปีพ.ศ.2566


สัปดาห์ที่ 46 (ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)



♦จำนวนผู้ป่วย 4 สัปดาห์ล่าสุดมีแนวโน้มลดลง

♦จำนวนผู้ป่วยสัปดาห์ที่ 46 ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลังและต่ำกว่าปี 2565 ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่พบว่าสัปดาห์ที่ 44,45 สูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี และสูงกว่าปี 2565 “สถานการณ์เฝ้าระวังของโรคไข้เลือดออก”

พื้นที่ระบาดโรคไข้เลือดออกตามเกณฑ์ เปิด EOC ระดับอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ สัปดาห์ที่ 42 – สัปดาห์ที่ 45




สรุป :

พบอำเภอเข้าเกณฑ์เปิด EOC 2 อำเภอ คือ ชุมพลบุรี กาบเชิง (11.76)

พบอำเภอเสี่ยง 5 อำเภอ คือ ท่าตูม จอมพระ โนนนารายณ์ พนมดงรักและบัวเชด (29.41)

พบอำเภอที่ไม่มีการระบาด 10 อำเภอ (58.82%)

ระดับการระบาดของโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ



ตำบลเข้าเกณฑ์ระบาด หมายถึง

ตำบลที่มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วง 4 สัปดาห์ล่าสุด **และ** มีการระบาดต่อเนื่องมากกว่า 28 วัน (พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องกัน โดยวันที่พบผู้ป่วยแต่ละรายที่ระยะกันไม่เกิน 28 วัน และยังคงควบคุมโรคไม่ได้)



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

ตารางแสดง อำเภอเข้าเกณฑ์การระบาดโรคไข้เลือดออก

สัปดาห์ที่ 42 – สัปดาห์ที่ 45

เมืองสุรินทร์	ปราสาท	ศีขรภูมิ	รัตนบุรี	สังขะ	สำโรงทาบ	ท่าตูม	จอมพระ	ชุมพลบุรี	สนม	ทาบเชิง	บัวเชด	เขวาสินรินทร์	โนนนารายณ์	ลำดวน	ศรีณรงค์	พมดงรัก
ตระแสง	กึ่งแอน	นารุง	ไผ่	ดม	หนองอะ	ท่าตูม	กระหาด	นาหนองไผ่	โพนโก	โคกตะเคียน	จรัส	ตาถูก	หนองเทพ	ตราราม	ณรงค์	บักได
แสงพันธ์	ทุ่งมน	ระแงง	รัตนบุรี	สังขะ	หนองไผ่ล้อม	โพนครก	จอมพระ	ชุมพลบุรี	หนองระมิง	ทาบเชิง	อาโพน	บ้านแร่	โนน	อุโลก	ตรวง	ดาเมียง
นอกเมือง	ปรีอ	ตรมไพร	กุดขาศิม	บ้านจารย์	เกาะแก้ว	หนองบัว	หนองสนึก	เมืองบัว	ห้วยจ้ง	ด่าน	สำภาลูน	เขวาสินรินทร์	คำผิง	โขกเหนือ	ศรีสุข	โคกกลาง
ท่าสว่าง	ไพลา	หนองบัว	ธาตุ	ขอนแก่น	ศรีสุข	ทุ่งกุลา	เมืองสิง	ไพรขลา	หนองอ้อย	นางนุด	บัวเชด	ปราสาททอง	ระเวียง	ตระปึงเตี้ย	หนองแวง	จิกแดง
ในเมือง	โคกสะอาด	กุดหวาย	หนองบัวบาน	สะทาด	กระออม	พรมเทพ	บุแกรง	ยะวีค	นานวน	คูตัน	สะเดา	บึง	หนองหลวง	ลำดวน	แจนแวน	
บุঢงา	โซคนาสาม	คาละเมะ	เมิด	กระเทียม	เสมิจ	กระโพ	ชุมแสง	หนองเรือ	สนม	ตะเคียน	ตาวัง					
เทนมัย	กันตวงระมวล	หนองเหล็ก	น้ำขี้น	ทับทัน	ประดู่	บะ	ลุ่มระวี	กระเบื้อง	แคน							
สลักไถ่	บ้านไทร	ตรึม	แก	ตาขง	สะโน	หนองเมธี	เป็นสุข	ศรีณรงค์								
แกใหญ่	บ้านพลวง	แสด	ทับใหญ่	บ้านขบ	สำโรงทาบ	บัวโคก	บ้านฝือ	สระขุด								
เจมียง	ทมอ	จารพัด	ยางสว่าง	พระแก้ว	หมื่นศรี	เมืองแก										
กาเกาะ	หนองใหญ่	ช่างปี	ดอนแรด	ตาตูม												
สำโรง	ธานี	หนองขวาว	หนองบัวทอง	เทพรักษา												
นาบัว	ปราสาททอง	ขวาวใหญ่														
ราม	สพด	ยาง														
ดาอ็อง	โคกยาง	ผักไหม														
สวาย	เข็อพลึง															
เมืองกี	ตาเบา															
เพี้ยราม	ประทัดบุ															
นาดี																
คอโค																
ตั้งใจ																

ระดับการระบาดของโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ

	ระบาด (มีตำบลเข้าเกณฑ์ระบาด > 25%)
	เสี่ยง (มีตำบลเข้าเกณฑ์ระบาด 10.01 – 25.00 %)
	ไม่ระบาด (มีตำบลเข้าเกณฑ์ระบาด ≤ 10%)

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดสุรินทร์ ปี 66 จำนวนรายตำบล ตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค สัปดาห์ที่ 42 - 45 ปี 2566 ข้อมูลจากโปรแกรมทันระบาด กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง

เกณฑ์ระบาดระดับตำบล		จำนวนตำบล	ร้อยละของตำบลทั้งหมด
ปกติ	(ศพ. < median หรือไม่มี ศพ.)	116	72.96
เสี่ยง	(ศพ. = median)	7	4.40
ระบาด	(ศพ. > median)	21	13.21
ระบาดต่อเนื่อง	(ศพ. > median และพบ ศพ. > 28 วัน)	15	9.43

ที่มา :

โปรแกรมทันระบาด กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง


ข้อมูลสัปดาห์ที่ 42 - 45 ปี 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

แผนภูมิแสดง ร้อยละของค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย ตามการพยากรณ์โรค และในพื้นที่ระบาด จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูลระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 15 พฤศจิกายน 2566)



เกณฑ์มาตรฐานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย

ชุมชน (โรงเรียน) : HI < 5 | โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก/รพ./บ้านพัก รพ./รพ.สต. : CI = 0 | วัด/สถานที่ราชการ/โรงแรม/โรงงาน : CI < 5

ภาพรวมค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในสถานที่ 7ร. แต่ละอำเภอ จะผ่านเป้าหมายก็ต่อเมื่อ

- ชุมชน (โรงเรียน) และ โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก และ รพ./บ้านพัก รพ./รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ทั้งหมด และ
- วัด/สถานที่ราชการ/โรงแรม/โรงงาน ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย อย่างน้อย 1 สถานที่



สรุปข้อมูลอำเภอที่เข้าเกณฑ์ เปิด EOC โรคไข้เลือดออก จังหวัดสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายชื่ออำเภอ	สัปดาห์การระบาด	วันที่ เปิด EOC	วันที่ ติดตามเปิด EOC					ส่งสรุปรายงาน EOC	หมายเหตุ
				ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5		
1	สสจ.สุรินทร์	wk.31	7 ส.ค.66	7-ส.ค.-66	31-ส.ค.-66	29-ก.ย.-66			ไฟล์เอกสาร /Onepage	เข้าเกณฑ์จังหวัด (8อำเภอ)
2	อำเภอเขวาสินรินทร์	wk.7,11,12,13,14,19,28,29,30 ถึง 43	20 มี.ค.66 ถึง ปัจจุบัน	10-มี.ค.-66	20-มี.ค.-66	23-มี.ย.-66	17-ก.ค.-66		ไฟล์เอกสาร/Onepage	
3	อำเภอพนมดงรัก	wk.14	30-ส.ค.-66	30-ส.ค.-66						
4	อำเภอสำโรงทาบ	wk.28,29,30,31,32,33,35,36 ถึง 42	27-ก.ค.-66	27-ก.ค.-66	6-ต.ค.-66				ไฟล์เอกสาร/Onepage	
5	อำเภอรัตนบุรี	wk.31,32,33,34,35,36,37,38,39	10-ก.ค.-66	10-ก.ค.-66					Onepage	
6	อำเภอเมืองสุรินทร์	wk.31,32,35,36,41,42,43,44	25-ก.ค.-66	25-ก.ค.-66	10-ส.ค.-66	17-ส.ค.-66	31-ส.ค.-66	21-ก.ย.-66	Onepage	
7	อำเภอศีขรภูมิ	wk.29,31,32,33,34,35,37,38,39,40,43,44	15-ส.ค.-66	15-ส.ค.-66	2-ต.ค.-66				Onepage	
8	อำเภอท่าตูม	wk.31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 ถึง 44	11-ส.ค.-66	11-ส.ค.-66	11-ก.ย.-66				Onepage / ไฟล์เอกสาร	
9	อำเภอบัวเขต	wk.31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,44,45	28-ส.ค.-66	28-ส.ค.-66					Onepage	
10	อำเภอศรีณรงค์	wk.31,32,34,35,36,37,38,39,40,41	16-ส.ค.-66	16-ส.ค.-66					Onepage	
11	อำเภอปราสาท	wk.34,35,36,37,38	9-ส.ค.-66	9-ส.ค.-66						
12	อำเภอชุมพลบุรี	wk.34,35,36,37,38,39,40 ถึง ปัจจุบัน	1-ก.ย.-66	1-ก.ย.-66	20-ก.ย.-66	12-ต.ค.-66			ไฟล์เอกสาร/Onepage	
13	อำเภอจอมพระ	wk.34,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43	23-ส.ค.-66	23-ส.ค.-66	11-ก.ย.-66				Onepage	
14	อำเภอลำดวน	wk.35,36,37,38	8-ก.ย.-66	8-ก.ย.-66					Onepage	
15	อำเภอสนม	wk.37								
16	อำเภอกาบเชิง	wk.38,39,40,43,44,45,46								

ปิด EOC ระดับจังหวัด โรคไข้เลือดออก

การติดตามมาตรการ ดำเนินงานโรคติดต่อฯ โดยยุ่งลาย

แผนขับเคลื่อน จังหวัดสุรินทร์ปลอดลูกน้ำยุ่งลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
ณ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์

1 ธันวาคม 2566
เป็นต้นไป

พื้นที่ประเมินติดตาม
หมู่บ้าน และรับรองผล
(ระดับอำเภอ)

เดือนมกราคม
ถึง เดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2567

มอบใบประกาศ
เมืองสุรินทร์ ปลอดลูกน้ำยุ่งลาย
ปลอดโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ
2567

กิจกรรมจังหวัดสุรินทร์
ปลอดลูกน้ำยุ่งลาย
ปลอดโรคไข้เลือดออก
ปีงบประมาณ 2567

พื้นที่ประเมินติดตาม
หมู่บ้าน และรับรองผล
(ระดับตำบล)

พื้นที่ประเมิน
ติดตามหมู่บ้าน
และรับรองผล
(ระดับอำเภอ)

จังหวัดออก
ติดตามประเมิน
หมู่บ้าน ชุมชน


มอบใบประกาศ
เมืองสุรินทร์ ปลอดลูกน้ำ
ยุ่งลาย ปลอดโรคไข้เลือดออก
ปีงบประมาณ 2567

สถานการณ์ผู้เสียชีวิตโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560-2566

ระดับ	ปี 2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
ประเทศไทย	11	18	3	3	4	3 (ชลบุรี,สงขลา,สมุทรปราการ)	5 (ชลบุรี2,ระยอง1, สุรินทร์2)
เขต 9 นครราชสีมา	2 (สร.1, บร.1)	4 (สร. 1, บร. 2, นม. 1)	2 (สร.1, บร. 1)	0	3 (บร.1, สร. 2)	0	2 (สร.)
จ.สุรินทร์	1 (อ.ศีขรฯ)	1 (อ.เมืองฯ)	1 (อ.เมืองฯ)	0	2 (อ.ลำโรงทับ,อ.ศีขรฯ)	0	2 (อ.สังขะ,ศีขรภูมิ)

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562-2566

ที่มา : กรมควบคุมโรค ณ 28 พ.ย.66



ปี 2562 = 25.17% (37/147 ตย.) จาก 10 อำเภอ

ปี 2563 = 13.50% (22/163 ตย.) จาก 9 อำเภอ

ปี 2564 = 15.83% (19/129 ตย.) จาก 4 อำเภอ

ปี 2565 = 8.96% (6/67 ตย.) จาก 2 อำเภอ (พนมดงรัก,เขวาสินรินทร์)

ปี 2566 = 15.50% (20/129 ตย.) จาก 8 อำเภอ

(สนม 1, ปราสาท 1, บัวเชด 1, เขวาสิน 2, สังขะ 3, ลำดวน 3, กาบเชิง 4, ศีขรภูมิ 6)

เดือน พ.ย.66 = ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 5 ตย.

(อ.ศีขรฯ 3 ตย. (ต.ตรมไพร1,ต.ผักไหม2) อ.สังขะ 1 ตย.(ต.ตาตุ่ม) อ.กาบเชิง 1 ตย.(ต.นางมุด))

ที่มา : thairabies.net ณ 29 พ.ย.66

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์

จ.สุรินทร์ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาด ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

- ผล**
- เจ้าของห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์ ออกนอกพื้นที่เว้นแต่ได้รับอนุญาต
 - พบสุนัขและแมวป่วยตายโดยไม่รู้ว่าเป็นโรคระบาด/ไม่ทราบสาเหตุต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่
 - ห้ามเจ้าของหรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวป่วยจากบริเวณที่อยู่ กรณีสุนัขและแมวตายให้เจ้าของคุมซากนั้น ให้อยู่ ณ ที่ที่สัตว์ตาย และห้ามไม่ให้ผู้ใด เคลื่อนย้าย ซ้ำแหละ และให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 12 ชม. นับแต่สัตว์ตาย

ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ประกาศจ.สุรินทร์ เรื่อง กำหนดท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

- ผล**
- ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจ.สุรินทร์ เป็นเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - เจ้าของต้องนำสัตว์ควบคุมอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ไปรับวัคซีนป้องกันโรค
 - ผู้ฉีดต้องมอบเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และใบรับรองการฉีดวัคซีนแก่เจ้าของสัตว์ เพื่อแสดงว่าสัตว์ได้รับวัคซีนป้องกันโรค และเจ้าของสัตว์ต้องแสดงเครื่องหมายไว้ที่ตัวสัตว์

ขอความร่วมมือ

1. ประชาสัมพันธ์

- โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วรักษาไม่หายตายทุกราย แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- เมื่อถูกสุนัขแมว-กัด ข่วน เลียแผล “ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หามอม ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด”
- ลูกสุนัขที่อายุต่ำกว่า 3 เดือน อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หากไม่พาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- เมื่อสัตว์เลี้ยงป่วย/มีอาการผิดปกติและตาย ให้ประสาน อาสาปศุสัตว์/จนท.ปศุสัตว์ เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า (อย่านำไปฝัง)
- หากเลี้ยงสุนัข-แมว ต้องพาไปรับวัคซีนป้องกันโรคปีละ 1 ครั้ง

2. ประสานอสม.เคาะประตูบ้านเดือนละ 1 ครั้ง ค้นหาผู้เสี่ยง/ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ข่วน/เลียแผล/ชำแหละสัตว์) ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน มารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด และรายงานให้ สสจ.สุรินทร์ทราบ

3. บูรณาการระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข,ปศุสัตว์, อปท.ในพื้นที่ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า



ผลการเคาะประตูบ้านค้นหาผู้สัมผัสโรค เดือนพฤศจิกายน 2566

พบจำนวนผู้สัมผัส 544 คน

- ได้รับวัคซีนแล้ว 544 คน (100%)
 - รับวัคซีนครบชุด 491 คน (90.26%)
 - รับวัคซีนไม่ครบชุด 53 คน (9.74%) ติดตามแล้ว 53 คน (100%)
- ยังไม่ได้รับวัคซีน - คน

ข้อมูล ณ 28 พ.ย.66

ที่มา: รพ.ปราสาท,สังขะ,ลำดวน,ศีขรภูมิ


สสอ.เมืองฯ,รัตนบุรี,สนม,โนนนารายณ์,ศีขรภูมิ (9 จาก 34 หน่วยงาน)





วัคซีน HPV

ผลงานฉีดวัคซีน HPV รายอำเภอ ข้อมูล ณ 28 พ.ย. 66 เวลา 17.00 ที่มา Dashboard กรมควบคุมโรค



เป้าหมายทั้งโครงการ
31,173 โดส

เป้าหมาย QUICK WIN
21,926 โดส

ยอดรับจัดสรรวัคซีน ณ 24 พ.ย.66
26,172 โดส

ผลงานจังหวัดสุรินทร์
13,826 โดส
(52.83%)

* หมายเหตุ ร้อยละแต่ละอำเภอ คัดจากจำนวนวัคซีนที่ได้รับจากการจัดสรร



วัคซีน HPV

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURI PROVINCE PUBLIC HEALTH OFFICE

ผลงานฉีดวัคซีน HPV รายอำเภอ ข้อมูล ณ 29 พย 66 เวลา 15.00 ที่มา Dashboard กรมควบคุมโรค

ลำดับ	อำเภอ	ผลงานเฉพาะโรงพยาบาล		ผลงานเฉพาะสสอ.		รวมรับจัดสรร	ฉีดแล้วทั้งอำเภอ(โดส)	ฉีดแล้ว (ร้อยละ)
		โรงพยาบาล	ฉีดแล้ว (โดส)	จำนวนหน่วยบริการ/ บันทึกผล (แห่ง)	ฉีดแล้ว (โดส)			
1	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	81	25/25	2475	6451	4616	71.55
		ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนกรุงศรีนอก	1004					
		ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนศุกกาญจน์	181					
		ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนสระโบราณ	627					
		ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนสุริยกานต์	248					
	รวม	2141						
2	ชุมพลบุรี	ชุมพลบุรี	285	13/5	78	1135	363	31.98
3	ท่าตูม	ท่าตูม	639	17/16	623	1660	1262	76.02
4	จอมพระ	จอมพระ	196	11/4	83	1561	279	17.87
5	ปราสาท	ปราสาท	760	23/15	326	2266	1086	47.93
6	กาบเชิง	กาบเชิง	219	10/6	359	972	578	59.47
7	รัตนบุรี	รัตนบุรี	179	15/15	605	1251	784	62.67
8	สนม	สนม	153	10/2	8	901	161	17.87
9	ศีขรภูมิ	ศีขรภูมิ	229	21/21	1361	1938	1590	82.04
10	สังขะ	สังขะ	434	18/17	1368	2417	1802	74.56
11	ลำดวน	ลำดวน	390	5/5	140	786	530	67.43
12	สำโรงทาบ	สำโรงทาบ	2	11/11	612	802	614	76.56
13	บัวเชด	บัวเชด	488	8/7	293	1270	781	61.50
14	พนมดงรัก	พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	21	7/6	197	812	218	26.85
15	ศรีณรงค์	ศรีณรงค์	11	6/6	265	700	276	39.43
16	เขวาสินรินทร์	เขวาสินรินทร์	209	5/5	274	786	483	61.45
17	โนนนารายณ์	โนนนารายณ์	28	7/7	152	464	180	38.79
รวม			6384	212/173	9219	26172	15603	59.62

วัคซีน HPV

กิจกรรมดำเนินการ

- ❑ จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off ฉีดวัคซีน HPV ร่วมกับ โรงพยาบาลสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธร ในวันพุธที่ 8 พ.ย.2566
- ❑ อำเภอจัดบริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

กิจกรรมการรณรงค์ Kick off การฉีดวัคซีน HPV
"Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines"

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมการรณรงค์ Kick off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines" ณ หอประชุมรวมดุสิตาราม โรงเรียนสิรินธร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมีประธาน คือ ดร.สำโรง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และ นายแพทย์ชาตรี สีบุญกลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เพื่อรณรงค์เสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV และลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย และสร้างแรงกระตุ้น ความรู้ในเรื่องการป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับครูอนามัยโรงเรียน โดยมีกิจกรรมการฉีดวัคซีน HPV ในเด็กนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 360 คน บรรยายให้ความรู้แก่ครูอนามัยโรงเรียนสังกัด สวม.33 จำนวน 85 โรงเรียน เชื่อมโยงเชิงปากมดลูก นิทรรศการความรู้เรื่องโรคมะเร็ง การคัดกรองตนเองเชิงต้น และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 500 คน

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

"รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจส่วนรวม"

☎ โทร. 044-070900-8 📠 โทร. 044-070900 📍 หน่วยงานสนับสนุนสุขภาพสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลกาบเชิง

การรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV
"Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines"

โรงพยาบาลกาบเชิง
ร่วมกับ
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในกลุ่มเป้าหมายผู้หญิง อายุ 11-20 ปี ตามนโยบาย Quickwin 100 วัน โดยได้ให้บริการกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นป.6 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง และโรงเรียนบ้านบึงจระไว จำนวน 119 คน

โรงพยาบาลกาบเชิง
700 หมู่ 17 ต.หนองเต็ง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32120

ข่าว ประชาสัมพันธ์

คปสอ.เขวาสินรินทร์

กิจกรรม Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน ณ โรงเรียนสิรินธรวิทยาลัย อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

นายแพทย์มงคล เกียรติกริณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส HPV ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick win 100 วัน โดยมี นายธนทร์วัฒน์ ยอดอินทร์ สาธารณสุขอำเภอเขวาสินรินทร์ นายสาโรจน์ พงศกา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยาลัย คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คปสอ. เขวาสินรินทร์ และคณะครูโรงเรียนสิรินธรวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีน HPV แก่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 78 ราย

11 ม.6 อ.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 ☎ 044-582400 "รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจบริการ"

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

รณรงค์ KICK OFF การฉีดวัคซีน HPV

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 น.ส.วันเพ็ญ หลานเสอบ นายอำเภอชุมพลบุรี ประธานเปิดการรณรงค์ KICK OFF การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children By 1 Million HPV Vaccines" โดยมี นพ.ภฤชญา วันดี ผอ.รพ.ชุมพลบุรี นายชัยพล เม็บทือดี สสอ.ชุมพลบุรี คณะครู ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ กับปฏิบัติงานในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในนักเรียนหญิงกลุ่มเป้าหมาย ชั้น ม.1,ม.2 และ ม 6 จำนวน 305 คน บริการ ณ หอประชุม สส.ชุมพลวิทยาสสค อ.ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ หลังรับการฉีดวัคซีนไม่มีผู้ที่มีอาการผิดปกติรุนแรง

☎ 044-596321-3 ต่อ 313.314 📍 โรงพยาบาลชุมพลบุรี



วัคซีน HPV

ข่าวประชาสัมพันธ์

คปสอ. โนนนาทรายท์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คปสอ. โนนนาทรายท์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม Kick-off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines" ที่โรงเรียนคปสอ. โนนนาทรายท์ จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 09:00-11:00 น. ณ อาคารโอบาย Quick Win และโรงอาหาร

ภาพกิจกรรมดำเนินการ

การรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines"

นายสาริต สหทัย สสอ. สีงะ

8 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารย์ จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม Kick-off การฉีดวัคซีน HPV และให้ความรู้ สู้ภัยโควิด-19 แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านจารย์ เขต 1 ตำบลบ้านจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนบ้านจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

KICK OFF การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children By 1 Million HPV Vaccines"

ณ รร.สอ. KICK OFF มรดกอินทนิล HPV

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์ก้อง สันทุรารณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำโรงกา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม KICK OFF การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children By 1 Million HPV Vaccines" ณ อาคารศูนย์สุขภาพสำโรงกา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์

SANOM HOSPITAL

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลสนม จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม Kick-off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines" โดยมีนายแพทย์สาริต สหทัย สสอ. สีงะ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick-off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines" ณ อาคารโอบาย Quick Win และโรงอาหาร ในวันที่ 09:00-11:00 น. ณ อาคารโอบาย Quick Win และโรงอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม

ที่ ๘๐๕๒ ทุ่งหญ้า ตำบลคึกคัก มีรายับ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชวรงค์ งามจิตต์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick-off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines" ณ โรงเรียนท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลศรีณรงค์

จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรม KICK OFF วัคซีน HPV

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชวรงค์ งามจิตต์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick-off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines" ณ โรงเรียนท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลตจ.รภูมิ

KICK OFF การฉีดวัคซีน "Save Our School Children By 1 Million HPV Vaccines"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโอง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและโรคเอดส์ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโอง จำนวน 21 คน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังขละบุรี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโอง

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน "มะเร็งปากมดลูก"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโอง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกและโรคเอดส์ในเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโอง จำนวน 21 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลน้บเขต

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

รณรงค์ KICK-OFF การฉีดวัคซีน HPV

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชวรงค์ งามจิตต์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick-off การฉีดวัคซีน HPV "Save Our School Children by 1 Million HPV Vaccines" ณ โรงเรียนท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

วัคซีน HPV

กิจกรรมดำเนินการ

แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูล

การฉีดวัคซีน HPV ผ่านระบบ

สารสนเทศด้านสุขภาพหนังสือ

สร 0033.004/ว 2852 ลงวันที่

10 พ.ย.2566

จัดสรรวัคซีนให้แก่หน่วยบริการ

หนังสือ สร 0033.004/3024 ลงวันที่ 24 พ.ย.2566

(สนับสนุนจากสภาวิชาชีพ, สปสช.(ผ่านระบบ VMI), กรม

ควบคุมโรค)

ที่ สร ๐๐๓๓.๐๐๔/ว ๒๘๕๒

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งแนวทางการบันทึกข้อมูลการฉีดวัคซีน HPV ผ่านระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนทด และสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งรัดการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ๑ ล้านโดส ภายใน ๑๐๐ วัน ในกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงอายุ ๑๕ - ๒๐ ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อเร่งรัดการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) และเร่งรัดการเก็บตกในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยมุ่งหวังในการลดการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย โดยกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ Kick off ฉีดวัคซีน HPV พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบันทึกข้อมูลการรายงานผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนำไปเป็นทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอส่งแนวทางการบันทึกข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) แก่หน่วยบริการทุกแห่งทราบ ทั้งนี้สามารถรวมไฟล์เอกสารการบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นาย ฐิติชัย แป้นทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกีรนคร วิทยาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
โทร. ๐ ๔๕๕๕ ๔๕๔๖ ต่อ ๓๐๕๓, ๓๒๔
โทรสาร ๐ ๔๕๕๑ ๒๕๕๓
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_srn@mpho.go.th



เอกสารการบันทึกข้อมูล

ที่ สร ๐๐๓๓.๐๐๔/ว ๓๐๒๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ถนนกรุงศรีนอก อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งแผนการจัดส่งวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศีขรภูมิ
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนทดทุกแห่ง

สิ่งที่แนบมาด้วย ๑. ตารางจัดสรรวัคซีน HPV จากกรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ตารางจัดสรรวัคซีน HPV จากภาคขาตั้งใบ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐบาลไทย มีนโยบายในการสร้างเสริมและพัฒนากระบวนการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการยกระดับ "๑๐ บาท อิ่มเกรง" ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยเฉพาะประเด็นมะเร็งครบวงจร จึงได้เริ่มโครงการเกี่ยวกับการดูแลเรื่องปากมดลูกครบวงจร ตั้งแต่การป้องกัน คัดกรอง ตลอดจนการรักษา โดยกรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดหาและจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันประชาชน โดยมีเป้าหมายการฉีดวัคซีน ๑ ล้านโดส ใน ๑๐๐ วัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๕ - ๒๐ ปี นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงขอแจ้งแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี จากภาคขาตั้งใบ จำนวน ๑๓,๓๗๖ โดส โดยขอให้โรงพยาบาลทุกแห่งรับวัคซีนได้ที่ คลินิกโรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย อนึ่ง กรมควบคุมโรค ได้จัดสรรวัคซีนให้จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓,๔๖๖ โดส และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้จัดสรรให้โรงพยาบาลทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
(นาย ฐิติชัย แป้นทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกีรนคร วิทยาการในตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ตารางจัดสรรวัคซีน HPV จากกรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
จำนวน 5,615,815 โดส (รวม 336,76๓ โดส)

ตารางจัดสรรวัคซีน HPV จากภาคขาตั้งใบ จำนวน 13,๓๗๖ โดส
188,181 รายการ (รวม 188,181 รายการ) (รวม 188,181 รายการ)
วันที่ ๘ ถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ (รวม ๑๘ วัน) (รวม 188,181 รายการ) (รวม 188,181 รายการ)
วันที่ 2566

ลำดับ	จังหวัด	การจัดสรรวัคซีน HPV (โดส)	หมายเหตุ	ลำดับ	จังหวัด	การจัดสรรวัคซีน HPV (โดส)	หมายเหตุ
1	ฉะเชิงเทรา	500		1	ฉะเชิงเทรา	1,671	
2	ชลบุรี	200		2	ชลบุรี	411	
3	ฉะเชิงเทรา	250		3	ฉะเชิงเทรา	915	
4	ฉะเชิงเทรา	250		4	ฉะเชิงเทรา	928	
5	ฉะเชิงเทรา	250		5	ฉะเชิงเทรา	1,009	
6	ฉะเชิงเทรา	250		6	ฉะเชิงเทรา	388	
7	ฉะเชิงเทรา	250		7	ฉะเชิงเทรา	402	
8	ฉะเชิงเทรา	250		8	ฉะเชิงเทรา	414	
9	ฉะเชิงเทรา	300		9	ฉะเชิงเทรา	816	
10	ฉะเชิงเทรา	300		10	ฉะเชิงเทรา	1,398	
11	ฉะเชิงเทรา	300		11	ฉะเชิงเทรา	348	
12	ฉะเชิงเทรา	300		12	ฉะเชิงเทรา	404	
13	ฉะเชิงเทรา	300		13	ฉะเชิงเทรา	718	
14	ฉะเชิงเทรา	300		14	ฉะเชิงเทรา	322	
15	ฉะเชิงเทรา	300		15	ฉะเชิงเทรา	252	
16	ฉะเชิงเทรา	300		16	ฉะเชิงเทรา	488	
17	ฉะเชิงเทรา	300		17	ฉะเชิงเทรา	264	
รวม		3,960		รวม		13,376	

ประเด็นการดำเนินงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี สอดคล้องกับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 (มะเร็งครบวงจร)

สถานการณ์

ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดของคนไทย อันดับ 1 ในชาย และอันดับ 4 ในหญิง จึงเล็งเห็นว่าการตรวจ คัดกรองสามารถลดการป่วยเป็นมะเร็งตับ จังหวัดสุรินทร์ มีการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ปี 2566 ด้วยชุด Rapid test พบไวรัสตับอักเสบ บี ร้อยละ 2.18 พบไวรัสตับอักเสบ ซี ร้อยละ 0.31 (พื้นที่ที่ตรวจ รพ.ท่าตูม, รพ.เขวาสินรินทร์, รพ.สต.กันทรวิชัย อ.ปราสาทและรพ.สต.หนองอีโย อ.สนม) ซึ่งได้รับการจัดสรรชุดตรวจจากกรมควบคุมโรค


เป้าหมาย

ประชาชนเกิดก่อน ปี 2535 ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม คัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี จำนวน 1 ล้านคน โดย Quick Win 100 วันแรก ประชาชนในพื้นที่ได้รับการคัดกรอง HBV และ HCV ร้อยละ 10 คือ 100,000 คน

จังหวัดสุรินทร์ เป้าหมาย 20,326 คน

วัตถุประสงค์

เพื่อกำจัดโรคตับอักเสบ บี และ ซี ซึ่งเป็นภัยคุกคามสำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนภายในปี พ.ศ.2573



มาตรการ/กิจกรรมสำคัญ

สร้างกลไก

- ❖ **เร่งรัด** การจัดบริการป้องกัน การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี รายใหม่
- ❖ **ส่งเสริม** การเข้าถึง ความครอบคลุม และคุณภาพการ ดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
- ❖ **สื่อสาร** สร้างความรอบรู้และ ความตระหนักในเรื่องไวรัสตับอักเสบบีและซี

พัฒนาภาคี

- ❖ **อบรม** พัฒนาศักยภาพแก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการให้บริการ คัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี ในระบบ DDC Learning system ของกรมควบคุมโรค ร่วมกับสหภาคเทคนิคการแพทย์ มีประกาศนียบัตร ที่ <http://academy.ddc.moph.go.th>

มีระบบ Monitor

- ❖ **บันทึกข้อมูล** การตรวจคัดกรองฯ ด้วยระบบ โปรแกรม KTB Portal และ โปรแกรม NAP+
- ❖ **ระบบ Dashboard** รายงานผล ยังไม่เรียบร้อย
- ❖ **แบบรายงานผล** ใช้แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. **Quick Win 100** วันแรก ประชาชนได้รับการ คัดกรอง HBV และ HCV ร้อยละ 10 (2,033 คน)
2. **6 เดือน** ประชาชนได้รับการคัดกรอง HBV และ HCV ร้อยละ 20 (4,065 คน)
3. **9 เดือน** ประชาชนได้รับการคัดกรอง HBV และ HCV ร้อยละ 40 (8,131 คน)
4. **12 เดือน** ประชาชนได้รับการคัดกรอง HBV และ HCV ร้อยละ 70 (14,228 คน)



เป้าหมาย

จังหวัดสุรินทร์คัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และ ซี จำนวน 20,326 ราย

กลุ่มเป้าหมาย

1. ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ด้วย HBsAg ในประชากรทุกคนที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 จำนวน 1 ครั้ง ตลอดชีวิต
2. ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี ด้วย Anti-HCV ในประชากรทุกคนที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 จำนวน 1 ครั้ง ตลอดชีวิต และในประชากรกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์, ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด, กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย, บุคลากรสาธารณสุขและผู้ต้องขัง ได้รับสิทธิตรวจคัดกรองซ้ำทุก 1 ปี



- กิจกรรม :**
1. สถานบริการดำเนินการตรวจคัดกรอง HBV และ HCV ด้วย Rapid test หรือ Laboratory base บันทึกข้อมูลและเบิกจ่ายผ่านโปรแกรม KTB, NAP และรายงานสรุปตามแบบฟอร์ม รายงาน Google forms ทุกเดือน (ตามที่ประชุม 21/11/2567)
 2. จัดส่งรายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตับและผู้รับผิดชอบระดับโรงพยาบาล, ระดับอำเภอ
 3. จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี และ ซี

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวอรพินท์ สกุสไทย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โทร 095-6545134

เป้าหมายตรวจคัดกรอง HBV และ HCV จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ	อำเภอ	จำนวน (ราย)
1	เมือง	4,862
2	ชุมพลบุรี	1,244
3	ท่าตูม	1,677
4	จอมพระ	1,050
5	ปราสาท	2,708
6	กาบเชิง	933
7	รัตนบุรี	1,344
8	สนม	705
9	ศีขรภูมิ	2,572
10	สังขะ	2,425
11	ลำดวน	537
12	สำโรงทาบ	955
13	บัวเชด	705
14	พนมดงรัก	671
15	ศรีณรงค์	713
16	เขวาสินรินทร์	620
17	โนนนารายณ์	628



อัตราค่าตรวจ กรณีบริการโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี



สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	รายการสิทธิประโยชน์	วิธีการตรวจ	สิทธิเบิกจ่าย	ราคาตรวจ	จำนวนครั้งบริการ	โปรแกรมเบิกตรวจ
งบ	1 การตรวจคัดกรอง HBsAg	- Rapid test - เครื่องอัตโนมัติ	ประชาชน ไทยทุกสิทธิ	50 บาท/ครั้ง	- ประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 1 ครั้งตลอดชีวิต	KTB Platform
	2 การตรวจคัดกรอง Anti-HCV	- Rapid test - เครื่องอัตโนมัติ	ประชาชน ไทยทุกสิทธิ	50 บาท/ครั้ง	- ประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 1 ครั้งตลอดชีวิต - กลุ่มเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง	KTB Platform
งบ	3 การตรวจยืนยันการติดเชื้อ	- HCV Core antigen - HCV DNA (quantitative or qualitative)	ประชาชน ไทยทุกสิทธิ	- 400 บาท/ครั้ง - 1690 บาท/ครั้ง	- ประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 1 ครั้งตลอดชีวิต - กลุ่มเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง	E-Claim/API
	4 ประเมินภาวะความรุนแรงของตับ	- APRI score - FIB-4 score - การตรวจ Transient elastography - fibro marker panel	UC	200 บาท/ครั้ง	- ประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 1 ครั้งตลอดชีวิต - กลุ่มเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง	E-Claim/API
	5 ยาเพื่อการรักษา	- Sofosbuvir + Velpatasvir และ หรือยา Ribavirin	UC	ตรวจเป็นยา	ตามแนวทางการรักษา และแนวทางการเบิกจ่าย ยาดตามบัญชียาหลัก	โปรแกรมระบบบัญชียา จ(2)
	6 การตรวจประเมินผลการรักษา	- HCV Core antigen - HCV DNA (quantitative or qualitative)	UC	- 400 บาท/ครั้ง - 1690 บาท/ครั้ง	- ประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 1 ครั้งตลอดชีวิต - กลุ่มเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง	E-Claim/API

โรคไข้หวัดนก (Avian influenza)

สถานการณ์ทั่วโลก

สายพันธุ์ H 5 N 1

ตั้งแต่ ม.ค. 46 –1 พ.ย. 66 พบผู้ติดเชื้อ **สะสม 880 ราย** ใน 23 ประเทศ **เสียชีวิต 460 ราย (อัตราตาย ร้อยละ 52)**

- มีรายงานพบเชื้อล่าสุด เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 66 ที่ประเทศกัมพูชา 2 ราย

สายพันธุ์ H 3 N 8

พบผู้ติดเชื้อ **สะสม 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย** และระหว่างวันที่ 2–8 มิ.ย. 66 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

สายพันธุ์ H 9 N 2

พบผู้ติดเชื้อ **สะสม 87 ราย เสียชีวิต 2 ราย** ระหว่าง วันที่ 2-8มิ.ย. 66 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ช่วงเดือนธ.ค. 58 มีรายงานจากประเทศจีน 85 ราย และกัมพูชา 2 ราย รายงานสุดท้ายพบที่ประเทศจีน เริ่มมีอาการวันที่ 5 ก.พ. 66 และรักษาหายเป็นปกติแล้ว

สายพันธุ์ H 7 N 9

พบผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนก **สะสม 1,568 ราย เสียชีวิต 616 ราย** (อัตราตาย ร้อยละ 39) ระหว่างวันที่ วันที่ 2 –8 มิ.ย. 66 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

สายพันธุ์ H5N6

พบผู้ติดเชื้อ**สะสม 85 ราย เสียชีวิต 33 ราย** และระหว่างวันที่ 2 –8 มิ.ย. 66 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

สายพันธุ์ H 10 N 3

พบผู้ติดเชื้อ **สะสม 2 ราย** ระหว่างวันที่ 2- 8 มิ.ย. 66 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ รายงานสุดท้ายพบที่ประเทศจีนเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 65 และหายเป็นปกติแล้ว


สายพันธุ์ H 7 N 4

ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิ.ย. 66 ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ **รายงานล่าสุดพบเมื่อ 14 ก.พ. 61** จากประเทศจีน 1 ราย



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

โรคไข้หวัดนก (Avian influenza)



ปี 2566 ณ 24 พ.ย. 66 กระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา แถลงข่าวพบผู้ป่วยไข้หวัดนก จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 5 และ 6 ด้วยเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 เป็นเพศหญิงอายุ 21 ปี จ. Kompot จากการสอบสวนโรค พบว่ามีไก่ตายหลายตัวที่บ้านและในหมู่บ้าน ปัจจุบันเข้ารับการรักษาอยู่ที่ ICU ของ National Hospital และ เพศหญิงอายุ 4 ปี หมู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยรายที่ 5 โดยห่างจาก จ.ตราด ประเทศไทยประมาณ 342 กม.

ปี 2566 ประเทศกัมพูชาพบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 6 ราย เสียชีวิต 3 ราย

โรคไข้หวัดนก (Avian influenza)

สถานการณ์ในประเทศไทย

ประเทศไทยเคยพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 47 - 49 โดยพบผู้ป่วยรายแรก เมื่อ ก.ค. 47 และผู้ป่วยรายสุดท้าย ในปี 49 โดยมีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 พ.ย. 2566 ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด **ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์**การสอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดนก

สิ่งที่ดำเนินการ

จ. สุรินทร์ อยู่ระหว่างเตรียมจัดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีไข้หวัดนก จังหวัดสุรินทร์

ขอความร่วมมือ

1. เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ ด่าน ชายแดน
2. คัดกรองประวัติสัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย และประวัติสัมผัสผู้ป่วยทางเดินหายใจอาการรุนแรงในผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจส่วนบน ผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนก
3. ประชาสัมพันธ์หากมีการป่วย ตาย ของไก่ หรือสัตว์ปีกอื่น ๆ ในจำนวนผิดปกติ ห้ามมิให้สัมผัส ตลอดจนนำมาฆ่าแหว่งเป็นอาหาร







เพื่อจังหวัดสุรินทร์ ที่ดีขึ้น

“ใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ”




สถานการณ์ผู้ป่วยจังหวัดสุรินทร์ สัปดาห์ที่ 46 (12 - 18 พ.ย. 66)

- กลุ่มอายุที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก คือ **5-9 ปี** (22.93%) **10-14 ปี** (19.71%) **0-4 ปี** (15.81 %)
- อาชีพที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ **นักเรียน** (51.97%) **ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง** (22.76 %) **เกษตรกร** (11.60 %)



ร้อยละการคัดกรองวินิจฉัยโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงด้วยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก จังหวัดสุรินทร์ ปี 2567 จำแนกรายอำเภอ






สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
SURIN PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

แผนที่แสดงค่าดัชนีลูกน้ำุงลาย ค่า HI (House Index) ในชุมชนของจังหวัดสุรินทร์ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


สัปดาห์ที่ 44

(29 ต.ค.66 – 4 พ.ย.66)




สัปดาห์ที่ 45

(5 – 11 พ.ย.66)




สัปดาห์ที่ 46

(12 – 18 พ.ย.66)



สัปดาห์ที่ 47

(19 – 25 พ.ย.66)



ไม่พบข้อมูล

ค่า HI < 5

ค่า HI 5-10

ค่า HI > 10

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

การประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก

จากข้อมูลรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และข้อมูลจากการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดสุรินทร์ **มีความเสี่ยงระดับปานกลาง** เนื่องจาก

- ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสม พบว่า ปี 66 เริ่มมีจำนวนผู้ป่วยสะสมมากกว่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเวลาเดียวกัน ตั้งแต่ สัปดาห์ที่ 9 และสูงกว่าจำนวนผู้ป่วยสะสมปี 65 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 จนถึงปัจจุบัน

- ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 1 - 42 ปี 66 พบจำนวนผู้ป่วยสะสม **มากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี** (2561 – 2565) **1.81 เท่า** และ **มากกว่าปี 65** เท่ากับ **5.01 เท่า** ณ ช่วงเวลาเดียวกัน (สัปดาห์ที่ 43 - 45 ข้อมูลยังรายงานไม่ครบถ้วน จึงไม่นำมาพิจารณา)

- สัปดาห์นี้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 31 ราย โดยภาพรวมจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 33 เป็นต้นมารวมทั้งมีตำบลเสี่ยงและเข้าเกณฑ์ระบาดมีแนวโน้มลดลง
- มีรายงาน **ผู้ป่วยเสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายน้อยละ 0.06** (เกณฑ์เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 0.10)
- จ.สุรินทร์ มีประชากรกลุ่มเสี่ยงป่วย (น้อยกว่า 15 ปี) รวมกับประชากรผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) **คิดเป็นร้อยละ 28.95 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด**
- ผลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย โดย ศตม.9.3 สุรินทร์ ในอำเภอเป้าหมาย 33 ชุมชน (นับรวมสำรวจซ้ำ) ในปีงบประมาณ 2566 **มีค่า HI < 5 เพียง 2 แห่ง**

รวมทั้งหลายชุมชน มีค่า HI มากกว่าร้อยละ 60

- หลายพื้นที่ยังมีการ**ใช้สารเคมีเชิงเดี่ยว**ในการพ่นกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย และยังมีข้อจำกัดในการใช้ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย
- กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียน จึงมีโอกาสเกิดการระบาดจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งได้ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีการรวมตัวกันที่โรงเรียน

ขอความร่วมมือ

1. ให้สถานบริการทุกแห่ง สํารวจและกําลจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานพยาบาล โดยมีเป้าหมายให้เป็นสถานที่ปลอดลูกน้ำยุงลาย (Containerindex: Ci=0) โดยรายงานข้อมูลทุกวันอาทิตย์ ไปยังกองสาธารณสุขชุกเฉิน



[แบบรายงานการสำรวจลูกน้ำ
ยุงลายในสถานพยาบาล](#)

2. ให้สถานบริการทุกแห่งที่รับการจัตสรรชุดตรวจ NS1 ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์

3. ให้สถานบริการทุกแห่ง ดำเนินการสำรวจและกําลจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ 7 ร. ได้แก่ ชุมชน วัด โรงเรียน รีสอร์ท โรงงาน สถานพยาบาล และสถานราชการอื่นๆ (กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกําลจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย) โดยส่งรายงานให้จังหวัดทุกวันจันทร์



สรุปรายงานการสำรวจ ลูกน้ำยุงลายในสถานพยาบาล

1 พ.ย. 2023 - 27 พ.ย. 2023

เขตสุขภาพ

จังหวัด: สุรินทร์ (1)

จังหวัด

1

อำเภอ

17

สถานบริการที่สำรวจทั้งหมด

456

จำนวนภาชนะที่สำรวจทั้งหมด



12,176

ภาชนะที่พบลูกน้ำยุงลาย



150

CI ภาพรวม

1.23

จำนวนค่า CI สูงสุด

100

CI ไม่เท่ากับ 0

25

แห่ง

CI เท่ากับ 0

431

แห่ง

ผลการดำเนินงานการรายงานสำรวจ ลูกน้ำยุงลายในสถานพยาบาล จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลระบบรายงาน วันที่ 1 – 27 พฤศจิกายน 2566

สถานพยาบาล	จำนวน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ
โรงพยาบาลศูนย์	1 แห่ง	1 แห่ง	100.00
โรงพยาบาลทั่วไป	2 แห่ง	2 แห่ง	100.00
โรงพยาบาลชุมชน	14 แห่ง	13 แห่ง	92.85
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	212 แห่ง	151 แห่ง	71.22
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตอ.เมืองสุรินทร์	4 แห่ง	4 แห่ง	100

ที่มา : แบบรายงานการสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานพยาบาล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

