




# สถานการณ์ภาพรวมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 25 มิถุนายน 2567

อำเภอกาบเชิง พบผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 22 ราย อัตราป่วย 33.69 ต่อแสนประชากร  
จำนวนผู้ป่วย**เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี** ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา  
พบการระบาดในพื้นที่ 2 เหตุการณ์ (1 เหตุการณ์พื้นที่**เฝ้าระวัง(ตำบลตะเคียน)/**  
**1 เหตุการณ์ระหว่างเฝ้าระวัง (ตำบลโคกตะเคียน)**)



กลุ่มอายุป่วยสูงสุดคือกลุ่มนักเรียน (ร้อยละ 91) อยู่ในช่วงอายุ 10-14 ปี (ร้อยละ 41), 5-9 ปี (ร้อยละ 36.4) และ 15-24 ปี (ร้อยละ 9.09)ตามลำดับ ตำบลที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ ตำบลตะเคียน จำนวน 11 ราย อัตราป่วย 195.23 (**เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี**) รองลงมาคือ ตำบลโคกตะเคียน จำนวน 6 ราย อัตราป่วย 51.06 (**อยู่ในช่วงการเฝ้าระวัง**)

## แผนที่แสดงผู้ป่วยรายหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอกาบเชิง




- หมู่บ้านอยู่ระหว่างเฝ้าระวัง 28 วัน 1 หมู่บ้าน (**บ้านกู่ ต.โคกตะเคียน**)
- หมู่บ้านพื้นที่เฝ้าระวัง 28 วัน 6 หมู่บ้าน (**ตำบลตะเคียน 2 หมู่บ้าน, ตำบลกาบเชิง 3 หมู่บ้าน, ตำบลโคกตะเคียน 1 หมู่บ้าน: บ้านโนนทอง**)
- ไม่พบผู้ป่วยในชุมชน 79 หมู่บ้าน

# เหตุการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก พื้นที่ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 28 มิถุนายน 2567

ตำบลตะเคียน พบผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 11 ราย อัตราป่วย 195.23 ต่อแสนประชากร พบการระบาดใน 3 หมู่บ้าน จาก 9 หมู่บ้าน (ร้อยละ 33.34) **เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี** ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา พบการระบาดในหมู่ที่ 3 บ้านรุน จำนวน 8 ราย หมู่ที่ 3 บ้านโคกวัด 2 ราย กลุ่มผู้ป่วยทั้งหมดเป็นกลุ่มนักเรียน อายุระหว่าง 6-14 ปี

จากการสอบสวนโรค พบผู้ป่วยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในละแวก/คุ้มเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์กัน พบผู้ป่วยต่อเนื่อง พบค่า HI/CI สูงเกินกว่ามาตรฐานในการเฝ้าระวังระยะที่ 1 ตั้งแต่ 27 เมษายน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม (ระยะเฝ้าระวังที่ 1) จำนวน 8 ราย และตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม ถึง วันที่ 23 มิถุนายน จำนวน 3 ราย **ปัจจุบันไม่พบการระบาดเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลตะเคียน**



## ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่

- 1.การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร
- 2.พื้นที่พักอาศัยติดเขตสวนยางพารา สวนผักและสวนพืชเศรษฐกิจยากต่อการควบคุมโรค
- 3.ชุมชนมีการปลูกต้นหม่อน และเพาะพันธุ์จิ้งหรีด เพื่อจำหน่าย หลายหลังคาเรือน ยากต่อการควบคุมโรค
4. ผู้อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก ทำให้การดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมค่อนข้างลำบาก

## แนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่

- 1.รณรงค์ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนผ่านเวทีประชาคมทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน โดยความช่วยเหลือของ อสม./แกนนำชุมชน ในพื้นที่
- 2.ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนดูแลความสะอาดในพื้นที่ของตนเองผ่านเวทีประชาคม ในรูปแบบมาตรการ/ข้อตกลงในชุมชน


# เหตุการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก พื้นที่ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 28 มิถุนายน 2567

## มาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ดำเนินการในพื้นที่

1. สอบสวนโรคยืนยันผู้ป่วยในพื้นที่



2. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมตามนิยามของโรค



3. สำรองค่า HI/CI ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง



4. จัดเวทีประชาคมในหมู่บ้าน 2 ครั้ง



5. พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายรัศมี 100 เมตร รอบบ้านผู้ป่วย 11 ครั้ง



6. พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายทั้งหมู่บ้าน 3 ครั้ง



7. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก

**\*\*งบประมาณที่ใช้ดำเนินการควบคุมโรคในพื้นที่สนับสนุนจาก อปท. ประมาณ 50,000 บาท บุคลากรร่วมดำเนินการ 60 คน\*\***