

# สำเนา

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์  
เรื่อง กรอบบัญชีรายการยาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ด้านยา ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการยาและกำหนดเป็นกรอบบัญชีรายการยาจังหวัดสุรินทร์ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแก้ไขกรอบบัญชีรายการยาจังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จึงขอประกาศใช้กรอบบัญชีรายการยาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

บัญชีเวชภัณฑ์	จำนวนรายการ
๑. ยา	๑,๐๘๔
๑.๑ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	๘๑๘
๑.๒ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	๒๖๖
๒. ยาสมุนไพร	๑๘๗
๒.๑ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	๘๖
- ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ	๕๐
- ยาพัฒนาจากสมุนไพร	๓๖
๒.๒ ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ	๑๐๑
- ยาตำรับ	๒๕
- วัตถุติดยาสมุนไพร	๗๖

รายละเอียดบัญชีรายการตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

๒-๑

(นายสินชัย ตันศิริคานนท์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กรอบบัญชีรายการยาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
<b>1 GASTRO-INTESTINAL SYSTEM</b>								
<b>1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia</b>								
	1.1 Aluminium + Magnesium hydroxide and simethicone < 25 mg, > 50 mg susp .240 ml	NED		/				
	1.1 Aluminium and Magnesium hydroxide tab.	ED	ก	/	/	/	/	
	1.1 Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide Suspension	ED	ก		/	/	/	
	1.1 Aluminium hydroxide 500 mg tab.	ED	ข		/	/	/	
	1.1 Aluminium hydroxide suspension 4% w/v 450 mL (HF)	ED	ข	/				
	1.1 Asafetida 20% Tr. 30,60 ml.	NED			/	/	/	
	1.1 M. Carminative 180,240 ml	ED	ก	/	/	/	/	
	1.1 Simethicone 40 mg./0.6 ml. susp. 15 ml	ED	ก	/	/	/	/	
	1.1 Simethicone 80 mg tab	ED	ก	/	/	/	/	
<b>1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility</b>								
	1.2 Dicycloverine hydrochloride 10 mg (Dicyclomine hydrochloride)	ED	ก		/	/		
	1.2 Domperidone maleate 10 mg. tab	ED	ก	/	/	/	/	
	1.2 Domperidone maleate 5 mg./5 mL, 30 mL. susp.	ED	ก	/	/	/	/	
	1.2 Drotaverine HCl 40 mg. tab. (Deolin <sup>®</sup> )	NED		/				
	1.2 Hyoscine N-butylbromide 10 mg tab	ED	ก		/	/	/	
	1.2 Hyoscine N-butylbromide 20 mg./ml. inj.	ED	ก	/	/	/	/	
	1.2 Hyoscine N-butylbromide 5 mg/5ml syr.	ED	ก		/	/	/	
	1.2 Itopride HCl 50 mg tab.	NED		/				
	1.2 Mebeverine HCl 135 mg. tab.	ED	ข	/				
	1.2 Metoclopramide 10 mg. tab.	ED	ก	/	/			
	1.2 Metoclopramide 10 mg./2 mL. inj.	ED	ก	/	/	/	/	
	1.2 Mosapride citrate 5 mg tab (Gasmotin <sup>®</sup> )	NED		/				
	1.2 Teprenone 50 mg capsule (Selbex <sup>®</sup> )	NED		/				
<b>1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding</b>								
	1.3 Alginic acid 200 mg + aluminium hydroxide 30 mg + magnesium carbonate 40 mg chewable tablet (Algycon <sup>®</sup> )	NED		/				
	1.3 Bismuth subsalicylate tab. 524 mg. (Gastro-Bismol <sup>®</sup> )	ED	ง	/				
	1.3 Esomeprazole 40 mg injection (Nexium <sup>®</sup> )	NED		/				
	1.3 Famotidine 20 mg tablet	ED	ก	/	/	/	/	
	1.3 Lansoprazole 15 mg cap./tab.	NED		/				
	1.3 Misoprostol 200 mcg. tab. (Cytotec <sup>®</sup> )	NED		/	/	/	/	
	1.3 Octreotide acetate 0.1mg/mL. inj.	ED	ง	/	/	/	/	มีเฉพาะทางศัลยกรรม
	1.3 Omeprazole 20 mg. EC cap	ED	ก	/	/	/	/	
	1.3 Omeprazole sod. 40 mg. inj.	ED	ข	/	/	/	/	
	1.3 Omeprazole syr. 2 mg/mL, 60 mL (HF)	NED		/				
	1.3 Pantoprazole 20 mg tab.	NED		/	/			
	1.3 Pantoprazole sodium 40 mg inj.	ED	ค		/			
	1.3 Rebamipide 100 mg tab	NED		/				
	1.3 Sodium alginate 500 mg/10 mL + sodium bicarbonate 267 mg/10 mL oral suspension (Gaviscon <sup>®</sup> )	NED		/				

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
1.3	Stomatitis Cocktail 90 mL (HF)	NED		/				
1.3	Sucralfate 1g/5ml 240 ml susp.	ED	ค	/				
1.3	Sucralfate powder	NED		/				
<b>1.4 Drugs used in acute diarrhea</b>								
1.4	Diocahedral smectite powder (Smecta <sup>®</sup> )	NED			/			
1.4	Loperamide HCl 2 mg. cap./tab.	ED	ข	/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
1.4	Oral rehydration salts (ORS)	ED	ก	/	/	/	/	
1.4	Racecadotril pdr. 10 mg (Hidrasec <sup>®</sup> )	NED					/	มีเฉพาะทางเด็ก
1.4	Racecadotril pdr. 30 mg (Hidrasec <sup>®</sup> )	NED		/			/	มีเฉพาะทางเด็ก
1.4	Zinc sulfate solution 5 mg/mL in 60 mL (HF)	ED	ก	/				
<b>1.5 Drugs used in chronic bowel disorders</b>								
1.5	Elobixibat 5 mg tablet (Goofice <sup>®</sup> )	NED		/				
1.5	Mesalazine 500 mg tab (Salofalk <sup>®</sup> )	ED	ค	/				
1.5	Sulfasalazine 500 mg. tab.	ED	ค	/	/	/	/	
<b>1.6 Laxatives</b>								
1.6	Bisacodyl 10 mg. rectal suppo.	ED	ก	/	/	/	/	
1.6	Bisacodyl 5 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
1.6	Ispaghula husk Powder (Psyllium Husk) (Mucillin <sup>®</sup> )	ED	ก	/	/	/	/	
1.6	Lactulose 66.7% syr.	ED	ข	/	/	/	/	
1.6	Macrogols w/ electrolyte 500 ml (Polyethylene glycol, PEG) (HF)	ED	ก	/				
1.6	Magnesium sulfate solution 50% w/v 60 , 120 , 500 mL (HF)	ED	ก	/				
1.6	Milk of magnesia (MOM) 60 , 120 , 240 ml	ED	ก	/	/	/	/	
1.6	Monobasic Sodium phosphate 2.4 g/5 ml, Dibasic Sodium phosphate 0.9 g/5 ml, sol. (Swiff solution)	ED	ค	/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
1.6	Senoside 7.5 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
1.6	Sodium chloride 15% sol. 10 , 20 , 100 ml (Unison enema)	NED		/	/	/	/	
1.6	Sodium phosphate Enema 133 ml	ED	ก		/	/	/	
<b>1.7 Local preparations for anal and rectal disorders</b>								
1.7	Diosmin 450 mg., Hesperidin 50 mg. (500 mg.) tab	NED		/	/	/	/	
1.7	Hydrocortisone 5 mg., Cinchocaine HCl 5 mg., Framycetin sulfate 10 mg., Aesculin 10 mg. suppo. (Proctosedyl)	ED	ข	/	/	/	/	
<b>1.8 Drugs affecting intestinal secretions</b>								
1.8	Simethicone 40 mg., Pancreatin 200 mg. (Gaszym <sup>®</sup> )	ED	ง	/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
1.8	Ursodeoxycholic acid 250 mg. cap	ED	ง	/				
1.8	Ursodeoxycholic acid Syr. 50mg/ml, 25 ml (HF)	NED		/				
<b>1.9 Other</b>								
1.9	Essentiale forte 300 mg cap.	NED		/				
1.9	Silymarin 140 mg tab.	NED	ใช้แทน Essentiale forte		/			
<b>2. CARDIOVASCULAR SYSTEM</b>								
<b>2.1 Positive inotropic drugs</b>								
2.1	Digoxin 0.05 mg./ml. syr.(eti) , 60 ml	ED	ก	/	/			
2.1	Digoxin 0.0625 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
2.1	Digoxin 0.25 mg. tab	ED ก		/	/	/	/	
2.1	Digoxin 0.5 mg./2 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
2.1	Milrinone lactate 1 mg/ml inj (Primacor <sup>®</sup> )	ED ง		/				
<b>2.2 Diuretics</b>								
2.2	Amiloride HCl 5 mg., Hydrochlorothiazide 50 mg. tab. (Moduretic-liked)	ED ข		/	/	/	/	
2.2	Chlortalidone 25 mg tablet (Chotalin <sup>®</sup> )	NED		/				
2.2	Furosemide 20 mg./2 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
2.2	Furosemide 250 mg./25 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
2.2	Furosemide 40 mg. tab	ED ก		/	/	/	/	
2.2	Furosemide 500 mg. tab	ED ก		/	/	/	/	
2.2	Glycerosteril inj. 10% , 500 ml	NED		/				
2.2	Hydrochlorothiazide 25 mg. tab.	ED ก			/	/	/	
2.2	Hydrochlorothiazide 50 mg. tab.	ED ก		/	/			
2.2	Mannitol inj. 20% , 100 , 500 ml	ED ก		/				
2.2	Spironolactone 100 mg. tab.	ED ก				/	/	
2.2	Spironolactone 25 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
2.2	Tolvaptan 15 mg tablet (Samsca <sup>®</sup> )	NED		/				
<b>2.3 Anti-arrhythmic drugs</b>								
2.3	Adenosine inj. 6 mg./2 ml (Adenocor <sup>®</sup> )	ED ก		/	/	/	/	
2.3	Amiodarone HCl 150 mg./3 ml. inj. (Cordarone <sup>®</sup> )	ED ค		/	/	/	/	
2.3	Amiodarone HCl 200 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	
2.3	Atropine sulfate 0.6 mg./ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
2.3	Lidocaine 2% inj preservative free 2 , 10 ml	ED ก		/	/	/	/	
2.3	Magnesium sulfate 10% 10 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
2.3	Magnesium sulfate 50% 2 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
<b>2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs</b>								
2.4	Atenolol 50 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
2.4	Bisoprolol fumarate 5 mg. tab.	NED		/				
2.4	Carvedilol 12.5 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	
2.4	Carvedilol 25 mg. tab.	ED ค			/	/	/	
2.4	Carvedilol 6.25 mg. tab.	ED ค			/	/	/	
2.4	Esmolol hydrochloride 100mg/10ml inj	ED ง		/	/			
2.4	Labetalol 25 mg/5 ml inj.	ED ค	ยากำพร้า	/	/			
2.4	Metoprolol 100 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
2.4	Nebivolol 5 mg tab (Nibelet <sup>®</sup> )	NED		/				
2.4	Propranolol HCl 10 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
2.4	Propranolol HCl 40 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
2.4	Propranolol susp. 2 mg/ml , 30 ml (HF)	NED		/				
<b>2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs</b>								
<b>2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs</b>								
2.5.1	Hydralazine 20 mg inj.	ED ก			/	/	/	
2.5.1	Hydralazine HCl 25 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
2.5.1	Sodium nitroprusside 50 mg. Inj.	ED ก		/				
<b>2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs</b>								
2.5.2	Methyldopa 250 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
<b>2.5.3 Alpha-adrenoceptor bloking drugs</b>								
2.5.3	Doxazosin mesilate 2 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	
2.5.3	Prazosin HCl 1 mg. tab.	ED ข		/			/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
<b>2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors</b>								
2.5.4	Captopril 25 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
2.5.4	Captopril syr. 1 mg/ml , 25 ml (HF)	NED		/				
2.5.4	Enalapril maleate 20 mg. Tab	ED	ก	/	/	/	/	
2.5.4	Enalapril maleate 5 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
2.5.4	Enalapril syr. 1 mg/ml , 60 ml (HF)	NED		/				
<b>2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists</b>								
2.5.5	Azilsartan 40 mg tab. (Edarbi <sup>®</sup> )	NED		/				
2.5.5	Losartan potassium 50 mg Tab.	ED	ข	/	/	/	/	
2.5.5	Sacubitril 49 mg + Valsartan 51 mg tab. (Entresto <sup>®</sup> )	NED		/				
2.5.5	Valsartan 320 mg tab. (Diovan <sup>®</sup> )	NED		/				
<b>2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators</b>								
<b>2.6.1 Nitrates</b>								
2.6.1	Isosorbide 5-mononitrate 60 mg. tab.	ED	ก	/				
2.6.1	Isosorbide dinitrate 10 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
2.6.1	Isosorbide dinitrate 5 mg. SL tab.	ED	ก	/	/	/	/	
2.6.1	Nitroglycerin inj. 50 mg./10 ml.	ED	ก	/	/	/	/	
<b>2.6.2 Calcium-channel blockers</b>								
2.6.2	Amlodipine besilate 10 mg tab.	ED	ก	/	/	/	/	
2.6.2	Amlodipine besilate 5 mg tab.	ED	ก				/	
2.6.2	Diltiazem HCl 120 mg SR cap./tab	ED	ก	/	/	/	/	
2.6.2	Lercanidipine 20 mg tab.	ED	ข	/				
2.6.2	Manidipine tab. 20 mg.	ED	ข	/	/	/	/	
2.6.2	Nicardipine HCl 2 mg./2 ml. inj.	ED	ค	/	/	/	/	
2.6.2	Nifedipine 20 mg sustained release tablet	NED	ง	/	/	/	/	
2.6.2	Nifedipine 5 mg. cap.	NED		/	/	/	/	
2.6.2	Verapamil 240 mg SR tab. (Isoptin)	ED	ก	/				
2.6.2	Verapamil HCl 40 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
<b>2.6.3 Other vasodilators</b>								
2.6.3	Iloprost 20 mcg/ml inj.	NED		/				
2.6.3	Papaverine 2 mg/ml inj.	NED		/				
2.6.3	Papaverine 30 mg/mL injection	NED		/				
2.6.3	Sildenafil 20 mg. tab	ED	ง	/				
2.6.3	Sildenafil suspension 2 mg/mL in 50 mL (HF)	NED		/				
2.6.3	Trimetazidine 35 mg. MR Tablet (Vastarel MR <sup>®</sup> )	NED		/				
<b>2.7 Sympathomimetics</b>								
<b>2.7.1 Inotropic sympathomimetics</b>								
2.7.1	Dobutamine HCl 250 mg./5 ml. Inj.	ED	ข	/	/	/	/	
2.7.1	Dopamine HCl 250 mg./10 ml. inj.	ED	ก	/	/	/	/	
<b>2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics</b>								
2.7.2	Ephedrine HCl 30 mg./ml. Inj.	ED	ค	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/	/	/
2.7.2	Norepinephrine 4 mg./4ml. inj.	ED	ก		/	/	/	/
<b>2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation</b>								
2.7.3	Adrenaline (Epinephrine) 1 mg/ml. inj. (1:1,000)	ED	ก		/	/	/	/
<b>2.8 Anticoagulants</b>								
2.8	Edoxaban 60 mg tab	NED		/	/			
2.8	Enoxaparin sodium 40 mg./0.4 ml. inj.	ED	ค	/	/	/	/	
2.8	Enoxaparin sodium 60 mg./0.6 ml. inj.	ED	ค	/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
2.8	Fondaparinux 2.5 mg/0.5 ml. (factor X) (Arixtra)	ED ง		/				
2.8	Heparin 5,000 iu/ml. in 5 ml. inj.	ED ค		/	/	/	/	
2.8	Rivaroxaban 20 mg tab. (Xarelto <sup>®</sup> )	NED		/	/			
2.8	Sulodexide 250 LSU cap. (VESSEL)	NED		/				
2.8	Warfarin sod. 2 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	
2.8	Warfarin sod. 3 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	
2.8	Warfarin sod. 5 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	
<b>2.9 Antiplatelet drugs</b>								
2.9	Aspirin 300 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
2.9	Aspirin 81 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
2.9	Cilostazol 100 mg prolonged release cap (Pletaal <sup>®</sup> )	NED		/				
2.9	Clopidogrel bisulfate 75 mg. tab.	ED ง		/	/	/	/	
2.9	Eptifibatide 20 mg/vial inj	ED ง		/				
2.9	Prazugrel 10 mg tab. (Effient)	NED		/				
2.9	Ticagrelor 90 mg tab. (Brilinta <sup>®</sup> )	ED ง		/				
<b>2.10 Fibrinolytic drugs</b>								
2.10	Alteplase (rtPA) 50 mg. inj.	ED ง		/	/	/		
2.10	Streptokinase 1.5 mu. inj.	ED ก		/	/	/	/	
<b>2.11 Hemostatics</b>								
2.11	Recombinant Coagulation Factor VII 1 mg injection (Novoseven <sup>®</sup> )	NED		/				
2.11	Recombinant factor VIII 500 iu inj. (Advate)	ED จ(2)		/				
2.11	Tranexamic acid 250 mg. cap.	ED ค		/	/	/	/	
2.11	Tranexamic acid 250 mg./5 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
<b>2.12 Lipid-regulating drugs</b>								
2.12	Atorvastatin 40 mg. tab.	ED ข		/	/	/	/	
2.12	Evolocumab 140 mg. inj. (Repatha)	NED		/				
2.12	Ezetimibe (Ezetrol) 10 mg. tab.	NED		/				
2.12	Fenofibrate 160 mg. tab.	NED		/	/	/	/	
2.12	Fenofibrate 200 mg. cap.	ED ค		/	/	/		
2.12	Gemfibrozil 300 mg. cap.	ED ก		/	/	/	/	
2.12	Gemfibrozil 600 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
2.12	Nicotinic acid 50 mg. Tab.	ED ก		/				
2.12	Pravastatin sod. Tab. 40 mg.	NED		/				
2.12	Rosuvastatin Ca. Tab. 20 mg.	NED		/				
2.12	Simvastatin 10 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
2.12	Simvastatin 20 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
<b>2.13 Miscellaneous</b>								
2.13	Cardioplegia solution 50 mL (HF)	NED						
2.13	Ivabradine 5 mg tab	NED		/				
<b>3. RESPIRATORY SYSTEM</b>								
<b>3.1 Bronchodilators</b>								
<b>3.1.1 Adrenoceptor agonists</b>								
3.1.1	Procaterol HCl syr. 5 mcg./ml. , 60 ml	ED ก		/	/	/	/	
3.1.1	Salbutamol sulfate 100 mcg./puff inh.	ED ก		/	/	/	/	
3.1.1	Salbutamol sulfate 2 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
3.1.1	Salbutamol sulfate 2 mg./5 ml. syr., 60 ml	ED ก		/	/	/	/	
3.1.1	Salbutamol sulfate 2.5 mg/2.5ml NB	ED ก		/	/	/	/	
3.1.1	Terbutalin sulfate 0.5 mg./ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
<b>3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators</b>								
	3.1.2	Ipratropium Br. 12.5 mg/100 ml+Fenoterol HBr.31.25 mg/100 ml Sol. For nebulizer (Berodual <sup>®</sup> Forte)	ED ก		/	/	/	/
	3.1.2	Ipratropium Br. 20 mcg/dose+Fenoterol HBr. 50 mcg/dose MDI (Berodual <sup>®</sup> MDI)	ED ก		/	/	/	/
	3.1.2	Tiotropium 2.5 mcg + Olodaterol 2.5 mcg inhalation solution 60 dose (Spiolto Respimat <sup>®</sup> )	NED		/			
	3.1.2	Tiotropium Bromide DPI 18 mcg. cap. (inhalation powder) (Spiriva <sup>®</sup> )	ED ค		/	/	/	/
<b>3.1.3 Theophylline</b>								
	3.1.3	Aminophylline 25 mg./ml. in 10 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/
	3.1.3	Doxofylline 400 mg tab.	NED		/			
	3.1.3	Theophylline 200 mg. CR cap.	ED ก		/	/	/	/
	3.1.3	Theophylline 200 mg. SR tab.	ED ก			/	/	/
<b>3.2 Corticosteroids</b>								
	3.2	Budesonide inh. 200 mcg./puff 200 puffs	ED ก		/	/	/	/
	3.2	Budesonide 1 mg/2 mL nebulizer suspension (Pulmicort <sup>®</sup> Respules)	ED ก		/		/	มีเฉพาะทาง
	3.2	Budesonide 160 mcg.+ Formoterol 4.5 mcg./puff (Symbicort <sup>®</sup> Turbuhaler)	ED ค		/	/		
	3.2	Budesonide 320 mcg.+ Formoterol 9 mcg./puff, 60 dose s(Symbicort <sup>®</sup> Turbuhaler Forte)	ED ค		/			
	3.2	Fluticasone furoate 100 mcg+Vilanterol 25 mcg MDI (Relva Ellipta <sup>®</sup> )	NED		/			
	3.2	Fluticasone propionate 100 mcg+ Salmeterol 50 mcg./puff Accuhaler (Seretide <sup>®</sup> accuhaler 100/50)	ED ค		/			
	3.2	Fluticasone Propionate 125 mcg Evohaler MDI (Flixotide <sup>®</sup> evohaler)	ED ค		/	/	/	
	3.2	Fluticasone propionate 125 mcg.+ Salmeterol 25 mcg.	ED ค			/	/	/
	3.2	Fluticasone propionate 250 mcg+ Salmeterol 25 mcg./puff Evohaler (Seretide <sup>®</sup> evohaler 250/25)	ED ค		/	/	/	/
	3.2	Fluticasone propionate 250 mcg+ Salmeterol 50 mcg/Puff Accuhaler (Seretide <sup>®</sup> accuhaler 250/50)	ED ค		/	/	/	/
	3.2	Fluticasone propionate 50 mcg+ Salmeterol 25 mcg./puff, Evohaler (Seretide <sup>®</sup> evohaler 50/25)	ED ค		/	/	/	/
<b>3.3 Leukotriene receptor antagonists</b>								
	3.3	Montelukast granule 4 mg.	ED ค		/			
	3.3	Montelukast sodium chewable tab 5 mg.	ED ค		/			
	3.3	Montelukast sodium tab 10 mg.	ED ค		/	/		
	3.3	Roflumilast 500 mcg tab (Daxas <sup>®</sup> )	NED		/			
<b>3.4 Antihistamines</b>								
	3.4	Bilastine 20 mg tablet (Bilaxten <sup>®</sup> )	NED		/			

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
	3.4 Brompheniramine maleate 4 mg + Phenylephrine HCl 10mg. tab.	NED			/	/	/	
	3.4 Cetirizine HCl 1 mg./ml. syr.	ED	ก		/	/	/	
	3.4 Cetirizine HCl 10 mg. tab.	ED	ก		/	/	/	
	3.4 Chlorpheniramine maleate 10 mg./ml. inj.	ED	ก		/	/	/	
	3.4 Chlorpheniramine maleate 2 mg./5 ml. syr.	ED	ก		/	/	/	
	3.4 Chlorpheniramine maleate 4 mg. tab.	ED	ก		/	/	/	
	3.4 Desloratadine 5 mg tab.	NED			/	/		
	3.4 Hydroxyzine HCl 10 mg. tab.	ED	ก		/	/	/	
	3.4 Hydroxyzine HCl 10 mg./5 ml. syr.	ED	ก		/	/	/	
	3.4 Loratadine 10 mg. tab.	ED	ก		/	/	/	
<b>3.5 Pulmonary surfactants</b>								
	3.5 Beractant sol 200 mg./8 ml.	ED	ง		/			
<b>3.6 Cough preparations</b>								
<b>3.6.1 Cough suppressants</b>								
	3.6.1 Codeine phosphate 10 mg.+Glyceril guaiaacolate 100 mg.tab. (Codesia <sup>®</sup> )	ED	ค		/	/	/	
	3.6.1 Dextromethorphan HBr 15 mg. tab.	ED	ก		/	/	/	
	3.6.1 Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound (Brown Mixture ; Mist. Tussis) 60 , 180 ml.	ED	ก		/	/	/	
<b>3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations</b>								
	3.6.2 Acetylcystein-N 100 mg. pdr.	NED			/	/	/	
	3.6.2 Acetylcystein-N 200 mg. pdr.	NED			/	/	/	
	3.6.2 Acetylcystein-N 600 mg. Effervescent tablet (Fluimucil <sup>®</sup> )	NED			/			
	3.6.2 Bromhexine HCl 4 mg./5 ml. syr.	NED			/	/	/	
	3.6.2 Bromhexine HCl 8 mg. tab.	NED			/	/	/	
	3.6.2 Diphenhydramine 12.5 mg/5 ml +Ammonium Chloride 125 mg/5 ml +Sodium citrate 50 mg/5 ml syr.	NED			/	/		
	3.6.2 Erdosteine 300 mg capsule (Erdos <sup>®</sup> )	NED			/			
	3.6.2 Glyceril guaiaacolate 100 mg tablet	ED	ก		/	/	/	
	3.6.2 Glyceril guaiaacolate 100 mg./5 ml. syr.	ED	ก		/	/	/	
<b>3.7 Systemic nasal decongestants</b>								
	3.7 Brompheniramine maleate 4 mg + Phenylephrine HCl 10mg. tab.	NED			/	/	/	
	3.7 Pseudoephedrine HCl 60 mg. tab	ED	ก	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/	/	
	3.7 Pseudoephedrine HCl syr.30 mg./5 ml.	ED	ก		/	/		
<b>3.8 Other respiratory preparations</b>								
	3.8 Aromatic Ammonia Spirit	ED	ก		/	/	/	
<b>4. CENTRAL NERVOUS SYSTEM</b>								
<b>4.1 Hypnotics and anxiolytics</b>								
	4.1 Alprazolam 0.25 mg. tab.	NED		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/	/	
	4.1 Alprazolam 0.5 mg. tab.	NED		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/	/	
	4.1 Chloral hydrate 500 mg./5 ml. syr. 60 ml , 1 L. (HF)	ED	ก	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/		
	4.1 Clonazepam 0.5 mg. tab.	ED	ข	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	
	4.1 Clonazepam 2 mg. tab.	ED	ข	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	
	4.1 Diazepam 10 mg./2 ml. inj.	ED	ก	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	
	4.1 Diazepam 2 mg. tab.	ED	ก	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	
	4.1 Diazepam 5 mg. tab.	ED	ก	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
4.1	Diazepam suspension 0.5 mg/mL 30 mL (HF)	NED	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/				
4.1	Hydroxyzine HCl 10 mg. tab.	ED ข		/	/	/	/	
4.1	Hydroxyzine HCl 10 mg./5 ml. syr.	ED ข		/	/	/	/	
4.1	Lorazepam 0.5 mg. tab.	ED ก	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
4.1	Lorazepam 2 mg tab.	ED ก	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		/	/	/	
4.1	Melatonin 2 mg prolonged release tablet (Circadin®)	NED		/				

#### 4.2 Drugs used in psychoses and related disorders

##### 4.2.1 Antipsychotic drugs

4.2.1	Aripiprazole 10 mg tab. (Abilify®)	NED		/				
4.2.1	Chlorpromazine HCl 100 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.1	Chlorpromazine HCl 50 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.1	Clozapine 100 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	
4.2.1	Clozapine 25 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	
4.2.1	Flupentixol 0.5 mg.+melitracen 10 mg. tab (Deanxit®)	NED		/				
4.2.1	Fluphenazine decanoate 25 mg./ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.1	Haloperidol 0.5 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.1	Haloperidol 10 mg. tab.	ED ก			/			
4.2.1	Haloperidol 2 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.1	Haloperidol 5 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.1	Haloperidol 5 mg./ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.1	Haloperidol decanoate 50 mg./ml.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.1	Haloperidol oral sol. 2 mg/ml 15 ml.	ED ก		/	/			
4.2.1	Paliperidone 6 mg prolonged release tablet (Invega®)	NED		/				
4.2.1	Perphenazine 4 mg. tab.	ED ก			/	/	/	
4.2.1	Perphenazine 8 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.1	Quetiapine fumarate 200 mg. tab. (Neutapin®)	ED ง		/	/	/		มีเฉพาะทาง
4.2.1	Quetiapine fumarate 25 mg. tab. (Seroquel®)	NED		/	/			
4.2.1	Risperidone 1 mg. tab.	ED ข		/	/	/	/	
4.2.1	Risperidone 1 mg./ml. syr.	ED ข		/	/	/	/	
4.2.1	Risperidone 2 mg. tab.	ED ข		/	/	/	/	
4.2.1	Thioridazine HCl 100 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	
4.2.1	Thioridazine HCl 25 mg. tab.	ED ค			/	/	/	
4.2.1	Thioridazine HCl 50 mg tab.	ED ค			/	/	/	
4.2.1	Trifluoperazine HCl 5 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	

##### 4.2.2 Antimanic drugs

4.2.2	Carbamazepine 200 mg. modified-release tab.	ED ข		/				
4.2.2	Carbamazepine 200 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.2	Lamotrigine 50 mg. tab. (Lamictal®)	ED ค		/	/			
4.2.2	Lithium carbonate 300 mg. cap.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.2	Sodium valproate 200 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.2.2	Sodium valproate 200 mg./ml. syr. , 60 ml	ED ก		/	/	/	/	
4.2.2	Sodium valproate 500 mg. SR tab.	ED ข		/	/	/	/	

##### 4.3 Antidepressant drugs

4.3	Agomelatine 25 mg tablet (Valdoxan®)	NED		/				
4.3	Amitriptyline HCl 10 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
	4.3 Amitriptyline HCl 25 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.3 Escitalopram 20 mg tab. (Lexapro <sup>®</sup> )	NED		/	/			
	4.3 Fluoxetine HCl 20 mg. tab./cap.	ED ก		/	/	/	/	
	4.3 Imipramine HCl 25 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.3 Mianserine HCl 30 mg. tab.	ED ข		/	/	/		
	4.3 Nortriptyline HCl 25 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.3 Sertraline HCl tab. 50 mg.	ED ข		/	/	/	/	
	4.3 Trazodone HCl 50 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
	4.3 Vortioxetine 10 mg tablet (Brintellix <sup>®</sup> )	NED		/				
<b>4.4 Central nervous system stimulants</b>								
	4.4 Methylphenidate 10 mg Tab.	ED ค	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
	4.4 Methylphenidate 18 mg Tab (Concerta <sup>®</sup> )	NED	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/			
	4.4 Methylphenidate 27 mg Tab (Concerta <sup>®</sup> )	NED	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/				
	4.4 Methylphenidate 36 mg Tab (Concerta <sup>®</sup> )	NED	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/				
<b>4.5 Drugs used in nausea and vertigo</b>								
<b>4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting</b>								
	4.5.1 Domperidone maleate 10 mg. tab	ED ก		/	/	/	/	
	4.5.1 Domperidone maleate 5 mg./5 ml., 30 ml. susp.	ED ก		/	/	/	/	
	4.5.1 Metoclopramide 10 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.5.1 Metoclopramide 10 mg./2 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
	4.5.1 Olanzapine 5 mg tab.	ED ง		/				
	4.5.1 Ondansetron HCl inj. 4 mg./2 ml	ED ก			/			
	4.5.1 Ondansetron HCl inj. 8 mg./4 ml	ED ข		/		/		
	4.5.1 Ondansetron HCl tab. 8 mg.	ED ข		/	/			
<b>4.5.2 Drugs used in vestibular disorders</b>								
	4.5.2 Betahistine mesilate 12 mg tab.	ED ข		/	/	/	/	
	4.5.2 Betahistine mesilate 24 mg tab. (Serc <sup>®</sup> )	NED		/				
	4.5.2 Betahistine mesilate 6 mg. tab.	ED ข		/	/	/	/	
	4.5.2 Cinnarizine HCl 25 mg. tab.	NED		/				
	4.5.2 Dimenhydrinate 50 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.5.2 Dimenhydrinate 50 mg./ 1 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
	4.5.2 Flunarizine 5 mg. Capsule	NED		/	/			
	4.5.2 Nicergoline 30 mg Tab.	NED		/				
<b>4.6 Analgesics and antipyretics</b>								
	4.6 Aspirin 300 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.6 Ibuprofen 100 mg./5 ml. susp.	ED ก		/	/	/	/	
	4.6 Ibuprofen 200 mg. tab.	ED ก			/	/	/	
	4.6 Ibuprofen 400 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.6 Paracetamol 120 mg./5 ml. syr.	ED ก		/	/	/	/	
	4.6 Paracetamol 325 mg. tab	ED ก		/	/	/	/	
	4.6 Paracetamol 500 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
<b>4.7 Analgesics</b>								
<b>4.7.1 Opioid analgesics</b>								
	4.7.1 Fentanyl citrate 100 mcg./2 ml. inj.	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/	
	4.7.1 Fentanyl patch 25 mcg./hr (4.2 mg patch)	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/	
	4.7.1 Methadone 2 mg./ml. syr., 35 ml (HF)	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/				
	4.7.1 Morphine 10 mg IR tab.	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/	
	4.7.1 Morphine HCl 10 mg./5ml. syr	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/	
	4.7.1 Morphine sulfate 10 mg. SR tab.	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/	
	4.7.1 Morphine sulfate 10 mg./ml. inj.	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/	
	4.7.1 Morphine sulfate 20 mg SR cap	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
4.7.1	Morphine sulfate 30 mg. SR tab.	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/	
4.7.1	Pethidine HCl 50 mg./1 ml. inj.	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/	
4.7.1	Tramadol HCl 100 mg./2 ml. inj.	ED ค		/	/	/	/	
4.7.1	Tramadol HCl 50 mg cap.	ED ค		/	/	/	/	
4.7.1	Tramadol HCl 50 mg./ml. inj.	ED ค		/	/	/	/	
<b>4.7.2 Drugs for neuropathic pain</b>								
4.7.2	Amitriptyline HCl 10 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.7.2	Amitriptyline HCl 25 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.7.2	Carbamazepine 200 mg. modified-release tab.	ED ข		/				
4.7.2	Carbamazepine 200 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.7.2	Gabapantin 100 mg. cap.	ED ง				/		
4.7.2	Gabapantin 300 mg cap	ED ง		/	/	/	/	
4.7.2	Gabapantin 400 mg cap	ED ง			/	/	/	
4.7.2	Gabapantin 600 mg tab.	ED ง			/			
4.7.2	Nortriptyline HCl 25 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
4.7.2	Pregabalin tab 75 mg	NED		/	/	/		มีเฉพาะทาง
<b>4.7.3 Antimigraine drugs</b>								
<b>4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack</b>								
*	4.7.3.1 Aspirin 300 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.7.3.1 Eletriptan 40 mg. tab. (Relpax <sup>®</sup> )	NED		/				
	4.7.3.1 Ergotamine tartrate 1 mg.+Caffeine 100 mg. tab. (Cafergot <sup>®</sup> )	ED ค		/	/	/	/	
*	4.7.3.1 Ibuprofen 400 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
*	4.7.3.1 Paracetamol 325 mg. tab	ED ก		/	/	/	/	
*	4.7.3.1 Paracetamol 500 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.7.3.1 Zonisamide 100 mg tablet (Zonegran <sup>®</sup> )	NED		/				
<b>4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine</b>								
*	4.7.3.2 Amitriptyline HCl 10 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
*	4.7.3.2 Amitriptyline HCl 25 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.7.3.2 Cyproheptadine HCl 4 mg. tab.	ED ข		/	/	/	/	
*	4.7.3.2 Propranolol HCl 10 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
*	4.7.3.2 Propranolol HCl 40 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
*	4.7.3.2 Sodium valproate 200 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
*	4.7.3.2 Sodium valproate 500 mg. SR tab.	ED ก		/	/	/	/	
	4.7.3.2 Topiramate 100 mg. tab.	ED ง		/				
	4.7.3.2 Topiramate 25 mg. tab.	ED ง		/	/			
	4.7.3.2 Topiramate 50 mg. tab.	ED ง			/			
<b>4.7.4 Others</b>								
<b>4.8 Antiepileptics</b>								
<b>4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy</b>								
	4.8.1 Carbamazepine 200 mg. modified-release tab.	ED ข		/				
*	4.8.1 Carbamazepine 200 mg. tab.	ED ข		/	/	/	/	
*	4.8.1 Clonazepam 2 mg. tab.	ED ข	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
	4.8.1 Lacosamide 10 mg/mL in 20 mL injection (Vimpat <sup>®</sup> )	NED		/				
*	4.8.1 Lamotrigine 50 mg. tab. (Lamictal <sup>®</sup> )	ED ง		/	/			
	4.8.1 Levetiracetam 10% 300 ml sol. (Keppra <sup>®</sup> )	ED ง		/		/		เฉพาะทาง/รับrefer
	4.8.1 Levetiracetam tab. 500 mg. (Keppra <sup>®</sup> )	ED ง		/	/	/	/	เฉพาะทาง/รับrefer
	4.8.1 Magnesium sulfate 10% 10 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
	4.8.1 Magnesium sulfate 50% 2 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
	4.8.1 Nitrazepam 5 mg tab	ED	ง วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/				
	4.8.1 Phenobarbital sodium 200 mg./ml. Inj.	ED	ก วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
	4.8.1 Phenobarbital sodium 30 mg. tab.	ED	ก วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
	4.8.1 Phenobarbital sodium 60 mg. tab.	ED	ก วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
	4.8.1 Phenobarbital Susp. 5 mg/ml , 60 ML (HF)	ED	ค วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/				
	4.8.1 Phenytoin 125 mg/5 ml susp. in 237 ml.	NED		/				
	4.8.1 Phenytoin sodium 100 mg. tab. /cap.	ED	ก	/	/	/	/	
	4.8.1 Phenytoin sodium 250 mg./5 ml. inj.	ED	ก	/	/	/	/	
	4.8.1 Phenytoin sodium 50 mg. tab	ED	ก	/	/	/	/	
*	4.8.1 Sodium valproate 200 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
*	4.8.1 Sodium valproate 200 mg./ml. syr. , 60 ml	ED	ก	/	/	/	/	
*	4.8.1 Sodium valproate 500 mg. SR tab.	ED	ก	/	/	/	/	
	4.8.1 Sodium Valproate inj. 400 mg./4 ml.	ED	ก	/	/	/		
*	4.8.1 Topiramate 100 mg. tab.	ED	ง	/				
*	4.8.1 Topiramate 25 mg. tab.	ED	ง	/				
*	4.8.1 Topiramate 50 mg. tab.	ED	ง		/			
	4.8.1 Vigabatrin 500 mg. tab.	ED	ง	/				
<b>4.8.2 Drugs used in status epilepticus</b>								
*	4.8.2 Diazepam 10 mg./2 ml. inj.	ED	ก วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
	4.8.2 Levetiracetam 500 mg/5ml inj.	ED	ง	/		/		มีเฉพาะทาง
	4.8.2 Midazolam HCl 15 mg./3 ml. inj.	ED	ง วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/	/	/	
	4.8.2 Midazolam HCl 5 mg./ml. inj.	ED	ง วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/	/	/	
*	4.8.2 Phenobarbital sodium 200 mg./ml. Inj.	ED	ก วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
*	4.8.2 Phenytoin sodium 250 mg./5 ml. inj.	ED	ก	/	/	/	/	
*	4.8.2 Sodium Valproate inj. 400 mg./4 ml.	ED	ค	/	/	/		
<b>4.9 Drugs used in movement disorders</b>								
	4.9 Baclofen 10 mg. tab.	ED	ข	/	/	/	/	
	4.9 Botulinum toxin type A 100 IU injection (Botox <sup>®</sup> )	ED	จ(2)	/				
	4.9 Bromocriptine mesilate 2.5 mg. tab.	ED	ค	/				
*	4.9 Clonazepam 2 mg. tab.	ED	ข วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
*	4.9 Diazepam 2 mg. tab.	ED	ก วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
*	4.9 Diazepam 5 mg. tab.	ED	ก วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
	4.9 Entacapone tab. 200 mg.	ED	ง	/				
	4.9 Levodopa 100 mg. + Benserazide 25 mg. Dispersible tab. (Madopar <sup>®</sup> )	ED	ข	/	/	/	/	
	4.9 Levodopa 100 mg. + Benserazide 25 mg. HBScap	ED	ข	/				
	4.9 Levodopa 100 mg. + Carbidopa 25 mg. tab. (Sinemet <sup>®</sup> )	ED	ก	/	/	/	/	
	4.9 Levodopa 200 mg. + Benserazide HCl 50 mg. tab. (Vopar <sup>®</sup> )	ED	ก	/	/	/	/	
	4.9 Levodopa 250 mg. + Carbidopa 25 mg. tab. (Sinemet <sup>®</sup> )	ED	ก	/	/	/	/	
	4.9 Pramipexole 0.375 mg SR tab.	NED		/				
*	4.9 Propranolol HCl 10 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
*	4.9 Propranolol HCl 40 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
	4.9 Rotigotine 4 mg Patch (Neupro <sup>®</sup> )	NED		/				
	4.9 Trihexyphenidyl HCl 2 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
	4.9 Trihexyphenidyl HCl 5 mg tab.	ED	ก	/	/	/	/	
<b>4.10 Drugs used in substance dependence</b>								
<b>4.10.1 Drugs used in alcohol dependence</b>								

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
<b>4.10.2 Drugs used in smoking cessation</b>								
	4.10.2	Bupropion hydrochloride 150 mg prolonged release tablet	NED		/			
	4.10.2	Nicotine 2 mg medicated chewing gum	NED		/			
*	4.10.2	Nortriptyline HCl 25 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/
	4.10.2	Varenicline 0.5 mg + 1 mg tablet	NED		/			
	4.10.2	Varenicline 1 mg tablet	NED		/			
<b>4.10.3 Drugs used in opioid dependence</b>								
	4.10.3	Clonidine hydrochloride 0.15 mg. tab.	ED	ข	/		/	มีเฉพาะทาง
*	4.10.3	Methadone 2 mg./ml. syr., 35 ml (HF)	ED	ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/		
<b>4.11 Other Drugs used in psychoses and related</b>								
	4.11	Donepezil (Aricept) 10 mg. tab.	ED	จ(2)	/	/	/	/
	4.11	Galantamine 8 mg prolonged release capsule (Reminyl <sup>®</sup> PR)	NED		/			
	4.11	Rivastigmine 13.3 mg/24 hr transdermal patch (Exelon <sup>®</sup> patch 15)	NED		/			
	4.11	Rivastigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patch (Exelon <sup>®</sup> patch 5)	NED		/		/	มีเฉพาะทาง
<b>5. Infections</b>								
<b>5.1 Antibacterial drugs</b>								
<b>5.1.1 Penicillins</b>								
	5.1.1	Amoxicillin trihydrate 1 g. + Clavulanate potassium 200 mg inj.	ED	ค	/	/	/	/
	5.1.1	Amoxicillin trihydrate 125 mg./5 ml. syr	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Amoxicillin trihydrate 250 mg. cap.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Amoxicillin trihydrate 250 mg./5 ml. syr.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Amoxicillin trihydrate 400 mg + Clavulanate potassium Susp. 57 mg/5ml	ED	ค	/	/	/	/
	5.1.1	Amoxicillin trihydrate 500 mg + Clavulanate potassium 125 mg tab.	ED	ค	/	/	/	/
	5.1.1	Amoxicillin trihydrate 500 mg. cap.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Amoxicillin trihydrate 875 mg + Clavulanate potassium 125 mg tab.	ED	ค	/	/	/	/
	5.1.1	Ampicillin 2 g + Sulbactam 1 g Injection	ED	ค	/			
	5.1.1	Ampicillin sodium 1 g. inj.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Ampicillin sodium 250 mg. inj.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Ampicillin sodium 500 mg. inj.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Benzathine penicillin G 1.2 mu inj.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Cloxacillin sod. 1 gm. inj.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Dicloxacillin sod. 250 mg. cap.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Dicloxacillin syr. 62.5 mg./5 ml.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Penicillin G sodium 5 mu. inj.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Phenoxymethylpenicillin potassium (penicillin V). 250 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.1	Piperacillin 4 g.+Tazobactam 500 mg. Inj. (Tazocin <sup>®</sup> )	ED	ง	/	/	/	มีเฉพาะทาง
<b>5.1.2 Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams</b>								
	5.1.2	Cefazolin sodium 1 gm. Inj.	ED	ก	/	/	/	/
	5.1.2	Cefdinir 100 mg. cap.	NED		/	/	/	/
	5.1.2	Cefdinir susp. 125 mg/5 ml , 30 ml	NED		/	/	/	/
	5.1.2	Cefixime 100 mg/5 ml susp. 30 ml.	ED	ง	/	/	/	/
	5.1.2	Cefixime cap 100 mg	ED	ง	/	/	/	/

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข	
5.1.2	Cefoperazone sod. 500 mg.+ Salbactam sod. 500 mg. inj.	ED ง		/	/				
5.1.2	Cefotaxime sodium 1 g. inj.	ED ค		/	/	/	/		
5.1.2	Ceftazidime 1 gm. inj.	ED ค		/	/	/	/		
5.1.2	Ceftazidime 2 g + Avibactam 500 mg powder for solution for infusion (Zavicefta®)	NED		/					
5.1.2	Ceftolozane 1 g. + Tazobactam 500 mg. inj.	NED		/					
5.1.2	Ceftriaxone sod.1 g. inj.	ED ค		/	/	/	/		
5.1.2	Cephalexin monohydrate 125 mg./5ml.	ED ก		/	/	/	/		
5.1.2	Cephalexin monohydrate 250 mg. cap.	ED ก		/		/	/		
5.1.2	Cephalexin monohydrate 500 mg. cap.	ED ก			/	/	/		
5.1.2	Ertapenem sod. inj. 1 g.	ED ง		/	/	/		มีเฉพาะทาง	
5.1.2	Imipenam 500 mg.+Cilastatin sodium 500 mg. inj.	ED ง		/	/	/		มีเฉพาะทาง	
5.1.2	Meropenem trihydrate inj. 1 g.	ED ง		/	/	/	/	มีเฉพาะทาง	
5.1.2	Sulbactam 500 mg inj. (Sibatam)	NED		/					
<b>5.1.3 Tetracyclines</b>									
5.1.3	Doxycycline HCl 100 mg. cap.	ED ก		/	/	/	/		
5.1.3	Tigecycline 50 mg inj.	NED		/					
<b>5.1.4 Aminoglycosides</b>									
5.1.4	Amikacin 250 mg./2 ml. inj.	ED ข			/	/			
5.1.4	Amikacin 500 mg./2 ml. inj.	ED ข		/	/	/	/		
5.1.4	Gentamicin sulphate 20 mg./2 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/		
5.1.4	Gentamicin sulphate 80 mg./2 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/		
<b>5.1.5 Macrolides</b>									
5.1.5	Azithromycin 250 mg. cap.	ED ง		/	/	/	/		
5.1.5	Azithromycin 500 mg./5 ml inj.	ED ง		/	/				
5.1.5	Azithromycin syr. 200 mg./5 ml.	ED ง		/	/	/	/		
5.1.5	Clarithromycin 125 mg/5ml Susp 60 ml	ED ง		/					
5.1.5	Clarithromycin 500 mg. tab.	ED ง		/	/	/	/		
5.1.5	Erythromycin 125 mg./5 ml. syr.	ED ก		/	/	/	/		
5.1.5	Erythromycin stearate 250 mg. tab.	NED		/	/	/	/		
5.1.5	Roxithromycin 150 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/		
<b>5.1.6 Quinolones</b>									
5.1.6	Ciprofloxacin HCl 500 mg. tab.	ED ง		/	/	/	/		
5.1.6	Ciprofloxacin lactate 200 mg./100 ml. inj.	ED ง		/	/	/	/		
5.1.6	Levofloxacin hemihydrate 500 mg. tab.	ED ง		/	/	/	/		
5.1.6	Levofloxacin hemihydrate 750 mg/150 ml inj.	ED ง		/	/	/			
5.1.6	Moxifloxacin HCl tab. 400 mg.	NED		/					
5.1.6	Norfloxacin 100 mg. tab	ED ก			/	/	/		
5.1.6	Norfloxacin 400 mg. tab	ED ก		/	/	/	/		
5.1.6	Norfloxacin suspension 100 mg/5 mL in 20 mL (HF)	NED		/					
5.1.6	Ofloxacin 200 mg. tab.	ED ข		/	/	/	/		
5.1.6	Sitafoxacin 50 mg tab.	NED		/					
<b>5.1.7 Some other antibacterials</b>									
5.1.7	Clindamycin HCl 300 mg. cap.	ED ข		/	/	/	/		
5.1.7	Clindamycin phosphate 600 mg./4 ml. inj.	ED ข		/	/	/	/		
5.1.7	Colistimethate sodium inj. 150 mg.	ED ง		/	/				
5.1.7	Fosfomycin 4 g. Injection	ED ง		/					

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
	5.1.7 Fosfomycin powder 3 g. sachet	NED		/				
	5.1.7 Linezolid 600 mg tablet	ED จ(2)		/				
	5.1.7 Metronidazole 200 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	5.1.7 Metronidazole 200 mg/5ml susp.	ED ก		/	/	/	/	
	5.1.7 Metronidazole 400 mg. tab.	ED ก			/	/	/	
	5.1.7 Metronidazole 500 mg./100 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
	5.1.7 Sodium fusidate 250 mg tab.	ED ง		/				
	5.1.7 Vancomycin HCl 500 mg. inj.	ED ง		/	/	/		
<b>5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim</b>								
	5.1.8 Co-trimoxazole 200/40 mg. susp.	ED ก		/	/	/	/	
	5.1.8 Co-trimoxazole 400/80 mg. inj.	ED ก		/	/	/		
	5.1.8 Co-trimoxazole 400/80 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
<b>5.1.9 Antituberculous drugs</b>								
*	5.1.9 Amikacin 250 mg./2 ml. inj.	ED ข			/	/		
*	5.1.4 Amikacin 500 mg./2 ml. inj.	ED ค		/	/	/	/	
	5.1.9 Bedaquiline fumarate 100 mg tablet	ED จ(1)		/				
	5.1.9 Clofazimine 100 mg. cap.	ED จ(1)		/				
	5.1.9 Clofazimine 50 mg. cap.	ED จ(1)			/	/	/	
	5.1.9 Cycloserine cap 250 mg	ED ค		/	/			
	5.1.9 Delamanid 50 mg tablet	ED จ(1)		/				
	5.1.9 Ethambutol 100 mg/5 ml susp. 60 ml	ED ก		/				
	5.1.9 Ethambutol HCl 400 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	5.1.9 Ethambutol HCl 500 mg. tab.	ED ก			/	/	/	
	5.1.9 Ethionamide 250 mg tab	ED ค		/	/			
	5.1.9 Isoniazid 100 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	5.1.9 Isoniazid 50 mg/ml. susp. (HF)	ED ก		/				
*	5.1.9 Levofloxacin hemihydrate 500 mg. tab.	ED ง		/	/	/	/	
	5.1.9 Linezolid 600 mg tablet	ED จ(1)		/				
*	5.1.9 Moxifloxacin HCl tab. 400 mg.	ED จ(1)		/	/			
	5.1.9 Para-Aminosalicylate sod. EC tab. 1 g.	ED ค		/	/			
	5.1.9 Protonamide 250 mg tablet	ED จ(1)		/				
	5.1.9 Pyrazinamide 250 mg/5 mL oral suspension 60 mL (HF)	NED ก		/				
	5.1.9 Pyrazinamide 500 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	5.1.9 Rifampicin 100 mg./5ml. susp. (HF)	ED ก		/				
	5.1.9 Rifampicin 300 mg. cap.	ED ก		/	/	/	/	
	5.1.9 Rifampicin 450 mg. cap.	ED ก		/	/	/	/	
	5.1.9 Rifampicin 600 mg. cap.	ED ก		/				
	5.1.9 Streptomycin sulfate 1 g. inj.	ED ค		/	/	/	/	
	5.1.9 Tuberculin Purified Protein Derivative inj. (Tuberculin test PPD)	ED ก		/	/	/	/	
<b>5.1.10 Antileprotic drugs</b>								
*	5.1.10 Clofazimine 100 mg. cap.	ED ก		/				
	5.1.10 Clofazimine 150 mg + Dapsone 100 mg + Rifampicin 600 mg capsule (Lepromix-MB)	ED		/	/	/	/	
*	5.1.10 Clofazimine 50 mg. cap.	ED ก			/	/	/	
	5.1.10 Dapsone 100 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
<b>5.2 Antifungal drugs</b>								
	5.2 Amphotericin B 50 mg. inj.	ED ค		/	/	/	/	
	5.2 Fluconazole 100 mg./50 ml. inj	ED ค		/				
	5.2 Fluconazole 200 mg. cap.	ED ก		/	/	/	/	
	5.2 Fluconazole 5 mg/mL in 40 mL oral suspension (HF)	NED		/				

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
5.2	Flucytosine 500 mg capsule	ED	ง ยาแก้หวั	/				
5.2	Griseofulvin 500 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
5.2	Itraconazole 100 mg. cap.	ED	ค	/	/	/	/	
5.2	Ketoconazole 200 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
5.2	Liposomal amphotericin B 50 mg. inj.	ED	จ(2)	/				
5.2	Micafungin inj. 50 mg (Mycamine)	ED	จ(2)	/				
5.2	Nystatin 100,000 iu/ml. oral susp.	ED	ก	/	/	/	/	
5.2	Voriconazole 200 mg injection (Vfend®)	ED	จ(2)	/				
5.2	Voriconazole 200 mg. cap.	ED	จ(2)	/				

### 5.3 Antiviral drugs

#### 5.3.1 Non-antiretrovirals

5.3.1	Acyclovir 800 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.1	Acyclovir sodium 250 mg. inj.	ED	ค	/	/	/	/	
5.3.1	Favipiravir 200 mg tablet	NED		/	/	/	/	
5.3.1	Ganciclovir 500 mg powder for solution for infusion	ED	ง	/				
5.3.1	Molnupiravir 200 mg. cap.	NED		/	/	/	/	
5.3.1	Nirmatrelvir/ritonavir (PAXLOVID)	NED		/	/	/	/	
5.3.1	Oseltamivir phosphate 30 mg cap.	ED	จ(1)	/	/	/	/	
5.3.1	Oseltamivir phosphate 45 mg cap.	ED	จ(1)	/	/	/	/	
5.3.1	Oseltamivir phosphate 75 mg cap.	ED	จ(1)	/	/	/	/	
5.3.1	Oseltamivir suspension 10 mg/mL in 30 mL (HF)	ED	จ(1)	/				
5.3.1	Oseltamivir suspension 15 mg/mL in 30 mL (HF)	ED	จ(1)	/				
5.3.1	Remdesivir 100 mg powder for solution for injection	NED		/	/	/	/	

#### 5.3.2 Antiretrovirals

ยากลับนี้เป็นยาตามนโยบายของกรมควบคุมโรค สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5.3.2	Abacavir (ABC) 600 mg + Lamivudine (3TC) 300 mg tablet (Kivexa)	ED	ค	/	/	/	/	
5.3.2	Abacavir 300 mg. tab. (ABC)	ED	ค	/	/	/	/	
5.3.2	Atazanavir sulfate 300 mg. Cap. (ATV)	ED	ค	/	/	/	/	
5.3.2	Darunavir ethanolate (DRV) 300 mg.tab.	ED	ค	/	/	/	/	
5.3.2	Darunavir ethanolate (DRV) 600 mg.tab.	ED	ค	/	/	/	/	
5.3.2	Dolutegravir 50 mg tablet (DTG)	ED	ค	/	/	/	/	
5.3.2	Efavirenz 200 mg. Cap.	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.2	Efavirenz 50 mg. Tab.	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.2	Efavirenz 600 mg. Tab.	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.2	Lamivudine 100 mg. tab.(3TC)	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.2	Lamivudine 150 mg. + Zidovudine 300 mg. tab. (Zilavir)	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.2	Lamivudine 150 mg. tab.(3TC)	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.2	Lamivudine 300 mg. tab.(3TC)	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.2	Lamivudine susp.10 mg./ml.(3TC)	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.2	Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg (Kaletra)	ED	ค	/	/	/	/	
5.3.2	Lopinavir 80 mg/ml + Ritonavir 20 mg/ml oral drops solution (Kaletra)	ED	ค	/	/	/	/	
5.3.2	Nevirapine 200 mg. tab.	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.2	Nevirapine susp. 10 mg./ml. 60 ml	ED	ก	/	/	/	/	
5.3.2	Raltegravir (RAL) 400 mg capsule	ED	จ(2)	/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
5.3.2	Rilpivirine 25 mg tab. (RPV)	ED ข		/	/	/	/	
5.3.2	Ritonavir 100 mg. tab.	ED ค		/	/			
5.3.2	Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 mg + Efavirenz 600 mg (Teevir)	ED ก		/	/	/	/	
5.3.2	Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 mg tab (TEN0-EM®)	ED ก		/	/	/	/	
5.3.2	Tenofovir 300 mg. tab.(TDF)	ED ก		/	/	/	/	
5.3.2	Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) 300 mg + Lamivudine (3TC) 300 mg + Dolutegravir 50 mg tablet (Acriptega®)	ED ก		/	/	/	/	
5.3.2	Zidovudine cap. 100 mg.	ED ก		/	/	/	/	
5.3.2	Zidovudine cap. 300 mg.	ED ก			/	/	/	
5.3.2	Zidovudine syr. 10 mg./ml.	ED ก		/	/	/	/	
<b>5.3.3 Viral hepatitis</b>								
5.3.3	Adefovir 10 mg. Tablet (Hepsera®)	ED		/				
5.3.3	Entecavir tab 0.5 mg	ED ง		/	/			
5.3.3	Lamivudine 100 mg. tab.(3TC)	ED ง		/	/	/	/	
*	5.3.3 Lamivudine 150 mg. tab.(3TC)	ED ง		/	/	/	/	
5.3.3	Ribavirin 200 mg tab/cap	ED จ(2)		/				
5.3.3	Sofosbuvir 400 mg + Velpatasvir 100 mg tablet (Myhep all®)	ED จ(2)		/				
*	5.3.3 Tenofovir 300 mg. tab.(TDF)	ED ง		/	/	/	/	
5.3.3	Tenofovir alafenamide (TAF) 25 mg tablet	NED		/				
<b>5.4 Antiprotozoal drugs</b>								
<b>5.4.1 Antimalarials</b>								
5.4.1	Artesunate inj. 60 mg.	ED ค			/	/	/	
5.4.1	Chloroquine phosphate 250 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
5.4.1	Mefloquine HCl 250 mg. tab.	ED ค			/	/	/	
5.4.1	Piperaquine tetraphosphate 320 mg.+ Dihydroartemisinin 40 mg. (Eurartesim®)	ED			/	/	/	
5.4.1	Primaquin phosphate 15 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
5.4.1	Quinine sulfate 300 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
<b>5.4.2 Other antiprotozoal drugs</b>								
*	5.4.2 Metronidazole 200 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
*	5.4.2 Metronidazole 200 mg/5ml susp.	ED ก		/	/	/	/	
*	5.4.2 Metronidazole 400 mg. tab.	ED ก			/	/	/	
*	5.4.2 Metronidazole 500 mg./100 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
<b>5.5 Anthelmintics</b>								
5.5	Albendazole 200 mg./5 ml. syr.	ED ก		/	/	/	/	
5.5	Albendazole 200 mg.tab	ED ก		/	/	/	/	
5.5	Ivermectin 6 mg tab.	ED ข	ยากำพร้า	/	/	/	/	
5.5	Praziquantel 600 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
<b>5.6 Antiseptics</b>								
5.6	Chlorhexidine gluconate 1% in water 120 ml. (HF)	ED ก		/				
5.6	Chlorhexidine gluconate 2% in alc.	ED ก			/	/	/	
5.6	Chlorhexidine gluconate 2% in water 500 ml. (HF)	ED ก		/				
5.6	Chlorhexidine Gluconate 4% scrub	NED		/	/	/	/	
5.6	Chlorhexidine gluconate 5% w/v solution 5 liter	ED ก		/				

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
5.6	Chlorhexidine in 70% alcohol 2% w/v 120 mL , 500 mL (HF)	ED ก		/				
5.6	Ethyl Alcohol 70% sol.	ED ก		/	/	/	/	
5.6	Ethyl Alcohol 95% sol.	ED ก		/	/	/	/	
5.6	Formaldehyde 38% sol.	NED		/	/	/	/	
5.6	Gentian violet paint	ED ก		/	/	/	/	
5.6	Hydrogen peroxide 3 - 6% sol.	ED ก		/	/	/	/	
5.6	Potassium Permanganate pdr.	ED ก		/	/	/	/	
5.6	Povidone iodine 10% sol.	ED ก		/	/	/	/	
5.6	Povidone iodine 7.5% scrub	NED		/	/	/	/	
<b>6. Endocrine system</b>								
<b>6.1 Drugs used in diabetes</b>								
<b>6.1.1 Insulins</b>								
6.1.1	Biphasic isophane insulin inj. 3 mL.(penfill), 10 mL. (Soluble insulin + Isophane insulin;Mixtard)	ED ก		/	/	/	/	
6.1.1	Insulin Aspart 100 IU/mL, 3mL inj.	ED ง		/	/	/		มีเฉพาะทาง
6.1.1	Insulin aspart 30% + Insulin aspart with Protamine 70%, 100 IU/mL in 3 mL.(penfill) inj	ED ง		/	/	/		มีเฉพาะทาง
6.1.1	Insulin degludec 100 IU/mL + Liraglutide 3.6 mg/mL in 3 mL penfill injection (Xultophy®)	NED		/				
6.1.1	Insulin Degludec 70 IU/mL+Insulin Aspart 30 IU/mL,3 mL inj. (Ryzodeg)	NED		/				
6.1.1	Insulin glargine 300 IU/1 mL. inj. 1.5 mL.	ED ง		/	/	/		มีเฉพาะทาง
6.1.1	Insulin NPH human 100 IU/mL. in 3 mL.(penfill), 10 mL. inj.	ED ก		/	/	/	/	
6.1.1	Insulin regular 100 IU/mL. in 10 mL. inj.	ED ก		/	/	/	/	
<b>6.1.2 Oral antidiabetic drugs</b>								
6.1.2	Dapagliflozin (Fosiga) 10 mg tab.	NED		/	/			
6.1.2	Empagliflozin 10 mg tab. (Jardiance)	NED		/	/			
6.1.2	Gliclazide 60 mg. MR tab.	NED		/				
6.1.2	Glimepiride 4 mg. tab.	NED		/				
6.1.2	Glipizide 5 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
6.1.2	Linagliptin 5 mg tab	NED		/				
6.1.2	Metformin 1000 mg. XR tab.	ED ก		/				
6.1.2	Metformin 500 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
6.1.2	Pioglitazone HCl 15 mg tab.	ED ง				/	/	
6.1.2	Pioglitazone HCl 30 mg tab.	ED ง		/	/	/	/	
6.1.2	Sitagliptin phosphate tab 100 mg	NED		/				
<b>6.1.3 Treatment of hypoglycemia</b>								
<b>6.1.4 Other</b>								
6.1.4	Liraglutide 18 mg/3 mL. inj. (Victoza®)	NED		/				
<b>6.2 Thyroid and antithyroid drugs</b>								
<b>6.2.1 Thyroid hormones</b>								
6.2.1	Levothyroxine sodium 100 mcg. tab	ED ก		/	/	/	/	
6.2.1	Levothyroxine sodium 50 mcg. tab	ED ก		/	/			
6.2.1	Thyroxine suspension 25 mcg/mL in 60 mL (HF)	NED		/				

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
<b>6.2.2 Antithyroid drugs</b>								
6.2.2	Lugol's solution (Aqueous iodine oral solution , Strong iodine solution) (HF)	ED	ก		/			
6.2.2	Methimazole 5 mg. tab.	ED	ก		/	/	/	/
6.2.2	Propylthiouretil 50 mg. tab.	ED	ก		/	/	/	/
<b>6.3 Corticosteroids</b>								
6.3	Dexamethasone phosphate 0.5 mg. tab.	ED	ก		/			
6.3	Dexamethasone phosphate 4 mg. tab.	ED	ก		/	/	/	
6.3	Dexamethasone phosphate 4 mg/ml. inj.	ED	ก		/	/	/	/
6.3	Fludrocortisone acetate 0.1 mg tab.	ED	ข	ยากำพร้า	/			
6.3	Hydrocortisone 10 mg tab.	ED	ก	ยากำพร้า	/			
6.3	Hydrocortisone sod. succinate 100 mg./2 mL inj.	ED	ก		/	/	/	/
6.3	Methylprednisolone 1 g injection (Solumedrol®)	ED	ค		/	/	/	/
6.3	Prednisolone 5 mg. tab.	ED	ก		/	/	/	/
6.3	Prednisolone suspension 1 mg/mL in 60 mL (HF)	ED	ก		/			
6.3	Triamcinolone acetonide 10 mg./mL. , 1 mL inj.	ED	ค		/	/	/	/
6.3	Triamcinolone acetonide 40 mg/ml , 1 mL inj.	ED	ค		/	/	/	มีเฉพาะทาง
<b>6.4 Sex hormones</b>								
<b>6.4.1 Female sex hormones</b>								
6.4.1	0.06% Estradiol gel (Oestrogel®)	ED	ข		/	/	/	/
6.4.1	Conjugated estrogen 0.625 mg. tab.	ED	ก		/	/	/	/
6.4.1	Estradiol 1 mg+Drospirenone 2 mg tab. (Angelig®) 28's	NED			/			
6.4.1	Estriol 30 mcg + Lactobacillus acidophilus agent 0.1 billion organisms vaginal tablet (Gynoflor®)	NED			/	/	/	/
6.4.1	Hydroxyprogesterone caproate 250 mg./mL inj. (Proluton Depot®)	ED	ข		/	/	/	/
6.4.1	Medroxyprogesterone acetate 5 mg. tab	ED	ก		/	/	/	/
6.4.1	Micronized progesterone 200mg (Utrogestan®)	ED	ง		/	/	/	มีเฉพาะทาง
6.4.1	Norethisterone 5 mg tab	ED	ก			/	/	/
6.4.1	Tibolone 2.5 mg. tab. 28's	NED			/			
<b>6.4.2 Male sex hormones and antagonists</b>								
6.4.2	Cyproterone acetate 50 mg tab.	ED	ง		/			
6.4.2	Testosterone 50 mg/dose gel 5 g sachet (Androgel®)	NED			/			
6.4.2	Testosterone enantate 250 mg/mL inj.	ED	ค		/			
<b>6.5 Hypothalamic and pituitary hormones</b>								
<b>6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones</b>								
6.5.1	Octreotide 20 mg injection (Sandostatin LAR®)	ED	จ(2)		/			
6.5.1	Octreotide 30 mg injection (Sandostatin LAR®)	ED	จ(2)		/			
6.5.1	Tetracosactide (Cosyntropin) 0.25 mg inj.	ED	ง	ยากำพร้า	/			
6.5.1	Thyrotropin alfa1.1mg powder(Thyrogen®)	ED	จ(2)		/			

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
<b>6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists</b>								
	6.5.2	Desmopressin 0.1 mg. Tablet (Minirin®)	ED ง		/			
	6.5.2	Desmopressin acetate inj. 4 mcg./ml.	ED ง		/			
	6.5.2	Somatropin 10 mg/1.5 mL injection	NED		/			
	6.5.2	Somatropin 5 mg/1.5 mL injection	NED		/			
<b>6.6 Drugs affecting bone metabolism</b>								
	6.6	Alendronate 70 mg. tab	NED			/	/	มีเฉพาะทาง
	6.6	Alendronate 70mg + VitD 3 5600 iu tab (Fosamax plus®)	NED		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	6.6	Synthetic Calcitonin 100 iu./ml. Injection	ED ง		/			
	6.6	Synthetic Salmon Calcitonin NS Spray 200 iu./dose (Miacalcic®)	NED		/			
	6.6	Teriparatide 600 mg/2.4 mL injection (Forteo®)	NED		/			
	6.6	Zoledronic 4mg/5ml inj. (Leuzotev®)	ED ง		/	/		
	6.6	Zoledronic acid 5mg/100ml Injection (Aclasta®)	NED		/	/		
<b>6.7 Other endocrine drugs</b>								
<b>6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs</b>								
*	6.7.1	Bromocriptine mesilate 2.5 mg. tab.	ED ค		/			
<b>6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins</b>								
	6.7.2	Leuprorelin acetate 11.25 mg injection (Enantone®)	ED จ(2)		/	/		
	6.7.2	Triptorelin pamoate 11.25 mg injection (Dipherelin P.R®)	ED จ(2)		/			
<b>7 Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders</b>								
<b>7.1 Drugs used in obstetrics</b>								
<b>7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics</b>								
	7.1.1	Alprostadil inj. 0.5 mg./ml.	ED ง		/			
	7.1.1	Carbetocin 100 mcg injection (Duratocin®)	NED		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	7.1.1	Methylergometrine maleate 0.2 mg./ml. inj.	ED ก		/	/	/	
	7.1.1	Misoprostol 200 mcg. tab. (Cytotec®)	NED		/	/	/	
	7.1.1	Oxytocin synthetic 10 iu./ml. inj.	ED ก		/	/	/	
	7.1.1	Sulprostone 500 mcg. Inj.	ED ง		/	/	/	
<b>7.1.2 Myometrial relaxants</b>								
*	7.1.2	Terbutalin sulfate 0.5 mg./ml. inj.	ED ก		/	/	/	
<b>7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions</b>								
	7.2	Clotrimazole 100 mg. vaginal tab	ED ก		/	/	/	
	7.2	Dequalinum Chloride 10 mg tab.	NED		/			
	7.2	Dienogest (Visanne) 2 mg tab.	NED		/	/		
*	7.2	Estril 30 mcg + Lactobacillus acidophilus agent 0.1 billion organisms vaginal tablet (Gynoflor®)	NED		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	7.2	Nystatin 100,000 iu., Di-iodohydroxyquin 100 mg., Benzakonium Cl. 7 mg./tab vag. Tab (Gynecon®)	NED		/	/	/	
<b>7.3 Contraceptives</b>								
	7.3	Cyproterone 2 mg + ethinylestradiol 35 mcg tab. (Susee)	NED			/		
	7.3	Drospirenone 3 mg + ethinylestradiol 30 mcg tab. (Yasmin®) 21's	NED		/	/		

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
	7.3 Estradiol valerate 2 mg. + Norgestrel 500 mcg. Tab. (CYCLO-PROGYNOVA)	NED			/	/		มีเฉพาะทาง
	7.3 Ethinylestradiol 30 mg + Levonorgestrel 150 mcg (Pills)	ED	ก		/	/	/	
	7.3 Etonogestrel 68 mg implant rod	ED	ก		/	/	/	
	7.3 Levonorgestrel 750 mcg. Tab.	ED	ก		/	/	/	
	7.3 Lynestrenol 0.5 mg. tab. (Exluton)	ED	ข		/	/	/	
	7.3 Medroxyprogesterone acetate 150 mg./3ml. inj.	ED	ก		/	/	/	
<b>7.4 Drugs for genito-urinary disorders</b>								
<b>7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia</b>								
	7.4.1 Alfuzosin hydrochloride 10 mg. SR tab.	ED	ค		/	/	/	
*	7.4.1 Doxazosin mesilate 2 mg. tab.	ED	ค		/	/	/	
	7.4.1 Dutasteride tab 0.5 mg	NED			/			
	7.4.1 Finasteride 5 mg. tab.	ED	ง		/	/		เฉพาะทาง/รับrefer
	7.4.1 Silodosin 4 mg tab. (Urief®)	NED			/			
	7.4.1 Tamsulosin 0.4 mg + Dutasteride 0.5 mg tablet (Duodart®)	NED			/			
	7.4.1 Tamsulosin HCl 0.4 mg. tab.	NED			/	/		เฉพาะทาง/รับrefer
<b>7.4.2 Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence</b>								
	7.4.2 Bethanechol chloride 5 mg tablet (Ucholine®)	NED			/			
	7.4.2 Carbetocin 100 mcg injection (Duratocin®)	NED			/	/	/	มีเฉพาะทาง
	7.4.2 Mirabegron 50 mg. tab. (Betmiga)	NED			/			
	7.4.2 Oxybutynin 5 mg tablet (Ditropan®)	ED	ค		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	7.4.2 Solifenacin succinate 5 mg tablet (Vesicare®)	NED			/			
	7.4.2 Trospium chloride 20 mg tablet (Spasmo-lyte®)	NED			/	/		มีเฉพาะทาง
<b>7.4.3 Drugs used in alkalinisation of urine</b>								
	7.4.3 Potassium citrate syrup 100 mg/mL in 500 mL.(HF)	ED	ก		/			
	7.4.3 Potassium sodium hydrogen citrate complex 2.4 g granules for oral solution (Uralyt-U®)	NED			/			
	7.4.3 Shohl's solution (Sodium citrate 97.92 mg/mL + Citric acid 140 mg/mL) 500 mL (HF)	ED	ก		/			
<b>8 Malignant disease and immunosuppression</b>								
<b>8.1 Cytotoxic drugs</b>								
<b>8.1.1 Alkylating drugs</b>								
	8.1.1 Cyclophosphamide 1 g inj.	ED	ค		/	/		
	8.1.1 Cyclophosphamide 50 mg. tab	ED	ค		/	/		
	8.1.1 Ifosfamide 1 g injection (Holoxan®)	ED	ง		/			
	8.1.1 Melphalan 2 mg. tab.	ED	ค		/			
<b>8.1.2 Cytotoxic antibiotics</b>								
	8.1.2 Bleomycin 15 mg inj.	ED	ค		/			
	8.1.2 Doxorubicin HCl 50 mg. inj.	ED	ค		/	/		
	8.1.2 Idarubicin HCl inj. 10 mg.	ED	ง		/			
	8.1.2 Liposome Doxorubicin inj. 20 mg.	NED			/			
	8.1.2 Mitomycin-C 10 mg. inj	ED	ง		/			

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
<b>8.1.3 Antimetabolites</b>								
8.1.3	5-Fluorouracil 1000 mg/20 ml inj. (5-FU)	ED ค		/	/			
8.1.3	Capecitabine tab. 500 mg.	ED ง		/				
8.1.3	Cytarabine 2 g./20 ml inj.	ED ค		/				
8.1.3	Gemcitabine 1,000 mg. inj.	ED ง		/				
8.1.3	Mercaptopurine (6-MP) 50 mg. tab.	ED ค		/				
8.1.3	Methotrexate 1,000 mg/10 mL injection	ED ค		/				
8.1.3	Methotrexate 2.5 mg. tab.	ED ค		/	/	/	/	
8.1.3	Methotrexate 50 mg./2 ml. inj.	ED ค		/		/		มีเฉพาะทาง
8.1.3	Oxaliplatin inj. 100 mg./20 ml.	ED ง		/				
8.1.3	Pemetrexed Disodium 500mg inj	NED		/				
<b>8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide</b>								
8.1.4	Etoposide inj. 100mg/5ml	ED ค		/				
8.1.4	Vinblastin sulfate 10 mg injection	ED ค		/				
8.1.4	Vincristin sulfate 2 mg./2 ml. inj.	ED ค		/				
8.1.4	Vinorelbine 50 mg/5ml inj. (Navelbine)	ED ง		/				
<b>8.1.5 Other antineoplastic drugs</b>								
8.1.5	Asparaginase 10,000 IU powder for solution for injection (Leunase <sup>®</sup> )	ED ค		/				
8.1.5	Atezolizumab 1,200 mg/20 mL injection (Tecentriq <sup>®</sup> )	NED		/				
8.1.5	Bortezomib 1 mg powder for solution for injection (Velcade <sup>®</sup> )	NED		/				
8.1.5	Bortezomib 3.5 mg powder for solution for injection (Velcade <sup>®</sup> )	NED		/				
*	Calcium folinate 15 mg. cap./tab. (Leucovorin)	ED ง		/				
*	Calcium folinate 300 mg./30 ml. inj. (Leucovorin)	ED ง		/				
8.1.5	Carboplatin 450 mg./45 ml inj.	ED ง		/				
8.1.5	Cisplatin 50 mg/50 ml inj.	ED ค		/				
8.1.5	Dacarbazine 200 mg. inj.	ED ง	ยากำพร้า	/				
8.1.5	Dasatinib 50 mg tablet (Sprycel <sup>®</sup> )	ED จ(2)		/				
8.1.5	Docetaxel 20 mg./ml. inj.	ED จ(2)		/				
8.1.5	Docetaxel 80 mg./4 ml. inj.	ED จ(2)		/				
8.1.5	Erlotinib 150 mg tablet	ED จ(2)		/				
8.1.5	Everolimus 10 mg tablet (Afinitor <sup>®</sup> )	NED		/				
8.1.5	Gefitinib 250 mg. tab	NED		/				
8.1.5	Hydroxyurea 500 mg. cap.	ED ค		/	/			
8.1.5	Imatinib mesilate 100 mg. tab.	ED จ(2)		/				
8.1.5	Irinotecan 100 mg. inj.	ED ง		/				
8.1.5	Irinotecan 100 mg/5 mL injection (Irinotel <sup>®</sup> )	ED ง	ยากำพร้า	/				
8.1.5	Isosulfan 5 ml inj. HF	NED		/				
8.1.5	Nilotinib HCl 200 mg. cap.	ED จ(2)		/				
8.1.5	Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso <sup>®</sup> )	NED		/				
8.1.5	Paclitaxel 300 mg./50 ml. inj.	ED ง		/				
8.1.5	Panitumumab 100mg/5ml inj. (vectibix)	NED		/				
8.1.5	Ribociclib 200 mg tablet (Kisqali <sup>®</sup> )	NED		/				
8.1.5	Rituximab 100 mg/10 ml inj	ED จ(2)		/				
8.1.5	Rituximab 500 mg/50 ml inj	ED จ(2)		/				

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
8.1.5	Trastuzumab 150 mg powder for solution for injection (Herceptin <sup>®</sup> )	ED จ(2)		/				
8.1.5	Trastuzumab 440 mg powder for solution for injection (Herceptin <sup>®</sup> )	ED จ(2)		/				
8.1.5	Tretinoin 10 mg cap	ED ง		/				
<b>8.2 Drugs affecting the Immune response</b>								
8.2	Azathioprine 50 mg. tab.	ED ค		/	/	/		มีเฉพาะทาง
8.2	BCG (Bacillus Calmette-Guérin) 81 mg injection (BCG-Medac)	ED ง		/				
8.2	Cyclosporin 25 mg. cap.	ED ค		/				
*	Dexamethasone phosphate 0.5 mg. tab.	ED ก		/				
*	Dexamethasone phosphate 4 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
*	Dexamethasone phosphate 4 mg/ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
8.2	Immunoglobulin (IVIG,human immunoglobulin) inj 2.5 g/50 ml	ED จ(2)		/				
8.2	Immunoglobulin (IVIG,human immunoglobulin) inj 5g/100 ml	ED จ(2)		/				
*	Methylprednisolone 1 g injection (Solumedrol <sup>®</sup> )	ED ค		/	/	/	/	
8.2	Mycophenolate mofetil 250 mg. cap.	ED ง		/	/			
*	Prednisolone 5 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
<b>8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease</b>								
<b>8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors</b>								
	Letrozole 2.5 mg. tab.	ED ง		/				
8.3.1	Megestrol acetate 160 mg. tab.	ED ง		/				
8.3.1	Tamoxifen citrate 20 mg tab.	ED ค		/	/			
<b>8.3.2 Prostate cancer</b>								
8.3.2	Bicalutamide 50 mg. Tablet (Sandoz®)	NED		/				
8.3.2	Enzalutamide 40 mg capsule (Xtandi®)	NED		/				
8.3.2	Flutamide 250 mg tab.	ED ง		/				
*	Ketoconazole 200 mg. tab.	ED ง		/	/	/	/	
8.3.2	Leuprorelin acetate 11.25 mg injection (Enantone <sup>®</sup> )	ED ง		/	/			
8.3.2	Triptorelin pamoate 11.25 mg injection (Dipherelin P.R®)	ED ง		/				
<b>9 Nutrition and blood</b>								
<b>9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders</b>								
<b>9.1.1 Whole blood and blood products</b>								
9.1.1	Fresh frozen plasma	ED ก		/	/	/	/	
9.1.1	Frozen cryoprecipitate(Cryo-concentrate HTFDC) 800 g.	ED ก		/	/	/	/	
9.1.1	Frozen cryoprecipitate400(Cryo-Thaw at 37 c)	ED ก		/	/	/	/	
9.1.1	Leucocytes poor packed red cells(LPRC) 550 g.	ED ก		/	/	/	/	
9.1.1	Platelet concentration, random doner 400 g.	ED ก		/	/	/	/	
9.1.1	Platelet concentration, single doner 800 g.	ED ก		/	/	/	/	
<b>9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias</b>								
9.1.2	Carbohydrate solution for infusion 500 mL (Voluven <sup>®</sup> )	NED		/	/	/		

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
9.1.2	Deferasirox 250 mg. orodispersible tablet (Exjade <sup>®</sup> )	ED จ(2)		/	/	/		มีเฉพาะทาง
9.1.2	Deferiprone 500 mg tablet	ED ง		/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
9.1.2	Deferoxamine mesilate 500 mg. inj.	ED ค		/		/		มีเฉพาะทาง
9.1.2	Epoetin Alpha Prefilled Syringe (Eprex)8000 IU/0.8 ml	NED		/	/	/	/	เฉพาะทาง/รับ refer
9.1.2	Erythropoietin alfa 40,000 IU/mL prefilled syringe injection (Binocrit <sup>®</sup> )	NED		/				
9.1.2	Erythropoietin alpha 4,000 iu. inj.	ED จ(2)		/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
9.1.2	Erythropoietin alpha 5,000 iu./0.5 ml. inj.	ED จ(2)		/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
9.1.2	Erythropoietin beta 5,000 IU/0.3 mL prefilled syringe injection (Recormon <sup>®</sup> )	ED จ(2)		/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
9.1.2	Folic acid 5 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
9.1.2	Iron sucrose 100 ml/5ml	ED ค		/	/	/	/	
9.1.2	Oxymetholone 50 mg. tab.	ED ข		/	/	/		
<b>9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation</b>								
9.1.3	Filgrastim 300 mcg/ml	ED ง		/	/			
<b>9.2 Fluids and electrolytes</b>								
9.2	0.45% NSS inj. 500,1000 ml	ED ก		/	/	/	/	
9.2	0.9% NSS inj. 1000 ml. irrigate	ED ก		/	/	/	/	
9.2	0.9% NSS inj. 5 , 100 , 250/500 , 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	10% D-N inj. 200 , 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	10% D-N/2 inj. 200/500 , 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	10% D-N/5 inj. 200/500 , 500 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	10% D-W inj. 200/500 , 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	3% Sodium chloride inj. 500 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	5% D-N inj. 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	5% D-N/2 inj. 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	5% D-N/3 inj. 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	5% D-N/4 inj. 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	5% D-N/5 inj. 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	5% D-W inj. 100 , 200/500 , 250/500 , 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	50% D-W inj 50 , 500 , 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	Calcium polystyrene sulfonate pdr. 5 g.(Kalimate <sup>®</sup> )	ED ข		/	/	/	/	
9.2	Dextran 40 10% inf. 500 ml.	NED		/	/	/	/	
9.2	Dianeal high dose 1.5%	ED ค		/	/	/	/	
9.2	Dianeal high dose 2.5%	ED ค		/	/	/	/	
9.2	Dianeal high dose 4.25%	ED ค		/	/	/	/	
9.2	Extraneal with Icodextrin 7.5% w/v in 2 L injection	NED		/				
9.2	Heamaccel (polygeline) 3.5% sol. 500 ml.	NED		/	/	/	/	
9.2	Human serum Albumin 20% 50 ml.	NED		/	/	/		
9.2	Human serum Albumin 5% 250 ml.	NED		/				
9.2	Peritoneal dialysis sol. 1.5% 2L	ED ค		/	/	/	/	
9.2	Peritoneal dialysis sol. 2.5% 2L	ED ค		/	/	/	/	
9.2	Potassium chloride 20 mEq./10 ml inj.	ED ก		/	/	/	/	
9.2	Potassium chloride elixir 20 mEq/15 mL in 30 mL (HF)	ED ก		/				
9.2	Potassium chloride syr.	ED ก		/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
*	9.2 Potassium citrate syrup 100 mg/mL in 500 mL.(HF)	ED ก		/				
	9.2 Ringer's acetate sol. 500, 1000 ml.	ED ก		/	/	/	/	
	9.2 Ringer's lactate sol. 500 , 1000 ml.	NED		/	/	/	/	
	9.2 Sodium bicarbonate 300 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	9.2 Sodium bicarbonate 7.5% inj. 50 ml	ED ก		/	/	/	/	
	9.2 Sodium chloride 20% solution 120 mL	ED ก		/				
	9.2 Sodium chloride 300 mg tab.	ED ก		/	/	/	/	
	9.2 Trace element for adult 10 mL injection (Addamel N®)	NED		/	/			
	9.2 Trace element for pediatric 10 mL injection	NED		/	/			
	9.2 Water for inj. (Sterile water) 10 , 50 , 100 , 1000 ml	ED ก		/	/	/	/	
	9.2 Water for irrigate 1000 ml	ED ก		/	/	/	/	
<b>9.3 Vitamins</b>								
	9.3 B-coze liked tab.	NED		/				
	9.3 Ergocalciferol suspension 20,000 IU/ml in 30 mL (HF)	NED		/				
	9.3 FBC liked tab.	NED		/	/	/	/	
*	9.3 Folic acid 5 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	9.3 Multivitamin 15 ml. Drop	NED		/	/	/	/	
	9.3 Multivitamin syr. 60 ml.	NED		/	/	/	/	
	9.3 Multivitamin tab.	NED		/	/	/	/	
	9.3 Tocopherol (Vitamin E) drop 50 IU/mL in 15 ml. (HF)	ED ค		/				
	9.3 Vitamin A 25,000 iu. Cap/tab. (Retinol)	ED ก		/				
	9.3 Vitamin B 1-6-12 forte tab.	NED			/			
	9.3 Vitamin B 1-6-12 tab. (Vit. B1 100 mg., Vit. B6 5 mg., Vit. B12 50-65 mcg.	NED		/		/		
	9.3 Vitamin B complex inj.	ED ก		/	/	/	/	
	9.3 Vitamin B complex tab.	ED ก		/	/	/	/	
	9.3 Vitamin B complex tab. สูตร NED	NED		/	/	/	/	
	9.3 Vitamin B1 100 mg. tab (Thiamine)	ED ก			/		/	
	9.3 Vitamin B1 100 mg./1 ml. inj. (Thiamine)	ED ก		/	/	/	/	
	9.3 Vitamin B12 500 mcg. Tab. (Mecobalamin)	ED ก		/	/			
	9.3 Vitamin B6 100 mg. tab. (Pyridoxine)	ED ก			/			
	9.3 Vitamin B6 50 mg tab. (Pyridoxine)	ED ก		/	/	/	/	
	9.3 Vitamin C 100 mg. tab. (Ascorbic acid)	ED ก		/	/	/	/	
	9.3 Vitamin D2 (Ergocalciferol) 20,000 unit cap.	ED ก		/	/	/	/	
	9.3 Vitamin D3 (Calcitriol) 0.25 mcg. Cap.	ED ค		/	/	/	/	
	9.3 Vitamin E 100 mg. cap. (Tocopherol)	ED ง		/				
	9.3 Vitamin K1 1 mg./0.5 ml. inj. (Phytomenadione)	ED ก		/	/	/	/	
	9.3 Vitamin K1 10 mg./1 ml. inj. (Phytomenadione)	ED ก		/	/	/	/	
<b>9.4 Intravenous nutrition</b>								
	9.4 Amino acid 10% w/v in 500 mL injection (Aminoven®)	ED ค		/				
	9.4 Amino acid 3 g/100 mL + Glucose 7.5 g/100 mL (Two-in-one parenteral nutrition) 1,000 mL injection (B-FLUID®)	ED ค		/		/		มีเฉพาะทาง

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
	9.4 Amino acid 7% w/v in 500 mL injection (Nephrosteril <sup>®</sup> )	ED ค		/		/		มีเฉพาะทาง
	9.4 Amino acid solution for infants 10% w/v in 100 mL injection (Aminoven infant <sup>®</sup> )	ED ค		/				
	9.4 Fat emulsion 20% inj., 250 ml (smof lipid)	ED ค		/				
	9.4 Isoleucine 952 mg + leucine 1,904 mg + valine 1,144 mg per 4.15 g granules for oral solution (Livact <sup>®</sup> )	NED		/				
	9.4 Multivitamin injection	ED ค		/				
	9.4 Parenteral Nutrition 1,000 kcal/1,448 mL for peripheral infusion (SmofKabiven <sup>®</sup> )	ED ง		/	/	/		มีเฉพาะทาง
	9.4 Parenteral Nutrition 1,600 kcal/1,477 mL for central vein (SmofKabiven®)	ED ง		/				
	9.4 Parenteral Nutrition 1,800 kcal/1,500 mL for central vein (Oliclinomel N7 <sup>®</sup> )	ED ง		/		/	/	มีเฉพาะทาง
*	9.4 Trace element for adult 10 mL injection (Addamel N <sup>®</sup> )	ED ค		/	/			
*	9.4 Trace element for pediatric 10 mL injection (Peditrace <sup>®</sup> )	ED ค		/	/			
	9.4 Vitalipid N Infant inj. 10 mL.	ED ค		/	/			
	9.4 Water soluble vitamin injection (Soluvit N®)	ED ค		/	/			
<b>9.5 Minerals</b>								
*	9.5 Aluminium hydroxide suspension 4% w/v 450 mL (HF)	ED ก		/				
	9.5 Amino acid 600 mg tablet (Ketosteril <sup>®</sup> )	NED		/	/			
	9.5 Calcium carbonate 1,000 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	9.5 Calcium carbonate suspension 200 mg/mL in 50 mL (HF)	ED ก		/				
	9.5 Calcium gluconate 1,000 mg./10 mL inj.	ED ก		/	/	/	/	
	9.5 Dibasic potassium phosphate 8.71% w/v (20 mEq) in 20 mL injection	ED ค		/	/	/	/	
*	9.5 FBC liked tab.	NED		/	/	/	/	
	9.5 Ferrous fumarate 200 mg tab.	ED ข		/	/	/	/	
	9.5 Ferrous fumarate 45 mg/0.6 mL drop 15 mL. (Ferdek <sup>®</sup> )	ED ข		/	/	/	/	
	9.5 Ferrous fumarate 76 mg/5 mL syr. 60 mL. (FERROKID)	ED ข			/	/	/	
	9.5 Iron(III)hydroxide polymaltose complex syrup	ED ข			/	/		
	9.5 Magnesium chloride syrup 5% w/v 60 , 120 , 500 mL (HF)	ED ก		/				
*	9.5 Magnesium sulfate 10% 10 mL inj.	ED ก		/	/	/	/	
*	9.5 Magnesium sulfate 50% 2 mL inj.	ED ก		/	/	/	/	
*	9.5 Magnesium sulfate solution 50% w/v 60 , 120 , 500 mL (HF)	ED ก		/				
*	9.5 Milk of magnesia (MOM) 60 , 120 , 240 mL	ED ก		/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
	9.5 Oral acidic phosphate solution (Joulie's solution) 45 mg/ml in 60 mL มีตัวยาสาคัญ คือ Potassium phosphate และ/หรือ Sodium phosphate monobasic/dibasic (HF)	ED ค		/				
	9.5 Sodium fluoride 1% w/w 30 g gel (HF)	ED ก		/				
	9.5 Sodium glycerophosphate 216 mg/mL (20 mmol/20 mL) solution for injection (Glycophos <sup>®</sup> )	ED ง		/				
*	9.5 Zinc sulfate solution 5 mg/mL in 60 mL (HF)	ED ข		/				
<b>9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers</b>								
*	9.6 Ferrous fumarate 200 mg tab.	ED ก		/	/	/	/	
	9.6 Ferrous salt + Folic acid + Potassium iodide (เฉพาะ 60 mg as iron + 400 mcg + 150 mcg as iodine) (Triferdine <sup>®</sup> )	ED ก		/	/	/	/	
*	9.6 Folic acid 5 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
<b>9.7 Metabolic disorders</b>								
	9.7 Imiglucerase 400 IU injection	ED จ(2)		/				
<b>10 Musculoskeletal and joint diseases</b>								
<b>10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout</b>								
<b>10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)</b>								
	10.1.1 Acemetacin 90 mg prolonged release capsule (ACEO <sup>®</sup> )	NED		/	/			
	10.1.1 Aescin 20 mg. Tablet (Reparil <sup>®</sup> )	NED		/	/	/		มีเฉพาะทาง
*	10.1.1 Aspirin 300 mg. EC tab.	ED ก		/	/	/	/	
*	10.1.1 Aspirin 81 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	10.1.1 Celecoxib 200 mg. cap.	NED		/	/	/	/	
	10.1.1 Diclofenac 100 mg. CR tab	NED		/				
	10.1.1 Diclofenac sodium 25 mg. EC tab.	ED ก		/	/	/	/	
	10.1.1 Diclofenac sodium 75 mg./3 ml. inj.	ED ก			/	/	/	
	10.1.1 Etoricoxib 90 mg. tab.	NED		/	/	/		มีเฉพาะทาง
*	10.1.1 Ibuprofen 100 mg./5 ml. susp.	ED ก		/	/	/	/	
*	10.1.1 Ibuprofen 200 mg. tab.	ED ก			/	/	/	
*	10.1.1 Ibuprofen 400 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	10.1.1 Indomethacin 25 mg. cap.	ED ก		/			/	
	10.1.1 Ketorolac 30 mg/mL inj.	NED		/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
	10.1.1 Mefenamic acid 250 mg cap.	NED		/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
	10.1.1 Naproxen 250 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/	
	10.1.1 Naproxen suspension 250 mg/5 mL in 60 mL (HF)	ED ก		/				
	10.1.1 Parecoxib sod. 40 mg. Inj.	NED		/	/	/		มีเฉพาะทาง
<b>10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)</b>								
*	10.1.2 Azathioprine 50 mg. tab.	ED ค		/				
*	10.1.2 Chloroquine phosphate 250 mg. tab.	ED ข		/				
*	10.1.2 Cyclosporin 25 mg. cap.	ED ง		/				
	10.1.2 Hydroxychloroquine sulfate 200 mg. tab.	ED ข		/	/	/		
	10.1.2 Leflunomide 20 mg. tab. (Arava <sup>®</sup> )	ED ง		/				
*	10.1.2 Methotrexate 2.5 mg. tab.	ED ค		/	/			
*	10.1.2 Methotrexate 50 mg./2 mL inj.	ED ค		/				
*	10.1.2 Sulfasalazine 500 mg. tab.	ED ค		/	/			
	10.1.2 Sulfapyrazone 100 mg. tab. (Sulfin <sup>®</sup> )	NED		/				

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
<b>10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia</b>								
	10.1.3	Allopurinol 100 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/
	10.1.3	Benzbromarone 100 mg. tab.	ED ค		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	10.1.3	Colchicine 0.6 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/
	10.1.3	Febuxostat 80 mg tablet (Feburic <sup>®</sup> )	ED ง		/			
*	10.1.3	Sulfinpyrazone 100 mg. tab. (Sulfin <sup>®</sup> )	NED		/			
<b>10.2 Drugs used in neuromuscular disorders</b>								
<b>10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission</b>								
	10.2.1	Neostigmine methylsulfate 12.5 mg/5 ml. inj.	ED ข		/	/		
	10.2.1	Neostigmine methylsulfate 2.5 mg/mL injection				/	/	/
	10.2.1	Pyridostigmine bromide 60 mg. tab. (Mestinon <sup>®</sup> )	ED ก		/			/
<b>10.2.2 Skeletal muscle relaxants</b>								
*	10.2.2	Baclofen 10 mg. tab.	ED ข		/	/		
*	10.2.2	Diazepam 10 mg./2 ml. inj.	ED ก	วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/
*	10.2.2	Diazepam 2 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/
*	10.2.2	Diazepam 5 mg. tab.	ED ก		/	/	/	/
	10.2.2	Orphenadrine citrate 100 mg. tab.	NED		/			
	10.2.2	Tizanidine HCl 2 mg. tab.	ED ข		/			
	10.2.2	Tolperisone HCl 50 mg. tab	NED		/	/	/	/
<b>10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation</b>								
<b>10.3.1 Rubifacients</b>								
	10.3.1	Methyl salicylate cream compound	ED ก		/	/	/	/
<b>10.4 others</b>								
	10.4	Acetaminophen 325 mg + Tramadol 37.5 mg tablet (Ultraphen <sup>®</sup> )	NED		/			
	10.4	Diacerin 50 mg capsule (Artrodar <sup>®</sup> )	NED		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	10.4	Glucosamine sulfate 1500 mg	NED		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	10.4	Sodium hyaluronate 20mg/2 mL.Pre-filled syringe injection (Hyalgan)	NED		/	/		
	10.4	Sodium hyaluronate 60mg/3 mL.Pre-filled syringe injection (Hyruan one)	NED		/	/		
<b>11 Eye</b>								
<b>11.1 Anti-infective eye preparations</b>								
<b>11.1.1 Antibacterials and eye wash solution</b>								
	11.1.1	Amikacin 2.5 mg./mL. E/D 5 mL. (HF)	NED		/			
	11.1.1	Cefazolin 50 mg./mL. E/D 5 mL. (HF)	NED		/			
	11.1.1	Ceftazidime 5% w/v eye drop 5 mL (HF)	NED		/			
	11.1.1	Cyclosporin 0.05% w/w eye drop 0.4 mL 30's (Restasis <sup>®</sup> )	NED		/			
	11.1.1	Levofloxacin eye drop 0.5% 5 mL.	NED		/			
	11.1.1	Moxifloxacin eye drop 5% , 5 mL.	NED		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	11.1.1	Neomycin sulphate 2 mg., Polymyxin B sulfate 5,000 iu., Gramicidin 0.025 mg/1 mL., 10mL Eye drop (poly-oph)	ED ค		/	/	/	/
	11.1.1	Oxytetracycline 0.5%, Polymyxin B 10,000 iu./1 gm, 3.5 gm (Terramycin eye ointment)	NED		/	/	/	/
	11.1.1	Vancomycin Eye drop 5% 10 ML (HF)	NED		/			

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
<b>11.1.2 Antibacterials with corticosteroids</b>								
	11.1.2	Dexamethasone 0.1%, Neomycin sulfate 3.5 mg., Polymyxin B sulfate 6,000 iu./1 ml. eye oint. (Maxitrol) 3.5 g.	ED ค		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	11.1.2	Dexamethasone sodium phosphate 0.1%, Neomycin sulfate 0.35% E/D 4 ml (Dex-oph)	ED ค		/	/	/	
<b>11.1.3 Antifungals</b>								
	11.1.3	Amphotericin B E/D 20 mg/ml 5 ml. (HF)	NED		/			
	11.1.3	Fluconazole 0.2% w/v eye drop 5 mL (HF)	NED		/			
<b>11.1.4 Antivirals</b>								
<b>11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations</b>								
	11.2	Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride (Hista-oph)	ED ก		/	/	/	
	11.2	Cromoglicic acid 2% w/v eye drop 10 mL (Vividrin <sup>®</sup> )	ED ค		/	/	/	
	11.2	Dexamethasone 0.08% w/v eye drop 5 mL (HF)	NED		/			
	11.2	Fluorometholone 0.1% E/D 5 mL.	ED ค		/			
	11.2	Methylprednisolone 1% w/v eye drop 5 mL (HF)	ED ค		/			
	11.2	Olopatadine 0.1% Eye drop 5 ml (Olopat-MAC)	ED ง		/			
	11.2	Prednisolone 1% E/D 5 mL.	ED ค		/	/	/	
<b>11.3 Mydriatic and cycloplegics</b>								
	11.3	Atropine sulfate 0.5% w/v eye drop 5 mL. (HF)	ED ค		/			
	11.3	Atropine sulfate 1% eye drop.	ED ค		/	/	/	palliative care
	11.3	Cyclopentolate 1% eye drop .15ml(Cyclogyl <sup>®</sup> )	ED ค		/	/		
	11.3	Phenylephrine + Tropicamide eye drop 10 mL (HF)	NED		/			
	11.3	Phenylephrine HCl 10% eye drop. 5,10,15 mL.	ED ค		/	/		
	11.3	Tropicamide 1% E/D 15 mL.	ED ค		/	/	/	มีเฉพาะทาง
<b>11.4 Drugs for treatment of Glaucoma</b>								
	11.4	Acetazolamide 250 mg. tab.	ED ก		/	/	/	
	11.4	Bimatoprost 0.01% e/d (Lumigan <sup>®</sup> )	NED		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	11.4	Brimonidine tartate 0.15% e/d 5 ml (Alphagan-P <sup>®</sup> )	NED		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	11.4	Dorzolamide (Truzopt) 2% ED 5 ml	ED ค		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	11.4	Dorzolamide HCl 2.0%+ Timolol maleate 0.5% (Cosopt <sup>®</sup> )	ED ง		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	11.4	Glycerine solution 50% w/v 50 , 120 , 500 mL (HF)	ED ก		/			
	11.4	Latannopost 0.005% + Timolol maleate 0.5% e/d in 2.5 mL. (Xalacom <sup>®</sup> )	NED		/	/		
	11.4	Latanoprost 0.005% e/d in 2.5 mL. (Xalatan <sup>®</sup> )	ED ค		/	/	/	มีเฉพาะทาง
	11.4	Loteprednol Etabonate 0.5% E/D (Lotemax)	NED		/	/		
	11.4	Pilocarpine HCl 2% E/D 15 mL. (Isopto Carpine <sup>®</sup> )	ED ก		/	/	/	มีเฉพาะทาง

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
	11.4	Tafuprost 0.0015% w/v eye drop 0.3 mL 30's (Taflotan-5®)	NED		/		/	มีเฉพาะทาง
	11.4	Timolol maleate 0.5% E/D 5 ml (GlucOph®)	ED	ก	/	/	/	มีเฉพาะทาง
<b>11.5 Local anaesthetics</b>								
	11.5	Tetracaine HCl 0.5% eye drop. 15 ml	ED	ก	/	/	/	
<b>11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents</b>								
	11.6	Artificial tear 0.3% with preservative (Hydroxypropyl methylcellulose 0.3%, Benzakonium Cl 0.015%) (Lac-oph®)	ED	ก	/	/	/	
	11.6	Carbomer 2 mg. + Cetrимide 0.1 mg. in 1 gm. gel 10 gm. (Vidisc®)	ED	ข	/	/	/	
	11.6	Carboxymethylcellulose sod 0.5% e/d 15 ml (Cellufresh MD®)	NED		/			
	11.6	Dextran70 0.1%,Hydroxy propyl methylcellulose 0.3% E/D (TEARS NATURALE II)	ED	ง	/			
	11.6	Hypromellose 0.3% w/v + Dextran 70 0.1% w/v eye drop 0.8 mL unit dose (Lubric-Eyes®)	ED	ง	/			
	11.6	Hypromellose 0.3% with preservative eye drop. (Natear®, Sof Tear®)	ED	ก	/	/	/	
	11.6	Sodium hyaluronate 1.8 mg, NaCl, KCl, Disodium hydrogen phosphate Na citrate,Mg chloride,Ca chloride E/D 0.45 ml (Vislube®)	NED		/	/	/	
<b>11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and Photodynamic treatment</b>								
	11.7	Balance salt 500 ml. inj.	ED	ค	/	/	/	มีเฉพาะทาง
	11.7	Bevacizumab 1.5 mg/0.06 mL prefilled syringe injection (HF)	NED		/			
	11.7	Bevacizumab 100 mg./4 mL inj. (Avastin)	ED	จ(2)	/			
	11.7	Diclofenac 0.1% E/D 5 mL.	ED	ค		/		
	11.7	Sodium hyaluronate 20mg/1.1 mL.Pre-filled syringe injection	NED		/	/	/	มีเฉพาะทาง
<b>11.8 Miscellaneous</b>								
	11.8	Aflibercept 2 mg/0.05 mL in 0.23 mL injection (Eylea®)	NED		/			
	11.8	Mitomycin 0.02% w/v eye drop 5 mL (HF)	NED		/			
	11.8	Mitomycin 0.04% w/v eye drop 10 mL (HF)	NED		/			
	11.8	Pirenoxine 0.005% w/v eye drop (Karyuni®)	NED		/			
<b>12. EAR, NOSE, OROPHARYNX AND ORAL CAVITY</b>								
<b>12.1 Drugs acting on the ear</b>								
<b>12.1.1 Otitis externa and otitis media</b>								
	12.1.1	Chloramphenicol 1% ear drop. 10 mL.	ED	ก	/	/	/	
<b>12.1.2 Drugs used in otomycosis</b>								
	12.1.2	Clotrimazole 1% ear drop 15 mL.	ED	ข		/		
	12.1.2	Gentian Violet 30 mL (HF)	ED	ก	/			
<b>12.1.3 Other drugs acting on the ear</b>								
	12.1.3	Docusate sodium 5 mg ear/D	NED			/	/	มีเฉพาะทาง
	12.1.3	Ofloxacin 0.3% ear drop.	ED	ค	/	/		

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
	12.1.3 Sodium bicarbonate 2.5% w/v ear drop 5 mL (HF)	ED ก		/	/			
<b>12.2 Drugs acting on the nose</b>								
<b>12.2.1 Drugs used in nasal allergy</b>								
	12.2.1 Budesonide nasal spray 64 mcg/dose 120 dose (Rhinocort aqua <sup>®</sup> )	ED ข		/	/	/	/	
	12.2.1 Dexpanthenol 1% w/v + Sea water nasal spray 20 mL (MAR Plus <sup>®</sup> )	NED		/				
	12.2.1 Fluticasone furoate nasal spray 27.5 mcg/dose 120 dose (Avamys <sup>®</sup> )	ED ง		/	/	/	/	
	12.2.1 Mometasone Furoate 0.05% Aqueous nasal spray (Nasonex <sup>®</sup> )	NED		/	/			
	12.2.1 Sodium chloride 0.9% w/v powder for nasal irrigation (Clenose <sup>®</sup> )	NED		/				
<b>12.2.2 Topical nasal decongestants</b>								
*	12.2.2 0.9% NSS inj. 1000 mL irrigate	ED ก		/	/	/	/	
	12.2.2 Ephedrine 0.25% w/v nasal drop 10 mL (HF)	ED ก		/				
	12.2.2 Oxymetazoline 0.25% nasal drop 10 mL (Iliadin <sup>®</sup> )	ED ข			/			
	12.2.2 Oxymetazoline 0.5% nasal spray 10 mL (Iliadin <sup>®</sup> )	ED ข			/			
<b>12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity</b>								
<b>12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer</b>								
	12.3.1 Borax (in glycerin) sol.	ED ก		/	/	/	/	
	12.3.1 Chlorhexidine gluconate (0.12-0.2%) (mouthwash sol.)	ED ก		/	/	/	/	
	12.3.1 Fluocinolone acetonide 0.1% w/w orabase 5 g	ED ข		/	/			
	12.3.1 Triamcinolone oral paste 0.1% cr. 1 gm. , 5 gm.	ED ก		/	/	/	/	
<b>12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs</b>								
	12.3.2 Clotrimazole 10 mg lozenge	ED ก			/	/		
	12.3.2 Miconazole nitrate 2% oral gel 10 g.	ED ก			/			
*	12.3.2 Nystatin 100,000 iu/mL oral susp.	ED ก		/	/	/	/	
<b>12.3.3 Antiseptics for Root canal Treatment</b>								
<b>12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries</b>								
*	12.3.4 Chlorhexidine gluconate (0.12-0.2%) (mouthwash sol.)	ED ก		/	/	/	/	
*	12.3.4 Sodium fluoride 1% w/w 30 g gel (HF)	ED ก		/				
<b>12.3.5 Other dental preparations</b>								
*	12.3.5 Adrenaline (Epinephrine) 1 mg/mL inj. (1:1,000)	ED ก		/	/	/	/	
	12.3.5 Artificial saliva 120 , 500 mL (HF)	ED ก		/				
	12.3.5 Benzylamine HCl 3 mg/mL, 15 mL oromucosal spray (Diffiam forte spray <sup>®</sup> )	NED		/				
	12.3.5 Benzylamine hydrochloride 1.5 mg/mL mouthwash 200 mL (Diffiam <sup>®</sup> solution)	NED		/				
	12.3.5 Pilocarpine 5 mg tablet (Salagen <sup>®</sup> )	NED		/				
	12.3.5 Special mouthwash solution 120 , 500 mL (HF)	ED ก		/				

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
<b>13. Skin</b>								
<b>13.1 Anti-infective skin preparations</b>								
<b>13.1.1 Antibacterial preparations</b>								
	13.1.1	Chlorhexidine acetate 0.5% w/w impregnated dressing sheet 10 x 10 cm <sup>2</sup> (Bactigras®)	NED		/			
	13.1.1	Clindamycin 1% w/w gel 5 g	NED		/			
	13.1.1	Mupirocin oint.2% w/w 5 g.	ED	ข	/	/	/	/
	13.1.1	Silver sulfadiazine 1% cream.	ED	ก	/	/	/	/
<b>13.1.2 Antifungal preparations</b>								
	13.1.2	Clotrimazole 1% cream	ED	ก	/	/	/	/
	13.1.2	Ketoconazole shampoo 2%	NED		/	/	/	/
	13.1.2	Selenium sulfide lotion 2.5% (120 ml)	NED		/			
	13.1.2	Sodium thiosulfate 20% w/v solution 60 , 120 mL (HF)	ED	ก	/			
	13.1.2	Sulfur ointment 10% w/w 5 , 30 , 500 g (HF)	ED	ก	/			
	13.1.2	Sulfur ointment 5% w/w 5 , 30 , 500 g (HF)	ED	ก	/			
<b>13.1.3 Parasiticial preparations</b>								
	13.1.3	Benzyl benzoate 25% emul./lotion.	ED	ก	/	/	/	/
*	13.1.3	Ivermectin 6 mg tab.	ED	ข	ยากำพร้า	/	/	/
	13.1.3	Permethrin 5% w/v lotion 30 mL	ED	ก	ยากำพร้า	/		
<b>13.2 Emollient and barrier preparations</b>								
	13.2	Cold Cream 30 , 500 mg (HF)	NED	ก	/			
	13.2	Olive oil	ED	ก	/	/	/	/
	13.2	Urea cream 10%	ED	ก	/	/	/	/
	13.2	Vaseline (white petrolatum)	ED	ก	/	/	/	/
	13.2	Zinc oxide paste	ED	ก	/	/	/	/
<b>13.3 Topical antipruritics</b>								
	13.3	Calamine lotions (phenol ไม่เกิน 0.5 - 1%) 60 ml	ED	ก	/	/	/	/
<b>13.4 Topical corticosteroids</b>								
	13.4	Betamethasone dipropionate 0.1% + Salicylic 3% ointment	NED		/	/		
	13.4	Betamethasone valerate 0.1% cream	ED	ก	/	/	/	/
	13.4	Betamethasone valerate 0.1% w/w cream 5 , 30 g (HF)	ED	ก	/			
	13.4	Clobetasol propionate cream 0.05%	ED	ก	/	/	/	/
	13.4	Desoximetasone lotion 0.25% 10 g. (Topicort)	ED	ข	/			
	13.4	Mometasone furoate cream 0.1%	ED	ง	/			
	13.4	Prednisolone 0.5% cream.	ED	ก	/	/	/	/
	13.4	Salicylic acid 5% w/w + Betamethasone valerate 0.1% w/w cream 30 g (HF)	NED		/			
	13.4	Triamcinolone acetonide 0.02% cream	ED	ก	/	/	/	/
	13.4	Triamcinolone acetonide 0.1% cream	ED	ก	/	/	/	/
	13.4	Triamcinolone acetonide lotion 0.1%	ED	ก	/	/	/	/
	13.4	Urea 10% w/w + Triamcinolone acetonide 0.1% w/w cream 30 , 500 g (HF)	ED	ก	/			
<b>13.5 Other preparations for psoriasis(excluding topical corticosteroids)</b>								
	13.5	Acitretin 10 mg. cap.	ED	ง	/			
	13.5	Calcipotriol 50 mcg./g. oint. 30 g	ED	ง	/			

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข	
	13.5	Coal tar 5% v/v shampoo 120 mL (HF)	ED ก		/				
	13.5	Crude coal tar 5% w/w + Betamethasone valerate 0.1% w/w cream 30 , 500 g (HF)	NED		/				
*	13.5	Cyclosporin 25 mg. cap.	ED ง		/	/	/	/	
	13.5	LCD 5% cream (Coal tar) 30 , 500 g. (HF)	ED ก		/				
*	13.5	Methotrexate 2.5 mg. tab.	ED ข		/	/	/	/	
	13.5	Salicylic acid 10% w/w ointment 5 , 30 g (HF)	ED ก		/				
	13.5	Salicylic acid 5% w/w ointment 5 , 30 , 500 g (HF)	ED ก		/				
	13.5	Tacrolimus 0.1% w/w ointment 30 g (Protopic <sup>®</sup> )	NED		/				
<b>13.6 Preparations for warts and calluses</b>									
	13.6	Podophyllin paint 25% w/v solution in 15 mL	ED ก		/	/	/	/	
*	13.6	Salicylic acid 10% w/w ointment 5 , 30 g (HF)	ED ก		/				
	13.6	Salicylic acid 25% w/v + Phenol 1.5% v/v in 15 mL (Concon <sup>®</sup> )	NED		/	/	/	/	
*	13.6	Salicylic acid 5% w/w ointment 5 , 30 , 500 g (HF)	ED ก		/				
	13.6	Silver nitrate crystal	ED ก		/	/	/	/	
<b>13.7 Miscellaneous</b>									
	13.7	Recombinant human epidermal growth factor 150 mcg/g gel 15 g (Regen-D <sup>®</sup> )	NED		/	/			
<b>14. Immunological products and vaccines</b>									
	14	Anti-D immunoglobulin IG 625-750 iu/ml in 2 ml inj.	ED ก	ยากำพร้า	/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
	14	BCG freeze-dried, 0.05 mg./dose inj.	ED ก		/	/	/	/	
	14	Covid-19 Vaccine	NED		/	/	/	/	
	14	DAT, horse 10,000 iu. inj.	ED ก	ยากำพร้า	/	/	/	/	
	14	Diphtheria/Tetanus/Pertussis (Tdap)	NED		/				มีเฉพาะทางเด็ก
	14	dT vaccine (adult type) inj. 1 dose/amp.	ED ก		/	/	/	/	
	14	DTP - HB - Hib vaccine inj.	ED ก		/	/	/	/	
	14	DTPw Vaccine 10 dose/5 mL inj.	ED ก		/	/	/	/	
	14	Hepatitis B vaccine (surface antigen) 20 mcg./1 mL.	ED ก		/	/	/	/	
	14	Hepatitis B vaccine 20 mcg/mL in 0.5 mL injection (Euvax <sup>®</sup> )	ED ก		/				
	14	Human antirabies immunoglobulin (HRIG) 300 iu./2 mL.	ED ข		/	/	/	/	
	14	Human Hepatitis B Immunoglobulin inj. 180-200 iu./1 mL.	ED ค		/	/	/	/	
	14	Human papillomavirus vaccine ชนิดที่มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18	ED จ(1)		/	/	/	/	
	14	Inactivated polio vaccine (IPV)	ED ก		/	/	/	/	
	14	Influenza vaccine	ED ก		/	/	/	/	
	14	Japanese encephalitis vaccine, inactivated (inactivated JE vaccine)	ED ก		/	/	/	/	
	14	Japanese encephalitis vaccine, live attenuated (Live Attenuated JE vaccine)	ED ก		/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
	14	MMR vaccine inj.	ED ก		/	/	/	/
	14	MR vaccine inj.	NED		/	/	/	/
	14	Pneumococcus, purified polysaccharides antigen 25 mcg/0.5 mL vaccine prefilled syringe injection	NED		/			
	14	Poliomyelitis vaccine, live attenuated (OPV) ชนิด bivalent และ trivalent	ED ก		/	/	/	/
	14	Rabies immunoglobulin, horse (ERIG) 1,000 iu./5 mL.	ED ก		/	/	/	/
	14	Rabies vaccine inj.	ED ก		/	/	/	/
	14	Tetanus antitoxin, human (Anti-tetanus immunoglobulin, human)	ED ข		/	/	/	/
<b>15. Anesthesia</b>								
<b>15.1 General anesthesia</b>								
<b>15.1.1 Intravenous anesthetics</b>								
	15.1.1	Etomidate 20 mg/10 mL inj.	ED ค		/	/		
	15.1.1	Ketamine HCl 50 mg/mL in 10 mL inj.	ED ง	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/	/	/
	15.1.1	Propofol 200 mg/20 mL inj.	ED ค		/	/	/	/
	15.1.1	Thiopental sodium (Thiopentone sodium) 1 gm. inj.	ED ค		/	/	/	/
<b>15.1.2 Inhalational anaesthetics</b>								
	15.1.2	Desflurane Solution 240 mL	ED ง		/	/		
	15.1.2	Sevoflurane Solution 250 mL	ED ค		/	/	/	/
<b>15.1.3 Muscle relaxants (Neuromuscular blocking drugs)</b>								
	15.1.3	Atracurium besilate 50 mg/5 mL inj. (Tracium <sup>®</sup> )	ED ค		/	/	/	/
	15.1.3	Cisatracurium besilate 10 mg/5 mL inj. (Nimbex <sup>®</sup> )	ED ค		/	/	/	/
	15.1.3	Pancuronium bromide 4 mg/2 mL inj	ED ค		/			
	15.1.3	Rocuronium bromide 50 mg/5 mL injection (Esmeron <sup>®</sup> )	ED ค		/	/		
	15.1.3	Suxamethonium chloride 500 mg/10 mL inj.	ED ค		/	/	/	/
<b>15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs</b>								
*	15.1.4	Diazepam 10 mg/2 mL inj.	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/
*	15.1.4	Diazepam 2 mg. tab.	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/
*	15.1.4	Diazepam 5 mg. tab.	ED ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/
*	15.1.4	Fentanyl citrate 100 mcg/2 mL inj.	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/
*	15.1.4	Midazolam HCl 15 mg/3 mL inj.	ED ง	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/	/	/
*	15.1.4	Midazolam HCl 5 mg/mL inj.	ED ง	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2	/	/	/	/
*	15.1.4	Morphine sulfate 10 mg/mL inj.	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/
*	15.1.4	Pethidine HCl 50 mg/1 mL inj.	ED ค	ยาเสพติดให้โทษประเภท 2	/	/	/	/
<b>15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia</b>								
*	15.1.5	Atropine sulfate 0.6 mg/mL inj.	ED ก		/	/		
	15.1.5	Glycopyrronium bromide 200 mcg/mL injection	ED ง		/			
*	15.1.5	Neostigmine methylsulfate 12.5 mg/5 mL inj.	ED ก		/	/		
<b>15.1.6 Drugs malignant hyperthermia</b>								
<b>15.2 Local anaesthesia</b>								
	15.2	Bupivacaine HCl 0.5% in 10 mL inj.	ED ค		/	/	/	/
	15.2	Bupivacaine HCl 0.5% in 4 mL inj.	ED ค		/	/	/	/

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข	
15.2	Cathejell with lidocaine 12.5 g.	NED		/					
15.2	Lidocaine 2% inj preservative free 10 ml	ED	ก	/	/	/	/		
15.2	Lidocaine HCl 1% + Adrenaline 1:100,000 inj. 20 ml	ED	ก	/	/				
15.2	Lidocaine HCl 1% + Adrenaline 1:200,000 inj. 20 , 50 ml	ED	ก	/	/				
15.2	Lidocaine HCl 10% spray	ED	ก	/	/	/	/		
15.2	Lidocaine HCl 2% + Adrenaline 1:200,000 inj. 20 , 50 ml	ED	ก	/	/				
15.2	Lidocaine HCl 2% + Adrenaline 1:80,000 inj. 20 ml	ED	ก	/	/				
15.2	Lidocaine HCl 2% + Epinephrine 1:100,000 inj. 1.8 ml	ED	ค	/	/	/	/		
15.2	Lidocaine HCl 2% gel 30 gm	ED	ก	/	/	/	/		
15.2	Lidocaine HCl 2% injection 20 , 50 ml	ED	ก	/	/	/	/		
15.2	Lidocaine HCl 2% viscous 100 ml	ED	ก	/	/	/	/		
<b>16. ANTIDOTES</b>									
16	Acetylcysteine (N-acetylcysteine) 300 mg/3 ml inj.	ED	ก	/	/	/	/		
16	Antivenine serum Cobra inj.(งูเห่า)	ED	ก	/	/	/	/		
16	Antivenine serum Green pit viper inj.(งูเขียวหางไหม้)	ED	ก	/	/	/	/		
16	Antivenine serum King cobra inj.(งูจงอาง)	ED	ก	/	/	/	/		
16	Antivenine serum Malayan krait inj.(งูทับสมิง คีลา)	ED	ก	/	/	/	/		
16	Antivenine serum Malayan pit viper inj.(งูทะเล)	ED	ก	/	/	/	/		
16	Antivenine serum Russel's viper inj.(งูแมวเซา)	ED	ก	/	/	/	/		
*	16 Atropine sulfate 0.6 mg./ml. inj.	ED	ก	/	/	/	/		
16	Benztropine mesylate 2 mg./2 ml. inj. (Cogentin®)	ED	ก	/	/	/	/		
16	Calcium folinate 15 mg. cap./tab. (Leucovorin)	ED	ง	/	/	/	/		
16	Calcium folinate 300 mg./30 ml. inj. (Leucovorin)	ED	ง	/	/	/	/		
*	16 Calcium gluconate 1,000 mg./10 ml. inj.	ED	ก	/	/	/	/		
16	Charcoal, Activated pdr 5 , 50 gm	ED	ก	/	/	/	/		
*	16 Cyclophosphamide 1 g inj.	ED	ค	/	/	/	/		
*	16 Deferoxamine mesilate 500 mg. inj.	ED	ค	/	/	/	/		
16	Desferoxamine 500 mg powder for solution for injection	ED	ค	/	/	/	/		
*	16 Diazepam 10 mg./2 ml. inj.	ED	ก	วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4	/	/	/	/	
16	Dimercaprol 100 mg./2 ml. inj.	ED	ค	ยากำพรั้	/	/	/	/	
16	Diphenhydramine HCl 25 mg. cap.	ED	ก	ยากำพรั้	/	/	/	/	
16	Diphenhydramine HCl 50 mg. cap.	ED	ก	ยากำพรั้	/	/	/	/	
16	Diphenhydramine HCl 50 mg./ml. inj.	ED	ก	ยากำพรั้	/	/	/	/	
16	Ethanol inj.	ED	ก	ยากำพรั้	/	/	/	/	
16	Flumazenil 0.5 mg./5 ml. inj.	ED	ง		/	/	/	/	
16	Lanthanum carbonate 750 mg. Chewable Tablet (Fosrenol®)	NED			/	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	ประเภทบัญชี	หมายเหตุ	A	S,M1	M2,F1	F2,F3	เงื่อนไข
16	Macrogols (Polyethylene glycol, PEG) 500 mL	ED ง		/	/	/	/	มีเฉพาะทาง
16	Methylene blue 50 mg./5 ml. inj.	ED ง	ยากำพร้า	/	/	/	/	
16	Naloxone HCl 0.4 mg./1 ml. inj.	ED ก		/	/	/	/	
16	Norepinephrine bitartrate 1 mg/mL in 4 mL injection	ED ง		/	/	/	/	
16	Penicillamine (D-Penicillamine) 250 mg. cap/tab	ED ค	ยากำพร้า	/	/	/	/	
*	Phenobarbital sodium 200 mg./ml. Inj.	ED ง		/	/	/	/	
16	Polyvalent antivenom for hematotoxin inj	ED ก		/	/	/	/	
16	Polyvalent antivenom for neurotoxin inj	ED ก		/	/	/	/	
16	Pralidoxime Cl (2-PAM) 1 gm. inj.	ED ก		/	/	/	/	
16	Protamine sulfate 50 mg./5 ml. inj.	ED ค		/	/	/	/	
16	Sodium bicarbonate 7.5% inj. 50 ml	ED ก		/	/	/	/	
16	Sodium calcium edetate 1,000 mg./5 ml. inj. (Edetate calcium disodium, Calcium EDTA)	ED ค	ยากำพร้า	/	/	/	/	
16	Sodium nitrite 30 mg/mL in 10 mL inj.	ED ค	ยากำพร้า	/	/	/	/	
16	Sodium thiosulfate 250 mg/mL in 18 mL inj.	ED ค	ยากำพร้า	/	/	/	/	
16	Succimer 100 mg. cap.	ED ง		/	/	/	/	
16	Uromitexan (mesna) 400 mg/4 mL inj.	ED ง		/	/	/	/	
16	Vitamin B6 50 mg./2 ml. inj. (Pyridoxine)	ED ค		/	/	/	/	
*	Vitamin K1 1 mg./0.5 ml. inj. (Phytomenadione)	ED ก		/	/	/	/	
*	Vitamin K1 10 mg./1 ml. inj. (Phytomenadione)	ED ก		/	/	/	/	

#### 17. CONTRAST MEDIA AND RADIOPHARMACEUTICALS

##### 17.1 X-ray contrast media, Iodinated

##### 17.1.1 Drugs used in urography and computed tomography

17.1.1	lobitridol 300 mg/ml 50 ml (XENETIX)	NED		/				
17.1.1	Iopromide 300 mg./ml inj. (Ultravist 300) 50,100 ml.	ED ง		/				
17.1.1	Iopromide 370 mg./ml. inj. (Ultravist 370) 50 ml.	NED		/				

##### 17.1.2 Drugs used in angiography

17.1.2	Iopromide 370 mg./ml. inj. (Ultravist 370) 100 ml.	ED ง		/				
--------	--	------	--	---	--	--	--	--

##### 17.1.3 Drugs used in myelography

17.1.3	Iopamidol 370 mg/mL inj. (Iopamiro 370) 100 ml	NED		/				
--------	--	-----	--	---	--	--	--	--

##### 17.1.4 Drugs used in cardiovascular catheterization

17.1.4	Iodixanol 270 mg/ml 50 ml (VISIPAQUE)	NED		/	/			
17.1.4	IOVERSOL 350 mg/ml in 50 , 100 ml (Optiray)	NED		/				

##### 17.1.5 Drugs used in Intracavitary, Hysterosalpingography (HSG), Uretrography, Voiding cysto-urethrography

##### 17.2 X-ray contrast media, non-iodinated

##### 17.3 Contrast media for magnetic resonance imaging (MRI diagnostic agents)

##### 17.4 Radiopharmaceuticals

กรอบบัญชีรายการยาสมุนไพรในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มยา	ชื่อยา	รหัสยา	ประเภทบัญชี	รายการยาสมุนไพรที่ใช้ในโรงพยาบาล			หมายเหตุ
				รพ.สต.	รพช	รพศ/รพท.	
<b>บัญชียาจากสมุนไพร</b>							
<b>1. ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ</b>							
	<b>1.1. ยารักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต</b>						รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยสามารถสั่งจ่ายยาสมุนไพรที่อยู่ในกรอบของโรงพยาบาลได้
1.1.1	ยาหอมทิพโอสถ		ED		/	/	
1.1.2	ยาหอมเทพจิตร		ED	/	/	/	
1.1.3	ยาหอมนวโกฐ		ED	/	/	/	
1.1.4	ยาหอมแก้ลมวิงเวียน		ED		/	/	
1.1.5	ยาหอมอินทจักร์		ED		/	/	
	<b>ยารักษาอาการทางระบบทางเดินอาหาร</b>						
1.1.6	ยาธาตุบรรจบ		ED	/	/	/	
1.1.7	ยาธาตุบเขย		ED	/	/	/	
1.1.8	ยาเบญจกูล		ED		/	/	
1.1.9	ยาประสะกะเพรา		ED		/	/	
1.1.10	ยาประสะกานพลู		ED		/	/	
1.1.11	ยาประสะเจตพังคี		ED		/	/	
1.1.12	ยามันทธาตุ		ED		/	/	
1.1.13	ยามหาจักรใหญ่		ED		/	/	
1.1.14	ยาวิสัมพยาใหญ่		ED		/	/	
1.1.15	ยาอภัยสาลี		ED		/	/	
	<b>กลุ่มยابرเทาอาการท้องผูก</b>			ED		/	/
1.1.16	ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง		ED		/	/	
1.1.17	ยาธรณีสันตะฆาต		ED		/	/	
	<b>กลุ่มยابرเทาอาการท้องเสีย</b>			ED			
1.1.18	ยาเหลืองปิดสมุทร		ED	/	/	/	
	<b>กลุ่มยابرเทาโรคเลือดจาง</b>			ED			
1.1.19	ยาผสมเพชรสังฆาต		ED	/	/	/	
1.1.20	ยาริดสีดวงทวารหนัก		ED	/	/	/	
	<b>ยารักษาอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา</b>			ED		/	/
1.1.21	ยาประสะไพล		ED		/	/	
1.1.22	ยาปลุกไฟธาตุ		ED		/	/	
1.1.23	ยาไฟประลัยกัลป์		ED		/	/	
1.1.24	ยาไฟห่ากอง		ED		/	/	
1.1.25	ยาเลือดงาม		ED	/	/	/	
1.1.26	ยาสตรีหลังคลอด		ED	/	/	/	
	<b>ยาแก้ไข้</b>			ED			
1.1.27	ยาเขียวหอม		ED		/	/	
1.1.28	ยาจันทน์ลีลา		ED	/	/	/	
1.1.29	ยาประสะจันทน์แดง		ED		/	/	
1.1.30	ยาประสะเปราะใหญ่		ED		/	/	
1.1.31	ยามหานิลแห่งทอง		ED		/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	รหัสยา	ประเภท บัญชี	รายการยาสมุนไพรที่ใช้ใน โรงพยาบาล			หมายเหตุ	
				รพ.สต.	รพช.	รพศ/ รพท.		
	1.1.32	ยาห้ารากล		ED	/	/	/	
		ยารักษาภูมิอากาศของระบบทางเดินหายใจ				/		
		ยาบรรเทาอาการไอ						
	1.1.33	ยาแก้ไอผสมกานพลู		ED		/	/	
	1.1.34	ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม		ED	/	/	/	
	1.1.35	ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง		ED		/	/	
	1.1.36	ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน		ED	/	/	/	
	1.1.37	ยาตรีผลา		ED	/	/	/	
	1.1.38	ยาประสมมะแว้ง		ED		/	/	
	1.1.39	ยาอำมฤควาที		ED		/	/	
		ยาบรรเทาอาการหวัด				/	/	
	1.1.40	ยาปราบชมพูทวีป		ED	/	/	/	
		ยาบำรุงโลหิต				/	/	
	1.1.41	ยาบำรุงโลหิต		ED	/	/	/	
		ยารักษาภูมิอากาศทางกล้ามเนื้อและกระดูก				/	/	
	1.1.42	ยากชั้ยเส้น		ED		/	/	
	1.1.43	ยาแก้ลมอัมพฤกษ์		ED		/	/	
	1.1.44	ยาผสมโคคลาน		ED		/	/	
	1.1.45	ยาผสมเถาวัลย์เปรียง		ED	/	/	/	
	1.1.46	ยาสหัชธารา		ED		/	/	
	1.1.47	ยาขี้ผึ้งไหล		ED		/	/	
	1.1.48	ยาประคบ		ED	/	/	/	
		ยาบำรุงธาตุ ปรับธาตุ				/	/	
	1.1.49	ยาตรีเษรมาศ		ED		/	/	
	1.1.50	ยาตรีพิภักดิ์		ED	/	/	/	
		ยาพัฒนาจากสมุนไพร 24 รายการ		ED		/	/	
	2.1	ยาขมิ้นชัน		ED	/	/	/	
	2.2	ยาขิง		ED		/	/	
	2.3	ยาขุมเห็ดเทศ		ED	/	/	/	
	2.4	ยามะขามแขก		ED	/	/	/	
	2.5	ยากลิ้ว		ED		/	/	
	2.6	ยาฟ้าทะลายโจร		ED	/	/	/	
	2.7	ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง		ED		/	/	
	2.8	ยาทิงเจอร์พลู		ED		/	/	
	2.9	ยาบัวบก		ED		/	/	
	2.10	ยาเปลือกมังคุด		ED		/	/	
	2.11	ยาพญาโย		ED	/	/	/	
	2.12	ยาร่วงทางจรเข้		ED	/	/	/	
	2.13	ยาเมล็ดน้อยหน่า		ED		/	/	
	2.14	ยาสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียง		ED		/	/	
	2.15	ยาพริก		ED		/	/	
	2.16	ยาไหล		ED	/	/	/	
	2.17	ยาน้ำมันไหล		ED	/	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	รหัสยา	ประเภท บัญชี	รายการยาสมุนไพรที่ใช้ใน โรงพยาบาล			หมายเหตุ
				รพ.สต.	รพช	รพศ/ รพท.	
	2.18	ยากระเจี๊ยบแดง		ED	/	/	
	2.19	ยาหญ้าหนวดแมว		ED	/	/	
	2.20	ยามะระขึ้นก		ED	/	/	
	2.21	ยารางจืด(แคปซูล)					
	2.22	ยารางจืด(ยาขง)		ED	/	/	
	2.23	ยาหญ้าปักกิ่ง		ED	/	/	
	2.24	ยาหญ้าดอกขาว		ED			
<b>3.รายการยาจากสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) (เภสัชตำรับโรงพยาบาล)</b>							
	3.1	ยาอายุวัฒนะ		NED	/	/	
	3.2	ยาชงดอกคำฝอย		NED	/	/	
	3.3	ยาริตสีดวงทวาร 250 mg.		NED	/	/	
	3.4	น้ำมันกาสลัก		NED	/	/	
	3.5	น้ำมันเมล็ดพื้งพอน		NED	/	/	
	3.6	ยาบำรุงน้ำมัน		NED	/	/	
	3.7	ยาโลดทะนง		NED	/	/	
	3.8	ยากระจายเลือด		NED	/	/	
	3.9	ยาครอบไซ้		NED	/	/	
	3.10	ยาแกแล					
	3.11	ยาตะแบกป่า		NED	/	/	
	3.12	ยาตำรับมะเร็งและหัวร้อยรู		NED	/	/	
	3.13	ยาบำรุงเลือด		NED	/	/	
	3.14	ยาแก้ผิวดำแดง		NED	/	/	
	3.15	ยาพรายเลือดพรายลม		NED	/	/	
	3.16	ยาอบสมุนไพร		NED	/	/	
	3.17	ยาสามว่าน		NED	/	/	
	3.18	ยาเบาหวาน		NED	/	/	
	3.19	ยาบรรเทาโรคเรื้อรัง		NED	/	/	
	3.20	ยากช้ำเส้น		NED	/	/	
	3.21	ยาบำรุงน้ำมัน		NED	/	/	
	3.22	ยาสมุนไพรปรุงเฉพาะราย (ยาตำรับ)		NED	/	/	
	3.23	ยาสมุนไพรปรุงเฉพาะราย (ยาเดี่ยว)		NED	/	/	
	3.24	ยาเพชรสังฆาตสูตรเดี่ยว		NED	/	/	
	3.25	ยาแก้ไอผสมสมุนไพร		NED	/	/	
<b>4. บัญชียาจากสมุนไพร 2564 (เพิ่มเติม) ฉบับ 1-2</b>							
	4.1	ยาแก้ลมแก้เส้น		ED	/	/	
	4.2	ยาสุขไสยาสน์		ED	/	/	
	4.3	ยาน้ำมันกัญชาที่ผลิตจาก ช่อดอก ซึ่งยามี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 2.0 mg/ml (น้ำมัน อ.เดชา)		ED	/	/	
	4.4	ยาทำลายพระสุเมรุ		ED	/	/	
	4.5	ยาน้ำมันกัญชาที่ผลิตจากราก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และเมล็ด		ED	/	/	

กลุ่มยา	ชื่อยา	รหัสยา	ประเภท บัญชี	รายการยาสมุนไพรที่ใช้ใน โรงพยาบาล			หมายเหตุ
				รพ.สต.	รพช	รพศ/ รพท.	
4.6	ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี cannabidiol (CBD) 100 mg/ml และมี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ในอัตราส่วนที่ CBD:THC มากกว่าหรือเท่ากับ 20:1		ED		/	/	
4.7	ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol (CBD) ในอัตราส่วน 1:1		ED		/	/	
4.8	ยาน้ำมันสารสกัดกัญชาที่มี(Oromucosal drops) delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกิน 0.5 mg/drop		ED		/	/	
4.9	ยาบรรเทาโรคผิวหนัง		ED		/	/	
4.10	ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร ที่มี andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดย น้ำหนัก (w/w)		ED		/	/	
4.11	ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร		ED		/	/	
4.12	ยาจากผงฟ้าทะลายโจร		ED		/	/	

หมายเหตุ รพ.สต. ที่มีแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย สามารถส่งจ่ายยาสมุนไพรที่อยู่ในกรอบของโรงพยาบาลได้

กรอบบัญชีรายการวัตถุดิบสมุนไพรในจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	ชื่อวัตถุดิบสมุนไพร	หมายเหตุ
1	กระชาย	
2	กระเทียม	
3	กานพลู	
4	กำแพงเจ็ดชั้น	
5	กำลิ่งข้างสาร	
6	กำลิ่งวัวเถลิง	
7	กำลิ่งเสื่อ	
8	แกแล	
9	โกฐเชียง	
10	ข่า	
11	ข้าวเย็นใต้	
12	ข้าวเย็นเหนือ	
13	ขิง	
14	คนทา	
15	ครอบจักรวาล	
16	คุณ	
17	โคคลาน	
18	จันทร์แดง	
19	เจตมูลเพลิง	
20	ชะเอมเทศ	
21	ชะเอมไทย	
22	ชะพลู	
23	ขิงชี้	
24	ดีปลี	
25	ตองแตก	
26	เถาวัลย์เปรียง	
27	เถาเอ็นอ่อน	
28	ทองพันชั่ง	
29	เท้ายาม่อม	

ลำดับที่	ชื่อวัตถุดิบสมุนไพร	หมายเหตุ
30	บอระเพ็ด	
31	บัวหลวง	
32	บุนนาค	
33	ใบมะกา	
34	ผักเสี้ยนผี	
35	ฝาง	
36	พิกุล	
37	ไพล	
38	มะกรูด (แก่น)	
39	มะกรูด (ผิว)	
40	มะขาม (แก่น)	
41	มะขามป้อม	
42	มะเดื่อชุมพร	
43	มะตูม	
44	มะนาว (แก่น)	
45	มะปรางหวาน(แก่น)	
46	มะลิ	
47	ม้ากระทืบโรง	
48	ไมยราบ	
49	โตไม้รูล้ม	
50	ย่านางแดง	
51	ย่านาง	
52	รางจืด	
53	โสดทะนงแดง	
54	ว่านชักมดลูก	
55	ว่านนางคำ	
56	ว่านสากเหล็ก	
57	สมอไทย	
58	สมอพิเภก	
59	สมุลแว้ง	

ลำดับที่	ชื่อวัตถุบิสมุนไพรร	หมายเหตุ
60	สะค้าน	
61	สารภี	
62	หญ้าดอกขาว	
63	หัวร้อยรู	
64	เหงือกปลาหมอ	
65	อบเชยเทศ	
66	อ้อยแดง	
67	เกลือ	
68	พิมเสน	
69	การบูร	
70	เมนทอล	
71	น้ำผึ้ง 750 มล.	
72	พลับพลึง	
73	พลู	
74	มะแว้งนก	
75	บัวบก	
76	กระเจี๊ยบ	

รายการบัญชียาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบัน

ลำดับที่	ยาสมุนไพร	ยาแผนปัจจุบันที่ติด ออก	ระดับโรงพยาบาลที่ติดรายการยาแผน		
			รพ.สต./	รพช.	รพศ./รพท.
ระบบทางเดินหายใจ					
1	- ยาแก้ไอมะขามป้อม	Brown mixture	/	/	/
	- ยาแก้ไอมองครือ	M.tussiss			
2	- ยาอมแก้เจ็บคอ	Mybacin (ยาอม)	/	/	/
ระบบทางเดินอาหาร					
3	- ยาธาตุเปลือกอบเชย	M.carminative	/		
4	- ยาเพชรสังฆาต	Daflon	/		
5	- ยามะขามแขก	bisacodyl	/		
ยาทาภายนอก					
6	- น้ำมันสเลดฟังกอน	Acyclovir cream	/	/	/
		Silver sulfadiazine	/		
7	- สเลดฟังกอนกลีเซอริน	Acyclovir oral paste	/	/	/
ยาอื่นๆ					
8	- ยาบำรุงธาตุ	cyproheptadine	/		
9	- ยาหอมνωโกฐ	cinnarazine	/		

หมายเหตุ

ยาแผนปัจจุบันที่มีการตัดออกจากบัญชียาของ  
โรงพยาบาล กรณีมีข้อมูลในระบบรายงานถือว่า  
ผิดหลักเกณฑ์ หน่วยบริการต้องชี้แจงเป็นลาย  
ลักษณ์อักษร