



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง กรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาจังหวัดสุรินทร์

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ดำเนินการจัดทำบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาและกำหนดเป็นกรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาจังหวัดสุรินทร์ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ คณะทำงานบริหารเวชภัณฑ์ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา ได้ดำเนินการทบทวนและปรับแก้ไข บัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาจังหวัดสุรินทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จึงขอยกเลิกประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เรื่องบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ และประกาศใช้กรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภูมเดช สุระโคตร)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

กรอบบัญชีรายการยาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
1 GASTRO-INTESTINAL SYSTEM				
1.1 Antacids and other drugs for dyspepsia				
	ก	Aluminium and Magnesium hydroxide tab.		Aluminium + Magnesium hydroxide and simethicone < 25 mg, > 50 mg susp .240 ml
	ก	Aluminium hydroxide + Magnesium hydroxide Suspension		Aluminium hydroxide 100 mg + Magnesium trisilicate 300 mg tab.
	ข	Aluminium hydroxide 500 mg tab.		Asafetida 20% Tr. 30,60 ml.
	ก	M. Carminative 180,240 ml		Sodium bicarbonate 50 mg/5 ml syr. 60 ml
	ก	Simethicone 40 mg./0.6 ml. susp. 15 ml		
	ก	Simethicone 80 mg tab		
1.2 Antispasmodics and other drugs altering gut motility				
	ก	Dicycloverine hydrochloride 10 mg (Dicyclomine hydrochloride)		Drotaverine HCl 40 mg. tab.
	ก	Domperidone maleate 1 mg./ml. susp.		Itopride HCl 50 mg tab.
	ก	Domperidone maleate 10 mg. tab		Mosapride citrate 5 mg tab (Gasmotin [®])
	ก	Hyoscine N-butylbromide 20 mg./ml. inj.		
	ก	Hyoscine N-butylbromide 5 mg/5ml syr.		
	ก	Hyoscine N-butylbromide 10 mg tab		
	ก	Metoclopramide 10 mg./2 ml. inj.		
	ก	Metoclopramide 10 mg. tab.		
	ข	Mebeverine HCl 135 mg. tab.		
1.3 Ulcer-healing drugs and drugs used in variceal bleeding				
	ง	Bismuth subsalicylate tab. 524 mg.		Alginate acid 200 mg + aluminium hydroxide 30 mg + magnesium carbonate 40 mg chewable tablet (Algycon)
	ก	Omeprazole 20 mg. cap		Lansoprazole 15 mg cap.
	ข	Omeprazole sod. 40 mg. inj.		Misoprostol 200 mcg. tab.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Octreotide acetate 0.1mg/ml. inj.		Pantoprazole 20 mg tab.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Pantoprazole sodium 40 mg inj.		Rebamipide 100 mg tab
	ก	Ranitidine HCl 150 mg tab		Sodium alginate 500 mg/10 mL + sodium bicarbonate 267 mg/10 mL oral suspension (Gaviscon [®])
	ข	Ranitidine HCl 50 mg./2 ml inj.		Octreotide 30mg inj (Sandostatin LAR [®])
	ค	Sucralfate 1g/5ml 240 ml susp.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ค	Sucralfate 1 g tab.		
		เงื่อนไข: ใช้เฉพาะกรณีหญิงตั้งครรภ์		
1.4 Drugs used in acute diarrhea				
	ก	Oral rehydration salts (ORS)		Diocahedral smectite powder (Smecta®)
		*ตามสูตรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ข	Loperamide HCl 2 mg. cap.		Racecadotril pdr. 30 mg
		เงื่อนไข: ไม่ใช้กับเด็กอายุน้อยกว่า 12 ปี		
1.5 Drugs used in chronic bowel disorders				
	ค	Mesalazine 500 mg tab		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Sulfasalazine 500 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ chronic inflammatory bowel disease		
1.6 Laxatives				
	ก	Bisacodyl 5 mg. tab.		Sodium chloride 15% sol.10 , 20 , 100 ml (Unison enema)
	ก	Bisacodyl 10 mg. rectal suppo.		
	ก	Ispaghula husk Powder 5 g. (Mucillin®)		
	ข	Lactulose 50% syr.		
	ก	Milk of magnesia (MOM) 60 , 120 , 240 ml		
	ค	Monobasic Sodium phosphate 2.4 g/5 ml, Dibasic Sodium phosphate 0.9 g/5 ml, sol. (Swiff solution)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Senoside 7.5 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Sodium phosphate Enema 100 , 133 ml		
1.7 Local preparations for anal and rectal disorders				
	ข	Hydrocortisone 5 mg., Cinchocaine HCl 5 mg., Framycetin sulfate 10 mg., Aesculin 10 mg. suppo. (Proctosedyl)		Diosmin 450 mg., Hesperidin 50 mg. (500 mg.) tab
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
1.8 Drugs affecting intestinal secretions				
	ข	Colestyramine (Cholestyramine) 4 g. oral pwd.		Pancreatin 150 mg gastro-resistant capsule (Creon 10,000)
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ bile-acid diarrhea และ short bowel syndrome		
	ง	Simethicone 40 mg., Pancreatin 200 mg.(Gaszym®)		
		เงื่อนไข: ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น pancreatic insufficiency เท่านั้น		
	ง	Ursodeoxycholic acid 250 mg. cap		
		เงื่อนไข: ใช้เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น cholestatic liver disease		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
1.9 Other				
				Essentiale forte 300 mg cap.
2. CARDIOVASCULAR SYSTEM				
2.1 Positive inotropic drugs				
	ก	Digoxin 0.25 mg. tab		
	ก	Digoxin 0.05 mg./ml. syr.(eli) , 60 ml		
	ก	Digoxin 0.5 mg./2 ml. inj.		
	ก	Digoxin 0.0625 mg. tab.		
	ง	Milrinone lactate 1 mg/ml inj		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
2.2 Diuretics				
	ข	Amiloride HCl 5 mg., Hydrochlorothiazide 50 mg. tab.		Glycerosteril inj. 10% , 500 ml
	ก	Furosemide 40 mg. tab		Indapamide 1.5 mg. SR Tablet (Natrlix SR®)
	ก	Furosemide 500 mg. tab		
	ก	Furosemide 20 mg./2 ml. inj.		
	ก	Furosemide 250 mg./25 ml. inj.		
	ก	Hydrochlorothiazide 50 mg. tab.		
	ก	Hydrochlorothiazide 25 mg. tab.		
	ก	Spironolactone 25 mg. tab.		
	ก	Mannitol inj. 20% , 500 ml		
	ก	Spironolactone 100 mg. tab.		
2.3 Anti-arrhythmic drugs				
	ก	Adenosine inj. 6 mg./2 ml		Esmolol hydrochloride 100mg/10ml inj
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Amiodarone HCl 200 mg. tab.		
	ค	Amiodarone HCl 150 mg./3 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ supraventricular และ ventricular arrhythmias		
	ก	Atropine sulfate 0.6 mg./ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ symptomatic bradycardia และการตรวจพิเศษทางหัวใจ		
	ก	Magnesium sulfate 10% 10 ml. inj.		
	ก	Magnesium sulfate 50% 2 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ refractory ventricular tachycardia		
	ก	Lidocaine 2% inj preservative free		
		ยากำพรั้า		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ ventricular arrhythmias		
	ก	Verapamil 5 mg/2ml Inj		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
2.4 Beta-adrenoceptor blocking drugs				
	ก	Atenolol 100 mg. tab.		Bisoprolol fumarate 5 mg. tab.
	ก	Atenolol 50 mg. tab.		Nebivolol 5 mg tab
	ค	Carvedilol 6.25 mg. tab.		
	ค	Carvedilol 12.5 mg. tab.		
	ค	Carvedilol 25 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ systolic heart failure		
	ก	Metoprolol 100 mg. tab.		
	ก	Propranolol HCl 10 mg. tab.		
	ก	Propranolol HCl 40 mg. tab.		
	ค	Labetalol 25 mg/5 ml inj.		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
2.5 Drugs affecting the renin-angiotensin system and some other antihypertensive drugs				
2.5.1 Vasodilator antihypertensive drugs				
	ก	Hydralazine HCl 25 mg. tab.		
	ก	Hydralazine 20 mg inj.		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ hypertensive emergencies ในหญิงตั้งครรภ์		
	ก	Sodium nitroprusside 50 mg. Inj.		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้เป็นมาตรฐานการรักษาใน hypertensive emergencies (ยกเว้นในหญิงตั้งครรภ์)		
2.5.2 Centrally acting antihypertensive drugs				
	ก	Methyldopa 250 mg. tab.		Rilmenidine 1 mg. tab.
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับรักษาความดันเลือดสูงในหญิงตั้งครรภ์		
2.5.3 Alpha-adrenoceptor bloking drugs				
	ข	Prazosin HCl 1 mg. tab.		Doxazosin 4 mg. tab XL (sustain release)
	ข	Prazosin HCl 2 mg. tab.		
	ค	Doxazosin mesilate 2 mg. tab.		
2.5.4 Angiotensin-converting enzyme inhibitors				
	ก	Enalapril maleate 5 mg. tab.		Ramipril 5 mg. tab.
	ก	Enalapril maleate 20 mg. Tab		
	ก	Captopril 12.5 mg. tab.		
	ก	Captopril 25 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ hypertensive urgency		
2.5.5 Angiotensin-II receptor antagonists				
	ข	Losartan potassium 50 mg Tab.		Azilsartan 40 mg tab.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
				Valsartan 320 mg tab.

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
2.6 Nitrates, calcium-channel blockers and other vasodilators				
2.6.1 Nitrates				
	ก	Isosorbide dinitrate 5 mg. SL tab.		
	ก	Isosorbide dinitrate 10 mg. tab.		
	ก	Isosorbide 5-mononitrate 60 mg. tab.		
	ก	Nitroglycerine inj. 50 mg./10 ml.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ hypertensive emergencies ในกรณีที่มี coronary ischemia		
2.6.2 Calcium-channel blockers				
	ก	Amlodipine besilate 10 mg tab.		Felodipine 5 mg. tab.
	ก	Amlodipine besilate 5 mg tab.		Nifedipine 5 mg. cap.
	ก	Diltiazem HCl 120 mg SR cap./tab		Nifedipine CR 30 mg. tab.
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ ischemic heart disease (IHD)		
	ข	Lercanidipine 20 mg tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ข	Manidipine tab. 20 mg.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Nifedipine 20 mg.tab. retard		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Nicardipine HCl 2 mg./2 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Verapamil HCl 40 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ ischemic heart disease (IHD)		
2.6.3 Other vasodilators				
	ง	Sildenafil 50 mg. tab		Beraprost sod. Tab 20 mcg.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
				Iloprost 20 mcg/ml inj.
				Iloprost 10 mcg/ml inhalation solution
				Trimetazidine 35 mg. MR Tablet (Vastarel MR [®])
2.7 Sympathomimetics				
2.7.1 Inotropic sympathomimetics				
	ก	Dopamine HCl 250 mg./10 ml. inj.		
	ข	Dobutamine HCl 250 mg./5 ml. inj.		
2.7.2 Vasoconstrictor sympathomimetics				
	ค	Ephedrine HCl 30 mg./ml. Inj.		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		
	ก	Norepinephrine 4 mg./4ml. inj.		
2.7.3 Drugs used in cardiopulmonary resuscitation				
	ก	Adrenaline 1:1,000 1 ml. inj.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
2.8 Anticoagulants				
	ค	Enoxaparin sodium 40 mg./0.4 ml. inj.		Edoxaban 60 mg tab
	ค	Enoxaparin sodium 60 mg./0.6 ml. inj.		Rivaroxaban 20 mg tab.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Heparin 5,000 iu/ml. in 5 ml. inj.		
	ค	Warfarin sod. 2 mg. tab.		
	ค	Warfarin sod. 3 mg. tab.		
	ค	Warfarin sod. 4 mg. tab.		
	ค	Warfarin sod. 5 mg. tab.		
2.9 Antiplatelet drugs				
	ก	Aspirin 81 mg. tab.		Clopidogrel 75 mg + ASA 75 mg tab. (Cloplavix)
	ก	Aspirin 300 mg. tab.		Cilostazol SR 100 mg tab.
	ง	Clopidogrel bisulfate 75 mg. tab.		Prazugrel 10 mg tab. (Effient)
	ง	Clopidogrel bisulfate 300 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Eptifibatide 20 mg/vial inj		
	ง	Ticagrelor 90 mg tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
2.10 Fibrinolytic drugs				
	ง	Alteplase (rtPA) 50 mg. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Streptokinase 1.5 mu. inj.		
2.11 Hemostatics				
	จ(2)	Factor 8 concentrate. Inj.		Recombinant coagulation factor VIIa inj. 1.0 mg
	จ(2)	Factor 9 concentrate. Inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Tranexamic acid 250 mg./5 ml. inj.		
	ค	Tranexamic acid 250 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
2.12 Lipid-regulating drugs				
	ค	Fenofibrate 100 mg. cap.		Fenofibrate 160 mg. tab.
	ค	Fenofibrate 200 mg. cap.		Fenofibrate 300 mg cap.
	ก	Gemfibrozil 300 mg. cap.		Nicotinic acid 500 mg tab.
	ก	Gemfibrozil 600 mg. tab.		Omega 3 cap 1000 mg.
	ก	Nicotinic acid 50 mg. Tab.		Pravastatin sod. Tab. 40 mg.
	ก	Simvastatin 10 mg. tab.		Rosuvastatin Ca. Tab. 10 mg.
	ก	Simvastatin 20 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ง	Atorvastatin 40 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
2.13. Miscellaneous				
				lvabradine 5 mg tab
				cardioplegia 20 ml inj
3. RESPIRATORY SYSTEM				
3.1 Bronchodilators				
3.1.1 Adrenoceptor agonists				
	ก	Procaterol HCl syr. 5 mcg./ml. , 60 ml		
	ก	Terbutalin sulfate 0.5 mg./ml. inj.		
	ก	Salbutamol sulfate 2 mg. tab.		
	ก	Salbutamol sulfate 100 mcg./puff inh.		
	ก	Salbutamol sulfate 2.5 mg/2.5ml NB		
	ก	Salbutamol sulfate 2 mg./5 ml. syr., 60 ml		
3.1.2 Compound antimuscarinic bronchodilators				
	ก	Ipratropium Br. 12.5 mg/100 ml+Fenoterol HBr.31.25 mg/100 ml Sol. For nebulizer		Olodaterol/Tiotropium 2.5/2.5 mcg MDI
	ก	Ipratropium Br. 20 mcg/dose+Fenoterol HBr. 50 mcg/dose MDI		
	ค	Tiotropium Bromide DPI 18 mcg. cap.		
		หมายเหตุ: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ลว 26 กค 61		
3.1.3 Theophylline				
	ก	Aminophylline 100 mg. tab.		Doxofylline 400 mg tab.
	ก	Aminophylline 25 mg./ml. in 10 ml. inj.		
	ก	Theophylline 200 mg. SR tab.		
	ก	Theophylline 200 mg. CR tab.		
3.2 Corticosteroids				
	ก	Budesonide inh. 200 mcg./puff 200 puffs		Fluticasone furoate 100 mcg+Vilanterol 25 mcg MDI
	ก	Budesonide inh. 200 mcg./puff Easyhaler		
	ก	Fluticasone propionate neb. 2 mg./2 ml.		
	ค	Fluticasone Propionate 125 mcg Evohaler MDI		
		เงื่อนไข: ใช้เป็นยาทางเลือกกรณีต้องการใช้ยาที่มี potency สูงในการรักษา		
	ค	Fluticasone propionate 125 mcg.+ Salmeterol 25 mcg.		
	ค	Fluticasone propionate 250 mcg+ Salmeterol 50 mcg/Puff Accuhaler		
	ค	Fluticasone propionate 100 mcg+ Salmeterol 50 mcg./puff Accuhaler		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ค	Fluticasone propionate 250 mcg+ Salmeterol 25 mcg./puff Evohaler		
	ค	Fluticasone propionate 50 mcg+ Salmeterol 25 mcg./puff, Evohaler		
	ค	Budesonide 160 mcg.+ Formoterol 4.5 mcg./puff		
	ค	Budesonide 320 mcg.+ Formoterol 9 mcg./puff, 60 doses		
3.3 Leukotriene receptor antagonists				
	ค	Montelukast sodium tab 10 mg.		Roflumilast 500 mcg tab (Daxas®)
	ค	Montelukast sodium chewable tab 5 mg.		
	ค	Montelukast granule 4 mg.		
		เงื่อนไข: ใช้ยาชนิด oral granules กับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี		
3.4 Antihistamines				
	ก	Chlorpheniramine maleate 4 mg. tab.		Brompheniramine maleate 2 mg + Phenylephrine HCl 5 mg. syr.
	ก	Chlorpheniramine maleate 2 mg. tab.		Brompheniramine maleate 4 mg + Phenylephrine HCl 10mg. tab.
	ก	Chlorpheniramine maleate 10 mg./ml. inj.		Desloratadine 5 mg tab.
	ก	Chlorpheniramine maleate 2 mg./5 ml. syr.		Fexofenadrine HCl 60 mg. tab.
	ก	Cetirizine HCl 10 mg. tab.		
	ก	Cetirizine HCl 1 mg./ml. syr.		
	ก	Hydroxyzine HCl 10 mg. tab.		
	ก	Hydroxyzine HCl 2 mg./5 ml. syr.		
	ก	Loratadine 5 mg./5 ml. syr.		
	ก	Loratadine 10 mg. tab.		
3.5 Pulmonary surfactants				
	ง	Beractant sol 200 mg./8 ml.		
		เงื่อนไข: ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญกุมารแพทย์		
3.6 Cough preparations				
3.6.1 Cough suppressants				
	ก	Dextromethorphan HBr 15 mg. tab.		Diphenhydramine 12.5 mg/5 ml +Ammonium Chloride 125 mg/5 ml +Sodium citrate 50 mg/5 ml syr.
	ค	Codeine phosphate 10 mg.+Glyceryl guaiacolate 100 mg.tab.		
	ก	Opium and Glycyrrhiza Mixture Compound (Brown Mixture ; Mist. Tussis) 60 , 180 ml.		
3.6.2 Expectorant and demulcent cough preparations				
	ก	Glyceryl guaiacolate 100 mg./5 ml. syr.		Acetylcystein-N 100 mg. pdr.
	ก	Glyceryl guaiacolate 100 mg tablet		Acetylcystein-N 200 mg. pdr.

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
				Acetylcystein-N 600 mg. tab.
				Bromhexine HCl 4 mg./5 ml. syr.
				Bromhexine HCl 8 mg. tab.
				Diphenhydramine Expect. In 60 ml.
				Glyceryl guaiacolate 100 mg.+ bromphen 2.5 mg. syr.
3.7 Systemic nasal decongestants				
	ก	Pseudoephedrine HCl syr.30 mg./5 ml.	*	Brompheniramine maleate 2 mg + Phenylephrine HCl 5 mg. syr.
	ก	Pseudoephedrine HCl 60 mg. tab	*	Brompheniramine maleate 4 mg + Phenylephrine HCl 10mg. tab.
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		
3.8 Other respiratory preparations				
	ก	Aromatic Ammonia Spirit		
4. CENTRAL NERVOUS SYSTEM				
4.1 Hypnotics and anxiolytics				
	ข	Clonazepam 2 mg. tab.		Alprazolam 0.25 mg. tab.
	ข	Clonazepam 0.5 mg. tab.		Alprazolam 0.5 mg. tab.
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
	ก	Diazepam 2 mg. tab.		
	ก	Diazepam 5 mg. tab.		
	ก	Diazepam 10 mg./2 ml. inj.		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
	ก	Lorazepam 0.5 mg. tab.		
	ก	Lorazepam 1 mg. tab.		
	ก	Lorazepam 2 mg. tab.		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
*	ข	Hydroxyzine HCl 2 mg./5 ml. syr.		
4.2 Drugs used in psychoses and related disorders				
4.2.1 Antipsychotic drugs				
	ก	Chlorpromazine HCl 100 mg. tab.		Aripiprazole 10 mg tab.
	ก	Chlorpromazine HCl 50 mg. tab.		Chlorpromazine 25 mg.+ Amobarbital 50 mg.
	ก	Chlorpromazine HCl 25 mg/ml inj.		Flupentixol 0.5 mg.+melitracen 10 mg. tab (Deanxit®)
	ก	Fluphenazine decanocate 25 mg./ml. inj.		Paliperidone 6 mg tab.
	ก	Haloperidol 0.5 mg. tab.		Quetiapine fumarate 25 mg. tab.
	ก	Haloperidol 2 mg. tab.		Olanzapine 5 mg tab.
	ก	Haloperidol 5 mg. tab.		Ziprasidone 40 mg cap.
	ก	Haloperidol 5 mg./ml. inj.		Paliperidone 100 mg inj.
	ก	Haloperidol oral sol. 2 mg/ml 15 ml.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ก	Haloperidol decanoate 50 mg./ml.		
	ก	Perphenazine 8 mg. tab.		
	ก	Perphenazine 4 mg. tab.		
	ง	Quetiapine fumarate 200 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Trifluoperazine HCl 5 mg. tab.		
	ค	Thioridazine HCl 25 mg. tab.		
	ค	Thioridazine HCl 50 mg tab.		
	ค	Thioridazine HCl 100 mg. tab.		
	ค	Clozapine 25 mg. tab.		
	ค	Clozapine 100 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ข	Risperidone 1 mg. tab.		
	ข	Risperidone 2 mg. tab.		
	ข	Risperidone 1 mg./ml. syr.		
4.2.2 Antimanic drugs				
	ก	Carbamazepine 200 mg. tab.		
	ก	Lithium carbonate 300 mg. cap.		
	ก	Sodium valproate 200 mg. tab.		
	ก	Sodium valproate 200 mg./ml. syr. , 60 ml		
	ข	Sodium valproate 500 mg. SR tab.		
	ข	Carbamazepine 200 mg. modified-release tab.		
	ค	Lamotrigine 50 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
4.3 Antidepressant drugs				
	ก	Amitriptyline HCl 10 mg. tab.	*	Flupentixol 0.5 mg.+melitracen 10 mg. tab (Deanxit [®])
	ก	Amitriptyline HCl 25 mg. tab.		Escitalopram 20 mg tab.
	ก	Fluoxetine HCl 20 mg. tab./cap.		Duloxetine 30 mg cap. (Cymbalta)
	ก	Imipramine HCl 25 mg. tab.		Vortioxetine 10 mg tab. (Brintellix)
	ข	Mianserine HCl 10 mg. tab.		
	ข	Mianserine HCl 30 mg. tab.		
	ก	Nortriptylline HCl 25 mg. tab.		
	ข	Sertraline HCl tab. 50 mg.		
	ค	Trazodone HCl 50 mg. tab.		
4.4 Central nervous system stimulants				
	ค	Methylphenidate 10 mg Tab.		Cerebrolysin inj.10 ml
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
				Methylphenidate 18 mg Tab (Concerta [®])
				Methylphenidate 27 mg Tab (Concerta [®])

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
				Methylphenidate 36 mg Tab (Concerta®)
4.5 Drugs used in nausea and vertigo				
4.5.1 Drugs used in nausea and vomiting				
*	ก	Domperidone maleate 1 mg./ml. susp.		
*	ก	Domperidone maleate 10 mg. tab.		
*	ก	Metoclopramide 10 mg./2 ml. inj.		
*	ก	Metoclopramide 10 mg. tab.		
	ข	Ondansetron HCl inj. 8 mg./4 ml		
	ข	Ondansetron HCl tab. 8 mg.		
4.5.2 Drugs used in vestibular disorders				
	ก	Dimenhydrinate 50 mg./ 1 ml. inj.		Betahistine mesilate 24 mg tab.
	ก	Dimenhydrinate 50 mg. tab.		Cinnarizine HCl 25 mg. tab.
	ข	Betahistine mesylate 6 mg. tab.		Flunarizine 5 mg. Capsule
	ข	Betahistine mesilate 12 mg tab.		Nicergoline 30 mg Tab.
4.6 Analgesics and antipyretics				
	ก	Paracetamol 325 mg. tab		Paracetamol drop 60 mg/0.6ml.
	ก	Paracetamol 500 mg. tab.		
	ก	Paracetamol 120 mg./5 ml. syr.		
	ก	Ibuprofen 100 mg./5 ml. susp.		
	ก	Ibuprofen 200 mg. tab.		
	ก	Ibuprofen 400 mg. tab.		
4.7 Analgesics				
4.7.1 Opioid analgesics				
	ค	Fentanyl citrate 100 mcg./2 ml. inj.		
	ค	Fentanyl patch 25 mcg./hr		
		ยาเสพติดให้โทษประเภท 2		
		เงื่อนไข: ใช้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความเจ็บปวดรุนแรง		
	ค	Morphine sulfate 10 mg. SR tab.		
	ค	Morphine sulfate 30 mg. SR tab.		
	ค	Morphine sulfate 10 mg./ml. Inj.		
	ค	Morphine HCl 10 mg./5ml. syr		
	ค	Morphine sulfate 20 mg SR cap		
	ค	Morphine 10 mg IR tab.		
		ยาเสพติดให้โทษประเภท 2		
	ค	Pethidine HCl 100 mg./2 ml. inj.		
		ยาเสพติดให้โทษประเภท 2		
	ค	Methadone Conc Solution 10 mg/ml 1 Litter		
		ยาเสพติดให้โทษประเภท 2		
	ค	Tramadol HCl 50 mg cap.		
	ค	Tramadol HCl 50 mg./ml. inj. 1 ml , 2 ml		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
4.7.2 Drugs for neuropathic pain				
	ง	Gabapantin 100 mg. cap.		Pregabalin tab 75 mg
	ง	Gabapantin 300 mg cap		
	ง	Gabapantin 400 mg cap		
	ง	Gabapantin 600 mg tab.		
		เงื่อนไข: ใช้บรรเทาอาการปวดซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทเท่านั้น		
*	ก	Nortriptyline HCl 25 mg. tab.		
*	ก	Amitriptyline HCl 10 mg. tab.		
*	ก	Amitriptyline HCl 25 mg. tab.		
*	ก	Carbamazepine 200 mg. tab.		
*	ข	Carbamazepine 200 mg. modified-release tab.		
4.7.3 Antimigraine drugs				
4.7.3.1 Drugs for acute migraine attack				
	ค	Ergotamine tartrate 1 mg.+Caffeine 100 mg. tab.		Eletriptan 40 mg. tab.
4.7.3.2 Drugs used in the prophylaxis of migraine				
*	ก	Amitriptyline HCl 10 mg. tab.		Pizotifen 0.5 mg. tab.
*	ก	Amitriptyline HCl 25 mg. tab.		
	ข	Cyproheptadine HCl 4 mg. tab.		
*	ก	Sodium valproate 200 mg. tab.		
*	ก	Sodium valproate 500 mg. SR tab.		
		เงื่อนไข: ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทเท่านั้น		
	ง	Topiramate 25 mg. tab.		
	ง	Topiramate 100 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
4.8 Antiepileptics				
4.8.1 Drugs used in the control of epilepsy				
*	ข	Carbamazepine 200 mg. tab.		Lacosamide 10 mg/ml inj.
*	ข	Clonazepam 2 mg. tab.		Phenytoin 125 mg/5 ml susp. in 237 ml.
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
	ง	Levetiracetam tab. 500 mg.		
	ง	Levetiracetam 10% 300 ml sol.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
*	ง	Lamotrigine 50 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทกับผู้ป่วยที่ใช้อ่อนไม่ได้หรือไม่ได้ผล		
	ก	Magnesium sulfate 10% 10 ml. inj.		
	ก	Magnesium sulfate 50% 2 ml. inj.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ง	Nitrazepam 5 mg tab		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ epileptic spasms โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา		
	ก	Phenobarbital sodium 30 mg. tab.		
	ก	Phenobarbital sodium 60 mg. tab.		
	ก	Phenobarbital sodium 200 mg./4 ml. Inj.		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
	ก	Phenytoin sodium 100 mg. tab. /cap.		
	ก	Phenytoin sodium 50 mg. tab		
*	ก	Sodium valproate 200 mg. tab.		
*	ก	Sodium valproate 200 mg./ml. syr. , 60 ml		
*	ก	Sodium valproate 500 mg. SR tab.		
*	ง	Topiramate 25 mg. tab.		
*	ง	Topiramate 100 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทกับผู้ป่วยที่ใช้อื่นไม่ได้หรือไม่ได้ผล		
	ง	Vigabatrin 500 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
4.8.2 Drugs used in status epilepticus				
*	ก	Diazepam 10 mg./2 ml. inj.		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
	ง	Levetiracetam 500 mg/5ml inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Midazolam HCl 5 mg./ml. inj.		
	ง	Midazolam HCl 15 mg./3 ml. inj.		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ refractory status epilepticus		
*	ก	Phenobarbital sodium 200 mg./4 ml. Inj.		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
	ก	Phenytoin sodium 250 mg./5 ml. inj.		
	ค	Sodium Valproate inj. 400 mg./4 ml.		
4.9 Drugs used in movement disorders				
	ข	Baclofen 10 mg. tab.		Pramipexole 0.375 mg SR tab.
	จ(2)	Botulinum A inj. 100 u./vial		Rotigotine 4 mg Patch (Neupro®)
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
*	ข	Clonazepam 2 mg. tab.		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
*	ก	Diazepam 2 mg. tab.		
*	ก	Diazepam 5 mg. tab.		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ง	Entacapone tab. 200 mg.		
		เงื่อนไข: ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่ใช้อื่นไม่ได้ผล		
	ก	Levodopa 200 mg. + Benserazide HCl 50 mg. cap.		
	ข	Levodopa 100 mg. + Benserazide 25 mg. HBScap		
	ช	Levodopa 100 mg. + Benserazide 25 mg. Dispersible tab.		
	ก	Levodopa 100 mg. + Carbidopa 25 mg. tab.		
	ก	Levodopa 250 mg. + Carbidopa 25 mg. tab.		
	ง	Piribedil prolonged-release 50 mg tab.		
		เงื่อนไข: ใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น		
*	ก	Propranolol HCl 10 mg. tab.		
*	ก	Propranolol HCl 40 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ essential tremor		
	ก	Trihexyphenidyl HCl 2 mg. tab.		
	ก	Trihexyphenidyl HCl 5 mg tab.		
4.10 Drugs used in substance dependence				
4.10.1 Drugs used in alcohol dependence				
4.10.2 Drugs used in smoking cessation				
*	ก	Nortriptyline HCl 25 mg. tab.		
4.10.3 Drugs used in opioid dependence				
4.11 Other Drugs used in psychoses and related				
				Galantamine 8 mg. cap.
				Rivastigmine Patch(Exelon patch5 [®])
				Rivastigmine Patch(Exelon patch 15)
5. Infections				
5.1 Antibacterial drugs				
5.1.1 Penicillins				
	ก	Amoxicillin trihydrate 125 mg./5 ml. syr		Amoxicillin trihydrate 200 mg + Clavulanate pot. 28.5 mg./5 ml syr.
	ก	Amoxicillin trihydrate 250 mg./5 ml. syr.		Amoxicillin 1 g + Sulbactam 500 mg Injection
	ก	Amoxicillin trihydrate 250 mg. cap.		
	ก	Amoxicillin trihydrate 500 mg. cap.		
	ก	Ampicillin sodium 250 mg. inj.		
	ก	Ampicillin sodium 500 mg. inj.		
	ก	Ampicillin sodium 1 g. inj.		
	ค	Amoxicillin trihydrate 400 mg + Clavulanate potassium Susp. 57 mg/5ml		
	ค	Amoxicillin trihydrate 875 mg + Clavulanate potassium 125 mg tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ค	Amoxicillin trihydrate 1 g. + Clavulanate potassium 200 mg inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Benzathine penicillin G 1.2 mu inj.		
	ก	Cloxacillin sod. 1 gm. inj.		
	ก	Dicloxacillin sod. 250 mg. cap.		
	ก	Dicloxacillin syr. 62.5 mg./5 ml.		
	ก	Penicillin G sodium 5 mu. Inj.		
	ก	Phenoxymethylpenicillin potassium (penicillin V). 250 mg. tab.		
	ง	Piperacillin 4 g.+Tazobactam 500 mg. Inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
5.1.2 Cephalosporins, cephamycins and other beta-lactams				
	ก	Cefazolin sodium 1 gm. Inj.		Cefdinir 100 mg. cap.
	ก	Cephalexin monohydrate 250 mg. cap.		Cefdinir susp. 125 mg/5 ml. , 30 ml
	ก	Cephalexin monohydrate 500 mg. cap.		
	ก	Cephalexin monohydrate 125 mg./5ml. syr.		
	ค	Cefotaxime sodium 1 g. inj.		
	ค	Cefotaxime sodium 2 g. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Ceftazidime 1 gm. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้เป็น empiric/specific therapy สำหรับการติดเชื้อ P. aeruginosa และ melioidosis		
	ค	Ceftriaxone sod.1 g. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ช	Cefuroxime sod. 500 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Cefixime cap 100 mg		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Cefoperazone sod. 500 mg.+ Salbactam sod. 500 mg. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Ertapenem sod. Inj. 1 g.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Imipenam 500 mg.+Cilastatin sodium 500 mg. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Meropenem trihydrate inj. 1 g.		
		เงื่อนไข: เช่นเดียวกับ Imipenam+Cilastatin sodium		
5.1.3 Tetracyclines				
	ก	Doxycycline HCl 100 mg. cap.		Tigecycline 50 mg inj.

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
5.1.4 Aminoglycosides				
	ข	Amikacin 250 mg./ml. in 2 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบชนิดที่ดื้อต่อ gentamicin และ/หรือ netilmicin		
	ก	Gentamicin sulphate 20 mg./2 ml. inj.		
	ก	Gentamicin sulphate 80 mg./2 ml. inj.		
5.1.5 Macrolides				
	ง	Azithromycin 250 mg. cap.		Erythromycin stearate 250 mg. tab.
	ง	Azithromycin syr. 200 mg./5 ml.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Azithromycin 500 mg./5 ml inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Erythromycin 125 mg./5 ml. syr.		
		เงื่อนไข: ใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี		
	ก	Roxithromycin 150 mg. tab.		
	ง	Clarithromycin 500 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
5.1.6 Quinolones				
	ง	Ciprofloxacin HCl 500 mg. tab.		Levofloxacin 250 mg. tab.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Ciprofloxacin lactate 200 mg./100 ml. inj.		Sitafloxacin 50 mg tab.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Levofloxacin hemihydrate 500 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Levofloxacin hemihydrate 750 mg/150 ml inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Norfloxacin 100 mg. tab		
	ก	Norfloxacin 400 mg. tab		
	ข	Ofloxacin 200 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ใช้เป็นยาแทน (alternative drug) ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ		
5.1.7 Some other antibacterials				
	ค	Chloramphenicol sodium succinate 1g. inj.		Fosfomycin powder 3 g. sachet
		เงื่อนไข: ใช้รักษา rickettsiosis (scrub typhus, murine typhus) ที่ไม่สามารถใช้ยาอื่นได้		
	ก	Metronidazole 200 mg. tab.		Lincomycin HCl monohydrate 600 mg./2 ml. inj.
	ก	Metronidazole 400 mg. tab.		
	ก	Metronidazole 500 mg./100 ml. inj.		
	ก	Metronidazole 200 mg/5ml susp.		
	ข	Clindamycin HCl 300 mg. cap.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ข	Clindamycin phosphate 600 mg./4 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Colistimethate sodium inj. 150 mg.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับการติดเชื้อกรัมนลบที่ดื้อต่อยากลุ่ม carbapenems		
	ง	Fosfomycin 4 g. Injection		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Vancomycin HCl 500 mg. Inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Sodium fusidate 250 mg tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
5.1.8 Sulphonamides and trimethoprim				
	ก	Co-trimoxazole 400/80 mg. inj.		
	ก	Co-trimoxazole 400/80 mg. tab.		
	ก	Co-trimoxazole 200/40 mg. susp.		
5.1.9 Antituberculous drugs				
*	ค	Amikacin 250 mg./ml. in 2 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้รักษา multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) โดยเป็น second-line drug		
	จ(1)	Clofazimine 50 mg. cap.		
	จ(1)	Clofazimine 100 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Cycloserine cap 250 mg		
		เงื่อนไข: เช่นเดียวกับยา amikacin sulfate		
	ก	Ethambutol HCl 400 mg. tab.		
	ก	Ethambutol HCl 500 mg. tab.		
	ค	Ethionamide 250 mg tab		
		เงื่อนไข: เช่นเดียวกับยา amikacin sulfate		
	ก	Isoniazid 100 mg. tab.		
	ก	Isoniazid 100 mg tab + Rifampicin 150 mg cap./tab		
	ก	Isoniazid 150 mg tab + Rifampicin 300 mg cap./tab		
		เงื่อนไข: ใช้เป็นยารวมในการรักษาวัณโรคในระยะ maintenance		
	ค	Kanamycin sulfate inj. 1 g.		
		เงื่อนไข: เช่นเดียวกับยา amikacin sulfate		
*	ง	Levofloxacin hemihydrate 500 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	จ(1)	Moxifloxacin HCl tab. 400 mg.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
*	ค	Ofloxacin 200 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ค	Para-Aminosalicylate sod. EC tab. 1 g.		
		เงื่อนไข: เช่นเดียวกับยา amikacin sulfate		
	ก	Pyrazinamide 500 mg. tab.		
	ก	Rifampicin 300 mg. cap.		
	ก	Rifampicin 450 mg. cap.		
	ก	Rifampicin 600 mg. cap.		
	ก	Streptomycin sulfate 1 g. inj.		
	ก	Tuberculin Purified Protein Derivative inj. (Tuberculin test PPD)		
5.1.10 Antileprotic drugs				
	ก	Clofazimine 50 mg. cap.		Lepromix-MB [R600(1)D100(28)C100(3)C50(27)] ยาสนับสนุน
	ก	Clofazimine 100 mg. cap.		
	ก	Dapsone 100 mg. tab.		
5.2 Antifungal drugs				
	ค	Amphotericin B 50 mg. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับการรักษา invasive fungal infections		
	ก	Fluconazole 200 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Fluconazole 100 mg./50 ml. inj		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Griseofulvin 500 mg. tab.		
	ค	Itraconazole 100 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Ketoconazole 200 mg. tab.		
	จ(2)	Liposomal amphotericin B 50 mg. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Nystatin 100,000 iu/ml. oral susp.		
	จ(2)	Voriconazole 200 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
5.3 Antiviral drugs				
5.3.1 Non-antiretrovirals				
	ก	Acyclovir 800 mg. tab.		
	ค	Acyclovir sodium 250 mg. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	จ(1)	Oseltamivir phosphate cap 30 mg cap.		
	จ(1)	Oseltamivir phosphate cap 45 mg cap.		
	จ(1)	Oseltamivir phosphate cap 75 mg		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
5.3.2 Antiretrovirals				
ยาในกลุ่มนี้เป็นยาตามนโยบายของกรมควบคุมโรค สำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ				
	ค	Atazanavir sulfate 300 mg. Cap.		
	จ(2)	Darunavir ethanolate (DRV) 150,300,600 mg.tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Didanosine chewable buffered 200 mg tab (ddl)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Efavirenz 200 mg. Cap.		
	ก	Efavirenz 600 mg. Cap.		
	ก	Lamivudine 100 mg. tab.(3TC)		
	ก	Lamivudine 150 mg. tab.(3TC)		
	ก	Lamivudine 300 mg. tab.(3TC)		
	ก	Lamivudine susp.10 mg./ml.(3TC)		
	ก	Lamivudine 150 mg. + Zidovudine 300 mg. tab. (Zilavir)		
	ข	Lamivudine 150 mg.+ Nevirapine 200mg. + Stavudine 30 mg. tab. (GPO-VIR S-30)		
	ก	Lamivudine 150 mg + Nevirapine 200 mg + Zidovudine 250 mg. (GPO-VIR Z-250)		
	ค	Lopinavir 200 mg + Ritonavir 50 mg		
	ก	Nevirapine susp. 10 mg./ml.		
	ก	Nevirapine 200 mg. tab.		
	ค	Ritonavir 100 mg. cap.		
	ข	Rilpivirine 25 mg tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ข	Stavudine 15 mg. cap.		
	ข	Stavudine 20 mg. cap.		
	ข	Stavudine 30 mg. cap.		
	ก	Tenofovir 300 mg. tab.(TDF)		
	ก	Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 mg tab		
	ก	Tenofovir 300 mg + Emtricitabine 200 mg + Efavirenz 600 mg (Teevir)		
	ก	Zidovudine cap. 100 mg.		
	ก	Zidovudine cap. 300 mg.		
	ก	Zidovudine syr. 10 mg./ml.		
5.3.3 Viral hepatitis				
	ง	Entecavir tab 0.5 mg		Adefovir 10 mg. Tablet (Hepsera®)
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
*	ง	Lamivudine 100 mg. tab.(3TC)		
*	ง	Lamivudine 150 mg. tab.(3TC)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	จ(2)	Peginterferon alfa-2a		
	จ(2)	Peginterferon alfa-2b		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	จ(2)	Ribavirin 200 mg tab/cap		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
*	ง	Tenofovir 300 mg. tab.(TDF)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
5.4 Antiprotozoal drugs				
5.4.1 Antimalarials				
	ค	Artesunate inj. 60 mg.		Piperaquine tetraphosphate 320 mg.+ Dihydroartemisinin 40 mg. (Eurartesim®)
	ค	Artesunate 50 mg tab		
	ก	Chloroquine phosphate 250 mg. tab.		
	ค	Mefloquine HCl 250 mg. tab.		
	ก	Primaquin phosphate 15 mg. tab.		
	ก	Quinine sulfate 300 mg. tab.		
	ก	Quinine diHCl 600 mg./2 ml. inj.		
5.4.2 Other antiprotozoal drugs				
*	ก	Metronidazole 200 mg. tab.		
*	ก	Metronidazole 400 mg. tab.		
*	ก	Metronidazole 200 mg/5ml susp.		
*	ก	Metronidazole 500 mg./100 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ amebiasis, giardiasis และ urogenital trichomoniasis		
5.5 Anthelmintics				
	ก	Albendazole 200 mg.tab		
	ก	Albendazole 100 mg./5 ml. syr.		
	ก	Albendazole 200 mg./5 ml. syr.		
	ข	Ivermectin 6 mg tab.		
		ยากำพรวัว		
		เงื่อนไข: รักษาการติดเชื้อพยาธิสตรองจิลอยด์ (strongyloidiasis) ชนิดแพร่กระจาย		
	ก	Praziquantel 600 mg. tab.		
5.6 Antiseptics				
	ก	Chlorhexidine gluconate 2% sol.		Ethyl Alcohol gel 70%
	ก	Chlorhexidine gluconate 4% sol.		Chlorhexidine Gluconate 1% in water
	ก	Chlorhexidine gluconate 2% in alc.		Chlorhexidine Gluconate 4% scrub
	ก	Hydrogen peroxide 3% sol.		Chlorhexidine Gluconate 1% cream
	ก	Povidone iodine 10% sol.		Povidone iodine 7.5% scrub
	ก	Gentian violet paint 1%		Formaldehyde 38% sol.
	ก	Ethyl Alcohol 70% sol.		Sodium hypochlorite

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ก	Ethyl Alcohol 95% sol.		
	ก	Potassium Permanganate pdr.		
6. Endocrine system				
6.1 Drugs used in diabetes				
6.1.1 Insulins				
	ก	Biphasic isophane insulin inj. 3 mL.(penfill), 10 mL. (Soluble insulin + Isophane insulin;Mixtard)		
	ก	Insulin NPH human 100 iu./mL. in 3 mL.(penfill), 10 mL. inj.		
	ก	Insulin regular 100 iu./mL. in 10 mL. inj.		
	ง	Insulin Aspart 100 iu/mL, 3mL inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Insulin aspart 30% + Insulin aspart with Protamine 70%, 100 iu/3mL Inj		
		เงื่อนไข: เช่นเดียวกับ Insulin aspart		
	ง	Insulin glargine 100 iu./1 mL. inj. 3 mL.		
	ง	Insulin glargine 300 iu./1 mL. inj. 1.5 mL.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
6.1.2 Oral antidiabetic drugs				
	ค	Acarbose 50 mg tab.		Empagliflozin 10 mg tab
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานบางรายที่มีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารสูง		
	ก	Glipizide 5 mg. tab.		Gliclazide 60 mg. MR tab.
	ก	Metformin 500 mg. tab.		Glimepiride 4 mg. tab.
	ก	Metformin 1000 mg. XR tab.		Linagliptin 5 mg tab
	ง	Pioglitazone HCl 15 mg tab.		Sitagliptin phosphate tab 100 mg
	ง	Pioglitazone HCl 30 mg tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
6.1.3 Treatment of hypoglycemia				
6.1.4 Other				
				Liraglutide 18 mg/3mL
6.2 Thyroid and antithyroid drugs				
6.2.1 Thyroid hormones				
	ก	Levothyroxine sodium 100 mcg. tab		
	ก	Levothyroxine sodium 50 mcg. tab		
6.2.2 Antithyroid drugs				
	ก	Methimazole 5 mg. tab.		
	ก	Propylthiouracil 50 mg. tab.		
6.3 Corticosteroids				
	ก	Dexamethasone phosphate 4 mg. tab.		Betamethasone dipropionate inj.
	ก	Dexamethasone phosphate 0.5 mg. tab.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ก	Dexamethasone phosphate 4 mg/ml. inj.		
	ข	Fludrocortisone acetate 0.1 mg tab.		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ replacement therapy ใน adrenocortical insufficiency		
	ก	Hydrocortisone sod. succinate 100 mg./2 ml. inj.		
	ก	Hydrocortisone 10 mg tab.		
		ยากำพร้า		
	ค	Methylprednisolone sodium succinate 2 gm. inj.		
	ก	Prednisolone 5 mg. tab.		
	ค	Triamcinolone acetonide 10 mg./ ml. inj.		
	ค	Triamcinolone acetonide 40 mg/ml inj.		
6.4 Sex hormones				
6.4.1 Female sex hormones				
	ก	Conjugated estrogen 0.625 mg. tab.		Estradiol 1 mg+Drospirenone 2 mg tab.
	ข	Hydroxyprogesterone caproate 250 mg./ml. inj. (Proluton Depot [®])		Estriol 0.03 mg + Lactobacillus Vag tab (Gynoflor [®])
	ก	Medroxyprogesterone acetate 5 mg. tab		Micronized progesterone 200mg (Utrogestan [®])
	ก	Norethisterone 5 mg tab		Tibolone 2.5 mg. tab. 28's
6.4.2 Male sex hormones and antagonists				
	ง	Cyproterone acetate 50 mg tab.		Testosterone undecanoate 40 mg. cap.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Testosterone enantate 250 mg/ml inj.		Testosterone 1% gel 50 mg
6.5 Hypothalamic and pituitary hormones				
6.5.1 Hypothalamic and anterior pituitary hormones				
	ง	Tetracosactide (Cosyntropin) 0.25 mg inj.		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับวินิจฉัยโรคทางต่อมไร้ท่อ		
	จ(2)	Thyrotropin alfa1.1mg powder(Thyrogen [®])		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Human chorionic gonadotrophin 5000 inj (Pregnyl [®])		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
6.5.2 Posterior pituitary hormones and antagonists				
	ง	Desmopressin acetate inj. 4 mcg./ml.		
	ง	Desmopressin 0.1 mg. Tablet (Minirin [®])		
	ง	Desmopressin nasal solution (0.1 mcg/ml)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
		รู ปร่าง tab, nasal spray, nasal sol, sterile sol		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
6.6 Drugs affecting bone metabolism				
	ง	Synthetic Calcitonin 100 iu./ml. Injection		Alendronate 70mg + VitD 3 5600 iu tab (Fosamax plus [®])
		เงื่อนไข: ใช้กับผู้ป่วย severe hypercalcemia		
	ง	Pamidronate disodium 30mg/10ml inj.		Alendronate 70 mg. tab
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
				Synthetic Salmon Calcitonin NS Spray 200 iu./dose (Miacalcic [®])
				Zoledronic 4mg/5ml inj. (Leuzotev [®])
				Zoledronic acid 5mg/100ml Injection (Aclasta [®])
6.7 Other endocrine drugs				
6.7.1 Bromocriptine and other dopaminergic drugs				
	ค	Bromocriptine mesilate 2.5 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ prolactinoma , acromegaly, amenorrhea ทั้งที่มีและไม่มี galactorrhea		
6.7.2 Drugs affecting gonadotrophins				
	จ(2)	Leuporelin acetate 11.25 mg inj.		Clomiphene citrate 50 mg tab.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
				Leuporelin 45 mg inj (Eligard [®])
				Leuporelin acetate 3.75 mg inj.
7 Obstetrics, gynaecology and urinary-tract disorders				
7.1 Drugs used in obstetrics				
7.1.1 Prostaglandins, prostaglandins antagonists and oxytocics				
	ง	Alprostadil inj. 0.5 mg./ml.	*	Misoprostol 200 mcg. Tab.
		เงื่อนไข: ใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ต้องพึ่ง ductus arteriosus		
	ก	Methylethergometrine maleate 0.2 mg/ml. inj.		
	ก	Oxytocin synthetic 10 iu./ml. inj.		
	ง	Sulprostone 500 mcg. Inj.		
		เงื่อนไข: ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วย severe post-partum hemorrhage		
7.1.2 Myometrial relaxants				
	*	ก Terbutalin sulfate 0.5 mg./ml. inj.		
7.2 Treatment of vaginal and vulval conditions				
	ก	Clotrimazole 100 mg. vaginal tab		Nystatin 100,000 iu., Di-iodohydroxyquin 100 mg., Benzakonium Cl. 7 mg./tab vag. Tab (Gynecon [®])
	ก	Nystatin 100,000 iu vaginal tab.		Dequalinum Chloride 10 mg tab.
				0.06% Estradiol- (Oestrogel [®])

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
7.3 Contraceptives				
	ก	Etonogestrel 68 mg implant rod		Drospirenone 3 mg + ethinylestradiol 30 mcg tab. (Yasmin®)
	ก	Ethinylestradiol 30 mg + Levonorgestrel 150 mcg		Cyproterone 2 mg + ethinylestradiol 35 mcg tab.
	ก	Levonorgestrel 750 mcg. Tab.		Estriol 0.03 mg + Lactobacillus Vag tab (Gynoflor®)
	ข	Lynestrenol 0.5 mg. tab.		
	ก	Medroxyprogesterone acetate 150 mg./3ml. inj.		
7.4 Drugs for genito-urinary disorders				
7.4.1 Drugs for benign prostatic hyperplasia				
	ค	Alfuzosin hydrochloride 10 mg. SR tab.		Silodosin 4 mg tab. (Urief®)
*	ค	Doxazosin mesilate 2 mg. tab.		Tamsulosin HCl 0.4 mg. tab.
	ง	Finasteride 5 mg. tab.		Dutasteride tab 0.5 mg
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
7.4.2 Drugs for urinary frequency enuresis, and incontinence				
	ค	Oxybutynin hydrochloride IR tab		Bethanechol Cl. Tab. 5 mg.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
				Carbetocin 100 mcg inj.
				Solifenacin succinate tab 5 mg
				Trospium Cl 20 mg. tab.
7.4.3 Drugs used in alkalinisation of urine				
				Potassium sodium hydrogen citrate complex 2.4 g granules for oral solution (Uralyt-U®)
8 Malignant disease and immunosuppression				
8.1 Cytotoxic drugs				
8.1.1 Alkylating drugs				
	ค	Cyclophosphamide 1 g inj.		
	ค	Cyclophosphamide 50 mg. tab		
	ค	Melphalan 2 mg. tab.		
	ง	Ifosfamide 500 mg. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
8.1.2 Cytotoxic antibiotics				
	ค	Bleomycin 15 mg inj.		Liposome Doxorubicin inj. 20 mg.
	ค	Doxorubicin HCl 50 mg. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Idarubicin HCl inj. 10 mg.		
		เงื่อนไข: ใช้กับผู้ป่วย acute myeloid leukemia		
	ง	Mitomycin-C 2 mg. inj.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ง	Mitomycin-C 10 mg. inj		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
8.1.3 Antimetabolites				
	ค	5-Fluorouracil 1000 mg/20 ml inj.		Pemetrexed Disodium 500mg inj (Emetex®)
	ค	Cytarabine 2 g. inj.		
	ง	Capecitabine tab. 500 mg.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Gemcitabine 1,000 mg. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Methotrexate 2.5 mg. tab.		
	ค	Methotrexate 50 mg./2 ml. inj.		
	ง	Oxaliplatin inj. 100 mg./20 ml.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Tegafur 100 mg. + Uracil 224 mg.cap.		
		เงื่อนไข: ใช้ใน adjuvant treatment ใน stage II colorectal cancer		
8.1.4 Vinca alkaloids and etoposide				
	ค	Etoposide inj. 100mg/5ml		
	ค	Vincristin sulfate 2 mg./2 ml. inj.		
8.1.5 Other antineoplastic drugs				
	ค	Cisplatin 50 mg/50 ml inj.		Bicalutamide 50 mg. Tablet (Sandoz®)
	ง	Carboplatin 450 mg. inj.		Cetuximab 100 mg/20 ml inj. (Erbix®)
	ง	Dacarbazine 200 mg. inj.		Gefitinib 250 mg. tab
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับ Hodgkin's lymphoma ในสูตรยาเคมีบำบัด ABVD		
	จ(2)	Docetaxel 20 mg./0.5 ml. inj.		Isosulfan inj.
	จ(2)	Docetaxel 80 mg./2 ml. inj.		Irinotecan 100 mg. inj.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Hydroxyurea 500 mg. cap.		Sorafenib 200 mg tab. (Nexavar®)
	จ(2)	Imatinib mesilate 100 mg. tab.		Zoledronic acid 4mg/5ml. Inj.
	จ(2)	Imatinib mesilate 400 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	จ(2)	Nilotinib HCl 200 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Paclitaxel 300 mg./50 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	จ(2)	Trastuzumab 440 mg. inj. (Herceptin®)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
8.2 Drugs affecting the immune response				
	ค	Azathioprine 50 mg. tab.		Human serum Albumin 20, 25% 50 ml.
	ค	Cyclosporin 25 mg. cap.		Human serum Albumin 5% 250 ml.
	จ(2)	Immunoglobulin (IVIG,human immunoglobulin) inj 5g		
	จ(2)	Immunoglobulin (IVIG,human immunoglobulin) inj 10g		
	จ(2)	Immunoglobulin (IVIG,human immunoglobulin) inj 2.5 g		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Mycophenolate mofetil 250 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
8.3 Sex hormones and hormone antagonists in malignant disease				
8.3.1 Progestogens, anti-estrogens and enzyme inhibitors				
	ค	Tamoxifen citrate 10 mg tab.		Exemestane tab.25 mg. (Aromasin [®])
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับมะเร็งเต้านม		
	จ(2)	Letrozole 2.5 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Megestrol acetate 160 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
8.3.2 Prostate cancer				
	ง	Flutamide 250 mg tab.		Bicalutamide 50 mg. Tablet (Sandoz [®])
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Triptorelin pamoate 11.25 mg inj.		Triptorelin 100 mcg inj. (Diphereline [®])
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
9 Nutrition and blood				
9.1 Whole blood, blood products and drugs used in some blood disorders				
9.1.1 Whole blood and blood products				
	ก	Fresh frozen plasma		
	ก	Frozen cryoprecipitate400(Cryo-Thaw at 37 c)		
	ก	Frozen cryoprecipitate(Cryo-concentrate HTFDC) 800 g.		
	ก	Leucocytes poor packed red cells(LPRC) 550 g.		
		เงื่อนไข: ใช้กับผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด		
	ก	Platelet concentration, random doner 400 g.		
	ก	Platelet concentration, single doner 800 g.		
9.1.2 Drugs used in hypoplastic, hemolytic and renal anemias				
	ค	Deferoxamine mesilate 500 mg. inj.		Ferrous sacharate inj. 100 mg./5 ml.
		ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มยา 16		
	ง	Deferiprone 500 mg tablet		Methoxy polyethylene glycol epoetin beta75 mcg. inj.

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	จ(2)	Deferasirox 250 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	จ(2)	Epoetin beta 5000 iu. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	จ(2)	Erythropoietin alpha 4,000 iu. inj.		
	จ(2)	Erythropoietin alpha 5,000 iu./0.5 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Folic acid 5 mg. tab.		
	ค	Iron sucrose 100 ml/5ml		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ข	Oxymetholone 50 mg. tab.		
9.1.3 Drugs used in bone marrow transplantation				
	ง	Filgrastim 300 mcg/ml		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
9.2 Fluids and electrolytes				
	ก	0.45% NSS inj. 500,1000 ml		Dextran 40 10% inf. 500 ml.
	ก	0.9% NSS inj. 5 , 100 , 250/500 , 500 , 1000 ml.		Hydroxyethyl starch 6% sol. 500 ml. inj.(Voluven®)
	ก	0.9% NSS inj. 1000 ml. irrigate		Hydroxyethyl starch ในสารละลาย balanced electrolyte 6% sol. 500 ml. inj. (Heamaccel®)
	ก	3% Sodium chloride inj. 500 ml.		Ringer's acetate sol. 500, 1000 ml.
	ก	5% D-N inj. 500 , 1000 ml.		
	ก	5% D-N/2 inj. 500 , 1000 ml.		
	ก	5% D-N/3 inj. 500 , 1000 ml.		
	ก	5% D-N/4 inj. 500 , 1000 ml.		
	ก	5% D-N/5 inj. 500 , 1000 ml.		
	ก	5% D-W inj. 100 , 200/500 , 250/500 , 500 , 1000 ml.		
	ก	10% D-N inj. 200 , 500 , 1000 ml.		
	ก	10% D-N/2 inj. 200/500 , 500 , 1000 ml.		
	ก	10% D-N/5 inj. 200/500 , 500 ml.		
	ก	10% D-W inj. 200/500 , 500 , 1000 ml.		
	ก	20% D-W inj. 1,000 ml.		
	ก	20% Sodium chloride inj. 500 ml.		
	ก	25% D-N/2 inj. 1,000 ml.		
	ก	25% D-W inj. 600/1,000 ml.		
	ก	50% D-W inj 50 , 500 , 1000 ml.		
	ก	Ringer's lactate sol. 500 , 1000 ml.		
	ก	Water for inj. (Sterile water) 10 , 50 , 100 , 1000 ml		
	ก	Water for irrigate 1000 ml		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ข	Calcium polystyrene sulfonate pdr. 5 g.		
	ก	Sodium bicarbonate 300 mg. tab.		
	ก	Sodium bicarbonate 7.5% inj. 50 ml		
	ก	Sodium chloride 300 mg tab.		
	ก	Potassium chloride 500 mg. tab.		
	ก	Potassium chloride 2 mEq./ml inj. 10 , 20 ml		
	ก	Potassium chloride syr.		
	ค	Peritoneal dialysis sol. 1.5% 2L		
	ค	Peritoneal dialysis sol. 2.5% 2L		
	ค	Dianeal high dose 1.5% 2x5L.		
	ค	Dianeal high dose 2.5% 2x5L		
	ค	Dianeal high dose 4.25% 2x5L.		
9.3 Vitamins				
	ค	Alfacalcidol (D3) 0.25 mcg. cap.		B-coze liked tab.
		เงื่อนไข: ใช้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนพาราไทรอยด์อย่างรุนแรงและฉับพลัน		
*	ก	Folic acid 5 mg. tab.		FBC liked tab.
	ก	Multivitamin 15 ml. Drop		Multivitamin inj.
	ก	Multivitamin syr. 60 ml.		Obimin-AF liked tab.
	ก	Multivitamin tab.		Obimin-AZ liked tab.
		*ตามสูตรในบัญชียาหลักแห่งชาติ2561 ทั้ง drop,syr,tab		
	ก	Vitamin A 25,000 iu. Cap/tab.		Vitamin B 1-6-12 inj.
	ก	Vitamin B complex tab.		Vitamin B 1-6-12 tab. (Vit. B1 100 mg., Vit. B6 5 mg., Vit. B12 50 mcg.
		*ตามสูตรในบัญชียาหลักแห่งชาติ2561		
	ก	Vitamin B6 50 mg tab.		Vitamin B 1-6-12 forte tab.
	ก	Vitamin B6 100 mg. tab.		Vitamin D2 ergocalciferol (20,000 unit) tab.
	ก	Vitamin B1 100 mg./1 ml. inj.		Vitamin E 100 mg. cap.
	ก	Vitamin B1 100 mg. tab		
	ก	Vitamin B complex inj.		
		*ตามสูตรในบัญชียาหลักแห่งชาติ2561		
	ก	Vitamin C 100 mg. tab.		
	ก	Vitamin C 50 mg. tab.		
	ก	Vitamin D2 (Ergocalciferol) 20,000 unit cap.		
		เงื่อนไข: เป็น first-line drug ในผู้ป่วยที่มีภาวะขาดวิตามิน D		
	ค	Vitamin E emul 50 iu/5 ml		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Vitamin K1 1 mg./0.5 ml. inj.		
	ก	Vitamin K1 10 mg./1 ml. inj.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
9.4 Intravenous nutrition				
	ค	Amino acid/carbohydrate/electrolyte/ vitamin B1 inj. (B Fluid)		Fructose-Diphosphate 5g (Esafosfina®)
	ค	Amino acid sol. 10% 500 ml. inj.		
	ค	Amino acid sol. 7% 500 ml. inf.		
	ค	Amino acid solution for infants inj.		
		*ตามสูตรในบัญชียาหลักแห่งชาติ2561		
	ค	Amino acid solution ARGU high essential amino acid		
		*ตามสูตรในบัญชียาหลักแห่งชาติ2561		
	ค	Fat emulsion 20% inj., 250 ml (smof lipid)		
		*ตามสูตรในบัญชียาหลักแห่งชาติ2561		
	ง	Parenteral Nutrition 1.5 L 1,800 kcal central vein (Oliclinomel N7		
	ค	Soluvit N inj.		
	ง	Three-in-one parenteral nutrition (short-chain FA, medium FA, olive oil, fish oil) PI 1,000 (SMOF KABIVEN)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Three-in-one parenteral nutrition PI 1,400 inf. 2,000 ml. (KABIVEN)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Vitalipid N Infant inj. 10 ml.		
9.5 Minerals				
	ก	Calcium gluconate 1,000 mg./10 ml. inj.	*	B-coze liked tab.
	ก	Calcium carbonate 1,000 mg. tab.	*	FBC liked tab.
	ค	Dipotassium hydrogen phosphate 8.71% W/V inj. 20 ml.		Ketosteril tab.
	ก	Ferrous sulfate sol./drop.		Lanthanum carbonate 750 mg. Chewable Tablet (Fosrenol®)
		เงื่อนไข: ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย		
	ข	Ferrous fumarate 200 mg tab.	*	Obimin-AF liked tab.
	ข	Ferrous fumarate 200 mg sol./susp.	*	Obimin-AZ liked tab.
		เงื่อนไข: ระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย		
	ข	Iron(III)hydroxide polymaltose complex syrup		
		เงื่อนไข: ใช้ในกรณีที่ใช้ ferrous sulfate oral solution หรือ drop แล้วเกิดอาการไม่พึงประสงค์		
*	ก	Magnesium sulfate 10% 10 ml. inj.		
*	ก	Magnesium sulfate 50% 2 ml. inj.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
9.6 Vitamins and minerals for pregnancy and lactating mothers				
*	ก	Folic acid 5 mg. tab.	*	Obimin-AF liked tab.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Ferrous fumarate 200 mg tab.	*	Obimin-AZ liked tab.
	ก	Ferrous salt + Folic acid + Potassium Iodide (เฉพาะ 60 mg as iron + 400 mcg + 150 mcg as iodine)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Potassium Iodide (เฉพาะ 150 mcg as iodine)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
9.7 Metabolic disorders				
10 Musculoskeletal and joint diseases				
10.1 Drugs used in rheumatic diseases and gout				
10.1.1 Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)				
*	ก	Aspirin 81 mg. tab.		Aescin 20 mg. Tablet (Reparil®)
*	ก	Aspirin 300 mg. EC tab.		Acemetacin 90 mg cap.
		เงื่อนไข: ไม่ใช้สำหรับโรค gout		
	ก	Diclofenac sodium 25 mg. EC tab.		Celecoxib 200 mg. cap.
	ก	Diclofenac sodium 75 mg./3 ml. inj.		Diacerein cap. 50 mg.
*	ก	Ibuprofen 200 mg. Film coated tab.		Diclofenac gel 1% 30 g.
*	ก	Ibuprofen 400 mg. Film coated tab.		Diclofenac 100 mg. CR tab
*	ก	Ibuprofen 100 mg./5 ml. susp.		Etoricoxib 90 mg. tab.
	ก	Indomethacin 25 mg. cap.		Ketorolac 30 mg/ml. inj.
	ก	Naproxen 250 mg. tab.		Mefenamic acid 250 mg cap.
				Mefenamic acid 500 mg. cap.
				Meloxicam 7.5 mg. tab.
				Parecoxib sod. 40 mg. Inj.
10.1.2 Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs)				
*	ค	Azathioprine 50 mg. tab.		Sulfipyrazone 100 mg. tab. (Sulfin®)
*	ข	Chloroquine phosphate 250 mg. tab.		
*	ง	Cyclosporin 25 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ข	Hydroxychloroquine sulfate 200 mg. tab.		
	ง	leflunomide 20 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
*	ค	Methotrexate 2.5 mg. tab.		
	ง	Sodium aurothiomalate 20 mg inj. 0.5 ml. (Myocrisin®)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Sulfasalazine 500 mg. tab.		
10.1.3 Drugs for treatment of gout and hyperuricaemia				
	ก	Allopurinol 100 mg. tab.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ค	Benzbromarone 100 mg. tab.		
	ก	Colchicine 0.6 mg. tab.		
	ก	Probenecid 500 mg tab.		
10.2 Drugs used in neuromuscular disorders				
10.2.1 Drugs which enhance neuromuscular transmission				
	ก	Pyridostigmine bromide 60 mg. tab.		
	ข	Neostigmine methylsulfate 12.5 mg./5 ml. inj.		
10.2.2 Skeletal muscle relaxants				
*	ข	Baclofen 10 mg. tab.		Orphenadrine citrate 100 mg. tab.
*	ก	Diazepam 2 mg. tab.		Tolperisone HCl 50 mg. tab
*	ก	Diazepam 5 mg. tab.		
*	ก	Diazepam 10 mg./2 ml. inj.		
		วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท4		
	ข	Tizanidine HCl 2 mg. tab.		
10.3 Drugs for relief of soft-tissue inflammation				
10.3.1 Rubifacients				
	ก	Methyl salicylate cream compound		
	ก	Methyl salicylate ointment compound		
10.4 others				
				Glucosamine sulfate 1500 mg
				Sodium hyaluronate Pre-filled syringe injection
				Sodium hyaluronate 60mg/3 mL.Pre-filled syring injection (Hyruan one)
11 Eye				
11.1 Anti-infective eye preparations				
11.1.1 Antibacterials and eye wash solution				
	ก	Chloramphenicol eye drop.		Azithromycin eye solutions 1.5%
	ก	Chloramphenicol eye oint.		Chlortetracycline eye ointment
	ค	Neomycin sulphate 2 mg., Polymyxin B sulfate 5,000 iu., Gramicidin 0.025 mg/1 ml., 10ml Eye drop (poly-oph)		Levofloxacin eye drop 0.5% 5 ml.
				Lomefloxacin 0.3% e/d 5 ml.
				Oxytetracy- cline 0.5%, Polymyxin B 10,000 iu./1 gm, 3.5 gm (Terramycin eye oinment)
				Moxifloxacin eye drop
11.1.2 Antibacterials with corticosteroids				
	ค	Dexamethasone 0.1%, Neomycin sulfate 3.5 mg., Polymyxin B sulfate 6,000 iu./1 ml. eye oint. (Maxitrol) 3.5 g.		Prednisone 10 mg + Ofloxacin 3 mg E/D

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ค	Dexamethasone sodium phosphate 0.1%, Neomycin sulfate 0.35% E/D 4 ml (Dex-oph)		
11.1.3 Antifungals				
11.1.4 Antivirals				
	ค	Acyclovir 3 % 4.5 g eye oint.		
11.2 Corticosteroids and other anti-inflammatory preparations				
	ก	Antazoline hydrochloride + Tetrahydrozoline hydrochloride (Hista-oph)		Loteprednol Etabonate 0.5% E/D
	ค	Fluorometholone 0.1% E/D 5 ml.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Olopatadine 0.1% Eye drop 5 ml		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Prednisolone 1% E/D 5 ml.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Sodium cromoglycate 2% E/D 10 ml.		
11.3 Mydriatic and cycloplegics				
	ค	Atropine sulfate 1% eye drop.		
	ค	Atropine sulfate 0.5% eye drop. (5 mg/ml)		
	ค	Cyclopentolale 1% eye drop .15ml(Cyclogyl [®])		
	ค	Phenylephrine HCl 10% 15 ml. eye drop.		
	ค	Tropicamide 1% E/D 15 ml.		
11.4 Drugs for treatment of Glaucoma				
	ก	Acetazolamide 250 mg. tab.		Bimatoprost 0.01% e/d
	ง	Dorzolamide HCl 2.0%+ Timolol maleate 0.5% (Cosopt [®])		Brimonidine tartate 0.15% e/d 5 ml
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Latanoprost 0.005% e/d in 2.5 ml. (Xalatan [®])		Brinzolamide 1% e/d in 5 ml.
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Pilocarpine HCl 2% E/D 15 ml.		Latannopost 0.005% + Timolol maleate 0.5% e/d in 2.5 ml. (Xalacom [®])
	ก	Timolol maleate 0.5% E/D 5 ml		
11.5 Local anaesthetics				
	ก	Tetracaine HCl 0.5% eye drop. 15 ml		
		เงื่อนไข: ห้ามให้ผู้ป่วยนำกลับบ้าน		
11.6 Tear deficiency, ocular lubricants and astringents				
	ก	Artificial tear 0.3% with preservative (Hydroxypropyl methylcellulose 0.3%, Benzakonium Cl 0.015%) (Lac-oph [®])		Carboxymethylcellulose sod 0.5% e/d 15 ml (Cellufresh MD [®])
	ข	Carbomer 2 mg. + Cetrimide 0.1 mg. in 1 gm. gel 10 gm. (Vidisic [®])		Pirennoxine 0.005% e/d (Kary uni [®])

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ง	Dextran70 ,0.1% Hydroxy propyl methylcellulose 0.3%, Plyguad 0.001% 0.5% E/D		Sodium hyaluronate 1.8 mg, NaCl, KCl, Disodium hydrogen phosphate Na citrate,Mg chloride,Ca chloride E/D 0.3 ml (Vislube®)
		เงื่อนไข: ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยตาแห้งมาก ที่ใช้น้ำตาเทียมที่มี preservative ไม่ได้		
	ก	Hypromellose 0.3% with preservative eye drop. (Natear®)		
11.7 Ocular diagnostic and peri-operative preparations and Photodynamic treatment				
	ค	Balance salt 500 ml. inj.		
	จ(2)	Bevacizumab 100 mg./4 ml. inj. (Avastin)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Diclofenac 0.1% E/D 5 ml.		
	ค	Sodium chondroitin SO4-Na hyaluroate 0.5ml (Viscoat inj®)		
11.8 Miscellaneous				
				Cyclosporin oph emul 0.05% (Restasis®) (30หลอด)
12. EAR, NOSE, OROPHARYNX AND ORAL CAVITY				
12.1 Drugs acting on the ear				
12.1.1 Otitis externa and otitis media				
	ก	Chloramphenicol ear drop.		
12.1.2 Drugs used in otomycosis				
12.1.3 Other drugs acting on the ear				
	ค	Ofloxacin 0.3% ear drop.		Docusate sodium 5 mg ear/D
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับหูน้ำหนวกเรื้อรังที่แก้วหูทะลุ ที่ใช้ Chloramphenicol ไม่ได้ผล		
				Fludrocortisone acetate, Furaltadone HCl, Lidocaine HCl, Neomycin sulfate, Polymyxin B sulfate ear/D 5 ml
12.2 Drugs acting on the nose				
12.2.1 Drugs used in nasal allergy				
	ข	Budesonide nasal spray 64 mcg/dose 120 dose		Dexpanthenol+sea water nasal spray
		เงื่อนไข: ใช้กับผู้ป่วยอายุ 6 ปีขึ้นไป		
	ง	Fluticasone furoate nasal spray 27.5 mcg/dose 120 dose		Mometasone Furoate 0.05% Aqueous nasal spray
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
				Triamcinolone acetonide nasal spray 55 mcg /dose

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
12.2.2 Topical nasal decongestants				
*	ก	0.9% NSS inj. 1000 ml. irrigate		Ephedrine hydrochloride nasal drop. 0.25%
				Sodium Chloride Nasal Irrigation (Cleanoze®)
12.3 Drugs acting on the oropharynx and oral cavity				
12.3.1 Drugs used in treatment of oral ulcer				
	ก	Borax (in glycerin) sol.		
	ก	Chlorhexidine gluconate (0.12-0.2%) (mouthwash sol.)		
	ก	Triamcinolone oral paste 0.1% cr. 1 gm. , 5 gm.		
12.3.2 Oropharyngeal antifungal drugs				
	ก	Clotrimazole 10 mg lozenge		
*	ก	Nystatin 100,000 iu/ml. oral susp.		
12.3.3 Antiseptics for Root canal Treatment				
12.3.4 Drugs used in prevention and treatment of dental plaque and caries				
*	ก	Chlorhexidine gluconate (mouthwash sol.)		
12.3.5 Other dental preparations				
				Benzydamine HCl 3 mg/ml. (Diffiam forte spray®)
13. Skin				
13.1 Anti-infective skin preparations				
13.1.1 Antibacterial preparations				
	ข	Mupirocin oint.2% w/w 5 g.		
		เงื่อนไข: จำกัดการใช้เฉพาะ Methicillin-resistant S.aureus (MRSA)		
	ก	Silver sulfadiazine 1% cream.		
13.1.2 Antifungal preparations				
	ก	Clotrimazole 1% cream		Ketoconazole shampoo 2%
	ก	Sodium thiosulfate 25% 20 ml. inj.		
13.1.3 Parasiticial preparations				
	ก	Benzyl benzoate 25% emul./lotion.		
13.2 Emollient and barrier preparations				
	ก	Olive oil 450 ml.		Urea 10% + TA 0.1% cream
	ก	Urea cream 10 % 35 , 50 , 450 gm.		
	ก	Vaseline (white petrolatum)		
	ก	Zinc oxide paste 5 gm.		
13.3 Topical antipruritics				
	ก	Calamine lotions (phenol ไม่เกิน 0.5 - 1%) 60 ml		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
13.4 Topical corticosteroids				
	ก	Betamethasone dipropionate 0.05% cream (Betapro*)		Desoximetasone lotion 0.25%
	ก	Betamethasone valerate 0.1% cream		Mebo-Beta-Sitosterol 0.25% Cream 40 g.
	ก	Clobetasol propionate cream 0.05%		Betamethasone dipropionate 0.1% + Salicylic 3% ointment
	ง	Mometasone furoate cream 0.1%		
	ก	Prednisolone 0.5% cream.		
	ก	Triamcinolone acetonide 0.02% cream		
	ก	Triamcinolone acetonide 0.1% cream		
	ก	Triamcinolone acetonide lotion 0.1%		
		เงื่อนไข: ใช้กรณีต้องใช้อย่างเป็นเวลานาน		
13.5 Other preparations for psoriasis(excluding topical corticosteroids)				
	ง	Acitretin 10 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Calcipotriol 50 mcg./g. oint. 30 g		
		เงื่อนไข: ใช้ในกรณีที่ไม่วิธีการอื่นหรือเกิดผลข้างเคียงต่อ coal tar หรือ topical steroid		
*	ง	Cyclosporin 25 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
*	ข	Methotrexate 2.5 mg. tab.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับสะเก็ดเงินชนิดปานกลางถึงรุนแรงที่ติดต่ออย่างอื่น		
13.6 Preparations for warts and calluses				
	ก	Podophyllin (Podophyllum resin) paint.		Phenol 1.5 mL/100 mL + salicylic acid 25 g/100 mL (Con Con)
	ก	Silver nitrate crystal		
	ข	Salicylic acid 16.7%, Lactic acid 16.7% colloidal sol.		
13.7 Other				
				Dexpanthenol 5% oint
				Regen-D Gel (Rec. Human Epidermal Growth Factor)
14. Immunological products and vaccines				
	ก	Anti-D immunoglobulin IG 625-750 iu/ml in 2 ml inj.		Diphtheria/Tetanus/Pertussis (Tdap)
		ยากำพรั้ว		
	ก	BCG freeze-dried, 0.05 mg./dose inj.		Polyvalent Pneumococcal vaccine inj.
	ก	DAT, horse 10,000 iu./5 ml. inj.		
		ยากำพรั้ว		
	ก	dT vaccine (adult type) inj. 1 dose/amp.		
	ก	DTP vaccine inj.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ก	Hepatitis B vaccine (surface antigen) 20 mcg./1 ml.		
	ค	Human Hepatitis B Immunoglobulin inj. 180-200 iu./1 ml.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	จ(1)	Human papillomavirus vaccine ชนิดที่มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Inactivated polio vaccine (IPV)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Influenza vaccine ชนิดวัคซีนรวม 3 สายพันธุ์ (trivalent)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Japanese encephalitis vaccine, live attenuated		
	ก	MMR vaccine inj.		
	ก	Poliomyelitis vaccine, live attenuated (OPV) ชนิด bivalent และ trivalent		
	ก	Rabies immunoglobulin, horse (ERIG) 1,000 iu./5 ml.		
	ข	Human antirabies immunoglobulin (HRIG) 300 iu./2 ml.		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับผู้ที่แพ้ rabies immunoglobulin, horse (ERIG)		
	ก	Rabies vaccine inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Tetanus toxoid (T.T.) inj.		
	ก	Tetanus antitoxin, horse (T.A.T.) 1,500 iu./1.5 ml.		
	ข	Tetanus antitoxin, human		
		เงื่อนไข: ใช้สำหรับผู้ที่แพ้ tetanus antitoxin, horse		
15. Anesthesia				
15.1 General anesthesia				
15.1.1 Intravenous anesthetics				
	ค	Etomidate 20 mg/10 ml inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Ketamine HCl 50 mg./ml. in 10 ml. inj.		
		วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Propofol 120 mg./12 ml. inj.		
	ค	Thiopentone sodium 1 gm. inj.		
15.1.2 Inhalational anaesthetics				
	ง	Desflurane Solution 240 ml		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Sevoflurane Solution 250 ml		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
15.1.3 Muscle relaxants(Neuromuscular blocking drugs)				
	ค	Atracurium besilate 50 mg./5 ml. inj.		
	ค	Cisatracurium besilate 10 mg/5 ml inj.		
	ค	Pancuronium bromide 4 mg/2ml inj		
	ค	Rocuronium bromide 50 mg. inj.		
	ค	Suxamethonium chloride 500 mg. inj.		
15.1.4 Sedative and analgesic peri-operative drugs				
*	ก	Diazepam 2 mg. tab.		
*	ก	Diazepam 5 mg. tab.		
*	ก	Diazepam 10 mg./2 ml. inj.		
		วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
*	ค	Fentanyl citrate 100 mcg./2 ml. inj.		
		ยาเสพติดให้โทษประเภท 2		
*	ค	Morphine sulfate 10 mg./ml. Inj.		
		ยาเสพติดให้โทษประเภท 2		
*	ง	Midazolam HCl 5 mg./ml. inj.		
		วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
*	ค	Pethidine HCl 100 mg./2 ml. inj.		
		ยาเสพติดให้โทษประเภท 2		
15.1.5 Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used in anesthesia				
*	ก	Atropine sulfate 0.6 mg./ml. inj.		Glocopyrronium bromide 0.2 mg/ml inj
		เงื่อนไข: ใช้แก้ฤทธิ์ยาลยอนกล้ามเนื้อ		
*	ก	Neostigmine methylsulfate 12.5 mg./5 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้แก้ฤทธิ์ยาลยอนกล้ามเนื้อ		
15.1.6 Drugs malignant hyperthermia				
15.2 Local anaesthesia				
	ค	Bupivacaine HCl 0.5% in 4 ml inj.		Cathejell with lidocaine 12.5 g.
	ค	Bupivacaine HCl 0.5% in 10 ml. inj.		Levobupivacaine 50 mg/10 ml inj. (Chirocaine)
	ก	Lidocaine HCl 1% injection 20 , 50 ml		
	ก	Lidocaine HCl 2% injection 20 , 50 ml		
	ก	Lidocaine HCl 1% + Adrenaline 1:100,000 inj. 50 ml		
	ก	Lidocaine HCl 1% + Adrenaline 1:200,000 inj. 20 ml		
	ก	Lidocaine HCl 2% + Adrenaline 1:200,000 inj. 20 ml		
	ก	Lidocaine HCl 2% + Adrenaline 1:80,000 inj. 50 ml		
	ก	Lidocaine HCl 2% viscous 100 ml		
	ก	Lidocaine HCl 2% gel 30 gm		
	ก	Lidocaine HCl 10% spray		
	ก	Mepivacaine HCl 3% inj.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
16. ANTIDOTES				
	ก	Acetylcysteine (N-acetylcysteine) 300 mg/3 ml inj.	*	Acetylcystein-N 600 mg. tab.
		เงื่อนไข: ใช้แก้พิษจากการได้รับ paracetamol เกินขนาด		
	ก	Antivenine serum Banded krait inj.(งูสามเหลี่ยม)		Flumazenil 0.5 mg inj (Anexate)
	ก	Antivenine serum Cobra inj.(งูเห่า)		Activated charcoal 260 mg cap.
	ก	Antivenine serum Green pit viper inj.(งูเขียวหางไหม้)		
	ก	Antivenine serum King cobra inj.(งูจงอาง)		
	ก	Antivenine serum Malayan krait inj.(งูทับสมิงคลา)		
	ก	Antivenine serum Malayan pit viper inj.(งูกะปะ)		
	ก	Antivenine serum Russel's viper inj.(งูแมวเซา)		
	ก	Charcoal, Activated pdr 5 , 50 gm		
		เงื่อนไข: ใช้ดูดซับสารพิษทั่วไป		
*	ก	Atropine sulfate 0.6 mg./ml. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Benztropine mesylate 2 mg./2 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดภาวะ dystonia เนื่องจากยา		
	ง	Botulinum antitoxin 250 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดโรค Botulism		
	ง	Calcium folinate 300 mg./30 ml. inj. (Leucovorin)		
	ง	Calcium folinate 15 mg. cap. (Leucovorin)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
*	ก	Calcium gluconate 1,000 mg./10 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษจาก hydrofluoric acid และ calcium channel blockers		
*	ค	Cyclophosphamide 1 g inj.		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษจากสาร paraquat ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์พิษวิทยา		
*	ค	Deferoxamine mesilate 500 mg. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้กำจัดพิษจากภาวะธาตุเหล็กสูงผิดปกติเฉียบพลันและเรื้อรัง		
	ค	Dimercaprol 100 mg./2 ml. inj.		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
*	ก	Diazepam 10 mg./2 ml. inj.		
		วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 4		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดอาการชักจากยาหรือ สารพิษ		
	ก	Diphenhydramine HCl 50 mg./ml. inj.		
	ก	Diphenhydramine HCl 25 mg. cap.		
	ก	Diphenhydramine HCl 50 mg. cap.		
		ยากำพร้า ทั้งรูปแบบ inj. และ cap.		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดภาวะ dystonia จากยา		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
	ก	Ethanol inj.		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจาก methanol และ ethylene glycol		
	ง	Flumazenil 0.5 mg./5 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้แก้ฤทธิ์จากการใช้ยาในกลุ่ม benzodiazepines กรณีการทำหัตถการทางวิสัญญี		
	ง	Mesna inj. 400 mg./4 ml.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ง	Methylene blue 10 mg./ml. in 20 ml. inj.		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัด methemoglobinaemia		
	ง	Norepinephrine 1 mg./ml. inj. 4 ml.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
		ใช้บำบัดภาวะความดันเลือดตกเนื่องจากยา เช่น ยากลุ่ม beta-blockers, calcium channel blockers และ theophylline เป็นต้น		
	ก	Naloxone HCl 0.4 mg./1 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Penicillamine (D-Penicillamine) 250 mg. cap/tab		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดอาการพิษจากสารทองแดง ตะกั่ว ปรอท และ สารหนู		
	ง	Phenobarbital sodium 200 mg./4 ml. Inj.		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดอาการชักจากยา		
	ก	Polyvalent antivenom for hematotoxin inj		
		เงื่อนไข: ใช้แก้พิษต่อระบบเลือดในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด		
	ก	Polyvalent antivenom for neurotoxin inj		
		เงื่อนไข: ใช้แก้พิษต่อระบบประสาทในรายที่ถูกงูไม่ทราบชนิดกัด		
	ก	Pralidoxime Cl (2-PAM) 1 gm. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจาก organophosphates		
	ค	Protamine sulfate 10 mg./ml. inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ก	Sodium bicarbonate 3.75 g./50 ml. (44.6 mEq) inj.		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
	ค	Sodium calcium edetate 1,000 mg./5 ml. inj. (Edetate calcium disodium, Calcium EDTA)		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษจากตะกั่ว สังกะสี และแมงกานีส		
	ค	Sodium nitrite 3% 20 ml inj.		

ED			NED	
รหัส	บัญชี	ชื่อยา	รหัส	ชื่อยา
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจากไซยาไนด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์		
	ค	Sodium thiosulfate 25% 20 ml. inj.		
		ยากำพร้า		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษเฉียบพลันจากไซยาไนด์		
	ง	Succimer 100 mg. cap.		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษจากตะกั่ว		
	ค	Vitamin B6 50 mg./2 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษจากยา Isoniazid และเห็ดสมองวัว (Gyromitra spp.)		
*	ก	Vitamin K1 10 mg./1 ml. inj.		
		เงื่อนไข: ใช้บำบัดพิษจากยา anticoagulants (coumarin derivatives)		
17. CONTRAST MEDIA AND RADIOPHARMACEUTICALS				
17.1 X-ray contrast media, iodinated				
17.1.1 -17.1.4 Drugs used in urography and computed tomography, angiography, myelography, cardiovascular				
	ง	Iopromide 300 mg./ml inj. 50,100 ml.		Iobitridol 300 mg/ml 50 ml
	ง	Iopromide 370 mg/ml. inj. (Ultravist* 370) 100 ml.		Iodixanol 270 mg/ml 50 ml (VISIPAQUE)
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
				IOVERSOL 350 mg/ml in 100 ml (Optiray)
				IOVERSOL 350 mg/ml in 50 ml (Optiray)
17.1.5 Drugs used in Intracavitary, Hysterosalpingography (HSG), Urethrography, Voiding cysto-urethrography				
	ง	Meglumine ioxitalamate 87%+Sodium ioxitalamate 13% inj. 50 ml. (Telebrix*)		
		เงื่อนไข: ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 2561 ลว 26 กค 61		
17.2 X-ray contrast media, non-iodinated				
	ก	Barium sulfate pwdr for oral susp.		
17.3 Contrast media for magnetic resonance imaging (MRI diagnostic agents)				
17.4 Radiopharmaceuticals				

บัญชียาสมุนไพร จังหวัดสุรินทร์ปี 2562

ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED)

กลุ่มที่ 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ 51 รายการ

1.1 ยารักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาหอมทิพโอสถ	ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(2) ยาหอมเทพจิตร	ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(3) ยาหอมนวโกฐ	ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(4) ยาหอมแก้ลมวิงเวียน	ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(5) ยาหอมอินทจักร์	ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

1.2 ยารักษาอาการทางระบบทางเดินอาหาร

1.2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาธาตุบรรจบ	ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(2) ยาธาตุบดเชย	ยาน้ำ (รพ.)
(3) ยาเบญจกูล	ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(4) ยาประสะกะเพรา	ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(5) ยาประสะกานพลู	ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.)
(6) ยาประสะเจตพังคี	ยาแคปซูล ยาผง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(7) ยามันทรธาตุ	ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(8) ยามหาจักรใหญ่	ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(9) ยาวิสัมพยาใหญ่	ยาผง
(10) ยาอภัยสาลี	ยาลูกกลอน ยาเม็ด

1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง	ยาแคปซูล ยาเม็ด
(2) ยาธรณีสันตะฆาต	ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.)

1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย

(1) ยาธาตุบรรจบ	ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(2) ยาเหลืองปิดสมุทร	ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาโรคผิวหนัง

(1) ยามสมเพชรสังฆาต	ยาแคปซูล ยาแคปซูล (รพ.)
(2) ยาริตสีดวงมหากาฬ	ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.)

1.3 ยารักษาอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาประสะไพล	ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(2) ยาปลูกไฟธาตุ	ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(3) ยาไฟประลัยกัลป์	ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(4) ยาไฟห่ากอง	ยามง ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(5) ยาเลือดงาม	ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.)
(6) ยาสตรีหลังคลอด	ยาต้ม (รพ.)

1.4 ยาแก้ไข้

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาเขียวหอม	ยามง ยาเม็ด (รพ.) ยามง (รพ.)
(2) ยาจันทร์ลีลา	ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(3) ยาประสะจันทร์แดง	ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(4) ยาประสะเปราะใหญ่	ยามง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(5) ยามหานิลแห่งทอง	ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(6) ยาหาราก	ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด

1.5 ยารักษาอาการของระบบทางเดินหายใจ

1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาแก้ไอผสมกานพลู	ยาลูกกลอน (รพ.)
(2) ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม	ยาน้ำ (รพ.)
(3) ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง	ยาลูกกลอน (รพ.)
(4) ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน	ยาน้ำ (รพ.)
(5) ยาตรีผลา	ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)
(6) ยาประสะมะแว้ง	ยาเม็ด ยามง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
(7) ยาอำมฤควาที	ยามง ยาลูกกลอน ยามง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด

(1) ยาปราบชมพูทวีป	ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
--------------------	--------------------------------

1.6 ยาบำรุงโลหิต

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาบำรุงโลหิต	ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

1.7 ยารักษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

1.7.1 ยาสำหรับรับประทาน

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาแก้ปวด	ยาเม็ด (รพ.)
(2) ยาแก้ลมอัมพฤกษ์	ยามง (รพ.)
(3) ยาบรรเทาอาการชา	ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาเม็ดกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.)
(4) ยาผสมโคคลาน	ยาชง (รพ.) ยาต้ม (รพ.)
(5) ยาผสมถั่วลิสงเปรี้ยว	ยาเม็ดกลอน (รพ.)
(6) ยาสกัดชา	ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาเม็ดกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ดกลอน (รพ.)

1.7.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก

(1) ยาขี้ผึ้งโพ	ยาขี้ผึ้ง (รพ.)
(2) ยาประคบ	ยาประคบสมุนไพร (สด/แห้ง) (รพ.)

1.8 ยาบำรุงธาตุ ปรับธาตุ

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาตรีเษรมาศ	ยาชง (รพ.)
(2) ยาตรีพิทัก	ยาแคปซูล (รพ.)
(3) ยาเบญจกูล	ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาเม็ดกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(4) ยาปลุกไฟธาตุ	ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ดกลอน (รพ.)

กลุ่มที่ 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร 25 รายการ

2.1 ยารักษาอาการของระบบทางเดินอาหาร

2.1.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาขมิ้นชัน	ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)
(2) ยาขิง	ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาชง (รพ.)

2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก

(1) ยาชุมเห็ดเทศ	ยาแคปซูล ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)
(2) ยามะขามแขก	ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาชง ยาแคปซูล (รพ.) ยาชง (รพ.)

2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย

(1) ยากล้วย	ยามง (รพ.)
(2) ยาฟ้าทะลายโจร	ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาเม็ดกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ดกลอน (รพ.)

2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร

(1) ยากล้วย	ยามง (รพ.)
-------------	------------

2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน	
(1) ยาชิง	ยาแคปซูล ยาขง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาขง (รพ.)

2.2 ยารักษาอาการของระบบทางเดินหายใจ

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาฟ้าทะลายโจร	ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

2.3 ยารักษาอาการทางระบบผิวหนัง

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง	ยาทิงเจอร์ (รพ.)
(2) ยาทิงเจอร์พลู	ยาทิงเจอร์ (รพ.)
(3) ยาบัวบก	ยาครีม ยาครีม (รพ.)
(4) ยาเปลือกมังคุด	ยาน้ำใส (รพ.)
(5) ยาพญายอ	ยาครีม ยาโลชั่น สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) ยาโลชั่น (รพ.) สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) (รพ.) ยาขี้ผึ้ง (รพ.) ยาทิงเจอร์ (รพ.)
(6) ยาวานหางจระเข้	ยาเจล ยาโลชั่นเตรียมสด (รพ.)
(7) ยาเมล็ดน้อยหน่า	ยาครีม
(8) ยาเสลดพังพอนกลีเซอริน	สารละลายป้ายปาก (สูตรอื่นๆ.)

2.4 ยารักษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

2.4.1 ยาสำหรับรับประทาน

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาเถาว์วัลย์เปรียง	ยาแคปซูล (รพ.)
(2) ยาสารสกัดจากเถาว์วัลย์เปรียง	ยาแคปซูล

2.4.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก

(1) ยาพริก	ยาเจล ยาครีม (รพ.) ยาเจล (รพ.) ยาขี้ผึ้ง (รพ.)
(2) ยาไพล	ยาครีม
(3) ยาน้ำมันไพล	ยาน้ำมัน (รพ.)

2.5 ยารักษาอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยากระเจี๊ยบแดง	ยาขง (รพ.)
(2) ยาหญ้าหนวดแมว	ยาขง ยาขง (รพ.)

2.6 ยาแก้ไข้ แก้ร้อนใน

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาบัวบก	ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)
(2) ยามะระขี้เหล็ก	ยาแคปซูล ยาขง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)
(3) ยารางจืด	ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)
(4) ยาหญ้าปักกิ่ง	ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)

2.7 ยาถอนพิษเบื้อเมา

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยารางจืด	ยาชง (รพ.)

2.8 ยาลดความอยากบุหรี่

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1) ยาหญ้าดอกขาว	ยาชง (รพ.)

รายการยาจากสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) (จากเภสัชตำรับโรงพยาบาล)

รายการยาสมุนไพร	รูปแบบยา
(1.) ยาอายุวัฒนะ	ยาผง (รพ.กาบเชิง)
(2.) ยาชงดอกคำฝอย	ยาชง (รพ.สังขะ)
(3.) ยาริดสีดวงทวาร 250 mg.	แคปซูล (รพ.กาบเชิง)
(4.) น้ำมันกาสลัก	ยาน้ำมัน (รพ.กาบเชิง)
(5.) น้ำมันเมล็ดพื้งพอน	ยาน้ำมัน (รพ.กาบเชิง) , (รพ.สังขะ)
(6.) ยาบำรุงน้ำมัน	ยาผง (รพ.กาบเชิง)
(7.) ยาโลดทะนง	ยาผง (รพ.กาบเชิง)
(8.) ยากระจายเลือด	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง)
(9.) ยาครอบไข่	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง)
(10.) ยาแกแผล	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง)
(11.) ยาตะแบกป่า	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง)
(12.) ยาตำรับมะเร็งและหัวร้อยรู	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง)
(13.) ยาบำรุงเลือด	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง)
(14.) ยาแก้ผดผื่นแดง	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง)
(15.) ยาพรายเลือดพรายลม	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง)
(16.) ยาอบสมุนไพร	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง) , (รพ.สังขะ)
(17.) ยาสามวัน	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง)
(18.) ยาเบาหวาน	ยาต้ม (รพ.กาบเชิง)

หมายเหตุ

- รพ. ในเครื่องหมายวงเล็บ () หมายถึง รูปแบบยาจากสมุนไพรที่เป็นเภสัชตำรับโรงพยาบาล

รายการยาจากสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) (จากเภสัชตำรับสูตรอื่นๆ)

รายการยาสมุนไพร	สูตรตำรับ	รูปแบบยา
(1.) ยาบรรเทาริดสีดวงทวาร	ในผงยา 500 mg. ประกอบด้วย เพชรสังฆาต, อกคันทวาร, ขลุ้, พลุแก, โกรฐน้ำเต้า, ใบมะขามแขก, ขมิ้นชัน, ขอบชะนางแดง	แคปซูล
(2.) ยาแก้ช้ำเส้น	ในผงยา 385 mg. ประกอบด้วย เถาวัลย์เปรียง, ขี้เหล็ก, แกแผล, แสมสาร, แสมทะเล, สลัดไดเขา, ดีเกลือฝรั่ง, ยาตำ, สมอไทย, สมอพิเภก, มะขามป้อม, สะค้าน	แคปซูล
(3.) ยาบำรุงน้ำมัน	ในผงยา 500 mg. ประกอบด้วย เหง้ากระทือ, รากไทรย้อย, น้ำมันราชาสีห์, กลั้วน้ำหว่า (หัวปลี)	แคปซูล
(4.) ยาสมุนไพรปรุงเฉพาะราย (ยาตำรับ)		
(5.) ยาสมุนไพรปรุงเฉพาะราย (ยาเดี่ยว)		
(6.) ยาเพชรสังฆาตสูตรเดี่ยว		แคปซูล
(7.) ยาแก้ไอผสมสมุนไพร		ยาน้ำ, ยาอม
(8.) ยาผสมสมุนไพร		

รายละเอียดรายการยาตามบัญชียาจากสมุนไพรจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มที่ 1 ยาแผนไทยหรือยาแผนโบราณ 51 รายการ

1.1 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม)

(1) ยาหอมทิฟโอสถ ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 142 กรัม ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปา ดอกบัวจงกลนี หัวแห้วไทย กระจับ แก่นฝาง แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาว แก่นจันทน์เทศ กฤษณา เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง แก่นสนเทศ เหง้าวานน้ำ เหง้ากระชาย หัวเปราะหอม ดอกคำไทย รากชะเอมเทศ แก่นสุรามฤต ลำต้นชำตัน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ หนักสิ่งละ 4 กรัม 2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดุก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ 2 กรัม 3. เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตุ๊กแตน เทียนยาวพามี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 1 กรัม 4. พิมเสน หนัก 2 กรัม การบูร หนัก 1 กรัม
ข้อบ่งใช้	แก้ลมวิงเวียน
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 – 1.4 กรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมงไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง น้ำกระสายยาที่ใช้ น้ำดอกไม้หรือน้ำสุก
ข้อห้ามใช้	ชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ 1 – 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(2) ยาหอมเทพจิตร ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 366 กรัม ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1. ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง ดอกบัวขม ดอกบัวเผื่อน หนักสิ่งละ 4 กรัม ดอกมะลิ หนัก 183 กรัม 2. ผิวมะกรูด ผิวมะขี้หนู ผิวมะนาว ผิวส้มตรังกานูหรือส้มจุก ผิวส้มจีน ผิวส้มโอ ผิวส้มเขียวหวาน หนักสิ่งละ 4 กรัม ผิวส้มซ่า หนัก 28 กรัม 3. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดุก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ 4 กรัม 4. เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตุ๊กแตน เทียนยาวพามี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 4 กรัม 5. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์ขาวหรือ แก่นจันทน์ขมด กฤษณา กระจับ พัก ขอนดอก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย หัวเปราะหอม รากแฝกหอม หนักสิ่งละ 2 กรัม 6. พิมเสน หนัก 4 กรัม การบูร หนัก 1 กรัม
-----------	---

ข้อบ่งชี้	แก้ลมกองละเอียด ได้แก่ อาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการที่รู้สึกใจหวิววิงเวียน คลื่นไส้ ตาพร่าจะเป็นลม) ใจสั่น และบำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื้น
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 - 1.4 กรัม ละลายน้ำสุก เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง ชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ 1 - 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(3) ยาหอมนวโกฐ ยาผง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สูตรตำรับยา	ในผงยา 212 กรัม ประกอบด้วย 1. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดุก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี หนักสิ่งละ 4 กรัม 2. เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตุ๊กแตน เทียนยาวพามี เทียนสัตตบุษย์ เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ หนักสิ่งละ 4 กรัม 3. เปลือกสมุลแว้ง กล้วยาตินนก รากแฝกหอม เปลือกชะลูด หัวเปราะหอม กระลำพัก ขอนดอก เนื้อไม้ฤๅษณา หนักสิ่งละ 4 กรัม 4. เหง้าชิงแห้ง ดอกติบลิ รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากข้าวหลอ หนักสิ่งละ 3 กรัม 5. หัวแห้วหมู ลูกกระวาน ดอกกานพลู ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ เปลือกอบเชยญวน ลูกผักชีลา แก่นสน หนักสิ่งละ 4 กรัม 6. แก่นสักชี ลูกราชตัด ลูกสารพัดพิษ แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม เถาบอระเพ็ด หนักสิ่งละ 4 กรัม 7. เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ 4 กรัม 8. เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิเภก รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 4 กรัม 9. พิมเสน หนัก 1 กรัม
-------------	---

ข้อบ่งชี้	1. แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ 2. แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟื้นไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืด และอ่อนเพลีย)
-----------	---

ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ำกระสาย เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง น้ำกระสายยาที่ใช้ - กรณีแก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ ใช้น้ำลูกผักชี (15 กรัม) หรือเทียนดำ (15 กรัม) ต้มเป็นน้ำกระสายยา - กรณีแก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟื้นไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืด อ่อนเพลีย) ใช้ก้านสะเดา (33 ก้าน หรือ 15 กรัม) ลูกกระดอม (7 ลูก หรือ 15 กรัม) และเถาบอระเพ็ด (7 องคุลี หรือ 15 กรัม) ต้มเป็นน้ำกระสายยา - ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกแทน ชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
----------------	---

ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	ในสูตรตำรับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> ซึ่งพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล <i>Aristolochia</i> เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
(4) ยาหอมแก้ลมวิงเวียน ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 225 กรัม ประกอบด้วย 1. รากชะเอมเทศ หนัก 32 กรัม แก่นจันทน์เทศ หนัก 24 กรัม 2. ดอกกานพลู โกฎเชียง โกฎหัวบัว รากแฝกหอม เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 12 กรัม 3. เปลือกสมุลแว้ง หนัก 10 กรัม เปลือกอบเชยญวน เปลือกอบเชยเทศ กฤษณา กระลำพัก โกฎจุฬาลัมพา โกฎพุงปลา เปลือกชะลูด หนักสิ่งละ 8 กรัม 4. พิมเสน ขอนดอก ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี หนักสิ่งละ 6 กรัม 5. เถามวกแดง 5 กรัม น้ำประสานทองสะอาด แก่นจันทน์แดง หนักสิ่งละ 4 กรัม
ข้อบ่งใช้	แก้ลมวิงเวียน อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 600 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำสุก เมื่อมีอาการ ทุก 3 – 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(5) ยาหอมอินทจักร์ ยามง ยาเม็ด ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 98 กรัม ประกอบด้วย เถาสะค้าน รากข้าวปลู เหง้าขิง ดอกตีป्ली รากเจตมูลเพลิงแดง ลูกผักชีลา โกฎสูอ โกฎเขมา โกฎก้านพร้าว โกฎพุงปลา โกฎจุฬาลัมพา โกฎเชียง โกฎกักรา โกฎน้ำเต้า โกฎกระดุก เทียนดำ เทียนขาว เทียนแดง เทียนข้าวเปลือก เทียนยาวพาดณี แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ เถามวกแดง เถามวกขาว รากย่านาง เปลือกชะลูด เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง กฤษณา กระลำพัก เถาบอระเพ็ด ลูกกระดอม กายาน ขอนดอก ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู ลำพันแดง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกจำปา ดอกกระดังงา ดอกมะลิ ดอกคำไทย แก่นฝางเสน ดีวัว พิมเสน หนักสิ่งละ 2 กรัม
ข้อบ่งใช้	1. แก้ลมบาดทะจิต 2. แก้คลื่นเหียนอาเจียน 3. แก้ลมจุกเสียด
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก 3 – 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง น้ำกระสายยาที่ใช้ - กรณีแก้ลมบาดทะจิต ใช้ น้ำดอกมะลิ

	- กรณีแก้คลื่นเหียนอาเจียน ใช้น้ำลูกผักชี เทียนดำต้ม ถ้าไม่มีใช้น้ำสุก
	- กรณีแก้ลมจุกเสียด ใช้น้ำขิงต้ม
	ชนิดเม็ด
	รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง ไม่ควรเกินวันละ 3 ครั้ง
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
	- ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้เกสรดอกไม้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	ในสูตรตำรับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> ซึ่งพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล <i>Aristolochia</i> เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
1.2 ยารักษาอาการทางระบบทางเดินอาหาร	
1.2.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ	
(1) ยาธาตุบรรจบ ยาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย
	1. เนื่อลูกสมอไทย หนัก 16 กรัม
	2. โกลฐก้านพร้าว หนัก 8 กรัม
	3. เหง้าขิง โกลฐเขมา โกลฐพุงปลา โกลฐเชียง โกลฐสอ เทียนดำ เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนยาวพาดิ เทียนแดง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ดอกกานพลู เปลือกสมุล้วน
	ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกดีปลี หัวเปราะหอม การบูร หนักลึงละ 4 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง
	ผู้ใหญ่
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการเด็ก อายุ 6 - 12 ปี
	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
	เมื่อมีอาการ
	น้ำกระสายยาที่ใช้
	- กรณีแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใช้กระเทียม 3 กลีบ ทุขงน้าร้อนหรือใช้ใบกะเพราต้มเป็นน้ำกระสายยา
	- ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน
	ชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอน
	ผู้ใหญ่
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
	เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้	- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
	- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	- ในสูตรตำรับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> ซึ่งพืชในสกุล <i>Aristolochia</i>

มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล *Aristolochia* เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

(2) ยาธาตุดอบเซย ยาน้ำ (รพ.)

สูตรตำรับ	ในยาน้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
	1. เปลือกอบเซยเทศ เปลือกสมุลแว้ง ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ หนักสิ่งละ 800 มิลลิกรัม
	2. เกล็ดสระระแห่ การบูร หนักสิ่งละ 50 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้	ขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 15 - 30 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(3) ยาเบญจกูล ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
	ดอกดีปลี รากข้าวพลู ฤาษะค้ำน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าชิงแห้ง หนักสิ่งละ 20 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดขง รับประทานครั้งละ 1.5 - 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
	ชนิดผง รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
	ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็กเล็ก
ข้อควรระวัง	- ไม่ควรใช้ยานี้ในฤดูร้อน เนื่องจากอาจทำให้ไฟธาตุกำเริบ - ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน 7 วัน
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(4) ยาประสะกะเพรา ยามง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 92 กรัม ประกอบด้วย
	1. ใบกะเพราแดง หนัก 47 กรัม
	2. ผิวมะกรูด หนัก 20 กรัม
	3. รากชะเอมเทศ มหาหิงค์ หนักสิ่งละ 8 กรัม
	4. พริกไทยล่อน เหง้าชิง ดอกดีปลี หัวกระเทียม หนักสิ่งละ 2 กรัม
	5. เกล็ดสินเธาว์ หนัก 1 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผงและชนิดเม็ด (แบบอัดเปียก) เด็ก อายุ 1 - 3 เดือน รับประทานครั้งละ 100 - 200 มิลลิกรัม อายุ 4 - 6 เดือน รับประทานครั้งละ 200 - 300 มิลลิกรัม อายุ 7 - 12 เดือน รับประทานครั้งละ 400 - 600 มิลลิกรัม โดยนำยาละลายน้ำกระสายยา (ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน แล้วใช้หลอดหยดดูดส่วนน้ำใส) รับประทานวันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น เมื่อมีอาการ น้ำกระสายยาที่ใช้

	- กรณีแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ใช้น้ำสุก หรือน้ำใบกะเพราต้ม
	- กรณีแก้จุกเสียด ใช้ไฟลเผาไฟพอสุก ผนกับน้ำสุก
	ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด
	เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
 (5) ยาประสะกานพลู ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยามง (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 250 กรัม ประกอบด้วย
	1. ดอกกานพลู หนัก 125 กรัม
	2. เปลือกชิก หนัก 10 กรัม เหง้าขมิ้นชัน หนัก 8 กรัม เปลือกเพกา เปลือกขี้ไต้ หนัก
	สิ่งละ 4 กรัม
	3. เหง้าชิงแห้ง ดอกติป्ली หนักสิ่งละ 3 กรัม เหง้าไฟล รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน
	รากข้าวพลู หนักสิ่งละ 2 กรัม พริกไทยล่อน หนักสิ่งละ 1 กรัม เหง้าว่านน้ำ หัวกระชาย
	การบูร หนักสิ่งละ 4 กรัม
	4. รากแฝกหอม หัวเปราะหอม รากกรุงเขมา ใบกระวาน ลูกกระวาน ลูกผักชีลา
	หนักสิ่งละ 4 กรัม เนื้อไม้ ลูกจันทน์ หนักสิ่งละ 8 กรัม
	5. เทียนดำ เทียนขาว โกฐสอ โกฐกระดุก หนักสิ่งละ 4 กรัม
	6. รากข้าวสาร หนัก 8 กรัม รากแจง หนัก 4 กรัม
	7. กำมะถันเหลือง หนัก 4 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการปวดท้อง จุกเสียด แน่นเฟ้อจากอาหารไม่ย่อย เนื่องจากธาตุไม่ปกติ
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ
	น้ำกระสายยาที่ใช้
	- ใช้ไฟลเผาไฟพอสุกผนกับน้ำปูนใสเป็นน้ำกระสาย
	- ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน
	ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต
	เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	ในสูตรตำรับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมีการ
	จำหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> ซึ่งพืชในสกุล <i>Aristolochia</i>
	มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002
	องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล <i>Aristolochia</i> เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

(6) ยาประสะเจตพังคี ยาแคปซูล ยามง ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 66 กรัม ประกอบด้วย
	1. รากเจตพังคี หนัก 33 กรัม
	2. เหง้าข่า หนัก 16 กรัม
	3. รากระย่อม พริกไทยล่อน เถาบอระเพ็ด หนักสิ่งละ 2 กรัม
	4. ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ใบกระวาน ดอกกานพลู รากกรุงเขมา
	เนื้อลูกสมอทะเล รากพญารากขาว เปลือกต้นหว่า เกลือสินเธาว์ การบูร หนักสิ่งละ 1 กรัม

ข้อบ่งใช้	แก้ช้ยจุกเสียด ขับผายลม
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	ในสูตรตำรับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> ซึ่งพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล <i>Aristolochia</i> เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
(7) ยามันธาตุ ยาผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 93 กรัม ประกอบด้วย 1. เหง้าชิง ลูกเบญจกานี หนักสิ่งละ 9 กรัม 2. โกงฐสอ โกงฐเขมา โกงฐหัวบัว โกงฐเชียง โกงฐจุฬาลัมพา เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนขาวเปลือก เทียนตาดักแตน ลูกผักชีล้อม ลูกผักชีลา หัวกระเทียม เปลือกสมุลแว้ง เปลือกโมกมัน แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ ดอกกานพลู ดอกดีปลี รากข้าพลุ เถาสะค่าน รากเจตมูลเพลิงแดง พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ การบูร หนักสิ่งละ 3 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แก้อาตุไม่ปกติ
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ เนื่องจากเป็นยารสร้อน ทำให้ลิ้น ปากแสบร้อนได้ - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	ในสูตรตำรับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> ซึ่งพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล <i>Aristolochia</i> เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

(8) ยามหาจักรใหญ่ ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 114 กรัม ประกอบด้วย 1. ใบกระพังโหม หนัก 60 กรัม 2. ยาดำสะตุ หนัก 8 กรัม 3. โกงฐสอ โกงฐเขมา โกงฐพุงปลา โกงฐก้านพร้าว โกงฐกระดูกเทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว
-----------	---

เทียนข้าวเปลือก เทียนยาวพาดิ เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอพิเภก เนื้อลูกมะขามป้อม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู รากชะเอมเทศ เมล็ดโหระพา ลูกผักชีลา สารส้มสะตุ เหง้าขมิ้นอ้อย หัวกระเทียม หนักสิ่งละ 2 กรัม

ข้อบ่งใช้	1. แก่ลมชาง
	2. บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธีใช้	1. แก่ลมชาง ชนิดผงและชนิดเม็ด (แบบอัดเปียก) เด็ก อายุ 1 – 5 ขวบ รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม ละลายน้ำสุก เพิ่มและลดได้ตามส่วน วันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น ก่อนอาหาร
	2. บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ชนิดผงและชนิดเม็ด (แบบอัดเปียก) เด็ก อายุ 1 – 5 ขวบ รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม ละลายน้ำสุก เพิ่มและลดได้ตามส่วน วันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น ก่อนอาหาร
	ชนิดเม็ดและชนิดแคปซูล เด็ก อายุ 6 – 12 ปี รับประทานครั้งละ 1.5 กรัม วันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - หากรับประทานแล้วมีอาการท้องเสีย ควรหยุดรับประทานยา
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(9) ยาริสมพะยาใหญ่ ยามง	
สูตรตำรับ	ในผงยา 108 กรัม ประกอบด้วย 1. ดอกดีปลี หนัก 54 กรัม 2. ลูกผักชีลา ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ หนักสิ่งละ 8 กรัม 3. ลูกกระวาน ดอกกานพลู โกลฐสอ โกลฐเขมา โกลฐหัวบัว โกลฐเขียง โกลฐจุฬาลัมพา เปลือกอบเชย เปลือกสมุลแว้ง เนื้อลูกสมอเทศ เนื้อลูกสมอไทย เหง้าว่านน้ำ เถาบอระเพ็ด เหง้าชิงแห้ง รากพลูรากขาว หนักสิ่งละ 2 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำสุกหรือผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอน ทุก 4 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีดอกดีปลีในปริมาณสูง
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	ในสูตรตำรับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมีการ จำหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> ซึ่งพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล <i>Aristolochia</i> เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
(10) ยาอภัยสาลี ยาลูกกลอน ยาเม็ด	
สูตรตำรับ	ในผงยา 181 กรัม ประกอบด้วย 1. หัตถ์คุณเทศ หนัก 24 กรัม พริกไทยล่อน แก่นจันทน์เทศ หนักสิ่งละ 16 กรัม

	รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 12 กรัม
	2. หัวบุงอ หนัก 15 กรัม เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอเทศ หนักสิ่งละ 13 กรัม
	3. เทียนแดง หนัก 11 กรัม เทียนข้าวเปลือก หนัก 10 กรัม เทียนตาตึกแตน หนัก 9 กรัม เทียนขาว หนัก 8 กรัม
	4. โกฐเขมา หนัก 9 กรัม โกฐสอ หนัก 8 กรัม
	5. เหง้าว่านน้ำ หนัก 7 กรัม ดอกกานพลู หนัก 4 กรัม ลูกกระวาน หนัก 3 กรัม ดอกจันทน์ หนัก 2 กรัม ลูกจันทน์ หนัก 1 กรัม
	6. ลูกพิลังกาสา หนัก 6 กรัม
ข้อบ่งใช้	บำบัดโรคลม บรรเทาอาการจุกเสียดแน่น
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 1.5 – 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้
ข้อควรระวัง	ควรระวังในการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

1.2.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก

(1) ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยาแคปซูล ยาเม็ด

สูตรตำรับ	ในผงยา 117 กรัม ประกอบด้วย
	1. ดีเกลือฝรั่ง หนัก 60 กรัม ยาดำสะตุ หนัก 12 กรัม
	2. ใบมะกา ใบมะขาม ใบส้มป่อย เนื้อในฝักคูน รากขี้กาแดง รากขี้กาขาว รากทองแตก ฝักส้มป่อย เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอติงู เถาวัลย์เปรียง หนักสิ่งละ 3 กรัม ขี้เหล็กทั้ง 5 หนัก 3 กรัม
	3. หัวหอม หนัก 3 กรัม
	4. หล้าไทร ใบไผ่ป่า หนักสิ่งละ 3 กรัม
ข้อบ่งใช้	ใช้บรรเทาอาการท้องผูกเฉพาะในรายที่ท้องผูกมากหรือในรายที่มีอาการท้องผูกเรื้อรัง และใช้ยาอื่นแล้วไม่ได้ผล
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด ครั้งแรก รับประทาน 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ถ้าไม่ถ่าย วันต่อไป รับประทานเพิ่มเป็น 1.5 กรัม แต่ไม่เกิน 2.5 กรัม ต่อวัน (ตามธาตุหนักธาตุเบา)
ข้อห้ามใช้	- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และเด็ก - ห้ามใช้ในภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction/ileus) - ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติเฉียบพลันที่ทางเดินอาหาร (acute gastro-intestinal conditions) เช่น คลื่นไส้ อาเจียน
ข้อควรระวัง	- เนื่องจากเป็นยาถ่ายอย่างแรง ไม่ควรใช้ยานี้ในผู้ป่วยอ่อนเพลียมากหรือมีภาวะขาดน้ำ - เมื่อถ่ายแล้ว ให้เว้นอย่างน้อย 2 วัน แล้วจึงใช้ยานี้อีกครั้ง - ควรระวังการใช้ยาในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไตหรือตับ (renal/hepatic impairment) เนื่องจากยามีส่วนประกอบของแมกนีเซียม
อาการไม่พึงประสงค์	ปวดเสียดท้อง
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(2) ยารณีสันตะฆาต ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย
	1. พริกไทยล่อน หนัก 96 กรัม
	2. ยาดำสะตุ หนัก 20 กรัม
	3. เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงค์ การบูร หนักสิ่งละ 6 กรัม

	4. รงทอง (ประสะ) หนัก 4 กรัม
	5. ผักแพวแดง (ทั้งต้น) เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 2 กรัม
	6. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนดำ เทียนขาว หัวทองดี หัวบุก หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ว เหง้าชิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกฐกระดุก โกฐเขมา โกฐน้ำเต้า หนักสิ่งละ 1 กรัม
ข้อบ่งใช้	แก้เถาตาน ท้องผูก
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ำสุกหรือผสมน้ำผึ้ง ปั่นเป็นลูกกลอน วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ - ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง - ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

1.2.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย

(1) ยาระงับการบีบ ยาคาแคปซูล ยาผง ยาลูกกลอน ยาคาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 104 กรัม ประกอบด้วย 1. เนื้อลูกสมอไทย หนัก 16 กรัม 2. โกฐก้านพร้าว หนัก 8 กรัม 3. เหง้าชิง โกฐเขมา โกฐพุงปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทียนดำ เทียนขาว เทียนสัตตบุษย์ เทียนยาวพาดิ เทียนแดง ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ดอกกานพลู เปลือกสมุลแห้ง ลูกกระวาน ลูกผักชีลา ใบพิมเสนต้น ดอกติปาลี หัวเปราะหอม การบูร หนักสิ่งละ 4 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ เป็นต้น
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ อาการ น้ำกระสายยาที่ใช้ - กรณีบรรเทาอาการอุจจาระธาตุพิการ ท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้เปลือกแคหรือเปลือกสะเดา หรือเปลือกลูกทับทิมต้ม แทรกกับน้ำปูนใสเป็นน้ำกระสายยา - ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน ชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอน ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ และผู้มีไข้
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ - ในกรณีท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(2) ยาเหลืองปิดสมุทร ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย 1. เหน้ขมิ้นชัน หนัก 30 กรัม 2. ชันย่อย ครั้ง สีเสียดเทศ เปลือกสีเสียดไทย ใบเทียน ใบทับทิม หัวเห้หมู เหน้ขมิ้นน้อย เปลือกเพกา รากกล้วยดิบ หัวกระเทียมคั่ว ดอกดีปลี หนักสิ่งละ 5 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปน ท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ เป็นต้น
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผงและชนิดเม็ด (แบบอัดเปียก) ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก 3 – 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 3 – 5 เดือน รับประทานครั้งละ 200 มิลลิกรัม อายุ 6 – 12 เดือน รับประทานครั้งละ 300 – 400 มิลลิกรัม อายุ 1 – 5 ขวบ รับประทานครั้งละ 500 – 700 มิลลิกรัม อายุ 6 – 12 ปี รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก 3 – 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ น้ำกระสายยาที่ใช้ - ใช้น้ำเปลือกลูกทับทิมหรือเปลือกแค้ต้ม แทรกกับน้ำปูนใสเป็นน้ำกระสายยา สำหรับเด็กเล็กให้ผสมกับน้ำกระสายยา ใช้รับประทานหรือกวาดก็ได้ - ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ ให้ใช้น้ำสุกแทน ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด เด็ก อายุ 6 – 12 ปี รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม เมื่อมีอาการ ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 3 - 5 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	ใช้ไม่เกิน 1 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

1.2.4 กลุ่มยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก

(1) ยามสมเพชรสังฆาต ยาแคปซูล ยาแคปซูล (รพ.)

สูตรที่ 1

รูปแบบยา ยาแคปซูล ยาแคปซูล (รพ.)

สูตรตำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย

เถาเพชรสังฆาต หนัก 70 กรัม รากอัคคีทวาร หนัก 20 กรัม โกลฐน้ำเต้า หนัก 10 กรัม

ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 1.2 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที

ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
อาการไม่พึงประสงค์	ท้องเสีย
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
สูตรที่ 2	
รูปแบบ ยาแคปซูล (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 85 กรัม ประกอบด้วย เถาเพชรสังฆาต หนัก 50 กรัม กะเม็ง (ทั้งต้น) หนัก 15 กรัม โกฐน้ำเต้า หัวกระชาย หนักสิ่งละ 10 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
อาการไม่พึงประสงค์	ท้องเสีย มวนท้อง
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(2) ยาริดสีดวงมหากาฬ ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 110 กรัม ประกอบด้วย 1. มดยอบคั่ว หนัก 5 กรัม 2. ขอบชะนางแดง (ทั้งต้น) ขอบชะนางขาว (ทั้งต้น) หนักสิ่งละ 5 กรัม 3. โกฎักกรา โกฎสอ โกฎจุฬาลำพา โกฎก้านพร้าว โกฎพุงปลา หนักสิ่งละ 5 กรัม 4. เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนตาตักแตน หนักสิ่งละ 5 กรัม 5. แก่นสนเทศ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ เถาสะค่าน เปลือกสมุลแว้ง ดอกดีปลี พริกไทยล่อน เหง้าขิง เปลือกอบเชยเทศ หนักสิ่งละ 5 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการริดสีดวงทวารหนัก
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

1.3 ยารักษากลุ่มอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา

(1) ยาประสะไพล ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 162 กรัม ประกอบด้วย 1. เหง้าไพล หนัก 81 กรัม 2. ผิวมะกรูด เหง้าว่านน้ำ หัวกระเทียม หัวหอม พริกไทยล่อน ดอกดีปลี เหง้าขิง เหง้าขมิ้นอ้อย เทียนดำ เกลือสินเธาว์ หนักสิ่งละ 8 กรัม 3. การบูร หนัก 1 กรัม
ข้อบ่งใช้	1. ระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ 2. บรรเทาอาการปวดประจำเดือน 3. ขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร
ขนาดและวิธีใช้	กรณีระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ชนิดผง รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อระดูมา ให้หยุดรับประทาน

	ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เป็นเวลา 3 - 5 วัน เมื่อระดูมา ให้หยุดรับประทาน
	กรณีปวดประจำเดือน
	ในกรณีที่มีอาการปวดประจำเดือนเป็นประจำ ให้รับประทานยาก่อนมีประจำเดือน 2 - 3 วันไปจนถึงวันแรกและวันที่สองที่มีประจำเดือน
	ชนิดผง
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
	ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
	กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร
	ชนิดผง
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน
	ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ให้รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน
ข้อห้ามใช้	- ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่
	- ห้ามรับประทานในหญิงที่มีระดูมากกว่าปกติ เพราะจะทำให้มีการขับระดูออกมามากขึ้น
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
	- กรณีระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 1 เดือน
	- กรณีขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(2) ยาปลูกไฟธาตุ ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
	1. พริกไทยล่อน หนัก 50 กรัม
	2. ดอกดีปลี รากข้าพลุ ผักแพวแดง (ทั้งต้น) เถาสะค้าน เหง้าชิงแห้ง ลูกผักชีล้อม เหง้าว่านน้ำ หัวแห้วหมู ผิวมะกรูด ลูกพิลังกาสา หนักสิ่งละ 5 กรัม
ข้อบ่งใช้	กระตุ้นน้ำนม กระจายเลือดลมในหญิงหลังคลอด
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
อาการไม่พึงประสงค์	แสบร้อนยอดอก
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	แพทย์แผนไทยดั้งเดิมใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด
(3) ยาไฟประลัยกัลป์ ยาแคปซูล ยามผง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามผง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 71 กรัม ประกอบด้วย
	1. รากเจตมูลเพลิงแดง สารส้มสะตุ แก่นแสมทะเล ผิวมะกรูด การบูร หนักสิ่งละ 6 กรัม
	2. เหง้าขมิ้นอ้อย เหง้ากระเทียม เหง้าข่า เหง้าไพล เปลือกมะรุ้ม หนักสิ่งละ 5 กรัม
	3. พริกไทยล่อน เหง้าชิง ดอกดีปลี หัวกระเทียม หนักสิ่งละ 4 กรัม
ข้อบ่งใช้	ขับน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มีมดลูกเข้าอู่
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ให้รับประทาน

จนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน
ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด
รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร รับประทานจนกว่าน้ำคาวปลา
จะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน

ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่
- ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต
เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

อาการไม่พึงประสงค์ -

ข้อมูลเพิ่มเติม -

(4) ยาไฟท์ก้อง ยามง ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สูตรตำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าชิง พริกไทยอ่อน สารส้มสะตุ ฝักส้มป่อย หนังกิ่งละ 20 กรัม

ข้อบ่งใช้ ชับน้ำคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มีตลูกเข้าอู่

ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง
รับประทานครั้งละ 1 – 1.5 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร รับประทาน
จนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน
ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด
รับประทานครั้งละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร รับประทานจนกว่า
น้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน

ข้อห้ามใช้ - ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่
- ห้ามใช้ในหญิงที่ผ่าคลอด เนื่องจากทำให้แผลหายช้า

ข้อควรระวัง -

อาการไม่พึงประสงค์ -

ข้อมูลเพิ่มเติม -

(5) ยาเลือดงาม ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.)

สูตรตำรับ ในผงยา 102 กรัม ประกอบด้วย
1. เหง้าชิงแห้ง ตะไคร้บ้าน (ลำต้น) สะระแหน่ (ทั้งต้น) เหง้ากระชาย เหง้ากระเทียม
ผิวมะกรูด ใบมะนาว รากและใบกะเพรา หัวกระเทียม เปลือกเพกา โกงจุกหาลัมพา
ข้าพลุ (ทั้งต้น) ลูกเร่วหอม ลูกจันทน์ ดอกกานพลู ดอกดีปลี เหง้าไพล พริกไทยอ่อน
รากเจตมูลเพลิงแดง รากชะเอมเทศ หนังกิ่งละ 5 กรัม
2. พิมเสน การบูร หนังกิ่งละ 1 กรัม

ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาเป็นปกติ แก้มตุ๋น

ขนาดและวิธีใช้ ชนิดผง
รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ชนิดแคปซูล
รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่

ข้อควรระวัง ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต
เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

อาการไม่พึงประสงค์ -

ข้อมูลเพิ่มเติม -

(6) ยาสตรีหลังคลอด ยาต้ม (รพ.)

สูตรตำรับ ในยา 130 กรัม ประกอบด้วย

	<ol style="list-style-type: none"> 1. แก่นแกแล แก่นขนุน ว่านชักมดลูก แก่นฝางเสน เกาสะค่าน รากเจตมูลเพลิงแดง ดอกดีปลี โกงฐเชียง เถากำแพงเจ็ดชั้น หนักสิ่งละ 10 กรัม 2. พริกไทยล่อน รากข้าวพลุ ดอกคำฝอย ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 5 กรัม
ข้อบ่งใช้	ขับน้ำคาวปลา บำรุงเลือด ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วในหญิงหลังคลอด
ขนาดและวิธีใช้	นำยาใส่ผ้าพอท่วม ต้มด้วยไฟปานกลาง นานครึ่งชั่วโมง นำเฉพาะส่วนน้ำมารับประทาน ครั้งละ 250 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือดื่มแทนน้ำ รับประทานติดต่อกัน 1 สัปดาห์หรือจนกว่าน้ำคาวปลาจะหมด แต่ไม่เกิน 15 วัน
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่
ข้อควรระวัง	- ควรระวังในการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	- แพทย์แผนไทยดั้งเดิมใช้เป็นยาแทนการอยู่ไฟของหญิงหลังคลอด - ยา 1 ห่อ สามารถใช้ติดต่อกันประมาณ 5 - 7 วัน โดยให้อุ่นน้ำสมุนไพรทุกครึ่งก่อนการรับประทานยา

1.4 ยาแก้ไอ

(1) ยาเขียวหอม ยามง ยาเม็ด (รพ.) ยามง (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย
	ใบพิมเสน ใบผักกระฉอม ใบหมากผู้ ใบหมากเมีย ใบสันพร้าวหอม รากแฝกหอม หัวเปราะหอม แก่นจันทน์ขาวหรือจันทน์ชะมด แก่นจันทน์แดง ว่านกีบแรด ว่านร้อนทอง เนระพูสี พิษนาคน มหาสดำ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 5 กรัม
ข้อบ่งใช้	<ol style="list-style-type: none"> 1. บรรเทาอาการไอ ร้อนในกระหายน้ำ 2. แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัดและอีสุกอีใส)
ขนาดและวิธีใช้	<p>ชนิดผง</p> <p>ผู้ใหญ่</p> <p>รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการเด็ก อายุ 6 - 12 ปี</p> <p>รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการน้ำกระสายยาที่ใช้</p> <p>- กรณีบรรเทาอาการไอ ร้อนในกระหายน้ำ ใช้น้ำ สุก หรือน้ำ ดอกมะลิ เป็นน้ำกระสายยา</p> <p>- กรณีแก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส ละลายน้ำ รากผักชีต้ม เป็นน้ำ กระสายยา ทั้งรับประทาน และชโลม</p>
	<p>หมายเหตุ</p> <p>การชโลมใช้ยาผงละลายน้ำ 1 ต่อ 3 แล้วชโลม (ประพรม) ทั่วตามตัวบริเวณที่ตุ่มใสยังไม่แตก</p> <p>ชนิดเม็ด</p> <p>ผู้ใหญ่</p> <p>รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการเด็ก อายุ 6 - 12 ปี</p> <p>รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ทุก 4 - 6 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ</p>
ข้อห้ามใช้	-

ข้อควรระวัง	- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ - ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	- ทางกรมแพทย์แผนไทย แนะนำให้ผู้ป่วยหัด อีสุกอีใส ห้ามรับประทานอาหารทะเล ไข่ และน้ำเย็น เนื่องจากผดผื่นแดง - ในสูตรตำรับได้ตัดใคร่หรือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าใคร่หรือที่ใช้และมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> ซึ่งพืชในสกุล <i>Aristolochia</i> มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล <i>Aristolochia</i> เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์
(2) ยาจันทน์ลีลา ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 99 กรัม ประกอบด้วย โกฐสอ โกฐเขมา โกฐจุฬาลัมพา แก่นจันทน์ขาวหรือจันทน์ชะมด แก่นจันทน์แดง ลูกกระดอม เถาบอระเพ็ด รากปลาไหลเผือก หนักสิ่งละ 12 กรัม พิมเสน หนัก 3 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน ไข้เปลี่ยนฤดู
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ำสุก ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ำสุก ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	แนะนำให้ใช้ยาจันทน์ลีลาได้ในหญิงที่มีไข้ทับระดูหรือใช้ระหว่างมีประจำเดือน
(3) ยาประสะจันทน์แดง ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 64 กรัม ประกอบด้วย 1. แก่นจันทน์แดง หนัก 32 กรัม 2. รากเหมือดคน รากมะปรางหวาน รากมะนาว หัวเปราะหอม โกฐหัวบัว แก่นจันทน์เทศ แก่นฝางเสน หนักสิ่งละ 4 กรัม 3. เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกมะลิ หนักสิ่งละ 1 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการไข้ตัวร้อน (ไข้พิษ) แก้อ่อนในกระหายน้ำ
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก 3 - 4 ชั่วโมง น้ำกระสายที่ใช้ ใช้น้ำสุก หรือน้ำดอกมะลิ

	ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด
	ผู้ใหญ่
	รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง
	เด็ก อายุ 6 - 12 ปี
	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ - ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - กรณีบรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(4) ยาประสะเปราะใหญ่ ยามง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 80 กรัม ประกอบด้วย
	1. หัวเปราะหอม หนัก 40 กรัม
	2. โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนขาวเปลือก เทียนตาตุ๊กแตน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู แก่นจันทน์เทศ แก่นจันทน์แดง ดอกบุนนาค ดอกสารภี ดอกพิทูล เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 2 กรัม
ข้อบ่งใช้	ถอนพิษไข้ตานซางสำหรับเด็ก
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผงและชนิดเม็ด (แบบอัดเปียก) เด็ก อายุ 1 - 5 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา ทุก 3 - 4 ชั่วโมง น้ำกระสายยาที่ใช้ น้ำดอกไม้เทศหรือน้ำสุก ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 1 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ควรระวังในการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ - ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(5) ยามหานิลแห่งทอง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 103 กรัม ประกอบด้วย
	1. เนื้อในเมล็ดสะบ้ามอญ (สุม) หวายตะค้า (สุม) เมล็ดมะกอก (สุม) ลูกมะค่าตีควาย (สุม) ถ่านไม้สัก แก่นจันทน์แดง แก่นจันทน์เทศ ใบพิมเสน ใบย่านาง หมักหอม หนักสิ่งละ 10 กรัม
	2. เบี้ยจั่นคั่วให้เหลือง 3 กรัม
ข้อบ่งใช้	1. แก้ไข้กาฬ หัด อีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากไข้กาฬ หัด และอีสุกอีใส) 2. แก้อ่อนในกระหายน้ำ

ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1.5 - 2 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น ก่อนอาหาร เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น ก่อนอาหาร ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1.5 - 2 กรัม วันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น ก่อนอาหาร เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เข้าและเย็น ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(6) ยาหำราก ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด

สูตรตำรับ	ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย รากย่านาง รากคนทา รากมะเดื่อชุมพร รากชิงชี รากไม้เท้ายายม่อม หนังกิ่งละ 20 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการไอ
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 1.5 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ำสุก วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร เมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ - ไม่แนะนำให้ใช้ในหญิงที่มีไข้ทับระดูหรือใช้ระหว่างมีประจำเดือน
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

1.5 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจ

1.5.1 ยาบรรเทาอาการไอ

(1) ยาแก้ไอผสมกานพลู ยาลูกกลอน (รพ.)

สูตรตำรับ	ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย
-----------	----------------------------

	<p>รากชะเอมเทศ หนัก 48 กรัม บัวย หนัก16 กรัม มะนาวดองแห้ง หนัก 10 กรัม น้ำตาลกรวด หนัก 4 กรัม พิมเสน เกล็ดสะระแห่น หนักสี่งละ 3 กรัม เหง้าว่านน้ำ ผลมะแว้งเครือ ดอกกานพลู เนื้อลูกสมอพิเภก เปลือกอบเชย เนื้อลูกมะขามป้อม ดอกเก็กฮวย หล่อฮังก้วย ผิวส้มจีน หนักสี่งละ 2 กรัม</p>
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้	อมครั้งละ 200 - 300 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย เนื่องจากมะขามป้อมมีฤทธิ์เป็นยาระบาย
อาการไม่พึงประสงค์	ท้องเสีย
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
 (2) ยาแก้ไอผสมมะขามป้อม ยาน้ำ (รพ.)	
สูตรตำรับที่ 1	<p>ในยา 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย สารสกัดน้ำมะขามป้อมเข้มข้น (ความเข้มข้น 40 เปอร์เซ็นต์) 60 มิลลิลิตร สารสกัดใบ เสนียด (ความเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์) 10 มิลลิลิตร กลีเซอริน 5 มิลลิลิตร สารสกัดราก ชะเอมเทศ 0.45 มิลลิลิตร เกลือแกง 0.5 กรัม เกล็ดสะระแห่น 0.01 มิลลิกรัม</p>
สูตรตำรับที่ 2	<p>ในยา 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย สารสกัดน้ำมะขามป้อมเข้มข้น (ความเข้มข้น 25 เปอร์เซ็นต์) 30 มิลลิลิตร มะนาวดอง แห้ง 8 มิลลิกรัม สารสกัดรากชะเอมเทศ 5 มิลลิกรัม ผิวส้มจีน 3.3 มิลลิกรัม บัวย 3 มิลลิกรัม เนื้อลูกสมอพิเภก 3 มิลลิกรัม เนื้อลูกสมอไทย 1 มิลลิกรัม หล่อฮังก้วย 2 มิลลิกรัม เกล็ดสะระแห่น 0.08 มิลลิกรัม น้ำตาลทรายแดง 40 มิลลิกรัม</p>
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้	จิบเมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้	ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย เนื่องจากมะขามป้อมมีฤทธิ์เป็นยาระบาย
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
 (3) ยาแก้ไอผสมมะนาวดอง ยาลูกกลอน (รพ.)	
สูตรตำรับ	<p>ในผงยา 99 กรัม ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มะนาวดองแห้ง บัวย หนักสี่งละ 35 กรัม รากชะเอมเทศ หนัก 17 กรัม รากชะเอมไทยหนักสี่งละ 3 กรัม ผลมะแว้งเครือ หนักสี่งละ 2 กรัม เนื้อลูกมะขามป้อม หนัก 1 กรัม 2. เปลือกอบเชยญวน หนัก 3 กรัม ดอกกานพลู หนัก 1 กรัม 3. เกล็ดสะระแห่น หนัก 2 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 200 - 300 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
 (4) ยาแก้ไอพื้นบ้านอีสาน ยาน้ำ (รพ.)	
สูตรตำรับ	<p>ในยาน้ำ 100 มิลลิลิตร ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เนื้อลูกมะขามป้อมแห้ง 2 กรัม รากชะเอมไทย 1.8 กรัม เนื้อลูกสมอไทย 1.6 กรัม รากชะเอมเทศ หนัก 600 มิลลิกรัม 2. เหง้าขมิ้นอ้อย กะเพราแดง (ทั้งต้น) หนักสี่งละ 600 มิลลิกรัม ดอกดีปลี เหง้าขิง 200 มิลลิกรัม พริกไทยล่อน ข้าวพูน (ทั้งต้น) หนักสี่งละ 100 มิลลิกรัม ดอกกานพลู

	60 มิลลิกรัม
	3. เกลีสินเฮว้สะตุ 400 มิลลิกรัม สารส้มสะตุ 140 มิลลิกรัม
	4. โกรฐจุฬาลัมพา หน้า 100 มิลลิกรัม
	5. น้ำตาลทรายแดง 5 กรัม เกล็ดสะระแห่น 30 มิลลิกรัม น้ำผึ้ง 5 มิลลิกรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้	เมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(5) ยาตรีผลา ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอพิเภก เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 30 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดขง รับประทานครั้งละ 1 - 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 3 - 5 นาทีดื่มในขณะยัง อุ่น เมื่อมีอาการไอ ทุก 4 ชั่วโมง ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน รับประทานครั้งละ 300 - 600 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการไอ วันละ 3 - 4 ครั้ง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ท้องเสียง่าย
อาการไม่พึงประสงค์	ท้องเสีย
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(6) ยาประสะมะแว้ง ยาเม็ด ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 96 กรัม ประกอบด้วย 1. ผลมะแว้งต้น ผลมะแว้งเครือ หนักสิ่งละ 24 กรัม 2. ใบสวาด ใบตานหม่อน ใบกะเพรา หนักสิ่งละ 12 กรัม 3. เหง้าขมิ้นอ้อย หนัก 9 กรัม สารส้มสะตุ หนัก 3 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการไอ มีเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทาน ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ ชนิดเม็ดและชนิดลูกกลอน ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือรับประทานหรือใช้อม ผู้ใหญ่ รับประทานครั้งละ 1 - 1.4 กรัม เมื่อมีอาการ เด็ก อายุ 6 - 12 ปี รับประทานครั้งละ 200 - 400 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน 15 วัน หากอาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ - ไม่ควรใช้น้ำมะนาวแทรกเกลือ กับผู้ป่วยที่ต้องจำกัดการใช้เกลือ
อาการไม่พึงประสงค์	-

ข้อมูลเพิ่มเติม

-

(7) ยาอำมฤควาที ยาผง ยาลูกกลอน ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สูตรตำรับ ในผงยา 70 กรัม ประกอบด้วย

1. รากชะเอมเทศ หนัก 35 กรัม
2. โกฐพุงปลา เทียนขาว ลูกผักชีลา เนื้อลูกมะขามป้อม เนื้อลูกสมอพิเภก หนักสิ่งละ 7 กรัม

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดผง

ผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม ละลายน้ำกระสายยา เมื่อมีอาการ

น้ำกระสายยาที่ใช้ ละลายน้ำมะนาวแทรกเกลือ ใช้จับหรือกวาดคอ

ชนิดลูกกลอน

ผู้ใหญ่

รับประทานครั้งละ 1 กรัม เมื่อมีอาการ

เด็ก อายุ 6 - 12 ปี

รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม เมื่อมีอาการ

ข้อห้ามใช้

-

ข้อควรระวัง

ไม่ควรใช้น้ำมะนาวแทรกเกลือ กับผู้ป่วยที่ต้องจำกัดการใช้เกลือ

อาการไม่พึงประสงค์

-

ข้อมูลเพิ่มเติม ในสูตรตำรับได้ตัดไคร้เครือออก เนื่องจากมีข้อมูลงานวิจัยบ่งชี้ว่าไคร้เครือที่ใช้และมีการจำหน่ายในท้องตลาด เป็นพืชในสกุล *Aristolochia* ซึ่งพืชในสกุล *Aristolochia* มีรายงานพบว่าก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity) และเมื่อปี ค.ศ. 2002 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้พืชสกุล *Aristolochia* เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์

1.5.2 ยาบรรเทาอาการหวัด

(1) ยาปราบชมพูทวีป ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สูตรตำรับ

ในผงยา 465 กรัม ประกอบด้วย

1. เหงือกปลาหมอ (ทั้งต้น) พริกไทยดำ ใบกัญชาเทศ หนักสิ่งละ 120 กรัม
2. หัตถ์คุณเทศ ดอกกานพลู หนักสิ่งละ 10 กรัม หัวบุงกรอ เนื้อลูกสมอเทศ เนื้อลูกสมอ 1 ไทยราก เจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิง หนักสิ่งละ 8 กรัม
3. เทียนแดง เทียนตาตุ๊กแตน เทียนกลีบ หนักสิ่งละ 6 กรัม เทียนดำ โกฐสอ โกฐเขมา ลูกพิลังกาสง ลำพันหางหมู หนักสิ่งละ 4 กรัม
4. ดอกดีปลี การบูร หนักสิ่งละ 2 กรัม ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน หนักสิ่งละ 1 กรัม

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการหวัดในระยะแรก และอาการที่เกิดจากการแพ้อากาศ

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 750 มิลลิกรัม - 1.5 กรัม วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้เมื่อพบภาวะแทรกซ้อนจากการแพ้อากาศ เช่น ไซนัสอักเสบ การติดเชื้อแบคทีเรียที่มีอาการเจ็บบริเวณไซนัส ไข้สูง น้ำมูกและเสมหะเขียว เป็นต้น
- ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ เด็ก

ข้อควรระวัง

- ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไตหรือทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากอาจเกิดพิษจากการบูร
- ควรระวังการใช้ยานี้ ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง

อาการไม่พึงประสงค์ แสบร้อนยอดอก
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ -

1.6 ยาบำรุงโลหิต

(1) ยาบำรุงโลหิต ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สูตรตำรับ ในผงยา 75 กรัม ประกอบด้วย

1. แก่นฝาง ดอกคำไทย หนักสิ่งละ 10 กรัม
2. ครั่ง หนัก 4 กรัม
3. เหง้าชิงแห้ง ดอกตี่ป्ली รากเจตมูลเพลิงแดง เถาสะค้าน รากข้าวพลู เถาขมิ้นเครือ เถาผนวกแดง แก่นกำลังวัวเถลิง ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกบุนนาค เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 2 กรัม
4. ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนดำ เทียนแดง เทียนขาว เทียนขาวเปลือก เทียนตาตักแดน โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา หนักสิ่งละ 1 กรัม
5. เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอติง เนื้อลูกสมอพิเภก เปลือกชะลูด เปลือกอบเชยเทศ แก่นจันทน์แดง แก่นแสมสาร แก่นแสมทะเล กฤษณา หนักสิ่งละ 1 กรัม

ข้อบ่งใช้

บำรุงโลหิต

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดผง

รับประทานครั้งละ 1 กรัม ละลายน้ำกระสายยาวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร น้ำกระสายยาที่ใช้

- ใช้น้ำต้มดอกคำไทย หรือดอกคำฝอย เป็นน้ำกระสายยา

- ถ้าหาน้ำกระสายยาไม่ได้ให้ใช้น้ำสุกแทน

ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด

รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้

ข้อควรระวัง

- ควรระวังการใช้ยากับผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)

อาการไม่พึงประสงค์

-

ข้อมูลเพิ่มเติม

-

1.7 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

1.7.1 ยาสำหรับรับประทาน

(1) ยาแก้อักเสบ ยาลูกกลอน (รพ.)

สูตรตำรับ ในผงยา 236 กรัม ประกอบด้วย

1. ดอกตี่ป्ली หนัก 40 กรัม เหง้าชิง หนัก 20 กรัม รากข้าวพลู หนัก 24 กรัม เถาสะค้าน หนัก 12 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 8 กรัม
2. เถาโคคลาน กำลังวัวเถลิง เถาวัลย์เปรียง เถาพริกไทย เถาม้ากระที่บโรง หัวกระชาย แก่นแสมสาร เหง้าไพล หนักสิ่งละ 10 กรัม
3. การบูร หนัก 6 กรัม ลูกจันทน์ ดอกกานพลู เหง้าว่านน้ำ เหง้ากระทือ ลูกกระวาน พริกไทยล่อน รากชะเอมเทศ เปลือกอบเชยเทศ หนักสิ่งละ 4 กรัม
4. ดอกจันทน์ โกฐน้ำเต้า ดอกมะลิ ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกสารภี เกสรบัวหลวง หนักสิ่งละ 2 กรัม

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้งละ 750 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และเด็ก

ข้อควรระวัง

- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
	- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
อาการไม่พึงประสงค์	แสบร้อนยอดอก
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
 (2) ยาแก้ลมอัมพฤกษ์ ยามง (รพ.)	
สูตรตำรับ ในผงยา 70 กรัม ประกอบด้วย	
	1. เหน้้าไฟล เหน้้าขมิ้นอ้อย เหน้้าข่า หัวกระเทียม รากเจตมูลเพลิงแดง พริกไทยล่อน ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ การบูร หนักสิ่งละ 5 กรัม
	2. ผักเสี้ยนผี (ทั้งต้น) เปลือกต้นทองหลาง เปลือกต้นกุ่มบก เปลือกต้นกุ่มน้ำ เกลือสินเธาว์ หนักสิ่งละ 5 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ มือ เท้า ตึงหรือชา
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนดื่มประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้
อาการไม่พึงประสงค์	แสบร้อนยอดอก
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	-
 (3) ยารณีสันตะฆาต ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยามง (รพ.)	
สูตรตำรับ ในผงยา 160 กรัม ประกอบด้วย	
	1. พริกไทยล่อน หนัก 96 กรัม
	2. ยาดำสะตุ หนัก 20 กรัม
	3. เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงค์ การบูร หนักสิ่งละ 6 กรัม
	4. รงทองประสะ หนัก 4 กรัม
	5. ผักแพวแดง เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 2 กรัม
	6. ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน ดอกกานพลู เทียนดำ เทียนขาว หัวดองดึง หัวบุก หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ว เหน้้าขิง รากชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิงแดง โกฎกระตูก โกฎเขมา โกฎน้ำเต้า หนักสิ่งละ 1 กรัม
ข้อบ่งใช้	แก้กษัยเส้น
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดผง รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม ละลายน้ำสุกหรือผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนวันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าหรือก่อนนอน
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็ก
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาในกลุ่มสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulant) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง - ควรระวังการใช้ในผู้สูงอายุ
อาการไม่พึงประสงค์	-

ข้อมูลเพิ่มเติม -

(4) ยาผสมโคคลาน ยาขง (รพ.) ยาต้ม (รพ.)

สูตรตำรับที่ 1

รูปแบบ ยาขง

สูตรตำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย เถาโคคลาน โด่ไม่รู้ล้ม ผลมะตูมอ่อน ทองพันชั่ง (ทั้งต้น) หนักสิ่งละ 25 กรัม

สูตรตำรับที่ 2

รูปแบบ ยาต้ม

สูตรตำรับ ในยา 105 กรัม ประกอบด้วย เถาโคคลาน หนัก 50 กรัม ส่วนเหนือดินทองพันชั่ง หนัก 25 กรัม โด่ไม่รู้ล้ม ผลมะตูมอ่อน หนักสิ่งละ 15 กรัม

สูตรตำรับที่ 3

รูปแบบ ยาต้ม

สูตรตำรับ ในยา 100 กรัม ประกอบด้วย เถาโคคลาน เถาเอ็นอ่อน แก่นฝาง เถาสะค้าน หนักสิ่งละ 20 กรัม โด่ไม่รู้ล้ม ทองพันชั่ง (ทั้งต้น) หนักสิ่งละ 10 กรัม

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

ขนาดและวิธีใช้

ชนิดขง

รับประทานครั้งละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ชนิดต้ม

นำตัวยาทั้งหมดมาต้มให้น้ำท่วมตัวยา ต้มน้ำเคี่ยว สามส่วนเหลือหนึ่งส่วน ต้มครั้งละ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้ -

ข้อควรระวัง -

อาการไม่พึงประสงค์ -

ข้อมูลเพิ่มเติม

โคคลานในที่นี้ คือ โปกคาน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า

Mallotus repandus (Willd.) Müll. Arg. วงศ์ Euphorbiaceae

(5) ยาผสมเถาวัลย์เปรียง ยาลูกกลอน (รพ.)

สูตรตำรับที่ 1

ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย เถาวัลย์เปรียง แก่นдукหิน (มะдук) แก่นдукใส (ชั้นทองพยาบาท) เหง้าไพล หนักสิ่งละ 25 กรัม

สูตรตำรับที่ 2

ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย เหง้าไพล หนัก 40 กรัม เถาวัลย์เปรียง แก่นдукหิน (มะдук) แก่นдукใส (ชั้นทองพยาบาท) หนักสิ่งละ 20 กรัม

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานครั้ง 900 มิลลิกรัม - 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์

ข้อควรระวัง

- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารเนื่องจากเถาวัลย์เปรียงมีกลไกออกฤทธิ์เช่นเดียวกับยาแก้ปวดในกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

(Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs)

- การใช้ยานี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินอาหาร

อาการไม่พึงประสงค์

ปวดท้อง ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง ใจสั่น

ข้อมูลเพิ่มเติม -

(6) ยาสหัสธารา ยาแคปซูล ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

สูตรตำรับ

ในผงยา 1,000 กรัม ประกอบด้วย

1. พริกไทยอ่อน หนัก 240 กรัม รากเจตมูลเพลิงแดง หนัก 224 กรัม ดอกดีปลี หนัก 96 กรัม หัตถ์คุณเทศ หนัก 48 กรัม

	2. เนื้อลูกสมอไทย หนัก 104 กรัม รากทองแตก หนัก 80 กรัม
	3. เหง้าว่านน้ำ หนัก 88 กรัม
	4. การบูร หนัก 14 กรัม ดอกจันทน์ หนัก 13 กรัม เทียนแดง หนัก 11 กรัม ลูกจันทน์ หนัก 12 กรัม เทียนตาคัดแต่น มหาหิงค์ หนักสี่ละ 10 กรัม เทียนสัตตบุษย์ หนัก 9 กรัม เทียนขาว รากจิงจ้อ หนักสี่ละ 8 กรัม เทียนดำ หนัก 7 กรัม โกฐกั๊กกรร หนัก 6 กรัม โกฐเขมาหนัก 5 กรัม โกฐก้านพร้าว หนัก 4 กรัม โกฐพุงปลา หนัก 3 กรัม
ข้อบ่งใช้	ขับลมในเส้น แก้อาการปวดท้อง
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 1 – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มิใช่
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการบริโภคในผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน - ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้ - ควรระวังการใช้ยานี้ ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
อาการไม่พึงประสงค์	ร้อนท้อง แสบท้อง คลื่นไส้ คอแห้ง ผื่นคัน
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
1.7.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก	
(1) ยาขี้ผึ้งไหล ยาขี้ผึ้ง (รพ.)	
สูตรตำรับที่ 1	ในยา 100 กรัม ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ น้ำมันไหล 30 กรัม ที่ได้จากการทอดไหลกับน้ำมันพืชในสัดส่วนน้ำหนัก 2 ต่อ 1 น้ำมันระกำ 10 กรัม
สูตรตำรับที่ 2	ในยา 100 กรัม ประกอบด้วยตัวยาสาคัญ น้ำมันไหลจากการกลั่น 14 กรัม น้ำมันระกำ 10 กรัม
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการปวดเมื่อย
ขนาดและวิธีใช้	เพิ่มเติม ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง
ข้อห้ามใช้	- ห้ามทายานี้บริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน - ห้ามทายานี้บริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(2) ยาประคบ ยาประคบสมุนไพรสด (รพ.) ยาประคบสมุนไพรแห้ง (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในยา 130 กรัม ประกอบด้วย 1. เหง้าไหล 50 กรัม ใบมะขาม 30 กรัม ผิวมะกรูด 20 กรัม เหง้าขมิ้นชัน 10 กรัม ตะไคร้ (ลำต้น) 10 กรัม ใบส้มป่อย 10 กรัม 2. เกลือเม็ด 1 ซ่อนโต๊ะ การบูร 2 ซ่อนโต๊ะ
ข้อบ่งใช้	ประคบเพื่อลดอาการปวด ช่วยคลายกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ
ขนาดและวิธีใช้	นำยาประคบไปนึ่ง แล้วใช้ประคบ ขณะยังอุ่น วันละ 1 - 2 ครั้ง ลูกประคบ 1 ลูกสามารถใช้ได้ 3 - 4 ครั้ง โดยหลังจากใช้แล้วผึ่งให้แห้ง ก่อนนำไปแช่ตู้เย็น
ข้อห้ามใช้	- ห้ามประคบบริเวณที่มีบาดแผล - ห้ามประคบเมื่อเกิดการอักเสบเฉียบพลัน เช่น ข้อเท้าแพลง หรือมีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก เนื่องจากจะทำให้มีอาการอักเสบบวมมากขึ้น และอาจมีเลือดออกมากตามมาได้ โดยควรประคบหลังเกิดอาการ 24 ชั่วโมง
ข้อควรระวัง	- ไม่ควรใช้ลูกประคบที่ร้อนเกินไป โดยเฉพาะบริเวณผิวหนังที่เคยเป็นแผลมาก่อนหรือ

บริเวณที่มีกระดูกยื่น และต้องระวังเป็นพิเศษในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก และ ผู้สูงอายุ เพราะมักมีความรู้สึกในการรับรู้และตอบสนองช้า อาจทำให้ผิวหนังไหม้พองได้ง่าย

- หลังจากประคบสมุนไพรเสร็จใหม่ ๆ ไม่ควรอาบน้ำทันที เพราะเป็นการล้างตัวยาจาก ผิวหนัง และร่างกายยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน (จากร้อนเป็นเย็นทันทีทันใด) อาจทำให้ เป็นไข้ได้

- ควรระวังการใช้กับผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยาประคบ

อาการไม่พึงประสงค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

-
- 1) ยาประคบสมุนไพรสด ผลิตจากสมุนไพรสด (เก็บได้ประมาณ 3 วัน) น้ำหนักไม่น้อยกว่าลูกละ 400 กรัม
- 2) ยาประคบสมุนไพรแห้ง ผลิตจากสมุนไพรแห้ง (เก็บได้ประมาณ 2 ปี) น้ำหนักไม่น้อยกว่าลูกละ 200 กรัม

1.8 ยาบำรุงธาตุ ปรับธาตุ

(1) ยาตรีเษรมาศ ยาขง (รพ.)

สูตรตำรับ ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย

เปลือกฝิ่นต้น เกสรบัวหลวง ลูกมะตูมอ่อน หนักสิ่งละ 30 กรัม

ข้อบ่งใช้ แก้อ่อนเพลีย ปรับธาตุในผู้ป่วยที่เพิ่งฟื้นจากการเจ็บป่วย เช่น ไข้ ท้องเสีย

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 1 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ดื่มขณะยาเย็นอยู่ วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้ -

ข้อควรระวัง - ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 1 เดือน
- หากใช้เกินขนาดที่แนะนำ อาจจะทำให้ท้องผูก
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้

อาการไม่พึงประสงค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

-

-

(2) ยาตรีพิภัก ยาแคปซูล (รพ.)

สูตรตำรับ ในผงยา 90 กรัม ประกอบด้วย

1. เนื้อลูกสมอไทย เนื้อลูกสมอพิเภก เนื้อลูกมะขามป้อม หนักสิ่งละ 10 กรัม

2. เหง้าขิงแห้ง พริกไทยอ่อน ดอกดีปลี หนักสิ่งละ 10 กรัม

3. รากเจตมูลเพลิงแดง รากข้าพลุ เถาสะค่าน หนักสิ่งละ 10 กรัม

ข้อบ่งใช้ ปรับสมดุลธาตุ

ขนาดและวิธีใช้ รับประทานครั้งละ 250 - 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร

ข้อห้ามใช้ ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้

ข้อควรระวัง - ไม่ควรใช้ยานี้ในฤดูร้อน ส่งผลให้ไฟธาตุกำเริบ
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytonin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยและดอกดีปลีในปริมาณสูง

อาการไม่พึงประสงค์

ข้อมูลเพิ่มเติม

-

-

(3) ยาเบญจกูล ยาแคปซูล ยามง ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

สูตรตำรับ ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย ดอกดีปลี รากข้าพลุ เถาสะค่าน รากเจตมูลเพลิงแดง เหง้าขิงแห้ง หนักสิ่งละ 20 กรัม

ข้อบ่งใช้ บำรุงธาตุ แก้อาการให้ปกติ

ขนาดและวิธีใช้ ชนิดขง

รับประทานครั้งละ 1.5 - 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร

ชนิดผง

	รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 เวลา หลังอาหาร
	ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด และชนิดลูกกลอน
	รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ และเด็กเล็ก
ข้อควรระวัง	- ไม่ควรใช้ยานี้ในฤดูร้อน จะส่งผลให้ไฟธาตุกำเริบ - ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานเกิน 7 วัน
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(4) ยาปลูกไฟธาตุ ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)	
สูตรตำรับ	ในผงยา 100 กรัม ประกอบด้วย 1. พริกไทยอ่อน หนัก 50 กรัม 2. ดอกดีปลี รากข้าวพลู ผักแพรวแดง (ทั้งต้น) เกาะสะค้าน เหง้าชิงแห้ง ลูกผักชีล้อม เหง้าวานน้ำ หัวแห้วหมู ผิวมะกรูด ลูกพิลังกาสา หนักสิ่งละ 5 กรัม
ข้อบ่งใช้	ปลูกไฟธาตุให้บริบูรณ์ ปรับระบบการย่อยอาหารให้ดีขึ้น
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีไข้
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากตำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
อาการไม่พึงประสงค์	แสบร้อนยอดอก
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

กลุ่มที่ 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร 25 รายการ

2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร

2.1.1 กลุ่มยาขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ

(1) ยาขมิ้นชัน ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาเม็ด (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ผงเหง้าขมิ้นชัน (<i>Curcuma longa</i> L.) มีสารสำคัญ curcuminoids ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก (w/w) และน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก (v/w)
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับผู้ท้องน้ำติดุดตัน หรือผู้ที่ไวต่อยานี้
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ - ควรระวังการใช้กับหญิงตั้งครรภ์ ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ - ควรระวังการใช้กับเด็ก เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิผลและความปลอดภัย - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนกรเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากสาร curcumin ยับยั้ง CYP 3A4, CYP 1A2 แต่กระตุ้นเอนไซม์ CYP 2A6 - ควรระวังการใช้ร่วมกับยารักษาโรคมะเร็งบางชนิด เช่น doxorubicin, chlormethine, cyclophosphamide และ camptothecin เนื่องจาก curcumin อาจมีผลต้านฤทธิ์ยา ดังกล่าว
อาการไม่พึงประสงค์	ผิวหนังอักเสบจากการแพ้
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(2) ยาขิง ยาแคปซูล ยาขง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาขง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ผงเหง้าขิง (<i>Zingiber officinale</i> Rosc.) ที่มีน้ำมันหอมระเหย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก (v/w)
ข้อบ่งใช้	1. บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด 2. ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีสาเหตุจากการเมาเรือ 3. ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด
ขนาดและวิธีใช้	- บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียดรับประทานวันละ 2 – 4 กรัม - ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียนจากการเมาเรือ รับประทานวันละ 1 – 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที – 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ - ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัดรับประทานครั้งละ 1 กรัม ก่อนการ ผ่าตัด 1 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคนี้ในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ - ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
อาการไม่พึงประสงค์	อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณปากและคอ
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

2.1.2 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องผูก

(1) ยาชุมเห็ดเทศ ยาแคปซูล ยาขง ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ผงใบชุมเห็ดเทศ [<i>Senna alata</i> (L.) Roxb., <i>Cassia alata</i> L. (ชื่อพ้อง)] ที่มีสารสำคัญ hydroxyanthracene derivatives โดยคำนวณเป็น rhein-8-glucoside ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 โดยน้ำหนัก (w/w)
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการท้องผูก
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดขง รับประทานครั้งละ 3 – 6 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร นาน 10 นาที วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน ชนิดแคปซูล รับประทานครั้งละ 3 – 6 กรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
ข้อห้ามใช้	ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดยไม่มีทราบสาเหตุ
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือผู้ป่วย inflammatory bowel disease - การรับประทานยานี้ในขนาดสูงอาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis) - ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และทำให้ลำไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย - ควรระวังการใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
อาการไม่พึงประสงค์	อาจทำให้เกิดอาการปวดมวนท้อง เนื่องจากการบีบตัวของลำไส้ใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(2) ยามะขามแขก ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาขง ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ผงใบ หรือผงใบและฝักมะขามแขก (<i>Senna alexandrina</i> Mill.)
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการท้องผูก
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดขง รับประทานครั้งละ 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ก่อนนอน ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ 800 มิลลิกรัม – 1.2 กรัม ก่อนนอน
ข้อห้ามใช้	ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินอาหารอุดตัน (gastrointestinal obstruction) หรือปวดท้องโดย

	ไม่ทราบสาเหตุ
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - ควรระวังการใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือในผู้ป่วย inflammatory bowel disease - การรับประทานยาในขนาดสูง อาจทำให้เกิดไตอักเสบ (nephritis) - ไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะจะทำให้ท้องเสีย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสีย น้ำและเกลือแร่มากเกินไปโดยเฉพาะโพแทสเซียม และการใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ลำไส้ใหญ่ชินต่อยา ถ้าไม่ใช้ยาจะไม่ถ่าย - ควรระวังการใช้ยานี้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
อาการไม่พึงประสงค์	ปวดมวนท้อง ผื่นคัน
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
2.1.3 กลุ่มยาบรรเทาอาการท้องเสีย	
(1) ยากล้วย ยามง (รพ.)	
ตัวยาสำคัญ	ผงกล้วยน้ำว้าชนิดแก่จัด [Musa sp.(ABB group) "Klui Nam Wa"] หรือกล้วยหักมุกชนิดแก่จัด [Musa sp. (ABB group) "triploid" cv.]
ข้อบ่งใช้	รักษาแผลในกระเพาะอาหาร บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 10 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่ควรใช้กับผู้ที่ท้องผูก - การรับประทานยานี้ติดต่อกันนาน ๆ อาจทำให้ท้องอืดได้
อาการไม่พึงประสงค์	ท้องอืด
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(2) ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)	
ตัวยาสำคัญ	ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร [<i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Wall. ex Nees] ที่มีสาระสำคัญ total lactone โดยคำนวณเป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก (w/w)
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 2 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
ข้อห้ามใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร - ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - หากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง - หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์ - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนกรเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4
อาการไม่พึงประสงค์	อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่อ อาหารวิงเวียน ศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

2.1.4 กลุ่มยารักษาแผลในกระเพาะอาหาร

(1) ยากล้วย ยามง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ ผงกล้วยน้ำว้าชนิดแก่จัด [Musa sp.(ABB group) "Klui Nam Wa"] หรือกล้วยหักมุก

	ชนิดแก่จัด [Musa sp. (ABB group) “triploid” cv.]
ข้อบ่งใช้	รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 10 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ไม่ควรใช้กับผู้ที่ท้องผูก - การรับประทานติดต่อกันนานๆ อาจทำให้ท้องอืดได้
อาการไม่พึงประสงค์	ท้องอืด
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

2.1.5 กลุ่มยาบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน

(1) ยาขิง ยาแคปซูล ยาขง ยาแคปซูล (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาขง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ ผงเหง้าขิง (*Zingiber officinale* Rosc.) ที่มีน้ำมันหอมระเหย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก (v/w)

ข้อบ่งใช้	1. บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ 2. ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีสาเหตุจากการเมาเรือ 3. ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด
ขนาดและวิธีใช้	- บรรเทาอาการท้องอืด ขับลม แน่นจุกเสียด รับประทานวันละ 2 - 4 กรัม - ป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่มีสาเหตุจากการเมาเรือ รับประทานวันละ 1 - 2 กรัม ก่อนเดินทาง 30 นาที - 1 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ - ป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน หลังการผ่าตัด รับประทานครั้งละ 1 กรัม ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคนี้ในถุงน้ำดี ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ - ไม่แนะนำให้รับประทานในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ
อาการไม่พึงประสงค์	อาการแสบร้อนบริเวณทางเดินอาหาร อาการระคายเคืองบริเวณปากและคอ
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

2.2 ยารักษาอาการของระบบทางเดินหายใจ

(1) ยาฟ้าทะลายโจร ยาแคปซูล ยาเม็ด ยาลูกกลอน ยาแคปซูล (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)

ตัวยาสำคัญ ผงจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจร [*Andrographis paniculata* (Burm. f.) Wall. ex Nees] ที่มีสารสำคัญ total lactone โดยคำนวณเป็น andrographolide ไม่น้อยกว่าร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก (w/w)

ข้อบ่งใช้	1. บรรเทาอาการเจ็บคอ 2. บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ขนาดและวิธีใช้	บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ รับประทานครั้งละ 1.5 - 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร และก่อนนอน
ข้อห้ามใช้	- ห้ามใช้กับผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร - ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้ - ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรสำหรับแก้เจ็บคอในกรณีต่าง ๆ ต่อไปนี้ - ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อ <i>Streptococcus</i> group A - ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ เนื่องจากเคยติดเชื้อ <i>Streptococcus</i> group A - ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรั่วหัวใจตีบ - ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีอาการรุนแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ มีไข้สูง และหนาวสั่น

ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง - หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์ - ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ - ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนกรเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4
อาการไม่พึงประสงค์	อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

2.3 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนัง

(1) ยาทิงเจอร์ทองพันชั่ง ยาทิงเจอร์ (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของใบทองพันชั่งสด (<i>Rhinacanthus nasutus</i> (L.)Kurz) ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v)
ข้อบ่งใช้	ทาแก้กลากเกลื้อน โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา น้ำกัดเท้า
ขนาดและวิธีใช้	ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ทาจนกว่าจะหาย และใช้ต่อเนื่องอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์
ข้อห้ามใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน - ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(2) ยาทิงเจอร์พลู ยาทิงเจอร์ (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของใบพลูสด (<i>Piper betle</i> L.) ร้อยละ 50 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v)
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ อาการอักเสบจากแมลง กัด ต่อย
ขนาดและวิธีใช้	ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
ข้อห้ามใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน - ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	เมื่อทาติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้ผิวหนังเป็นสีดำ แต่เมื่อหยุดยาแล้วอาการจะหายไป
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(3) ยาบัวบก ยาครีม ยาครีม (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของใบบัวบกแห้ง [<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.] ร้อยละ 7 โดยน้ำหนัก (w/w)
ข้อบ่งใช้	ใช้สมานแผล
ขนาดและวิธีใช้	ทำความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนทายาใช้ทาบริเวณที่เป็นแผลวันละ 1 - 3 ครั้ง หรือ ตามแพทย์สั่ง
ข้อห้ามใช้	<ul style="list-style-type: none"> - ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้พืชในวงศ์ <i>Apiaceae</i> (<i>Umbelliferae</i>) เช่น ยี่หระ ผักชี - ห้ามใช้ในผู้ที่มิประวัติเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง

	- ห้ามใช้ในแผลเปิด
ข้อควรระวัง	ควรหลีกเลี่ยงการใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
อาการไม่พึงประสงค์	มีรายงานว่าการศึกษาสารสกัดใบบัวบกชนิดขี้ผึ้งหรือผง อาจทำให้เกิดผื่นแพ้สัมผัสได้
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(4) ยาเปลือกมังคุด ยาน้ำใส (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) ของเปลือกมังคุดแห้ง (<i>Garcinia mangostana</i> L.) ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v)
ข้อบ่งใช้	ทาแผลสด และแผลเรื้อรัง
ขนาดและวิธีใช้	ทาบริเวณที่เป็นแผล วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
ข้อห้ามใช้	ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกมังคุดฝนกับน้ำปูนใสในการรักษาแผลเบาหวาน

(5) ยาพญาอ ยาครีม ยาโลชัน สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) ยาโลชัน (รพ.) สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) (รพ.) ยาขี้ผึ้ง (รพ.) ยาทิงเจอร์ (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	สารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ของใบพญาอแห้ง [<i>Clinacanthus nutans</i> (Burm. f.) Lindau] โดยมีปริมาณแตกต่างกันตามรูปแบบยาดังนี้ 1. ยาครีม ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) ของพญาอร้อยละ 4 - 5 โดยน้ำหนัก (w/w) 2. สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของพญาอในกลีเซอรินร้อยละ 2.5 - 4 โดยน้ำหนัก (w/w) 3. ยาโลชัน ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของพญาอร้อยละ 1.25 โดยน้ำหนัก (w/w) 4. ยาขี้ผึ้ง ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) ของพญาอ ร้อยละ 4 - 5 โดยน้ำหนัก (w/w) 5. ยาทิงเจอร์ ที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (70 เปอร์เซ็นต์) ของพญาอสด ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักต่อปริมาตร (w/v)
ข้อบ่งใช้	1. ยาครีม บรรเทาอาการของเริมและงูสวัด 2. สารละลาย (สำหรับป้ายปาก) รักษาแผลในปาก (aphthous ulcer) ผลจากการฉายรังสีและเคมีบำบัด 3. ยาโลชัน บรรเทาอาการผดผื่นคัน ลมพิษ ตุ่มคัน 4. ยาขี้ผึ้ง บรรเทาอาการอักเสบ ปวด บวมจากแมลงกัดต่อย 5. ยาทิงเจอร์ บรรเทาอาการของเริม และงูสวัด
ขนาดและวิธีใช้	ทาบริเวณที่มีอาการ วันละ 5 ครั้ง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(6) ยาวานหางจรเข้ ยาเจล ยาโลชันเตรียมสด (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ชนิดเจล ยาที่มีปริมาณของวุ้นวานหางจรเข้ [<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.] ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยน้ำหนัก (w/w) ชนิดโลชันเตรียมสด
------------	--

	ยาที่มีปริมาณของวุ้นว่านหางจระเข้ [<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.] ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก (w/w)
ข้อบ่งใช้	รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก (burn)
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดเจล ทาบริเวณผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก วันละ 3-4 ครั้ง ชนิดโลชันเตรียมสด ทาบริเวณผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ น้ำร้อนลวก วันละ 3-4 ครั้ง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	ไม่ควรใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ว่านหางจระเข้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ผสมว่านหางจระเข้
อาการไม่พึงประสงค์	อาจทำให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรือผื่นแพ้สัมผัสได้ หากมีอาการดังกล่าวให้หยุดใช้ยา
ข้อมูลเพิ่มเติม	ยาโลชันเตรียมสด มีอายุการเก็บ 7 วัน เก็บยาไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส)

(7) ยาเมล็ดน้อยหน่า ยาครีม

ตัวยาสำคัญ	ยาที่มีปริมาณน้ำมันบีบเย็นจากเมล็ดน้อยหน่า [<i>Annona squamosa</i> Linn.] ร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก (w/w)
ข้อบ่งใช้	กำจัดเหา
ขนาดและวิธีใช้	ขโลมครีม 20 - 30 กรัม ที่ผม ทิ้งไว้ประมาณ 3 ชั่วโมง ใช้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 3 สัปดาห์
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	ควรระวังอย่าให้ครีมเข้าตา และอย่าใช้บริเวณที่มีแผลหรือแผลถลอก
อาการไม่พึงประสงค์	อาจทำให้เกิดอาการคัน มีผื่นแดง หรือผื่นแพ้สัมผัสได้ หากมีอาการดังกล่าว ให้หยุดใช้ยา
ข้อมูลเพิ่มเติม	- ควรใส่ครีมหมักผมติดต่อกันอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง เพื่อฆ่าตัวเหาใหม่ที่ออกมาจากไข่เหาให้ได้ทั้งหมด - ควรเก็บยาไว้ในตู้เย็น (อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส)

2.4 ยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก

2.4.1 ยาสำหรับรับประทาน

(1) ยาเถาว์ลย์เปรียง ยาแคปซูล (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ผงจากเถาของเถาว์ลย์เปรียง [<i>Derris scandens</i> (Roxb.) Benth.]
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก เนื่องจากเถาว์ลย์เปรียงออกฤทธิ์คล้ายยาแก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs) - อาจทำให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
อาการไม่พึงประสงค์	ปวดท้อง ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง ใจสั่น
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(2) ยาสารสกัดจากเถาว์ลย์เปรียง ยาแคปซูล

ตัวยาสำคัญ	สารสกัดจากเถาของเถาว์ลย์เปรียง [<i>Derris scandens</i> (Roxb.) Benth.] ที่สกัดด้วย 50 เปอร์เซ็นต์ของเอทิลแอลกอฮอล์
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง (low back pain) และอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis)
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารทันที
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับหญิงตั้งครรภ์
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยเพปติก เนื่องจากเถาว์ลย์เปรียงออกฤทธิ์คล้าย

	ยาแก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs: NSAIDs)
	- อาจทำให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
อาการไม่พึงประสงค์	เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ อูจจาระเหลว
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

2.4.2 ยาสำหรับใช้ภายนอก

(1) ยาพริก ยาเจล ยาครีม (รพ.) ยาเจล (รพ.) ยาขี้ผึ้ง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ยาที่มีสารสกัดเอทิลแอลกอฮอล์ (95 เปอร์เซ็นต์) จากผลพริกแห้ง (<i>Capsicum annum</i> L., <i>Capsicum frutescens</i> L.) โดยควบคุมความแรงของสาร capsaicin ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปร้อยละ 0.025 โดยน้ำหนัก (w/w)
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ (musculoskeletal pain)
ขนาดและวิธีใช้	ทาบริเวณที่ปวด 3 - 4 ครั้ง ต่อวัน
ข้อห้ามใช้	- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ capsaicin - ห้ามสัมผัสบริเวณตา - ระวังอย่าทายาพริกบริเวณผิวที่บอบบางหรือบริเวณผิวหนังที่แตก เนื่องจากทำให้เกิดอาการระคายเคือง
ข้อควรระวัง	- การใช้ร่วมกับยารักษาโรคหัวใจ กลุ่ม angiotensin-converting enzyme inhibitor (ACE inhibitor) อาจทำให้เกิดอาการไอเพิ่มขึ้น - อาจเพิ่มการดูดซึมของยาโรคหอบหืด คือ theophylline ชนิดออกฤทธิ์เนิ่นนาน - ควรระวังเมื่อใช้ยาพริกร่วมกับยากลุ่มต่อไปนี้ - Angiotensin converting enzyme inhibitors - Anticoagulants - Antiplatelet agents - Barbiturates - Low molecular weight heparins - Theophylline - Thrombolytic agents
อาการไม่พึงประสงค์	ผิวหนังแดง ปวด และแสบร้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม	สาร capsaicin เป็นสารที่ได้จากการสกัดผลพริกแห้ง

(2) ยาไพล ยาครีม

ตัวยาสำคัญ	ยาที่มีปริมาณน้ำมันหอมระเหยง่ายจากเหง้าไพล [<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.] ร้อยละ 14 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก (v/w)
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดขยุก
ขนาดและวิธีใช้	ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง
ข้อห้ามใช้	- ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อน - ห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

(3) ยาน้ำมันไพล ยาน้ำมัน (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ยาที่มีสารสกัดน้ำมันไพล [<i>Zingiber montanum</i> (Koenig) Link ex Dietr.] ที่ได้จากการทอด (hot oil extract) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในตัวรับ
ข้อบ่งใช้	บรรเทาอาการบวม ฟกช้ำ เคล็ดขยุก
ขนาดและวิธีใช้	ทาและถูเบา ๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2 - 3 ครั้ง

ข้อห้ามใช้	ห้ามทาบริเวณขอบตาและเนื้อเยื่ออ่อนห้ามทาบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด
ข้อควรระวัง	-
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

2.5 ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินปัสสาวะ

(1) ยากระเจี๊ยบแดง ยาขง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ผงกระเจี๊ยบแดง (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)
ข้อบ่งใช้	ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา
ขนาดและวิธีใช้	รับประทาน ครั้งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อน 120 – 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
ข้อควรระวัง	กระเจี๊ยบแดงอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นยาระบาย
อาการไม่พึงประสงค์	อาจมีอาการปวดมวนท้องได้
ข้อมูลเพิ่มเติม	<ul style="list-style-type: none"> - ควรหลีกเลี่ยงการกินกระเจี๊ยบแดงติดต่อกันเป็นเวลานาน เนื่องจากผลการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่า ทำให้เกิดพิษต่อเซลล์ของอวัยวะและตัวอสุจิได้ - ควรหลีกเลี่ยงการกินกระเจี๊ยบแดงติดต่อกันเป็นเวลานานในหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากผลการศึกษาในหนู (rat) พบว่าอาจทำให้ลูกหนูเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ช้าลง - ส่วนที่ใช้ของกระเจี๊ยบแดง ได้จากส่วนกลีบเลี้ยง

(2) ยาหญ้าหนวดแมว ยาขง ยาขง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ผงจากใบและส่วนยอดของหญ้าหนวดแมว [<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.]
ข้อบ่งใช้	ขับปัสสาวะ แก้ขัดเบา ขับนิ่วขนาดเล็ก
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร ต้มวันละ 2 - 3 ครั้ง
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีการทำงานของหัวใจและ/หรือไตบกพร่อง
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องจำกัดปริมาณโพแทสเซียม เช่น ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ เนื่องจากยาหญ้าหนวดแมวมีปริมาณโพแทสเซียมสูง - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน (Oral hypoglycemic agents) หรือร่วมกับการฉีดอินซูลิน เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

2.6 ยาแก้ไอ แก้วร้อนโน

(1) ยาบัวบก ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)

ตัวยาสำคัญ	ผงจากส่วนเหนือดินของบัวบก [<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.]
ข้อบ่งใช้	แก้ไอ แก้วร้อนโน ช้ำใน
ขนาดและวิธีใช้	<p>ชนิดขง</p> <p>รับประทานครั้งละ 2 - 4 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร</p> <p>ชนิดแคปซูล</p> <p>รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร</p>
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่แพ้สมุนไพรวงศ์ <i>Apiaceae</i> (<i>Umbelliferae</i>)
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนื่องจากอาจบดบังอาการของ ไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ - หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้เกิดพิษต่อตับได้ในผู้ป่วย บางราย - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่มีผลต่อตับ ยาขับปัสสาวะ และยาที่มีผลข้างเคียงทำให้ง่วงนอน เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้

	- บั้วบกอาจเพิ่มระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอลในเลือด และทำให้ประสิทธิภาพของยาลดน้ำตาลและยาลดคอเลสเตอรอลลดลง
	- ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่มีกระบวนการเมแทบอลิซึมผ่าน Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากบั้วบกมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 2C9 และ CYP 2C19
อาการไม่พึงประสงค์	ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน แสบท้อง มวนท้อง ท้องอืด และปัสสาวะบ่อย
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(2) ยามะระขึ้นก ยาแคปซูล ยาขง ยาเม็ด ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)	
ตัวยาสำคัญ	ผงจากเนื้อผลแก่ที่ยังไม่สุกของมะระขึ้นก (<i>Momordica charantia</i> L.)
ข้อบ่งใช้	แก้ไข้ แก้อ่อนใน เจริญอาหาร
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดขง รับประทานครั้งละ 1 – 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร ชนิดแคปซูลและชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	ห้ามใช้ในเด็กหรือหญิงให้นมบุตร เนื่องจากมีรายงานว่าทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมากจนเกิดอาการชักได้
ข้อควรระวัง	- ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ - ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดน้ำตาลในเลือดชนิดรับประทาน (Oral Hypoglycemic Agents) อื่น ๆ หรือร่วมกับการฉีดอินซูลิน เพราะอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันได้ - ควรระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยโรคตับ เพราะเคยมีรายงานว่าทำให้การเกิดตับอักเสบได้
อาการไม่พึงประสงค์	คลื่นไส้ วิงเวียน ชาปลายมือปลายเท้า hypoglycemic coma อาการชักในเด็ก ท้องเดิน ท้องอืด ปวดศีรษะ และอาจเพิ่มระดับเอนไซม์ gamma-glutamyl transferase และ alkaline phosphatase ในเลือดได้
ข้อมูลเพิ่มเติม	-
(3) ยารางจืด ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)	
ตัวยาสำคัญ	ผงใบรางจืดโตเต็มที่ (<i>Thunbergia laurifolia</i> Lindl.)
ข้อบ่งใช้	ถอนพิษไข้ แก้อ่อนใน
ขนาดและวิธีใช้	ชนิดขง รับประทานครั้งละ 2 - 3 กรัม ชงน้ำร้อน 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือเมื่อมีอาการ ชนิดแคปซูล รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม - 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก เนื่องจากอาจบดบังอาการของไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรปรึกษาแพทย์ - ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ - ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพราะยารางจืดอาจเร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	ในทางการแพทย์แผนไทย จะใช้ใบหรือราก ตำและคั้นน้ำชาขาว รับประทานแก้พิษผิสดำ
(4) ยาหญ้าปักกิ่ง ยาแคปซูล (รพ.) ยาขง (รพ.)	
ตัวยาสำคัญ	ผงหญ้าปักกิ่ง [<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R.S. Rao & Kammathy]
ข้อบ่งใช้	แก้ไข้ แก้อ่อนใน แก้น้ำเหลืองเสีย

ขนาดและวิธีใช้	ชนิดชง รับประทานครั้งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 – 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
	ชนิดแคปซูล รับประทานครั้งละ 400 - 500 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนื่องจากอาจบดบังอาการของ ไข้เลือดออก - หากใช้ยาเป็นเวลานานเกิน 3 วัน แล้วอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	ตามภูมิปัญญาเดิมใช้ทั้งต้น คั้นน้ำแล้วตั้งทิ้งไว้เพื่อให้ตกตะกอน แล้วนำส่วนใสไป รับประทาน

2.7 ยาถอนพิษเบื่อเมา

(1) ยารางจืด ยาขง (รพ.)

ตัวยาสาคัญ	ผงใบรางจืดโตเต็มที่ (<i>Thunbergia laurifolia</i> Lindl.)
ข้อบ่งใช้	ถอนพิษเบื่อเมา
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 2 – 3 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร หรือเมื่อมีอาการ
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	- ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยเบาหวาน เพราะอาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ - ควรระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่ต้องใช้ยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพราะยารางจืด อาจ เร่งการขับยาเหล่านั้นออกจากร่างกาย ทำให้ประสิทธิผลของยาลดลง
อาการไม่พึงประสงค์	-
ข้อมูลเพิ่มเติม	ในทางการแพทย์แผนไทย จะใช้ใบหรือราก ตำและคั้นน้ำชาขาว รับประทานแก้พิษผิด สำแดง

2.8 ยาลดความอยากบุหรี่

(1) ยาหญ้าดอกขาว ยาขง (รพ.)

ตัวยาสาคัญ	ผงหญ้าดอกขาว [<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less.]
ข้อบ่งใช้	ลดความอยากบุหรี่
ขนาดและวิธีใช้	รับประทานครั้งละ 2 กรัม ชงน้ำร้อนประมาณ 120 - 200 มิลลิลิตร หลังอาหาร วันละ 3 - 4 ครั้ง
ข้อห้ามใช้	-
ข้อควรระวัง	ควรระวังการใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคไต เนื่องจากยาหญ้าดอกขาวมีโพแทสเซียมสูง
อาการไม่พึงประสงค์	ปากแห้ง คอแห้ง
ข้อมูลเพิ่มเติม	-

รายการวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงยาเฉพาะราย ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
1	กระชาย	เหง้า	Fingerroot, Chinese ginger, Chinese keys, Galingale	Boesenbergia rotunda (L.) Mansf.	บำรุงร่างกาย สมอง หัวใจและกระดูก เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ลมวิงเวียน แน่นหน้าอก ปรับสมดุลของฮอร์โมน ปรับสมดุลของความดันโลหิตให้เป็นปกติ แก้ปวดมวนท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับน้ำคาวปลา แก้กักขาว บำรุงมดลูก ป้องกันไม่ให้มดลูกโต
2	กระเทียม	เหง้า	Shampoo ginger, Wild ginger	Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm.	บำรุงกำลัง ขับน้ำย่อย ช่วยให้เจริญอาหาร บำรุงธาตุไฟแก้ไข้ตัวร้อน แก้เลือดกำเดาไหล แก้อาการแน่นหน้าอก ขับปัสสาวะ บำรุงและขับน้ำนม
3	กานพลู	ดอก	Clove	Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry	บรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียน หน้ามืดตาลาย ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ลดการบีบตัวของลำไส้ แก้ปวดท้อง จุกเสียดแน่นท้อง กระตุ้นการหลั่งเมือกและลดกรดในกระเพาะอาหาร แก้เหน็บชา ทืดหอบ ขับเสมหะ แก้น้ำเหลืองเสีย ขับน้ำคาวปลา แก้อาการพิการ บำรุงธาตุ
4	กำแพงเจ็ดชั้น	แก่น		Salacia chinensis L.	บำรุงหัวใจ แก้ผอมแห้งแรงน้อย แก้ไข้ แก้เสมหะ ขับผายลมแก้มดกิด ช่วยพอกและขับระดูขาว ขับน้ำคาวปลา แก้น้ำดีพิการ แก้ปวดเมื่อย เส้นเอ็นอักเสบ ปวดตามข้อ ไซข้อพิการ
5	กำลังช้างसार	แก่น		Acacia craibii Nielsen	แก้ไข้ ร้อนใน แก้ปวดเมื่อย มักจะใช้ในตำรับยาตองประเภทบำรุงกำลัง และบำรุงพลังทางเพศ ฟันฟูสมรรถภาพทางเพศชายที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือการแข็งตัวไม่สมบูรณ์
6	กำลังวัวเถลิง	แก่น		Anaxagorea luzonensis A.Gray	เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ บำรุงเส้นเอ็น บำรุงกระดูก บำรุงน้ำนม แก้ปวดเมื่อย
7	กำลังเสือ	แก่น		Strychnos axillaris Colebr.	เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงเส้นเอ็น บำรุงโลหิต บำรุงธาตุ ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ปวดเมื่อย แก้มดลูกอักเสบจากการถูกระทบกระเทือน การแท้งบุตร หรือมดลูกไม่แข็งแรง
8	แกแล	แก่น	Cockspur thorn	Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner	เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงธาตุ บำรุงโลหิต ขับเสมหะ แก้มดกิดระดูขาว เป็นยาสำหรับสตรีที่คลอดบุตร บำรุงน้ำเหลือง ขับปัสสาวะ

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
9	โกฐเชียง	ราก	Dong quai Chinese Angelica, Female ginseng	Angelica sinensis (Oliv.)	บำรุงร่างกาย สมอง ตับ ต่อมน้ำเหลือง บำรุงเลือด ฟอกเลือด ช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวก สลายเลือดคั่ง แก้ปวดศีรษะ วิงเวียน หูอื้อ ใจสั่น นอนไม่หลับ มือเท้าเย็นและชา แก้ปวดเมื่อย กระตุ้นการทำงานของหัวใจ แก้ไข้ ไอหวัด ลดปวดท้องประจำเดือน รักษาอาการก่อนมีประจำเดือน (PMS) และช่วยให้รอบเดือนเป็นปกติหลังหยุดรับประทานยาคุมกำเนิด บรรเทาอาการร้อนวูบวาบในหญิงวัยทอง ช่องคลอดแห้ง และภาวะซึมเศร้า ช่วยเสริมฤทธิ์ของฮอร์โมนเพศ ขับน้ำคาวปลา ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว แก้ซีสโตในมดลูกหรือรังไข่ แก่สตรีที่เลือดและมีอาการอ่อนเพลีย
10	ข่า	เหง้า		Alpinia galanga (L.) Willd.	บำรุงร่างกาย ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง แก้เสมหะ คลื่นไส้อาเจียน เมารถเมาเรือ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ท้องเดิน ช่วยย่อยอาหาร รักษาโรคผิวหนังต่างๆ แก้ปวดเมื่อยและปวดบวมตามข้อ
11	ข้าวเย็นใต้	หัว		Smilax glabra Roxb.	มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง แก้ไข้อันเนื่องมาจากความเย็นชื้น ขับพิษร้อน ถอนพิษไข้ น้ำมูกไหล แก้ประดง แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับปัสสาวะ แก้ปวดบวม แก้ฝีแผลเน่าเปื่อย บวมพุพอง แก้เม็ดผื่นคัน แก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดข้อเข่า ปวดข้อและเอ็น ลดอาการปวดหลังการคลอดบุตร ใช้เป็นยาเข้าตำรับยารักษาโรคมะเร็ง ตำรับยาแก้เบาหวาน ตำรับยาแก้ไข้ที่ประดูและระดูทับไข้ ตำรับยาแก้ริดสีดวงทวาร ตำรับยาแก้โรคหนองในทั้งหญิงและชาย ตำรับยาแก้ระดูขาวของสตรี และโรคบุรุษ ตำรับยาแก้ฝีทุกชนิด
12	ข้าวเย็นเหนือ	หัว		Smilax corbularia Kunth	มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง บำรุงเลือด ขับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ประดง แก้โรคผิวหนัง ผดผื่นคัน กลาก เกลื้อน ผิวน้ำ อักเสบ น้ำกัดเท้า ลดอาการปวดหลังการคลอดบุตร ใช้เป็นยาเข้าตำรับยาแก้ไข้ที่ประดูและระดูทับไข้ ตำรับยาแก้ไอ ตำรับยาแก้ริดสีดวงทวาร ตำรับยาแก้ระดูขาวของสตรี ตำรับยาแก้ฝีทุกชนิด ตำรับยาแก้ปวดเมื่อย

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
13	ขิง	เหง้า	Ginger	Zingiber officinale Roscoe	เป็นยาอายุวัฒนะ มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคมะเร็ง ลดผลข้างเคียงจากสารเคมีที่ใช้ในการรักษามะเร็ง ขับเหงื่อ แก้อ่อนใน ลดความอ้วน ลดระดับไขมันคอเลสเตอรอล แก้ปวดศีรษะ ไมเกรน ช่วยลดความอยากของผู้ติดยาเสพติด บำรุงหัวใจ ฟันฟูร่างกายหลังคลอด เจริญอาหาร บำรุงธาตุไฟ ช่วยให้นอนหลับ แก้หวัด ไอ เมารถเมาเรือ เมายาสลบหลังผ่าตัด แก้อาเจียน ชะลอความแก่และชะลอการเกิดริ้วรอย
14	คนทา	ราก		Harrisonia perforata (Blanco) Merr.	แก้ไข้ ร้อนในกระหายน้ำ ท้องเสีย ขับลม น้ำเหลืองเสีย สมานแผล ปวดเมื่อย รากคนทาจัดอยู่ในตำรับยา “ห้าราก” หรือตำรับยา “เบญจโลกวิเชียร” โดยเป็นตำรับยาแผนโบราณในบัญชียาหลักแห่งชาติที่มีสรรพคุณลดไข้ แก้ปวดได้เช่นเดียวกับยาพาราเซตามอล และเป็นตำรับยาที่ไม่มียันตรายต่อตับหลังการใช้ในระยะยาว
15	ครอบจักรวาล	ราก ต้น		Abutilon persicum (Burm.f.) Merr.	บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ บำรุงเลือด เจริญอาหาร แก้หูด ฝี ปวดหู ลมออกหู คางทูม หวัด ไอแห้ง แก้ไข้ ช่วยย่อยอาหาร แก้ท้องร่วง ขับปัสสาวะ รักษาแผลเรื้อรัง แผลบวมเป็นหนอง
16	คูณ	เนื้อในฝัก	Golden shower, Indian laburnum, Pudding-pine tree, Purging Cassia	Cassia fistula L.	แก้กระหายน้ำ ช่วยลดอนพิษ ทำให้อาเจียน เป็นยาระบาย ไม้มวนท้อง แก้อาการจุกเสียด
17	โคคลาน	เถา	Cocculus, Cocculus indicus, Fishberry indian berry	Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn.	แก้หัย ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว เส้นตึง

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
18	จันทร์แดง	แก่น		<i>Dracaena cochinchinensis</i> (Lour.) S.C.Chen.	แก้ไข้ ไอ ชาง เลือดออกตามไรฟัน ตีและน้ำดีพิการ รักษาบาดแผล บวม ฟกช้ำ แก้พิษฝีที่อักเสบและปวดบวม จันผาจัดอยู่ในตำรับยา “พิกัตเบญจโลธิกะ”, ตำรับยา “พิกัตจันทน์ทั้งห้า”, ตำรับยา “มโหสถธิจันทน์”, ตำรับยา “จันทน์ลีลา”, ตำรับยา “เซียวหอม”, ตำรับยา “หอมนวโกฐ” และ “หอมเทพจิตร” และ ตำรับยา “ประสะจันทน์แดง”
19	เจตมูลเพลิง	ราก	Rose-colored leadwort, Rosy leadwort, Fire plant, Official leadwort, Indian leadwort	<i>Plumbago indica</i> L.	บำรุงธาตุ บำรุงเลือด ฟอกเลือด กระจายเลือดลม แก้ไอ ขับเสมหะ เจริญอาหาร ช่วยย่อยอาหาร ขับลม แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นหน้าอก ปวดท้อง ท้องเสีย ขับพยาธิ รักษาทางเดินปัสสาวะอักเสบ ริดสีดวงทวาร ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติ ตกขาว ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ อัมพาต เจตมูลเพลิงแดงจัดอยู่ในตำรับยา “เบญจกุล”, ตำรับยา “มันทธาตุ”, ตำรับยา “ธรมีสันพะฆาต”, ตำรับยา “หอมนวโกฐ”, ตำรับยา “ประสะกานพลู”, ตำรับยา “หอมอินทจักร์”, ตำรับยาแก้ไข้ทับระดู ตำรับยาแก้วิงเวียนหน้ามืดตาลาย ตำรับยาขนานใหญ่ แก้โรคลมอัมพาต ยาแก้โรคลมต่าง ๆ ยาแก้โรคกระเพาะ ยาแก้ธาตุทั้งสี่แปรปรวน เป็นต้น
20	ชะเอมเทศ	รากและต้น		<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	บำรุงร่างกาย หัวใจ ปอด เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์กล่อมประสาท ลดไข้ ระบายความร้อน ขับพิษ รักษาอาการเบื่อเมา แก้ไอ ขับเสมหะ ใจสัน ขับลม ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ช่วยย่อยอาหาร รักษาแผลเรื้อรัง ลดอาการอักเสบต่างๆ มีฤทธิ์ต้านไมโครแบคทีเรีย อะมีบา เชื้อรา เชื้อไวรัส ไวรัสของพืช ยีสต์ ขับพยาธิไส้เดือน พยาธิตัวตืด ยับยั้งการสร้าง อะฟลาทอกซิน ลดพิษผู้รักษาพิษจากยาหรือพิษจากพืชชนิดต่าง ๆ

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
21	ชะเอมไทย	เถา		<i>Albizia myriophylla</i> Benth.	ขับเสมหะ ทำให้ชุ่มคอ แก้กระหายน้ำ แก้กำเดาให้เป็นปกติ ชะเอมไทยจัดเป็นส่วนผสมในตำรับยา “พิกัตทศกฤดาผล” ซึ่งมีสรรพคุณแก้ไข้เพื่อดีและเสมหะ บำรุงธาตุ บำรุงปอด บำรุงกำลัง บำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น แก้ไข้ แก้รัตตะปิตตะโรค ขับลมในลำไส้ แก้ลมอัมพฤกษ์และอัมพาต
22	ชะพลู	ทั้งต้น	Wildbetel leafbush	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	บำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ ช่วยให้เสมหะงวดและแห้ง ขับเสมหะบริเวณทรวงอกและลำคอ แก้ก้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ขับลมในลำไส้ รากชะพลูเป็นหนึ่งในส่วนผสมของตำรับยา “พิกัตยาตรีสาร” ซึ่งช่วยบำรุงธาตุ บำรุงโลหิต แก้คูณเสมหะ
23	ชิงชี่	ราก		<i>Capparis micracantha</i> DC.	แก้ไข้เพื่อดีและเลือด แก้ไอจากหลอดลมอักเสบ ขับลม รักษาโรคกระเพาะ ขับปัสสาวะ ทำให้หมดลูกเข้าอู่ เป็นยาบำรุงหลังคลอด รากชิงชี่จัดอยู่ในตำรับยา “พิกัตเบญจโลกวิเชียร” หรือตำรายาแก้วห้าดวงหรือยาห้าราก มีสรรพคุณแก้ไข้ต่าง ๆ ช่วยกระทุ้งพิษและถอนพิษต่าง ๆ
24	ดีปลี	ดอกและผล	Long pepper, Indian long pepper, Javanese long pepper	<i>Piper retrofractum</i> Vahl.	เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงธาตุไฟ แก้ธาตุไฟหย่อนหรือพิการ จริฎอาหาร แก้ไข้เรื้อรังหรือไข้ที่เป็นๆ หายๆ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้ก้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นท้อง ใช้ประกอบในตำรับยารักษาโรคเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร ธาตุไม่ปกติ ช่วยขับน้ำดี ดีปลีเป็นส่วนประกอบของตำรับยา “พิกัตเบญจกฐล”, ตำรับยา “พิกัตตรีสันนิบาตผล” (ตรีสัตโลहितผล), ตำรับยา “พิกัตตรีภูก”, ตำรับยา “พิกัตตัวยาค์ตรีธอน 6 ชนิด”, ตำรับยา “ยาอาภิสะ”, ตำรับยา “หอมนวโกฐ”, ตำรับยา “ประสะกานพลู”, ตำรับยา “ประสะไพล”, ตำรับยา “เหลืองปิดสมุทร”, ตำรับยา “ธาตุบรรจบ”
25	ตองแตก	ต้น		<i>Baliospermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh	รักษาโรคโลหิตจาง แก้ไข้ ขับเสมหะ จุกเสียด ท้องเสีย ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ ดีซ่าน ม้ามอักเสบ เป็นยาถ่ายหรือยาระบายชนิดไม่รุนแรง เหมาะสำหรับผู้คนไข้โรคเรื้อรังที่ช้ำดำเป็นยาถ่ายไม่ได้ และเป็นยาถ่ายพิษพรรตึก

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
26	เถาวัลย์เปรียง	เถา	Jewel vine	Derris scandens (Roxb.) Benth.	เป็นยาถ่ายเส้น ทำให้เส้นเอ็นอ่อนและหย่อน รักษาเส้นเอ็นขอด เส้นเอ็นพิการ แก้ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ปวดข้อ ข้ออักเสบ ข้อเข่าเสื่อม กล้ามเนื้ออักเสบ เหน็บชา เป็นยาถ่ายกระษัย แก้กระษัย ใช้เป็นส่วนประกอบของยาอายุวัฒนะ
27	เถาเอ็นอ่อน	เถา		Cryptolepis dubia (Burm.f.) M.R.Almeida	บำรุงเส้นเอ็น แก้เส้นเอ็นพิการ เส้นแข็ง แก้ปวดบวม ปวดเมื่อย ปวดหลัง ชัดยอก
28	ทองพันชั่ง	ทั้งต้น	White crane flower	Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz	เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงธาตุ บำรุงร่างกาย ดับพิษไข้ ถอนพิษ แก้ น้ำเหลืองเสีย แก้กระษัย แก้ปวดหัวตัวร้อน แก้ลมเข้าข้อที่ทำให้มีอาการปวดบวมต่าง ๆ
29	เท้าชายม่อม	ราก	One Root Plant	Clerodendrum indicum (L.) Kuntze	แก้พิษไข้ พิษกาฬ กระทุ้งพิษไข้หวัด ไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้เพื่อตีพิการ ถอนพิษไข้ทุกชนิด แก้อ่อนในกระหายน้ำ แก้อาเจียน ตำรายาไทยจะใช้ รากเท้าชายม่อมเป็นตัวยาใน “พิกัตยาเบญจโลกวิเชียร”
30	บอระเพ็ด	เถา		Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Thomson	เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงร่างกาย บำรุงธาตุ บำรุงน้ำดี ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอวัย ช่วยให้ผมดกหนาขึ้น ลดผมหงอกในผู้ที่มีอาการผมหงอกก่อนวัย แก้อาการคันหนังศีรษะ รังแค ชันนะตุ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ช่วยให้เจริญอาหาร แก้ไข้ ร้อนใน รักษาโรคผิวหนัง
31	บัวหลวง	เกสร	Lotus, Sacred lotus, Egyptian lotus	Nelumbo nucifera Gaertn.	เกสรบัวหลวงใช้ปรุงเป็นยาหอม บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ ทำให้ชุ่มชื่นใจ แก้อาการหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ เป็นยาสงบประสาท ขับเสมหะ ช่วยคุมธาตุในร่างกาย แก้ไข้มีพิษร้อน แก้คลื่นไส้อาเจียน แก้ลม
32	บุณนาค	ดอกและเกสร	Iron wood, Indian rose chestnut	Mesua ferrea L. ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ CALOPHYLLACEAE	ช่วยชูกำลัง รักษาอาการอ่อนเพลีย แก้กระหาย ร้อนใน กระสับกระส่าย บำรุงธาตุ บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจให้ชุ่มชื้น แก้ไข้ แก้รัตตะปิตตะโรค แก้เลือดกำเดาไหล แก้ลมหนาวเรอ ลมที่ทำให้หุ้อือ ตามัว แก้ลมกองละเอียดที่ทำให้มีอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย ใจสั่น ใจหวิว แก้อาเจียน บำรุงครรภ์ ดอกใช้เข้าเครื่องยาไทยสูตร “พิกัตเกสรทั้งห้า”, สูตร “พิกัตเกสรทั้งเจ็ด” และสูตร “พิกัตเกสรทั้งเก้า”

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
33	มะกา	ใบ		Bridelia ovata Decne.	บำรุงธาตุไฟ ลดไข้ ช่วยขับลมเบี่ยงสูงลงสู่เบื้องต่ำ แก้สะอึก ขับลม ช่วยย่อยอาหาร บำรุงน้ำดี บำรุงน้ำเหลือง แก้เหน็บชา โลหิตเป็นพิษ เป็นยาถ่ายพิษไข้ ถ่ายพิษตานซางในเด็ก
34	ผักเสี้ยนผี	ทั้งต้น	Asian spider flower, Tickweed, Polanisia vicosa, Wild spider flower, Stinging cleome, Wild caia tickweed	Cleome viscosa L.	บำรุงธาตุไฟ แก้ลม ลมบ้าหมู แก้ไข้ ไข้ตรีโทษ แก้พิษงูทุกชนิด แก้ น้ำเหลืองเสีย ขับหนอง โรคข้ออักเสบ เหน็บชา ปวดชา เส้นเลือดขอด ใช้ปรุงร่วมกับสมุนไพรอื่นเป็นยาแก้อาการปวดหัวเข่า, ยาแก้ขัด ยกแขนไม่ขึ้น, ยากินแก้ลมพาด มือเท้าตาย, ยารักษาโรคเบาหวาน, ยารักษาแผล ทั้งแผลสด แผลแห้ง แผลถลอก แผลฟกช้ำบวม แผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง แผลพุพอง ไฟไหม้น้ำร้อนลวก แผลกดทับ แผลเบาหวาน แผลในระบบทางเดินอาหาร แผลเริม แผลมีหนองมีกลิ่น ใช้ห้ามเลือด เร่งการฟื้นตัวของเนื้อเยื่อ แก้เคล็ดขัดยอก กล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบ
35	ฝาง	แก่น	Sappan หรือ Sappan tree	Caesalpinia sappan L.	แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ธาตุพิการ บำรุงกำลัง แก้ประดง แก้ปวดเมื่อย แก้กษัย บำรุงโลหิต ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก แก้เส้นเลือดอุดตัน อาการหัวใจขาดเลือด ใช้กำเดา ใช้หัด ใช้ต้วยร้อน ใช้หับระดู ให้อวด ท้องร่วง บิด สมานลำไส้ แก้ปัสสาวะขุ่นข้น ฝางนิยมใช้เข้าตำรับยาบำรุงโลหิต พอกโลหิตในกลุ่มยาสตรี รักษาอาการประจำเดือนมาไม่เป็นปกติ ขับระดู ลดอาการปวดมดลูกหลังการคลอดบุตร ขับหนอง ผื่นอักเสบ แก่นน้ำกัดเท้า ปวดบวม ฟกช้ำดำเขียว ช้ำใน ฝางใช้ปรุงในตำรับยาพระโอสถพระนารายณ์, ยาหอมอินทจักร, ยาจันทลีลา, และอยู่ในตำรับยาบำรุงโลหิตต่าง ๆ
36	พิกุล	ดอก	Asian bulletwood, Bullet wood, Bukal, Tanjong tree, Medlar, Spanish cherry	Mimusops elengi L.	บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจให้ชุ่มชื้น แก้อ่อนเพลีย หอบหืด แก้ไข้ ไข้จับ ไข้หมดสติ ใช้ค้ำเพื่อ ร้อนใน เจ็บคอ ขับเสมหะ ละลายเสมหะ แก้ลม ท้องเสีย แก้กษัย ดอกพิกุลจัดอยู่ในตำรับยา “พิกัตเกสรทั้งห้า”, ตำรับยา “พิกัตเกสรทั้งเจ็ด”, ตำรับยา “พิกัตเกสรทั้งเก้า”, ตำรับยา “พิกัตจตุพิทยคันธา”, ตำรับยา “เขียวหอม”, ตำรับยา “หอมนวกโฐ”, ตำรับยา “หอมเทพจิตร”

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
37	ไพล	เหง้า	Phlai, Cassumunar ginger, Bengal root	Zingiber montanum (J.Koenig) Link ex A.Dietr.	แก้หอบหืด ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องขึ้น ท้องเดิน ขับลม แก้เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม ข้อเท้าแพลง โรคผิวหนัง ผดผื่นคัน เหน็บชา ลดการอักเสบ แก้ปวดบวม เส้นตึง ปวดเมื่อย รักษาฝี เหง้าไพลจัดอยู่ในตำรับยา “ประสะกานพลู” และตำรับยา “ประสะไพล”
38	มะกรูด	แก่น	Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda	Citrus hystrix DC.	มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านทานโรค ช่วยเจริญอาหาร ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ มักจะมีมะกรูดอยู่ในตำรับยาพอกเลือดสตรี ขับระดู ยาบำรุงประจำเดือน หรือยาแก้ผอมแห้งแรงน้อย
39	มะกรูด	ผิวเปลือก	Kaffir lime, Leech lime, Mauritius papeda	Citrus hystrix DC.	น้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายความเครียด คลายความกังวล ทำให้จิตใจสงบนิ่ง แก้นอนไม่หลับ บำรุงหัวใจ แก้ลมหน้ามืด วิงเวียนศีรษะ แก้เสมหะเป็นพิษ ขับลมในลำไส้ แก้อุจจาระท้องอืด แน่นท้อง
40	มะขาม	แก่น	Tamarind	Tamarindus indica L.	รักษาฝีในมดลูก ขับโลหิต ช่วยให้มีมดลูกเข้าอู่
41	มะขามป้อม	ผล	Indian gooseberry	Phyllanthus emblica L.	มีสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีฤทธิ์ต้านการเกิดโรคมะเร็ง บำรุงโลหิต สายตา ปอด หลอดลม หัวใจ กระเพาะ ประสาทและสมอง แก้หวัด ไอ ละลายเสมหะ ลดคอเลสเตอรอล ลดน้ำตาล ลดไขมันในเลือด รักษาโรคเลือดออกตามไรฟัน โรคความดันโลหิตสูง เป็นยาระบายแก้ท้องผูก ลดอาการแทรกซ้อนทางตาจากโรคเบาหวาน ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร ขับปัสสาวะ ถ่ายพยาธิ ปรับประจำเดือนให้มาเป็นปกติ รักษาไข้ทับระดู
42	มะเดื่อชุมพร	ราก	Cluster fig, Goolar (Gular), Fig	Ficus racemosa L.	แก้ไข้ ถอนพิษไข้ กระทุ้งพิษไข้ แก้ไข้หัว ไข้กาฬ หรือไข้พิษทุกชนิด กล่อมเสมหะและโลหิต แก้ร้อนใน
43	มะตูม	ผล	Beal	Aegle marmelos (L.) Corrêa	บำรุงร่างกาย บำรุงธาตุ บำรุงธาตุไฟ แก้ท้องร่วง ท้องเดิน โรคลำไส้ หลอดลมอักเสบ

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
44	มะนาว	แก่น	Lime	Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle	บรรเทาอาการปวดศีรษะ แก้อาเจียน เป็นลมวิงเวียนศีรษะ เม้าเหล้า รักษาโรคความดันโลหิตสูงและต่ำ เป็นยาอายุวัฒนะ ช่วยเจริญอาหาร แก้วเวียงหลังคลอดบุตร รักษาโรคลักปิดลักเปิด แก้ไอ ขับเสมหะ บรรเทาอาการต่อมทอนซิลอักเสบ เหงือกบวม
45	มะปร่างหวาน	แก่น	Marian plum, Plum mango	Bouea macrophylla Griff.	ช่วยพอกโลหิต แก้เสลดทางหัว แก่น้ำลายเหนียว แก้อาการไข้กลับ ถอนพิษสำแดง
46	มะลิ	ดอก	Arabian jasmine, Seented star jusmine, Jusmine, Kampopot	Jasminum sambac (L.) Aiton	บำรุงหัวใจ ทำให้จิตใจชุ่มชื่น แก้อ่อนเพลีย ชูกำลัง ดอกแก้ไข้ช้ำยาหอม เป็นยาแก้หืด แก้โรคบิด ปวดท้อง ตำรายาไทยจะใช้ดอกมะลิแห้งปรุงเป็นยาหอม อยู่ในพิภดเกสรทั้ง 5, พิกัดเกสรทั้ง 7, พิกัดเกสรทั้ง 9, ยาหอมเทพจิต, ยาหอมทิพโอสถ, ยาหอมนวโกฐ และยาหอมอินทจักร์, ยาแก้ไข้มีรูจักษุสติสมปฤดี, ยาประสะจันทน์แดง, ยามหานิลแห่งทอง เป็นต้น
47	ม้ากระทืบโรง	ต้น		Ficus sarmentosa Buch.-Ham. ex Sm.	บำรุงร่างกาย บำรุงธาตุ บำรุงโลหิต บำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด แก้ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว ช่วยย่อยอาหาร ขับน้ำย่อย แก่น้ำเหลืองเสีย แก้ประดงลม แก้ประดงเลือดที่ทำให้เป็นจุดห้อเลือด เป็นเม็ดตุ่มตามผิวหนัง
48	ไมยราบ	ทั้งต้น	Sensitive plant, Sleeping grass, Shameplant	Mimosa pudica L.	บำรุงร่างกาย แก้อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ แก้กษัย เบาหวาน ลดน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล ขับเลือด แก้เด็กเป็นขาง ตานขโมย ช่วยทำให้สงบประสาท แก้ไข้ออกหัด กระทบอาหารและลำไส้อักเสบ ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว ขับระดูขาว ขับน้ำนม แก้ไตพิการ แผลฝี ปวดข้อ บวมตามร่างกาย ปวดหลังปวดเอว
49	โตไม้รู้อัม	ทั้งต้น	Prickly-leaved elephant's foot	Elephantopus scaber L.	บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ บำรุงเลือด แก้กษัย รักษาแผลในช่องปาก แก้เจ็บคอ ต่อมทอนซิลอักเสบ แก้ท้องเสีย รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ขับระดูขาว ขับน้ำเหลืองเสีย แก้อาการบวมน้ำ แก้อักเสบต่าง ๆ

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
50	ย่านางแดง	เถา		Bauhinia strychnifolia Craib.	บำรุงธาตุ บำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน แก้ท้องผูก แก้ไข้ทั้งปวง กระทุ้งและถอนพิษไข้แก้พิษทั้งปวง พิษเบื่อเมา พิษเบื่อเมาของเห็ด ถอนพิษยาเมา แก้เมาสุรา แก้อาเจียร ยาสั่ง ถอนพิษผิดสำแดง ล้างสารพิษหรือสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงในร่างกาย หรืออาการแพ้ต่าง ๆ ล้างสารพิษจากยาเสพติด ขับพิษโลหิตและน้ำเหลือง บำรุงโลหิตสำหรับสตรีหลังการคลอดบุตรขณะอยู่ไฟ ทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
51	ย่านาง	รากและต้น	Bai-ya-nang	Limacia triandra Miers	มีฤทธิ์เย็น เป็นยาอายุวัฒนะ มีสารต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน แก้อ่อนเพลีย บำรุงสายตา ตับและไต ฟันพุเซลล์ ปรับสมดุลเผาผลาญไขมันเป็นพลังงาน ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ไล่เลือด เส้นเลือดฝอยแตกง่าย ริดสีดวงทวาร รักษาโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน อัมพฤกษ์ ไช้น้สอ๊กเสบ เกาต์ หอบหืด ไทรอยด์เป็นพิษ ตับอักเสบ นิ้ว ปัสสาวะแสบขัดหรือเป็นเลือด มดลูกโต ตกขาว ต่อมลูกหมากโต เริม งูสวัด ชักเกร็ง ตะคริว เจ็บเหมือนมีไฟช็อตหรือเข็มแทง อาการร้อนเหมือนไฟ ตกกระที่ผิวเป็นจ้ำๆ สีน้ำตาล เนื้ออก วิงเวียนศีรษะ หน้ามืดเป็นลม คลื่นไส้ อาเจียน แสบท้อง ท้องผูก กรดไหลย้อน ภาวะแพ้อาหารและลำไส้อักเสบ ภูมิแพ้ ไอจาม น้ำมูก เสมหะ แก้ไข้ ทั้งไข้พิษ ไข้หัด ไข้เหนือ ไข้ผิดสำแดง เป็นต้น แก้พิษตานซาง พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย นอนกรน ปวดตึงกล้ามเนื้อ เหนืออกอักเสบอย่างรุนแรงและเรื้อรัง เลือดกำเดาไหล

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
52	รางจืด	ใบ	Laurel clockvine, Blue trumpet vine	Thunbergia laurifolia Lindl.	ช่วยทำลายพิษจากยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า แก้วพิษจากสัตว์ที่เป็นพิษและพืชที่เป็นพิษ เช่น แก้วพิษจากแมงดาทะเล ปลาปักเป้า ช่วยต่อต้านพิษจากสารตะกั่วต่อสมอง ถอนพิษจากยาเบื่อชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงพิษจากสตรีกนินให้เป็นกลางช่วยในการลดเล็ดยาฆ่าแก้อาการเมาค้าง แก้วพิษจากแอลกอฮอล์ ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมเบาหวานและความดันยาถอนพิษไข้ รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก บรรเทาอาการผื่นแพ้ต่าง ๆ มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ แก้อาการอักเสบต่าง ๆ เช่น อาการผดผื่นคัน แมลงสัตว์กัดต่อย เริม งูสวัด อีสุกอีใส
53	โอดทะนงแดง	ราก		Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib	แก้พิษงู พิษแมงมุม หืด ทำให้อาเจียน เป็นยาระบาย ช่วยถอนพิษคนกินยาเบื่อ ยาเมา ถอนเมาเหล้า เมาพิษเห็ดและหอย แก้วเสมหะเป็นพิษหรืออาการเสมหะหรืออุจจาระเป็นมูกเลือด แก้ผดผื่นแดง ปวดฝี ใช้ดูดหนองเมื่อฝีแตก

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
54	ว่านชักมดลูก	เหง้า			<p>ช่วยกระชับกล้ามเนื้อ รักษาบาดแผล รักษามดลูกหย่อน ขยายหน้าอก ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีเลือดฝาด ลดรอยเหี่ยวย่น ฝ้าและรอยดำ แก้อาการแปรปรวนต่างๆในสตรีวัยทอง กระชับหน้าท้องหลังคลอดบุตร ชับน้ำคาวปลา มดลูกเข้าอู่เร็ว กระชับช่องคลอด ป้องกันมะเร็งปากช่องคลอดหรือในมดลูก ช่วยให้ซีสต์หรือเนื้องอกภายในช่องคลอดฝ่อตัวลง ดับกลิ่นในช่องคลอด เพิ่มน้ำหล่อลื่นในช่องคลอด รักษาอาการห้วงเสียวของมดลูกหรืออาการเจ็บท้องน้อย ประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดประจำเดือน ตกขาว ช่วยให้สตรีมีอารมณ์ทางเพศที่สมบูรณ์ รักษาโรคจิตเสียดวงทวาร ไล่เลื้อน ดับกลิ่นปากและกลิ่นตัว ต้านสารอนุมูลอิสระ ป้องกันจอประสาทตาเสื่อม ป้องกันการสูญเสียแคลเซียมและรักษาความหนาแน่นของมวลกระดูก ซ่อมแซมระบบหลอดเลือดและหัวใจ ป้องกันเยื่อปมดงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจขาดความยืดหยุ่น ฆ่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (P388 leukemic cell) ด้วยการไปทำลายดีเอ็นเอของเซลล์มะเร็ง ลำเลียงไขมันออกจากเนื้อเยื่อเข้าไปในตับ เสริมให้เกิดการขับคอเลสเตอรอลและกรดน้ำดีสู่ทางเดินอาหารและขับออกจากร่างกาย พร้อมอุจจาระ กระตุ้นการหลั่งน้ำดี จึงช่วยลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี ปกป้องเซลล์ตับจากสารพิษ</p> <p>คาร์บอนเตตระคลอไรด์ โดยไปช่วยกระตุ้นกลไกการล้างพิษและลดการสร้างสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย ต้านการอักเสบต่าง ๆ</p>
55	ว่านนางคำ	เหง้า	Wild Turmeric	Curcuma aromatica Salisb.	<p>ช่วยกระทุ้งพิษต่าง ๆ ในร่างกาย แก่พิษจากว่านร้ายต่าง ๆ ควบคุมธาตุในร่างกาย ชับเสมหะ ชับลมในลำไส้ ลดกรดในกระเพาะ รักษาข้อเคล็ดเคล็ดขัดยอก ปวดเมื่อยตามร่างกาย</p>

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
56	ว่านสากเหล็ก	เหง้า		Molineria latifolia (Dryand. ex W.T.Aiton) Herb. ex Kurz	บำรุงกำลัง ช่วยให้มีมดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น รักษาเมล็ดลูกอักเสบเนื่องจากมดลูกเคลื่อนจากที่เดิมให้เป็นปกติ แก้มดลูกพิการ หรือเนื้องอกในมดลูก ทำให้ฝ่อ แก้กะบังลมพลัด (เรียกว่า “ดากโยนี” เวลานั่งโผล่ เวลานอนหดขึ้น) ทำให้ยุบเล็กและแห้งเหี่ยวไป จัดอยู่ในตำรับยา “พิกัดเหล็กทั้งห้า” มีสรรพคุณเป็นยาแก้พิษโลหิตทั้งบุรุษและสตรี เป็นยาบำรุงกำลัง และแก้กษัย
57	สมอไทย	ผล	Chebulic Myrobalans, Myrolan Wood	Terminalia chebula Retz.	บำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง บำรุงผิวพรรณ ขับสารพิษ ฟอกโลหิต แก้กระหาย แก้นอนสะดุ้ง รักษาเหงือกที่เป็นแผล สมานแผลในช่องปาก ช่วยควบคุมธาตุ แก่พิษร้อนใน ไข้ เจ็บคอ ไอ กัดเสมหะ แก้เสมหะเป็นพิษ แก่ลม จุกเสียด สะอึก อาเจียน ท้องผูกเรื้อรัง ลมป่วง ดีพลุ่ง ประดงน้ำเหลืองเสีย เป็นยาฝาดสมาน จัดอยู่ในกลุ่มยาสมุนไพร “พิกัดตรีผลา”, “พิกัดตรีสมอ”, “พิกัดตรีฉันทลามก”
58	สมอพิเภก	ผล	Beleric Myrobalan, Ink Not, Bahera, Beleric	Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.	บำรุงร่างกาย บำรุงธาตุ แก่ธาตุกำเริบ แก้ไข้ แก้ไอและไข้เจือลม แก้เสมหะจุกคอ ทำให้ชุ่มคอ แก่เจ็บคอ เสียเหงื่อ รักษาโรคท้องมาน ริดสีดวงทวารหนัก ผิวหนังเป็นตุ่มหนอง จัดอยู่ในตำรับยา “พิกัดตรีผลา”, “พิกัดตรีสมอ”, “ยาหอมนวโกฐ”
59	สมุลแว้ง	เปลือกต้น		Cinnamomum bejolghota (Ham.) Sweet	แก้ลมวิงเวียน ใจสั่น แก่พิษหวัด แก่กำเดา ขับลมในลำไส้ แก่ธาตุพิการ จัดอยู่ในตำรับยาหอมทิพโอสถ, ตำรับยาหอมนวโกฐ, ตำรับยาวิสัมพยาใหญ่, ตำรับยาธาตุบรรจบ, ตำรับยามันธาตุ
60	สะค้าน	เถา		Piper ribesioides Wall.	บำรุงกำลัง ใช้ปรุงร่วมกับยาธาตุ เป็นยาบำรุงธาตุ แก่ธาตุพิการ เป็นยาประจำธาตุลม ขับลมในลำไส้ ทำให้ผายลมและเรอ แก่แน่นจุกเสียด

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
61	สารภี	ดอก	Negkassar	Mammea siamensis T.Anderson	บำรุงหัวใจ ทำให้ชื่นใจ บำรุงเส้นประสาท บำรุงกำลัง ทำให้เจริญอาหาร รักษาธาตุไม่ปกติ แก้อาการท้องเสีย ท้องเป็นพิษ แก้ไข้มีพิษร้อน ร้อนใน แก้มวิงเวียน หน้ามืดตาลาย ขับลมเป็นยาฝาดสมาน บำรุงครรภ์รักษา ชูกำลัง จัดอยู่ในตำรับยา “พิภักเดสรทั้งห้า”, ตำรับยา “พิภักเดสรทั้งเจ็ด”
62	หญ้าดอกขาว	ทั้งต้น	Little ironweed, Ash-coloured fleabane, Ash-coloured ironweed, Purple fleabane, Purple-flowered fleabane.	Cyanthillium cinereum (L.) H.Rob.	ลดอาการอากุญหรือ บำรุงกำลัง แก้พิษ รักษาโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน แก้ไข้ ใช้หัดแดด ใช้ที่ประทุ ไข้มาลาเรีย ไอ เจ็บคอ หอบ ลดเสมหะและน้ำมูก แก้ประสาทอ่อน นอนไม่หลับ เต้านมอักเสบ ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องขึ้น โรคกระเพาะ ริดสีดวงทวาร ช่วยกระตุ้นให้เจ็บท้องคลอด ขับรก ขับระดู แก้ฝีข่าน ตับอักเสบเฉียบพลัน แผลบวมอักเสบ ดูดฝีหนอง แผลเบาหวาน งูสวัด แผลกลาย ผ้ำ เหน็บชา แขนขาไม่มีแรง ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหลัง ปวดข้อ ปวดเข่า แก้ปัสสาวะรดที่นอน แก้เด็กกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
63	หัวร้อยรู	หัว	Ant plant	Hydnophytum formicarum Jack จัดอยู่ในวงศ์เข็ม (RUBIACEAE)	ช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยขับชีพจร ช่วยป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง ช่วยแก้อาการปวดเข่า แก้ข้อเข่า แก้ข้อเท้าปวดบวม ช่วยดับพิษร้อน แก้พิษไข้ ถอนพิษไข้ ใช้กาฬ ประดงผื่นคัน แก้พิษอักเสบ ข้ำบวม น้ำเหลืองเสีย ช่วยบำรุงน้ำมันของสตรี
64	เหงือกปลาหมอ	ทั้งต้น	Sea holly, Thistlelike plant	Acanthus ebracteatus Vahl	เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงร่างกาย บำรุงผิวพรรณ ต้านมะเร็ง เลือดลมไหลเวียนดี เส้นเลือดไม่อุดตัน ทำให้เจริญอาหาร รักษาอาการธาตุไม่ปกติ แก้กษัย ร้อนทั้งตัว เจ็บระบบ ตัวแห้ง ปวดเวียนศีรษะ หน้ามืดตามัว มือตายตีนตาย ใช้จับสัน โรคกระเพาะ ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติ แผลพุพอง ลมพิษ ปวดหลังปวดเอว

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
65	อบเชยเทศ	เปลือกต้น	Cinnamon, Cassia	Cinnamomum spp.	ลดการดูดอินซูลิน ทำให้ร่างกายใช้อินซูลินเพื่อการสันดาปกลูโคสได้ดีขึ้น ทำให้เซลล์ต่าง ๆ นำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้หมดไม่ค้างอยู่ในกระแสเลือด จึงเหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ลดความดันโลหิต ช่วยย่อยสลายไขมัน ควบคุมระดับไขมันในเลือด และลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) ช่วยต้านมะเร็ง เพราะมีสารคลิเซอโรซินเข้มข้น ใช้ปรุงรสเป็นยาหอมและยานัตถุ์ ทำให้สดชื่น แก้ลมวิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน แก้ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย บำรุงร่างกาย บำรุงดวงจิต บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง เลือดลมหมุนเวียนดี แก้ไข้หวัด ไข้สันนิบาต ไอ แก้จุกเสียดแน่นท้อง ขับผายลม อาหารไม่ย่อย ท้องร่วง ท้องเสียในเด็ก แก้บิด ลำไส้เล็กทำงานผิดปกติ ลำไส้อักเสบ ตับอักเสบ ผลในกระเพาะอาหาร ขับพยาธิ ขับปัสสาวะ แก้ปวดประจำเดือน เป็นยาห้ามเลือด ช่วยสมานแผล แก้ปวดหลัง ปวดเอวเนื่องจากไตหย่อน ไม่มีกำลัง ปวดข้อ ปวดบ่าไหล่ จัดอยู่ในพิกัดยา พิกัดตรีธาตุ, พิกัดตรีทิพย์รส, พิกัดจตุวาตะผล, พิกัดทศกฐาผล
66	อ้อยแดง	ต้น	Sugar cane	<i>Saccharum officinarum</i> L.	บำรุงกำลัง บำรุงหัวใจ ขับน้ำเหลือง แก้ปัสสาวะพิการ ชัดเบา ช้ำร้อน นิ้ว ไอ ไข้ตัวร้อน พิษตานซาง ช้ำใน ไชน์ส บำรุงธาตุนี้ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้เสมหะเหนียว ทำให้ชุ่มชื้นในลำคอ ในอก
67	เกลือ				ร่างกายเราใช้เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) เป็นสารนำประสาท เรียกว่า สารละลาย อิเล็กโทรไลต์ ทำให้กล้ามเนื้อและระบบประสาททำงานได้ ช่วยรักษาระดับความดันเลือด เกลือมีคุณสมบัติเย็น (เย็น) รสเค็ม มีสรรพคุณขับร้อน ถอนพิษ ทำให้เลือดเย็น ช่วยระบาย ระบายอาเจียน แก้ร้อนใน ดีสำหรับกระเพาะอาหาร บำรุงคอ ห้ามเลือด กลาก กลิ่นเท้า เจ็บคอ ตะคริว ตาปลาและหนังคัน ติดเชื้อรา ประจำเดือนมีปัญหาวัดฟัน ปวดหู เป็นหวัดคัดจมูก ผิวติดเชื้อ ผิวแห้ง แผลร้อนใน ฝี โรคเหงือก เล็บเท้าขบ สะเก็ดเงิน สิว เสี้ยนตำ หลอดเลือดขาด อีสุกอีใส

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
68	พิมเสน			Borneol camphor (พิมเสนธรรมชาติหรือพิมเสนแท้), Borneolum Syntheticum (Borneol) (พิมเสนสังเคราะห์หรือพิมเสนเทียม)	บำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน กระตุ้นสมอง กระตุ้นการหายใจ แก้ลมวิงเวียน หน้ามืด หัวใจอ่อน ทำให้ชุ่มชื้น ระวังความกระวนกระวาย ทำให้วังซิม ใช้เป็นยาขับเหงื่อ แก้ไอ ขับเสมหะ แก้หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ แผลในปาก เหงือกบวม ช้ำลม แก้จุกเสียดแน่นท้อง ปวดท้อง รักษาบาดแผลสด แผลเนื้อร้าย ผดผื่นคัน แก้ปวดบวม ใช้เป็นส่วนผสมในตำรับยาหอมต่าง ๆ เช่น "ยาหอมนวโกฐ", "ยาหอมเทพจิตร", "ยาทรงนัตถ์", "สีผึ้งขาวแก้พิษแสบร้อนให้เย็น" และ "ยาสีผึ้งบ้พระเส้น"
69	การบูร		Camphor, Gum camphor, Formosan camphor, Laurel camphor	Cinnamomum camphora (L.) J.Presl	บำรุงธาตุ แก้ธาตุพิการ บำรุงหัวใจ กระตุ้นหัวใจ ระวังประสาท แก้เลือดลม แก้ปวดฟัน ขับเหงื่อ แก้ไข้หวัด ไอ ขับเสมหะ ทำลายเสมหะ ขับความชื้นในร่างกาย ขับผายลม แก้จุกแน่นเพื่อ ปวดท้อง ปวดกระเพาะ ท้องเสีย ฆ่าพยาธิ บำรุงกำหนัด ขับน้ำเหลือง แก้พิษแมลง สัตว์กัดต่อย รักษาโรคผิวหนัง แก้ปวด เคล็ดขัดยอก เคล็ดบวม ข้อเท้าแพลง ข้อบวมเป็นพิษ ปวดข้อ ปวดเส้นประสาท แก้กระตุก เส้นสะดุ้ง ถอนพิษอักเสบเรื้อรัง
70	เมนทอล			Menthol Crystal	มีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่อย่างอ่อนๆ ลดการบวมของหลอดเลือดที่จุมูก ลดอาการปวด แก้ลมวิงเวียน คัดจมูก ใช้ผสมทำยาหม่อง ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดท้อง ปาล์มต่าง ๆ น้ำมันนวด ยาทาแก้คัน ยาแก้หวัด ยาประเภทสูดดมต่าง ๆ

ลำดับ	รายการ	ส่วนที่ใช้	ชื่อสามัญ	ชื่อวิทยาศาสตร์	สรรพคุณ
71	น้ำผึ้ง 750 มล.				<p>เป็นยาอายุวัฒนะ บำรุงเลือด ปรับสมดุล ใช้เป็นน้ำกระสายยา ลดการอักเสบของบาดแผล ป้องกันการติดเชื้อของบาดแผลและช่วยให้แผลหายเร็ว ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและต่อต้านจุลินทรีย์ รักษาโรคฮ่องกงฟุตและกลากเกลื้อน มีฤทธิ์ระงับประสาทอ่อน ๆ จึงช่วยลดอาการหงุดหงิด ความกังวลได้ แก้อาการนอนไม่หลับ รักษาโรคโลหิตจาง บำรุงหัวใจ ขับชีพจร ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ รักษาโรคตับไธ หลอดลมอักเสบ มีเสมหะ โรคกระเพาะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย ตะคริว เพิ่มความสดชื่น ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอวัย บำรุงผิวพรรณ บำรุงสมอง ปกป้องผิวจากรังสี UV ช่วยเสริมสร้างเซลล์ผิวหนัง เพิ่มพลังงาน เสริมสร้างสุขภาพของผู้ป่วยในระยะพักฟื้นหรือผู้สูงอายุ ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียจากการทำงานหรือเล่นกีฬา</p>

รายการยาสมุนไพรที่ใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบัน ปี ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	ยาสมุนไพร	ยาแผนปัจจุบันที่ตัดออก	ระดับโรงพยาบาลที่ควรตัดรายการยาแผนปัจจุบัน		
			รพ.สต/PCC	รพช.	รพศ./รพท.
ระบบทางเดินหายใจ					
๑	-ยาแก้ไอมะขามป้อม	Brown mixture	/		
	-ยาแก้ไอมองคร้อ	M.tussiss			
๒	ยาอมแก้เจ็บคอ	Mybacin(ยาอม)	/	/	/
ระบบทางเดินอาหาร					
๓	ยาธาตุเปลือกอบเชย	M.carminative	/		
๔	ยาเพชรสังฆาต	Daflon	/		
๕	ยามะขามแขก	bisacodyl	/		
ยาทาภายนอก					
๖	น้ำมันเสลดพังพอน	Acyclovir cream	/	/	
		Silver sulfadiazine	/		
๗	เสลดพังพอนกลีเซอรีน	Acyclovir oral paste	/	/	
ยาอื่นๆ					
๘	ยาบำรุงธาตุ	cyproheptadine	/		
๙	ยาหอมนวโกฐ	cinnarazine	/		

๑.ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัดออกจากรายการยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๙ ตัว

๒.ระดับโรงพยาบาลชุมชน ตัดออกจากรายการยาโรงพยาบาล ๓ ตัว

๓.ระดับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ ตัดออกจากรายการยาโรงพยาบาล ๑ ตัว

บัญชียาสมุนไพรในกรอบรายการยาของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒
มีทั้งสิ้น ๓๓ รายการ

ที่	รายการ	บัญชียา	รหัสยา
๑	แก้ไอมองคร้อ (ตำรับพื้นบ้านอีสาน)	ED	
๒	แก้ไอมะขามป้อม	ED	
๓	ขมิ้นชันแคปซูล	ED	
๔	ตรีผลาแคปซูล	ED	GPO มีจำหน่าย
๕	ตรีพิภัก (บำรุงธาตุ)	ED	
๖	น้ำมันไพล	ED	
๗	เพชรสังฆาตแคปซูล	ED	GPO มีจำหน่าย
๘	ฟ้าทะลายโจร	ED	
๙	มะขามแขกแคปซูล หรือ ยาขง	ED	
๑๐	ยากลายเส้นลูกกลอน(ยาผสมเถาวัลย์เปรียง สูตรตำรับที่ 1)	ED	
๑๑	ยาขงชุมเห็ดเทศ	ED	
๑๒	ยาขงรางจืด	ED	
๑๓	ยาดองเสลดพังพอน (ทิงเจอร์เสลดพังพอน)	ED	
๑๔	ยาต้มหลังคลอด	ED	
๑๕	ยาธาตุเปลือกอบเชย	ED	
๑๖	ยาบำรุงโลหิตแคปซูล	ED	
๑๗	ยาปราบชมพูทวีป	ED	
๑๘	ยาเลือดงาม	ED	
๑๙	ยาหม่องไพล	ED	GPO มีจำหน่าย
๒๐	ยาหม่องเสลดพังพอน	ED	
๒๑	ยาหอมเทพจิตร	ED	GPO มีจำหน่าย
๒๒	ยาหอมนวโกฐ	ED	
๒๓	ยาห้ารากแคปซูล	ED	
๒๔	ยาอมมะแว้ง หรือ ยาอมสมุนไพร	ED	GPO มีจำหน่าย
๒๕	ลูกประคบ	ED	
๒๖	เสลดพังพอนกลีเซอริน	ED	
๒๗	ยาริดสีดวงทวารแคปซูล	ED	GPO มีจำหน่าย
๒๘	โลดทะนง	NED	

ที่	รายการ	บัญชียา	รหัสยา
๒๙	น้ำมันเมล็ดฟักทอง	NED	
๓๐	เจลว่านหางจระเข้	NED	
๓๑	ยาอบสมุนไพรร	NED	
๓๒	ยาบำรุงน้ำนม	NED	
๓๓	น้ำมันกาสลัก	NED	

กรอบบัญชีรายการวัสดุการแพทย์จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รหัส	รายการ
1	30001	1/3 Tubular Plate ทุกแบบ
2	30002	10/0 Prolene Mixed
3	30003	10/0 Prolene PC - 9 (เย็บ Fix IOL)
4	30004	10/0 Prolene เข็มคู่
5	30005	10/0 Prolene เข็มตรง
6	30006	1-point cane (One point cane)
7	30007	2% Chlorhexedine in 70% Alcohol Swab stick (2 ชิ้น/ห่อ)
8	30008	2.7/3.5 mm Distal lateral fibula locking plate 4HX86MML
9	30009	2.7/3.5 mm Distal lateral fibula locking plate 5HX99MMR
10	30010	20 G MVR blade
11	30011	23 G soft tip
12	30012	23 GA Valved entry System (3) 4 mm
13	30013	23G Diathermy Probe Disposable
14	30014	23 GA Valved entry System (3) 6 mm
15	30015	25G Diathermy Probe Disposable
16	30016	3.5 mm Distal medical tibia locking plate 8Hx161MMR
17	30017	3.5MM clavicle Reonstraction locking plate 6H x 94MML
18	30018	3.5MM Distal medial tibia locking plate (withouttip)6Hx135MML
19	30019	3.5mm LCP DMT Low Bend, L/6h, L 135mm
20	30020	3-point cane
21	30021	A - O Wire Coil dia ทุกขนาด
22	30022	A.V.Fistula (แบบหมุนได้) ทุกขนาด
23	30023	Aaderson -Adson Retractor
24	30024	Achalasia balloon
25	30025	A-CRN 1.85 mm x 16 mm Fluted Router
26	30026	Acticoat ทุกขนาด
27	30027	Active cord (Valley lap)
28	30028	Adapter
29	30029	Adlusive split sheet
30	30030	Adson Cerebellar retractors
31	30031	Adson Forceps non tooth ทุกขนาด
32	30032	Adson Forceps tooth ทุกขนาด
33	30033	Adult Aqualine Set (หน้ากาก)
34	30034	Advanced Disposable Curved scissors tip 23 GA
35	30035	Advanced Disposable Forceps tip 23 GA
36	30036	AFO
37	30037	AH 26 RESIN BASED SEALER
38	30038	Air Diffusor (หม้อกรองลมหวล)
39	30039	Air FilterF2
40	30040	AIR PUMP
41	30041	Alexis retractor ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
42	30042	Allis tissue Forceps ทุกขนาด
43	30043	Aluminium case
44	30044	Aluminium Container Perforated
45	30045	Ambubag เด็กโต
46	30046	Ambubag เด็กเล็ก
47	30047	Ambubag ผู้ใหญ่
48	30048	Amplatz sheath ทุกขนาด
49	30049	AMYLASE AU 480 up 1X10ML
50	30050	Anderson - Adson Retractor 4 teeth Sharp
51	30051	Angle anterior chamber
52	30052	ANGLE ELEVATOR 191/190
53	30053	Angle wire 0.035 150 cm
54	30054	Angled eye scissors
55	30055	Ankle support ทุกขนาด
56	30056	Anterior Cervical Fusion Bone Tamkp 8 mm
57	30057	Anterior Wheel walker
58	30058	Antiseptic wound dressing (Sofra-tulle,bactigras)
59	30059	Aquaspikes2
60	30060	Arlt,Lens Loop,serrated,4 mm
61	30061	Arm sling Interlocking ทุกขนาด
62	30062	Arm sling ทุกขนาด
63	30063	Army Navy Retractors
65	30065	Arterial clamp โค้ง ทุกขนาด
66	30066	Arterial clamp ตรง ทุกขนาด
67	30067	Arthroscope
68	30068	Arthroscope sheet
69	30069	ARTICULATING PAPER U
70	30070	ARTICULATOR SMALL
71	30071	Austin Moore Narrow Stem ทุกขนาด
72	30072	Autotome
73	30073	Auxiliary water tube
74	30074	Avagard sol us wedge bottle
75	30075	Babcock Forceps ทุกขนาด
76	30076	Backflush handle
77	30077	Backflush Handpiece XL with LL connector
78	30078	Bacterial Filter
79	30079	Balloon extractor 15 mm
80	30080	Balloon temponard
81	30081	BAND SINGLE TUBE FIRST MOLAR
82	30082	Bandage Wraps ทุกขนาด (Coban/Easifix)
83	30083	Bard PTFE Felt 6"x6" (ผันทัดใจเทียมหนาเท่ากับ 1.65 มม)
84	30084	Bard PTFE Felt Pledgets Rectangle 4.8 mm x 6 mm (ผันทัดใจเทียมหนาเท่ากับ 1.65 มม)

ลำดับ	รหัส	รายการ
85	30085	Bard Sauvage Filamentous Dacron Velour Fabric 6"x6" (ผนังหัวใจเทียมหนาเท่ากับ 0.60 มม)
86	30086	Baron suction tube ทุกขนาด
87	30087	Barraquer holder c lock
88	30088	Basket 4 wire spiral retrieval
89	30089	Basket สาย one step
90	30090	Battery สำหรับอุปกรณ์การแพทย์
91	30091	Bayonet Forceps ทุกขนาด
92	30092	Bed pan พลาสติก
93	30093	Bed pan สแตนเลส
94	30094	Belt (เข็มขัดรัดผู้ป่วย)
95	30095	Bending Plier for Reconstruction plate ทุกขนาด
96	30096	Billeau Ear Loop ทุกขนาด
97	30097	Biomatrix flex
98	30098	Biopsy Punch Length 25 cm Bite 7 mm X 3 mm
99	30099	Biopsy valve with lateral irrigation for olympus (Blue)
100	30100	Bipolar Cementless
101	30101	Bipolar forceps 1.5 mm
102	30102	bipolar probe ขนาด 10 Fr. For single use Dual Plug 3.7 mm
103	30103	bipolar probe ขนาด 10 Fr. With injector Gold probe
104	30104	bipolar probe ขนาด 10 Fr. Without injector Gold probe
105	30105	bipolar probe ขนาด 7 Fr. For single use Dual Plug 2.8 mm
106	30106	bipolar probe ขนาด 7 Fr. With injector Gold probe
107	30107	bipolar probe ขนาด 7 Fr. Without injector Gold probe
108	30108	Bircher - Ganske Cartilage Seizing bone forceps 20 cm curve
109	30109	Bircher - Ganske Cartilage Seizing bone forceps 20 cm str
110	30110	Bishop-Harman , Anteroir Chamber Irrigate Set19 ga (Albert Heiss) (H-5260)
111	30111	Bishop-Harman Irrigate bulb,complet
112	30112	Bishop forceps
113	30113	Blade Handle Skin Graft
114	30114	Blade Handle ทุกขนาด
115	30115	Blade Skin Graft
116	30116	Blanket Warmer (ผ้าห่มไฟฟ้า)
117	30117	Blood set (เซตให้เลือด)
118	30118	Blood set o3 B เซตให้เลือดใช้กับถุง BAS
119	30119	Blood Tubing C transducer x 2 C IV C minicap
120	30120	Blood Tubing ทุกขนาด
121	30121	Blue Gown with Universal
122	30122	Bobath sling ทุกขนาด
123	30123	Bone Cement ผสม Antibiotic
124	30124	Bone currettage ทุกขนาด
125	30125	Bone Elevator Short Narrow With Tip ทุกขนาด (อุปกรณ์ใช้เป็นคู)
126	30126	Bone Hook Sharp ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
127	30127	Bone Reduction/Reposition Forceps ทุกแบบ/ทุกขนาด
128	30128	Bone rongeur forceps ทุกขนาด
129	30129	Bone wax ทุกขนาดบรรจุ
130	30130	Bowie-Dick test
131	30131	Bowman lacrimal probe cylindrical 00/0
132	30132	Bowman lacrimal probe cylindrical 0000/000
133	30133	Bowman lacrimal probe double end No.00 และ0
134	30134	Bowman lacrimal probe double end No.0000 และ000
135	30135	Bowman lacrimal probe double end No.1 และ2
136	30136	BRACKET GEMINI MBT
137	30137	BRACKET MINI DIAMON ROTH
138	30138	Broad DCP Plate ทุกขนาด
139	30139	burn gauze (ผ้าก๊อสมทำแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก) ทุกขนาด
140	30140	Burr, round,diamond-coated,sterile for attachment ทุกขนาด
141	30141	Burr,round,sterile for burr attachment ทุกขนาด
142	30142	BUTANE FUEL (Gas refill)
143	30143	C - Spine Plate ทุกระดับ
144	30144	C -CHAIN
145	30145	C.H.S.Barrel Plate ทุกขนาด
146	30146	C.H.S.lag screw ทุกขนาด
147	30147	CALGITROL Ag ทุกขนาด
148	30148	Caliper โค้ง
149	30149	Cancellous Bone Impactor 6 mm Curv.
150	30150	Cancellous Bone Impactor 6 mm Flatted
151	30151	Cancellous Bone Impactor 8 mm Round
152	30152	Cancellous Bone Impactor Retangular 6 x 16 mm
153	30153	Cancellous Screw Fully ทุกขนาด
154	30154	Cancellous Screw ทุกขนาด
155	30155	Cannulate Chuck with Key
156	30156	Cap/Diaphragm set
157	30157	Capsulorhexis Forceps
158	30158	Casette white มีฝา
159	30159	Castroviejo Caliper
160	30160	Castroviejo Needle Holder (10 mm)
161	30161	Castroviejo Needle Holder c lock(10 mm)
162	30162	Catheter Auto-Adhesif Silicone (CA) ทุกขนาด
163	30163	Cautery tip cleancer (ที่ขูดหัวจี้)
164	30164	CAVILON DURAAABLE BARRIER Film
165	30165	CAVITY CONDITIONER
166	30166	Cervical Blade Retractor Blut (Aluinium) ทุกขนาด (อุปกรณ์ใช้เป็นคู่)
167	30167	Cervical Blade Retractor Short teeth (Aliuinium) ทุกขนาด
168	30168	cervical peek หรือ cage ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
169	30169	Cervical traction ทุกขนาด
170	30170	Cesarean section sheet with pouch (ผ้าคลุมผ่าตัด)
171	30171	Chalazion Clamp
172	30172	Chart ประวัติผู้ป่วย
173	30173	Chest Roll ทุกขนาด (อุปกรณ์ใช้เป็นตัว)
174	30174	Chinese Finger Traps (ทำ CR Finger)
175	30175	Chisel blade ทุกขนาด
176	30176	Chisel Flat Str. ทุกขนาด
177	30177	Chisel Handle with Quick Coupling
178	30178	CHLORINAT SODA SOLUTION 2.5 %
179	30179	Chromic Catgut ตัดเข็ม ทุกขนาด
180	30180	Chromic Catgut ไม่ตัดเข็ม ทุกขนาด
181	30181	Chuck Clith Key for Colibrill II
182	30182	Chuck Leey Spave
183	30183	Chuck with Key for Colibri II
184	30184	Circling Band for Scleral buckling
185	30185	Circuit Newborn
186	30186	Circuit เด็ก
187	30187	Circuit ผู้ใหญ่
188	30188	Clavicle support (M Splint/ชุดดิ่งไหปลาร้า/Figure of 8) ทุกขนาด
189	30189	Clavicle traction ทุกขนาด
190	30190	claw forceps (Endoclinc)
191	30191	Clipper blade
192	30192	Close suction set ทุกขนาด
193	30193	Cloward C - Spine Retractor
194	30194	CO2 Absorbant (Sodalime)
195	30195	Coiled tube
196	30196	Cold pack (แผ่นประคบเย็น) ทุกขนาด
198	30198	Cold&Hot Pack ทุกขนาด
199	30199	COLER CORD INSTRUMENT RING
200	30200	Colostomy Bag
201	30201	Combination Wrench ทุกขนาด
202	30202	Combined pak ทุกขนาด
203	30203	comfeel extratin (ฉีวหนังเทียม) ทุกขนาด
204	30204	Compliance SPL Sprinter balloon
205	30205	Comply dry heat (1,000 ชั้น / ม้วน)
206	30206	Comply test สำหรับเครื่องอบแก๊ส
207	30207	Compression Screw
208	30208	Condom catheter (External condom) ทุกขนาด
209	30209	Condom ทุกขนาด
210	30210	Conforming bandage ทุกขนาด
211	30211	Connector ทางการแพทย์ ทุกแบบ

ลำดับ	รหัส	รายการ
212	30212	Container Green Cap 60ml. (กระป๋องเก็บ specimen)
213	30213	Container tray ทุกแบบ
214	30214	Corneal Forceps
215	30215	Corneal Scissors
216	30216	Coronary guidewire (Runthrough)
218	30218	Corrugate tube
219	30219	Cortical Screw ทุกขนาด
220	30220	Cotton Ball (450 g.) Size 0.20 g.
221	30221	Cotton Ball (450 g.) Size 0.35 g.
222	30222	Cotton Ball (450 g.) Size 1.40 g.
223	30223	Cotton bud (ไม้พันสำลี) non sterile ทุกขนาด (100ชิ้น/ห่อ)
224	30224	Cotton bud (ไม้พันสำลี) Sterile ยาว 3นิ้ว ทุกขนาด (5 ก้าน/ห่อ)
225	30225	Cotton bud (ไม้พันสำลี) Sterile ยาว 6นิ้ว ทุกขนาด (2 ก้าน/ห่อ)
226	30226	Cotton bud (ไม้พันสำลี) Sterile ยาว 6นิ้ว ทุกขนาด (5 ก้าน/ห่อ)
227	30227	Cotton Undercast Padding (สำลีรองเฝือก,Webriil) 3", 4", 6"
228	30228	Cotton wool (สำลีปอนด์) 450 กรัม
229	30229	Countersink Shaft 3.5 for Quick Coupling
230	30230	Crani-A Adult craniotome Attachment
231	30231	Cranio plastic kit
232	30232	Craniotome blade
233	30233	Craniotome perforate 14 mm
234	30234	Crawford lacrimal Set
235	30235	Crawford Lacrimal Silicone Tubing
236	30236	CRE balloon ทุกขนาด
237	30237	Crocodile Forceps ทุกขนาด
238	30238	Crutch Stirrup Pad (For leg , Knee)
239	30239	Cryoprecipitate (สต็อกเกอร์ติดถุงโลหิต)
240	30240	CSF Lumboperitoneal catheter system
241	30241	Cuff BP digital ทุกขนาด
242	30242	Cuff BP Disposable ทุกขนาด
243	30243	Cuff BP ทุกขนาด
244	30244	Cuff BP ผู้ใหญ่+O2
245	30245	Cuff BP อุโมง
246	30246	Curettage ชุดแผล ทุกขนาด
247	30247	Curettage ชุดมดลูก ทุกขนาด
248	30248	Curettage ตา ทุกขนาด
249	30249	Curette สำหรับสูตินรีเวช ทุกแบบ/ทุกขนาด
250	30250	Curettes rig. Blunt 8 mm. Fig.2, 31 cm.
251	30251	Curettes W. Basket 4 mm.
252	30252	Curved Endo dissector Monopolar Cautery 5mm
253	30253	Cushing Bayonet Forceps ทุกขนาด
254	30254	Cushing Dis rongeur Down ward 2 mm L 180 mm

ลำดับ	รหัส	รายการ
255	30255	Cushing Dis Rongeur Str. 2 mm L 180 mm
256	30256	Cushing Dis Rongeur Upward 2 mm L 180 mm
257	30257	Cushing IVD RONG STR 7
258	30258	Cushing IVD RONG UP 7
259	30259	Cushing Surgical dise Rongenr size 2x10x180 mm down ward
260	30260	Cushing Surgical dise Rongenr size 2x10x180 mm up ward
261	30261	Cushing Surgical dise Rongenr size 2x10x180mm Straight
263	30263	Cutting balloon
264	30264	Cutting Needle surgical ทุกขนาด
265	30265	CVC. (Single lumen) Adult
266	30266	CVC.(Double lumen) Pediatric
267	30267	CVC.(Multiple Lumen) Pediatric
268	30268	CVC.(Single lumen) Pediatric
269	30269	Cylinder (แก้ว) ทุกขนาด
270	30270	Cytology brushes (ชนิด Single-use)
271	30271	DANGER FOR INFECTION VOLUME (กล่องทิ้งเข็ม/กล่องปลดหัวเข็ม) ทุกขนาด
272	30272	DeBaKey ทุกขนาด
273	30273	Depthgauge 4.5 mm to 6.5 mm
274	30274	Depthgauge For 2.7 m To 4.0 mm
275	30275	Deron Material สำหรับทำแผ่นรองรองเท้า
276	30276	Dever Retractor ทุกขนาด
277	30277	DEXON ทุกขนาด
278	30278	DHS /DCS Impactor for One-Step Technique
279	30279	DHS lag Screw ทุกขนาด
280	30280	DHS Plate Long 135° ทุกแบบ
281	30281	DHS Plate Short Barrel 135° ทุกแบบ
282	30282	DHS Plate Standard 135° ทุกแบบ
283	30283	Diagnostic catheter AL ทุกขนาด
284	30284	Diagnostic catheter IMA ทุกขนาด
285	30285	Diagnostic catheter JL ทุกขนาด
286	30286	Diagnostic catheter JR ทุกขนาด
287	30287	Diagnostic catheter MPA ทุกขนาด
288	30288	Diagnostic catheter Pig tail ทุกขนาด
289	30289	Diamond ball tip ,medium ขนาดต่างๆ
290	30290	Diamond Ball Tip Cutter Ø 3,3 mm
291	30291	Diamond Burr Long ทุกขนาด
292	30292	Diamond Burr Medium ทุกขนาด
293	30293	Diamond Burr สั้น ทุกขนาด
294	30294	Disinfectant foam for Instrument Surface
295	30295	Disk For Pelvic Reduction Forceps
296	30296	Disposable 5 mm Ball Eletrode (5 ชิ้น/Pack)
297	30297	Disposable Biopsy forceps Minimum channel 2.0 mm

ลำดับ	รหัส	รายการ
298	30298	Disposable Grasping forceps แบบ Rat tooth ชนิด Reuse
299	30299	Disposable injector NM ทุกขนาด
300	30300	Disposable Loop Electrode 20 mm X 10 mm
301	30301	Disposable Loop Electrode 25 mm X 10 mm
302	30302	Disposable Microtome blade 818
303	30303	Disposable Plastic Apron
304	30304	Disposable Tee Adaptor ทุกขนาด
305	30305	Disposable two part trocar needle (090020-ET)
306	30306	Dissector ทุกขนาด
307	30307	Dornia basket 4 wire reuse
308	30308	Dornia basket 4 wire single use
309	30309	Double Drill Sleeve 3.5 / 2.5
310	30310	Double Hose for mini air pendrive 3 เมตร (05.001.083)
311	30311	D-Piece (หลอดต่อป้องกันการติดเชื้อ)
312	30312	Drainbag for CRRT -B3052
313	30313	Drape sheet (disposable surgical drapes) ทุกแบบ
314	30314	Draw wire
315	30315	Drill (diamond round) 2.1 mm
316	30316	Drill (diamond round) 4.0 mm
317	30317	Drill (round) 4.0 mm
318	30318	Drill (round) 6.0 mm
319	30319	Drill Attachment For Mini Air Pen Drive
320	30320	Drill bit ทุกขนาด
321	30321	Drill Chuck Attachment
322	30322	DST + Series EEA 28 mm C 4.9 (Tyco)
323	30323	DST + Series EEA 31 mm C 4.8 (Tyco)
324	30324	Duoderm extra thin (แผ่นแปะแผลกดทับ)
325	30325	Dyonics Power max Elite Handpiece with blade Multiposition Suction Lever 10 ft 3 mm
326	30326	Ear plugs ซิลิโคน
327	30327	Ear suction ทุกขนาด
328	30328	Echlin bone Rongeur wide of jaw 2 mm. 23 cm.
329	30329	Echlin bone Rongeur wide of jaw 4 mm. 23 cm.
330	30330	EKG Cream
331	30331	EKG Electrode Adult ทุกแบบ
332	30332	EKG Electrode Pediatric
333	30333	EKG gel
335	30335	Elastic Bandage (ผ้ายืดพันแผล) ทุกขนาด
336	30336	ELBOW SUPPORT
337	30337	Electric Tip Cleaner 3.5 mm x 3.5 mm
338	30338	Electro Surgery Probe Pluss II Pistol Grip
339	30339	Electrostatic Filter
340	30340	Eliminate Aspiration Catheter

ลำดับ	รหัส	รายการ
341	30341	Elite Premium Full loop Knot Mani Pulator Silver Handle
342	30342	Elite Premium Suture loop Vertical grasper,blui Handle (Suture Retriever)
343	30343	Emergency lithotripter
344	30344	Endo Clip 5 mm
345	30345	Endo Ligaclip ทุกขนาด
346	30346	Endo loop ligation device applicator working length 2300 mm 2.8 mm
347	30347	Endo loop opening width 20 mm 2.8 mm
348	30348	Endo loop opening width 30 mm 2.8 mm
349	30349	Endo Shears/Curved Scissor c Monopolar Cautery
350	30350	Endobag for remove tissue or poly
351	30351	Endobronchial Tube ทุกขนาด
352	30352	Endocell
353	30353	Endogator disposable irrigation tubing 100241 single use Auxillary water jet connector 140/160/180
354	30354	Endolight 1.3 สำหรับ Endospine
355	30355	Endotrecheal Tube (ET tube) ทุกขนาด
356	30356	Enucleation Scissors
357	30357	Epidural (Tuohy) needle ทุกขนาด
358	30358	Epidural set System 1 ทุกขนาด
359	30359	Epidural set System 2 ทุกขนาด
360	30360	Episiotomy Scissor ทุกขนาด
361	30361	Esmarch Bandage Autoclavable ทุกขนาด
362	30362	Esophageal Double lumen Airway
363	30363	ETCHING Gel
364	30364	EVA high density foam ทุกแบบ
365	30365	EV-Drain Plate
366	30366	EV-Drain Set (5 Set / Box)
367	30367	Exchange Tube
368	30368	Expiratory Flow Sensor
369	30369	Expiratory limb connection (Exhalation filter)
370	30370	Extend life PD Tranfer set
371	30371	EXTENSION TUBE ทุกขนาด
372	30372	External Fixation Rod (Korat) Small ทุกความยาว
373	30373	External Fixation Rod (Korat) ทุกความยาว
374	30374	External Fixation Rod 11 mm ทุกความยาว
375	30375	External Fixation Tube Dia 11 mm ทุกความยาว
376	30376	External fixator Adjust Clamp
377	30377	External fixator open Clamp
378	30378	External fixator single Clamp
379	30379	External fixator Tube to tube clamp
380	30380	External fixator Twin Clamp
381	30381	External Genital Lesion RF Electrode 90 mm Length 3/8" Neddle

ลำดับ	รหัส	รายการ
382	30382	External Universal Joint two tube clamp
383	30383	Extremity Drape (10EA / Box)Knee Drap
384	30384	EYE PAD
385	30385	Eye scissors curve ทุกขนาด
386	30386	Eye scissors straigh ทุกขนาด
387	30387	EYE SHILED
388	30388	Eye Speculum (adult)
389	30389	Eye Speculum (child)
390	30390	Eye Speculum (newborn)
391	30391	Eye Speculum c lock ทุกขนาด
392	30392	Face mask disposable ทุกขนาด
393	30393	Face mask Inflatable Anaesthetic ทุกขนาด
394	30394	Face mask Inflatable ทุกขนาด
395	30395	Face mask N95
396	30396	Face mask กระดาษปิดปากปิดจมูกแบบมีคาร์บอน
397	30397	Face shield disposable
398	30398	Farabeuf Retractor ทุกขนาด
399	30399	Fascial dilator ทุกขนาด
400	30400	Fergusson Suction tube and Cannulas ทุกขนาด
401	30401	Ferris Smith Kerrison 5 mm 130° L 71/2" cup 5 mm (Open 10 mm)
402	30402	Ferris Smith Kerrison 5 mm L 71/2" cup 3 mm (Open 10 mm)
403	30403	Ferris Smith kerrison Surgical Punch 5 mm Upward 130° L 150 mm
404	30404	Ferris Smith Kerrison. Up Ward 130° L 71/2" cup 3 mm (Open bite 10 mm)
405	30405	Ferris Smith Kerrison. Up Ward 130° L 71/2" cup 4 mm (Open bite 10 mm)
406	30406	Ferris smith kerrisow laninectomy rogeur 2 mm L 180 mm for C-Spine
407	30407	Ferris Smith Leerrion. Up Ward L 71/2" cup 3 mm (Open bite 10 mm)
408	30408	Ferris Smith Leerrion. Up Ward L 71/2" cup 4 mm (Open bite 10 mm)
409	30409	Ferrissmith Kerison Upward 130° L 71/2" cup 2 mm (Open 10 mm)
410	30410	Ferrissmith Kerison Upward L 71/2" cup 2 mm (Open 10 mm)
411	30411	Ferris-smith kerrison 2 mm 130 180 mm Open 10 mm
412	30412	FG handle MH -479
413	30413	Fiber optic light cabel 5 mm 10 Ft Stoge olympus Versitip Dynic walf Source Versitip
414	30414	Filter dummy diasafe
415	30415	Fine bird Drug-Eluting stent
416	30416	Finecross MG 1.8 Fr.
417	30417	Finger pulse oximeter
418	30418	Finger Splint (เฟืองนิ้ว) ทุกขนาด
419	30419	FINGERTIP
420	30420	Fixation forceps for eyelid
421	30421	Fixation forceps for Muscle
422	30422	Fixation forceps Of Acetabulum
423	30423	Flame Shape Cutter Ø 6,4 mm

ลำดับ	รหัส	รายการ
424	30424	Flared stand ABS tip for PE
425	30425	Flat Chisel curve ทุกขนาด
426	30426	Flat chisel str. ทุกขนาด
427	30427	Flexible Drill Quld for 2.7 to 3.5 mm
429	30429	Flexible Tube (Reinforce) ทุกขนาด
432	30432	Floseal 5 ml
433	30433	Flow chart
434	30434	Flow sensor ทุกรุ่น
435	30435	Flower Stone Basket 8 wire reuse
436	30436	Flower Stone Basket 8 wire single use
437	30437	Fluted Ball Tip Cutter ทุกขนาด
438	30438	Fluted ball Tip,medium ขนาดต่างๆ
439	30439	Fogarty Catheter ทุกขนาด
440	30440	Foley Catheter 2 Way ทุกขนาด
441	30441	Foley Catheter 3 Way ทุกขนาด
442	30442	Forceps Non Tooth ทุกขนาด
443	30443	Forceps Tooth ทุกขนาด
444	30444	Four Wings ทุกขนาด
445	30445	FOX PLATE
446	30446	Framtable hip Pad
448	30448	Frazier (Ferguson) Suction ทุกขนาด
450	30450	Frazier ventricular needle
451	30451	Freer Elevator Sharp / Blunt ทุกขนาด
453	30453	Gas Sensor (เครื่องดมยา)
454	30454	GAS SOLDER TORCH
455	30455	Gasping forceps(Penta pods)
456	30456	Gastrostomy Feeding Tube ทุกขนาด
457	30457	GATE GLIDEN DRILL
458	30458	gauze bandage (ผ้าก๊อสปั่นแผล) Non-Sterile ทุกขนาด
459	30459	Gauze drain (ก๊อสดรณ) ทุกขนาด
460	30460	Gauze for Broken Screw
461	30461	gauze pad (ผ้าก๊อสปับ) Non-Sterile ทุกขนาด
462	30462	gauze pad (ผ้าก๊อสปับ) Sterile ทุกขนาด
463	30463	gauze roll (ผ้าก๊อสม้วน) Non-Sterile ทุกขนาด
464	30464	GE241 SU DISP SAW Blade Action 90/19/1.27
465	30465	Gel Defib (ใช้สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจ)
466	30466	Gel for Lithotomy Position (Gynaecological Surgery Gelly)
467	30467	Gel Heel andankle Protector
468	30468	Gelpi Selezt (ขาฉากลิ๊ก) ทุกขนาด
469	30469	Germguard - xanpad ทุกขนาด
470	30470	GI BASE
471	30471	GI FIBER FOR POSTERIOR

ลำดับ	รหัส	รายการ
472	30472	Gigli saw Wire ทุกขนาด
473	30473	Gigli saw ทุกขนาด
474	30474	Gimini Dissecting Forceps ทุกขนาด
475	30475	Glass Ball ทุกขนาด
476	30476	Glass tablets.
477	30477	Grasping forceps ทุกแบบ
478	30478	GROOVE FROMER
479	30479	Guide Catheter ทุกขนาด
480	30480	Guide Extension Catheter (Guidezilla)
481	30481	Guide wire (ไกด์วาย) ทุกขนาด
482	30482	Gutta Percha Non Standardized
483	30483	GUTTA PERCHA PROTAPPER
484	30484	H FILE 21 MM #08 - 40 (MAILLEFER)
485	30485	Hand pump (หัวปั๊ม) ทุกแบบ ทุกขนาด
486	30486	Hand Sanitizer (เจลล้างมือ/Alcohol handrub)
487	30487	Handle Laryngoscope
488	30488	Handle waynell Laminectomy
489	30489	Hard collar with chin ทุกขนาด
490	30490	Hard collar ทุกขนาด
491	30491	Head immobilizer
493	30493	HEAT CURE CLEAR ACRYLIC RESIN
494	30494	HEAT CURE CLEAR MONOMER 500 cc
495	30495	HEAT SHOCK BASIS TWIN CURE LIQUID 500CC
496	30496	HEAT SHOCK BASIS TWIN CURE POWDER 1KG
497	30497	Heated wire ทุกขนาด
498	30498	Heath Malle 4.5 1000
499	30499	Hegar dilater size EM 232 - 239
500	30500	Helix ACP Plate, 42mm 2-level
501	30501	Helix ACP screw,4 x 15 mm Var Self-Tap
502	30502	Hemofilter
503	30503	Heparin lock (Heparin plug)
504	30504	Hexagonal Allen Key ทุกขนาด
505	30505	Hi Torque Progress Wire ทุกขนาด
506	30506	High infusion sleeve 0.9 mm
507	30507	HIGH POWER SUCTION TIP
508	30508	High speed cutter,spiral medium
509	30509	Hip Drape with pouch
510	30510	Hip Pad Gel (Fram table)
511	30511	Hiwire Ureteral access (HW-035150) (Guide wrie)
512	30512	Hoehn nerve hook STR
513	30513	Hohman elevator ทุกขนาด
514	30514	Hohmann bone lever ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
515	30515	Hohmann Narrow Tip 18 mm 22 cms ใช้เป็นคู่
516	30516	Hold Mask สำหรับช่วยแพทย์ใส่ ET Tube
517	30517	Holding clip
518	30518	Hone Nerve Hook, straight
519	30519	Hos pavace เครื่อง Suction ไฟฟ้าแรงดูดมาตรฐานมีขวดรองรับ 2 ขวด
520	30520	HT balanced
521	30521	Humid vent (Adult)
522	30522	Humid vent (Newborn.)
523	30523	Humid vent (Ped.)
524	30524	Humidifier Chamber ใช้กับเครื่องทุกรุ่น
525	30525	Hunter 14 G x 10 cm.Fully auto.Dispose Biopsy
526	30526	Hurricane balloon 8 mm , 10 mm
527	30527	Hydra jagwire ทุกขนาด
528	30528	HYDROFLUORIC ACID
529	30529	HYDROGEL ทุกขนาดบรรจุ
530	30530	Hydroxyapatite ทุกขนาดบรรจุ
531	30531	I/A Tip 0.3 mm
532	30532	IDENTIFICATION BRACELETS (Adult Size) ป้ายข้อมือ
533	30533	IDENTIFICATION BRACELETS (Child Size) ป้ายข้อมือ
534	30534	Impression Foam
535	30535	Indeflator inflation Device
536	30536	Indicator Comply Steam ทุก class
537	30537	Indicator strip GPS -250R VH202 (Gas plasma)
538	30538	Indicator strip H2O2
539	30539	Anterior Vitrectomy pack
541	30541	Single cassette
542	30542	Multipak FMS cassette
543	30543	Pouch (สายน้ำ)
544	30544	Infusion 1.1 mm part kit
545	30545	Infusion cannula 6.0 mm tip
546	30546	Infusion set for pump (สายสั้น)
547	30547	Infusion set for pump with surplus (สายยาว)
548	30548	Injection needle สำหรับกล้องเด็ก ทุกขนาด
549	30549	Inoculating loop sterile 50 ท่อ
550	30550	Insert For DHS Impactor
551	30551	Insert for DHS/DCS Impactor
552	30552	Instrument channel water tube MAJ-1606
553	30553	Instrument channel water tube MAJ-1607
554	30554	Internal float drain
555	30555	Internal Ureteral Catheter ปลายเปิดทุกขนาด
556	30556	INTERPROXIMAL CAVER HU-FRIEDY (ตามใหญ่)
557	30557	Intestinal Clamps โค้ง ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
558	30558	Intestinal Clamps ตรง ทุกขนาด
559	30559	INTRAORAL TIP
560	30560	Intrepid basis pak
561	30561	Introducer kit ทุกขนาด
562	30562	Introducer Sheath ทุกขนาด
563	30563	Invasive Monitoring Transducer
564	30564	Ioban ทุกขนาด
565	30565	IRON 4X15ML +4X15ML
566	30566	IV set (Macro drip) ผู้ใหญ่
567	30567	IV set (Microdrip) เด็ก
568	30568	IV. CATHETER (Medicut) ทุกขนาด
569	30569	IV. CATHETER (Medicut) มีหัวล็อก ทุกขนาด
570	30570	Jackson lacrimal probe
571	30571	Jacob Skey Drill Chuck Attachment
572	30572	Jamison Scissors 7 "
573	30573	Jeweller Forceps
574	30574	Jewett Brace
575	30575	K - Wire ทุกแบบ/ทุกขนาด
576	30576	Kerrison Rongeurs ทุกขนาด
577	30577	kerrison surgical punch upward cutting 40° ทุกขนาด for C-Spine
578	30578	kerrison surgical punch upward cutting ทุกขนาด for C-Spine
579	30579	KETAC MOLAR
580	30580	Kirle Mallet ทุกขนาด
581	30581	Kirschner abdominal retractor square complete ทุกแบบ
582	30582	kirschner wire Attachment 45 องศา
583	30583	Kirschner Wire round (K Wire round) ทุกขนาดและความยาว
584	30584	K-Nail D. Slot ทุกขนาด
585	30585	Knee Drap
586	30586	Knee support ทุกขนาด
587	30587	Knee support มีแกนเปิดเข้า ทุกขนาด
588	30588	Slit knife 15°
589	30589	Slit knife 3.0 mm
590	30590	Crescent knife
591	30591	Knight brace
592	30592	Knight talor brace
593	30593	Kocher clamps โค้ง ทุกขนาด
594	30594	Kocher clamps ตรง ทุกขนาด
595	30595	Kocher Langenbeek Retractor ทุกขนาด (ใช้เป็นคู่)
596	30596	Kristeller AP Retractor ทุกขนาด
598	30598	L - Plate ทุกแบบ/ทุกขนาด
599	30599	Lacrimal dilator double end
600	30600	Lacrimal Intubation set dis. (box/3)

ลำดับ	รหัส	รายการ
601	30601	Lacrimal pigtail (adult)
602	30602	Lacrimal pigtail (child)
603	30603	Lacrimal sac retractor
604	30604	Lacrimal sac retractor c spring
605	30605	Lag screw ทุกขนาด
606	30606	Lambert Chalazion Forceps, round , Tip width:11.0mm ,length 9.2cm
607	30607	Lambotte bone chisel โค้ง ทุกขนาด
608	30608	Lambotte bone chisel ตรง ทุกขนาด
609	30609	Lambotte Osteotomy โค้ง ทุกขนาด
610	30610	Lambotte Osteotomy ตรง ทุกขนาด
611	30611	Lamper Bone Curette ทุกขนาด
612	30612	Lane bone holding forceps ratchet lock ทุกขนาด
613	30613	Langenbeck Retractors ทุกขนาด
614	30614	Langenbeck Retractor ทุกขนาด
615	30615	Laryngeal mask Airway ทุกขนาด
616	30616	Laryngectomy Tube ทุกขนาด
617	30617	Laryngoscope
618	30618	Laryngoscope Blade ทุกขนาด
619	30619	LATEX TUBE ทุกขนาด
620	30620	Len Autoclavable Arthroscope ทุกแบบ
621	30621	Lester lens manipulator
622	30622	Liebermann, Eye Speculum, solid blades
623	30623	Ligator rubber ring
624	30624	Light Cable Walf for Endo spine (3.5 เมตร) Autoclaveable
625	30625	Light Wave Abrator 3.2 mm 90 Angle
626	30626	Lithotripter
627	30627	Lockhart mummery probe ทุกขนาด
628	30628	Locking Compression Plate ทุกแบบ/ทุกขนาด
629	30629	Locking Nail ทุกแบบ/ทุกขนาด
630	30630	Locking Screw ทุกแบบ/ทุกขนาด
631	30631	Long Sheath ทุกขนาด
632	30632	Loop tip guide wire
633	30633	Loop ขาเดียว แบบ Cold knife , straight
634	30634	Love-Gruenwald Disc Rongeur down ทุกขนาด
635	30635	Love-Gruenwald Disc Rongeur Str. ทุกขนาด
636	30636	Low man bone holding clamp ทุกแบบ/ทุกขนาด
637	30637	L-S support (Lumbosacral support) ทุกขนาด
638	30638	Lubricating Jelly ทุกขนาด
639	30639	Lunairmed Perforated ทุกขนาด
640	30640	M sprint ทุกขนาด
641	30641	Maconium Aspirate tube
642	30642	Magnum Biopsy Needle ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
643	30643	Malleolar Screw ทุกขนาดและความยาว
644	30644	MANDREL FOR CARBORUNDUM DISK
645	30645	MANDREL SPIRAL
646	30646	Manifold
647	30647	Mayo Catgut Trocar Point 1/2 Circle Ordinary eye No.4
648	30648	Mayo scissor โค้ง ทุกขนาด
649	30649	Mayo scissor ตรง ทุกขนาด
650	30650	McPherson Forceps
651	30651	M-Crutches (wood) ทุกแบบ/ทุกขนาด
652	30652	M-Crutches (อลูมิเนียม) ทุกแบบ/ทุกขนาด
654	30654	Medium nine clips
655	30655	Medium nose piece, straight 70 mm
656	30656	Medium/Large clips
657	30657	Medullary Exchange Tuke
658	30658	Membrane filter ทุกแบบ
659	30659	Membrane for expiratory C1(สีขาว)
660	30660	Membrane for expiratory Raphael ,Galileo, G5(แดง)
661	30661	MENDREL POP ON
662	30662	MERON
663	30663	Mesh graft ทุกแบบ/ทุกขนาด
664	30664	Metzemaum scissors โค้ง ทุกขนาด
665	30665	Metzemaum scissors ตรง ทุกขนาด
666	30666	MIA
667	30667	Micro - Punch 2.5 mm WL 360 mm For Endospine
668	30668	Micro - Rongeur 2.5 mm WL 360 mm for Endospine
669	30669	Micro - Rongeur Extended Jaws 2.5 mm WL 360 mm for Endospine
670	30670	Micro Clips
671	30671	Micro Cup Forceps ทุกแบบ/ทุกขนาด
672	30672	Micro kerrison ronger ทุกแบบ/ทุกขนาด
673	30673	Micro Potts coronary scissors
674	30674	Micro tip 45 k (Kelman) for PE
675	30675	Microknife XL
676	30676	Mini Lexer Osteotomy ทุกแบบ/ทุกขนาด
677	30677	Minimum channel siZe 2.0 mm , 2.8 mm
678	30678	Minimum Volume extention tube with t-conector
679	30679	Miskion Retractor 22 cm 7 x7 teeth sharp ใช้เป็นคู่
680	30680	MIXING PAD
681	30681	Monoaxial pedicle screw 6.5 x 4.0
682	30682	MONOMER ORTHO 500 cc (CLEAR)
683	30683	MONOMER SELF CURING 500 cc
684	30684	Monosyn ทุกขนาด
685	30685	Monsel's solution

ลำดับ	รหัส	รายการ
686	30686	Mosquito Forceps ทุกขนาด
687	30687	Mottanoid (แผ่นสำลีซับเลือดติดไหม) ทุกขนาด
688	30688	Mouthpieces for Peak Flow Meter
689	30689	MU Tip suction
690	30690	Muscle Hook
691	30691	Nagahara chopper
692	30692	Nail Driver for Nail diam.ทุกขนาด
693	30693	Narrow DCP Plate ทุกแบบ
694	30694	Nasal Airway ทุกขนาด
695	30695	Nasal Forceps ทุกแบบ/ทุกขนาด
696	30696	Nasal Packing ทุกขนาด
697	30697	Nasal Speculum ทุกขนาด
698	30698	Nasogastric (NG) Tube ทุกขนาด
699	30699	Navigation Ureteral access sheath ทุกขนาด
700	30700	Navipro floppy wire ทุกขนาดและความยาว
701	30701	NC Euprora balloon
702	30702	NC Sprinter balloon
703	30703	NC Trek balloon
704	30704	NEBULIZER infant Set (ชุดพ่นยาสำหรับเครื่องช่วยหายใจเด็ก)
705	30705	NEBULIZER Set ทุกขนาด/ทุกแบบ
706	30706	Needle Biopsy ทุกขนาด
707	30707	Needle Disposable ทุกขนาด
708	30708	Needle Holder (ด้ามทอง) ทุกขนาด
709	30709	Needle Holder ทุกขนาด
710	30710	Needle puncture (Spinal needle) ทุกขนาด
711	30711	Neopren
712	30712	Nephrostomy Catheter ทุกขนาด
713	30713	Nerve Stimulator Needle
714	30714	Nerve Stimulator Needle Continuous
715	30715	Neumovent membrane
716	30716	Neuro cutter medium ทุกขนาด
717	30717	Neuro diamond medium ทุกขนาด
718	30718	NIBP Cuff ทุกขนาด
719	30719	NN261K Columbus Tibial plug 12mm
720	30720	Non woven (ผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อ)
721	30721	NOSTING BARRIER FILM SPRAY
722	30722	NURSE CAP (หมวกคลุมผม)
723	30723	NX009K Vega PS Femoral compo CEM. F4NL
724	30724	NX029K Vega PS Femoral compo CEM. F4NR
725	30725	NX051K Vega PS Tibial Plateau CEM T1
726	30726	NX110 Vega PS Gliding surface T1+
727	30727	NX111 Vega PS Gliding surface T1/1

ลำดับ	รหัส	รายการ
728	30728	Nylon ตัดเข็ม ทุกขนาด
729	30729	O - RINGE
730	30730	Oasis stent introducer set ทุกขนาด
731	30731	OG-6 2.5 L
732	30732	Open Clamp
733	30733	Operating scissor ทุกแบบ/ทุกขนาด
734	30734	Opsite ทุกขนาด
735	30735	Optilene Mesh LP ทุกขนาด
736	30736	Orbital retractor (Fork) ทุกขนาด
737	30737	Oropharyngeal airway ทุกขนาด
738	30738	OTC compound (100 ml)
739	30739	Outport clamp
740	30740	Oval Burr,with Front Proteetoe 4.0 mm WL 350 mm (หัวกรอ Oval Burr) for Endospine
741	30741	Oxigen flow sensor
742	30742	Oxygen Box
743	30743	Oxygen Canular adult
744	30744	Oxygen Canular เด็ก
745	30745	Oxygen collar mask สำหรับผู้ป่วยเจาะคอ
746	30746	Oxygen Mask + Bag เด็ก
747	30747	Oxygen Mask + Bag ผู้ใหญ่
748	30748	Oxygen Mask เด็ก
749	30749	Oxygen Mask ผู้ใหญ่
750	30750	Oxygen RAM Canula Adult
751	30751	Oxygen RAM Canula เด็ก
752	30752	Oxygen Regulator
753	30753	Oxygen Regulator with flow meter
754	30754	Oxygen Sensor ทุกแบบ
755	30755	Pad slide (แผ่นรองนอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)
756	30756	paddle เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า
757	30757	Paediatric Aqualine Set - AQUALINE/S
758	30758	Paraplast (melting point 56 c)
759	30759	PART FIRDER
760	30760	PD-EZ-M Set EZ Spray Adapter
761	30761	PDS No. 1 MO - 2 @ 40 mm. ยาว 150 cm
762	30762	PDS No. 5/0 RB -2 @ 13 mm. ยาว 150 cm (1x3)
763	30763	Peanut Sponge
764	30764	Pedicular screw ทุกระดับ
765	30765	Pedilin 3 mm
766	30766	Pelvic Reduction Forceps ทุกแบบ/ทุกขนาด
767	30767	Penfield dissector ทุกขนาด
768	30768	Penrose drain ทุกขนาด
769	30769	Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) set pull system ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
770	30770	Percutaneous Entry Set
771	30771	Perfluoron 5 ml
772	30772	Periosteal elevator ทุกแบบ/ทุกขนาด
773	30773	Periosteal Retractor
774	30774	PERMLASTIC ADHESIVE
775	30775	PERMLASTIC REGULAR
776	30776	Phantom Blunt Blade ทุกขนาด
777	30777	Phantom Cervical Blade ทุกขนาด
778	30778	Phantom CS Distraction Screw ทุกขนาด
779	30779	Phantom cs Twist Drill
780	30780	Phantom cs Twist Drill Handle
781	30781	Philadelphia Collar ทุกขนาด
782	30782	Pigtail plastic biliary stent ทุกขนาด
783	30783	Pin Cutter ทุกขนาด
784	30784	PLASTER BOWL
785	30785	Plaster Micropore ทุกขนาด
786	30786	Plaster Neofix ทุกขนาด
787	30787	Plaster of Paris (เปลือกปูน) ทุกขนาด
788	30788	PLASTER REMOVER
789	30789	Plaster sterile กั้นน้ำ (ฟิล์มใสกั้นน้ำ) แบบมีแผ่นซับ ทุกขนาด
790	30790	Plaster sterile กั้นน้ำ (ฟิล์มใสกั้นน้ำ,Tagaderm) ทุกขนาด
791	30791	Plaster ผ้า ทุกขนาด
792	30792	Plaster ยาปิดแผล
793	30793	Plaster ไส้ ทุกขนาด
794	30794	PLASTIC (เซลโลเฟน)
795	30795	Plastic biliary stent ทุกขนาด
796	30796	Plastic Cylinder Urine
797	30797	Plastic Tube (Spare) for Femoral canal Guide
798	30798	Plate (ใช้สำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า) ทุกแบบ/ทุกขนาด
799	30799	Plug forceps(MVS1046)
800	30800	Polypectomy snare (re -use)
801	30801	Polypropylene 10-0 PC9 (Alcon)
802	30802	Pontosan (0.1% Polymino Propyl) 350 cc.
803	30803	Pool suction Tube
804	30804	POP ON DISK
805	30805	Pressure bag
806	30806	Pressure tubing ทุกขนาด
807	30807	Primado Cord
808	30808	PRIPPLE HODE ทุกความยาว
809	30809	Prob Oxygen Sensor เต็ก
810	30810	Prob Oxygen Sensor ผู้ใหญ่
811	30811	Probe สำหรับเครื่องมือแพทย์

ลำดับ	รหัส	รายการ
812	30812	PROFILE BASE
813	30813	Prostrate Head pads (Gel)
814	30814	Protien test
815	30815	Proxima 2 ทุกแบบ/ทุกขนาด
816	30816	Proxima I ทุกแบบ/ทุกขนาด
817	30817	PTBD drainage bag
818	30818	PTBD set
819	30819	PTCA Guide wire ทุกแบบ
820	30820	PUMICE ทุกแบบ
821	30821	PVA (1 ม. X 50 หลา)
822	30822	Quick Coupling
823	30823	Quick Coupling for Colibri II
824	30824	Quickert Grooved Director
825	30825	Radivac drain (ขวดพร้อมสาย) ทุกขนาด
826	30826	Radivac Drain Needle ทุกขนาด
827	30827	Rady spike
828	30828	RAE Tracheal Tube, Nasal ทุกขนาด
829	30829	RAE Tracheal Tube, Oral ทุกขนาด
830	30830	Raneysclp CLP dispose
831	30831	Raspatory w.ferrozell handle 14mm 20cms.
832	30832	Reamer head for Syn Ream ทุกขนาด
833	30833	Reconstruction plate ทุกขนาด
834	30834	Redon Radivac Drain ทุกขนาด
835	30835	Ref XLPE Liner O D 36 mm
836	30836	Ref spherical head screw 30 mm
837	30837	REFILL LIQUID GI BASE
838	30838	RELYX UICEM
839	30839	Renaissance Advanced Handle
840	30840	reservoir bag เด็ก
841	30841	reservoir bag ผู้ใหญ่
842	30842	Resolute Drug-Eluting stent
843	30843	Resolution clip
844	30844	Respiflo (ขวดน้ำให้Oxygen) ทุกขนาด
845	30845	Reton Frame PAD 27 x 23 x 7 Cm
846	30846	Reusable Autofeeding Humidification Chamber
847	30847	Reusable Chamber
848	30848	Reusable distal attachment ทุกแบบ
849	30849	Reusable loop cutter
850	30850	Reusable scleral plugs ทุกแบบ/ทุกขนาด
851	30851	Reusable Straight
852	30852	Reusable Swivel flex tube
853	30853	Reusable Swivel Flex Tube/VADI

ลำดับ	รหัส	รายการ
854	30854	Reusable temperator port
855	30855	Reusable Wye ข้อต่อ 3 ทาง (Newborn)
856	30856	Reusable Wye ข้อต่อ 3 ทาง (เด็ก)
857	30857	Reusable Wye ข้อต่อ 3 ทาง (ผู้ใหญ่)
858	30858	Reuseable Adult Water trap ใช้กับGalileo,Benett840, Neumovent
859	30859	Reuseable biopsy forceps fenestrated clipsoid type
860	30860	Reuseable pentapod grasping forceps working legh 2300 mm 2.8 mm
861	30861	Reuseable rat grasping forceps with insulated caoting working length 2300 mm 2.8 mm
862	30862	Reuseable tripod grasping forceps length 2300 mm 2.8 mm
863	30863	Reuseable Water trap
864	30864	Reusetion electrode สำหรับ Bipolar size M , L
865	30865	Reverse Awl
866	30866	Revolution Handle red
867	30867	Rib Approximator
868	30868	Rib retractor ขนาดกลาง
869	30869	Right Angle 18 cms , 20 cms , 30 cms , 6"
870	30870	Right angle connector
871	30871	Rigid Suction tube ทุกขนาด
872	30872	RIM LOCK / PERFER TRAY
873	30873	ROACH CARVER
874	30874	ROOT TIP ANGLE
875	30875	ROOT TIP DUBBLE END
876	30876	Rosen Raspatory, round edge, 16 cm
877	30877	Rotatable clip
878	30878	Rotatable clip EZ clip HX-610-135 pink (Re use)
879	30879	Rotatable snare
880	30880	Round Bodied 1/2 Cirdle Taper Point Sping eye No.12, 15
881	30881	Round Burr Diamond OD 40 mm WL 350 (หัวกรอแบบ Diamond) for Endospine
882	30882	Round Burr,Diamond Unhooded 4.0 mm For Endospine
883	30883	Round Fluted Bur สั้น ทุกขนาด
884	30884	Round Fluted Burr Long ทุกขนาด for Primado
885	30885	Round Fluted Burr Medium ทุกขนาด
886	30886	Round Fluted Burr shart ทุกขนาด
887	30887	Round loop electrode for cutting 3/4 " 1.91 cm diameter 2.1 " (5.3 dm) overall length
888	30888	Round loop electrode for cutting 1/4 " 0.64 cm diameter 1 3/4 " (4.45 dm) overall length
889	30889	Round loop electrode for cutting and biopsies 3/8 " 0.95 cm diameter 2" (5.08 dm) overall length
890	30890	Sangstaken tube ทุกขนาด
891	30891	Saphyre bipolar 90 Deg.
892	30892	Saphyre bipolar 90 Deg.HP
893	30893	Savary Gilliard for dilate esophagus
894	30894	Saw Blade for oss Saw ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
895	30895	SCALP VEIN ทุกขนาด
896	30896	SCALPEL BLADE ทุกขนาด
897	30897	Schanz Screw ทุกขนาด
898	30898	Scleral depressor
899	30899	Scoville brain spatula Small
900	30900	Screw cap tube 16x125 mm. (พร้อมฝาเกลียว) Pyrex
901	30901	Screw Driver Shaft (314.030) for 2.7 to 4.0 Screw เจาะจง AO
902	30902	Screw Driver Shaft hexagonal for 2.7 to 4.0 mm Screw
903	30903	Screw Driver Shaft Hexagonal Large
904	30904	Screw ทุกขนาด
905	30905	SEALANT (syringe)
906	30906	Sealing resin
907	30907	Seletz - Gelpi Retractor one by one prong 6 1/4" with am Bent Right Angle
908	30908	Selezt Gelpi Laminectomy Retractor with Arm Bent at Right Angle 6 - 7 " (อุปกรณ์ใช้เป็นคู่)
909	30909	Self Retaining
910	30910	Senn Retractor
911	30911	SEPARATE PLASTIC
912	30912	Serrefine small (bull dog)
913	30913	Set basic
914	30914	Set Diasafe Plus
915	30915	Set LP
916	30916	Set online plus 5008
917	30917	Set suction (ท่อ)
918	30918	Set ทำแผล (Set Dressing)
919	30919	Shaft onty for waynell Laminectomy
920	30920	Shambaugh Micro Hook, 90 1, 0 mm, 16 cm.
921	30921	Shan Screw Dia 5.0 mm L 250 mm
922	30922	Shiba needle No 18 ยาว 15 cm.
923	30923	Shoulder split sheet with pouch
924	30924	SICKLE (HU-FRIEDY)
925	30925	Side Loading Locking Retractor Blade W/comfart Homdle
926	30926	Sigle Hose L 5 m
927	30927	Silicone bulb
928	30928	Silicone Catheter 13.5Fx24 cm.
929	30929	SILICONE IMPRESSION ADITIONAL LIGHT GUNTYPE
930	30930	SILICONE IMPRESSION CONDEN ACTIVAT (SPEEDEX)
931	30931	SILICONE IMPRESSION CONDEN LIGHT (SPEEDEX)
932	30932	SILICONE IMPRESSION CONDEN PUTTY (SPEEDEX)
933	30933	SILICONE IMPRESSION PUTTY
934	30934	Silicone mat
935	30935	Silicone oil
936	30936	Silicone oxygen mask ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
937	30937	Silicone Rebreathing bag ทุกขนาด
938	30938	SILICONE REGIST (AUTOMIX)
939	30939	Silicone Tire for Scleral buckling
940	30940	Silicone tube ทุกขนาด
941	30941	silk non-sterile ไม่ติดเข็ม ทุกขนาด
942	30942	silk sterile ไม่ติดเข็ม ทุกขนาด
943	30943	silk ติดเข็ม cutting ทุกขนาด
944	30944	silk ติดเข็ม round ทุกขนาด
945	30945	Simcoe
946	30946	Simcoe Irrigating - Aspirating Cannula 23G
947	30947	Sing use electrical hemostasis forceps ทุกขนาด
948	30948	Single Adjustable Clamp
949	30949	Single Front Loading 200 ml
950	30950	single use cleansing combination brush BW-412T
951	30951	single use cleansing for TJF-Q150 แบบแปรงสีฟัน
952	30952	single use cleansing for TJF-Q180 50 ชิ้น/pack MAJ-1888
953	30953	Single use distal attachment (soft straight)
954	30954	Single use distal attachment (soft wide oblique with rim)
955	30955	Single use Electrosurgical hemostatic forceps ทุกขนาด
956	30956	Single use polyp retrieval forcep three prong
957	30957	Single use polypectomy snare length 2300 mm Loop 25 mm
958	30958	Single use polypectomy snare length 230cm Loop 15 mm
959	30959	Single use polypectomy snare working length 2300 mm Loop 10 mm
960	30960	Single use polypectomy snare working length 2300 mm Loop 15 mm
961	30961	Single use polypectomy snare working length 2300 mm Loop 25 mm
962	30962	Sinsky hook
963	30963	Sirus in for tibia 10,L315
964	30964	Sirus in for tibia 10,L330
965	30965	Sirus locking screw ทุกขนาด
966	30966	Skin Staple 35 wide
969	30969	Skin traction ทุกขนาด
970	30970	Slot nail driver ทุกขนาด
971	30971	Sm-153 EDTMP (Samarium 153) kit
972	30972	Small / Medium clips
973	30973	Small clips (30 pcs / box)
974	30974	Small Cortical Screw ทุกขนาด
975	30975	Small DCP Plate ทุกแบบ
976	30976	Small fragment plate ทุกแบบ
977	30977	Small nine clips
978	30978	Small T-Plate oblique angle ทุกแบบ
979	30979	Small T-Plate Rt. angle ทุกแบบ
980	30980	Smith - peterson osteotome wide โค้ง ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
981	30981	Smith - peterson osteotome wide ตรง ทุกขนาด
982	30982	Snare Kit 10 mm
983	30983	Snare micro catheter 4 mm
984	30984	Socket wrench 11 mm
985	30985	Sodium dihydrogen phosphate 2-hydrate (NaH ₂ PO ₄ ·2H ₂ O)
986	30986	Soft collar ทุกขนาด
987	30987	Soft tissue curettage
988	30988	SOFT TRAY SHEET 0.9MM
989	30989	SOFT TRAY SHEET MEDIUM
990	30990	SOFT TRAY SHEET REGULAR (2 มม.)
991	30991	Sohendra lithotripter (Cable)
992	30992	Sohendra lithotripter (Handle)
993	30993	SONOC POWDER
994	30994	Spare Key for Drill Chuck
995	30995	Spatula สแตนเลส (มีด้ามจับ)
996	30996	Spatula สแตนเลส (ไม่มีด้ามจับ)
997	30997	Special oil Synthes dispenser (519.970)
998	30998	Sphe RxII screw, Fixed Rod ทุกขนาด
999	30999	SpheRxII Lock Screw
1000	31000	SpheRxII screw, Polyaxial Rod ทุกขนาด
1001	31001	SpheRxII Straight TI ROD,500 mm
1002	31002	Sphincterotome 30 mm
1003	31003	Spike adaptor (ใช้ในเคมีบำบัด)
1004	31004	Spinal Biopsy Forcep Disposable (G 13)
1005	31005	Spinal Bone Biopsy Needle Disposable (G 11) (IRDBBN-11-10)
1006	31006	Spinal Bone Biopsy Needle Set Disposable ทุกขนาด
1007	31007	Spinal fusion curette ang. ทุกขนาด
1008	31008	Spinal fusion curette ตรง ทุกขนาด
1009	31009	spinal mesh graft (Interbody spinal)
1010	31010	Sponge Holder ทุกแบบ/ทุกขนาด
1011	31011	Sponge ดอก ทุกแบบ/ทุกขนาด
1012	31012	Spongostan 10 X 20 cm.
1013	31013	Spongostan 7 x 5 x 1 cms
1014	31014	Spongostan ฟิล์ม
1015	31015	Spore test
1016	31016	Sportolon 3 mm
1017	31017	Spray ฆ่าเชื้อ
1018	31018	SproFiller
1019	31019	St.Marks pelvis retractors ทุกขนาด
1020	31020	STAINLESS STEEL LIGATURE WIRE (มัดarch bar)
1021	31021	STAINLESS STEEL WIRE ทุกแบบ/ทุกขนาด
1023	31023	Steel 5, 1/2 KL48 45 cm P4

ลำดับ	รหัส	รายการ
1024	31024	Steel 6, 1/2 KL48 45 cm P5
1025	31025	Steinman pin ทุกแบบ/ทุกขนาด
1026	31026	Steinmann pin ทุกขนาด/ทุกความยาว
1027	31027	stent retriever
1028	31028	Sterile cotton ball (สำลีก้อน) 0.35 กรัม ทุกขนาดบรรจุ
1029	31029	Sterile gel sachet
1030	31030	STERRAD* 100 S Cassette (Sterrad 100s คาสเซต 1แผ่นมี 5 รอบ)
1031	31031	STERRAD*Chemical indicator srtp (250ชิ้น)
1032	31032	STERRAD*Cycle Sure (30หลอด/กล่อง)
1033	31033	STERRAD*SealSure Cl Tape (6 roll per box)
1034	31034	Stethoscope (หูฟัง) สำหรับเด็ก
1035	31035	Stethoscope (หูฟัง) สำหรับทารก
1036	31036	Stethoscope (หูฟัง) สำหรับผู้ใหญ่
1037	31037	Sticker ทุกแบบ/ทุกขนาด
1038	31038	Stille Osteotome, curved ทุกขนาด
1039	31039	Stille Osteotomy ทุกขนาด
1040	31040	stille ronger flat jaw
1041	31041	Stitch Scissor ทุกขนาด
1042	31042	Stockinette (สต็อกกินเนท) ทุกขนาด
1043	31043	Stone Basket 8 wire
1044	31044	STONE เชื้อย
1045	31045	STRAIGHT ARCHWIRES CAN ทุกขนาด
1046	31046	Straight Connector
1047	31047	STRAIGHT ELEVATOR (MARTIN)
1048	31048	Straight Rod D5.5 ทุกความยาว
1049	31049	Subcutaneous catheter passer small 38 cms
1050	31050	Suction :Hook Irrigation Shaft with Hook Electrode 5 mm
1051	31051	Suction tonsill
1052	31052	Suction Tube ทุกขนาด
1053	31053	Super Filler
1054	31054	Supraglottic Airway ทุกขนาด
1055	31055	Surecan winged with Y-site 22G 25mm.
1056	31056	SURFACE DISINFECTANT WIPES
1057	31057	Surgical Blade carbon ทุกขนาด
1058	31058	Surgical blade stainless ทุกขนาด
1059	31059	surgical gown 2 ชิ้น size L
1060	31060	Surgical Hood (หมวกคลุม)
1061	31061	Surgical Marker pen Non-Sterile
1062	31062	Surgical Marker pen Sterile
1063	31063	Surgical Needles ทุกแบบ/ทุกขนาด
1064	31064	Surgicel Fibrillar ทุกขนาด
1065	31065	Surgicel ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
1066	31066	Solution administration set (Surplug) ทุกขนาด
1067	31067	Suture Boot (Rubber Shod)
1068	31068	Suture Retraver (เครื่องมือเย็บซ่อมข้อไหล่) Shouder Arthro Scope
1069	31069	Suture wire ทุกแบบ/ทุกขนาด
1070	31070	Swab ทุกขนาด
1071	31071	Swab มีเส้นทึบแสง ทุกขนาด
1072	31072	Synergy poro stem 10 mm
1073	31073	Synream Handle
1074	31074	SynReam Medullary Guide L 395 - 1050 mm 3.5 mm
1075	31075	Synream Reaming Rod 2.5 x 1150 mm
1076	31076	Syring 50 cc.(แก้ว)
1077	31077	Syring Irrigate 50 cc.(แก้ว)
1078	31078	Syringe (หัวล็อก) ทุกขนาด
1079	31079	Syringe Ball (ลูกสูบยางแดง) sterile ทุกขนาด
1080	31080	Syringe Ball (ลูกสูบยางแดง) ทุกขนาด
1081	31081	Syringe Disposable ทุกขนาด
1082	31082	Syringe Disposable Irrigate 50 CC
1083	31083	Syringe Insulin Disposable (100 U/ไม่Fixหัวเข็ม)
1084	31084	Syringe Insulin Disposable (100 U/หัวเข็มFix)
1085	31085	Talor brace
1086	31086	Tap for Cancellous Screw ทุกขนาด
1087	31087	Tap for Cortex Screw dia ทุกขนาด
1088	31088	T-BAND
1089	31089	T-Buttress Plate ทุกแบบ
1090	31090	Temperature probe
1091	31091	Temporary Pacing Wire
1092	31092	Tennis elbow support
1093	31093	THA Cemented
1094	31094	THA Cementless
1095	31095	THA Hydridge
1096	31096	THA Revision
1097	31097	The molpaper
1098	31098	The web extraction basket dia 2 cm , LTH 4 Cm
1099	31099	The web extraction basket dia 3 cm , LTH 6 Cm
1100	31100	Thermoplastic 3.2 m
1101	31101	Thoracic catheter มีใส่เหล็ก ทุกขนาด
1102	31102	Thoracic catheter ไม่มีใส่เหล็ก ทุกขนาด
1103	31103	Three HL shell 56 mm
1104	31104	THREE JAW WIRE BENDING USA
1105	31105	Three Lumen Cantral Venous Cathter
1106	31106	Three way
1107	31107	Thrombectomy Device

ลำดับ	รหัส	รายการ
1108	31108	Thumb support
1109	31109	Tieman Catheter ทุกขนาด
1110	31110	Tiger 5 Fr.
1111	31111	Tip control RF Eleetrode long Sterile pack of 5 (ใส่จี้ได้กระแสน้ำ 1 กล่องมี 5 ชิ้น)
1112	31112	Tip Wrench Stainless for PE
1113	31113	TKA Fixed
1114	31114	TKA Mobile
1115	31115	TKA Rivision
1116	31116	TMA T LOOP ทุกขนาด
1117	31117	Top gauze (ผ้าก๊อสนิดห่อสำลีหนา) ทุกขนาด
1118	31118	Total plus pak 20G
1119	31119	Total plus pak 23G
1120	31120	Tourniquet cuff (ทูนิเก้ คัพ ortho.) ทุกขนาด
1121	31121	Towel Clip ทุกขนาด
1122	31122	T-Piece
1123	31123	T-Plate ทุกขนาด
1124	31124	Tracheostomy Tube Disposable ทุกขนาด
1125	31125	Tracheostomy Tube Stainless ทุกขนาด
1126	31126	Tranradial Sheath ทุกขนาด
1127	31127	TRANSORBENT ทุกขนาด
1128	31128	Transverse Pin Adjusting Clamp
1129	31129	Trapezoid basket 3 cm
1130	31130	Tray เครื่องมือ ทุกแบบ/ทุกขนาด
1131	31131	Trek and mini-trek balloon
1132	31132	Trinkle Adapter Modified
1133	31133	Triple Trocar Assembly Large
1134	31134	Trocar Catheter (THORACIC CATHETER) ไม่มีไส้ ทุกขนาด
1135	31135	Trocar Catheter (THORACIC CATHETER) ใส่เหล็ก ทุกขนาด
1136	31136	Trocar Cystostomy No. 12
1137	31137	T-Tube ทุกขนาด
1138	31138	Tube Cleaning Brush (Small)
1139	31139	Tube to Tube Clamp
1140	31140	Tubular bandage (Tubigrip) ทุกแบบ
1141	31141	Tubing (foot control /wall) with aper-end
1142	31142	TUBULAR NET BANDAGE ทุกขนาด
1143	31143	Twin Fix Ti 5.0 Suture Anchor Ultrabraid
1144	31144	Twin lock superior anterior Clavicular plate 6h.
1145	31145	Two Lumen central venious catheter ทุกขนาด
1146	31146	U spine II locking Cap M9 Inner Nut
1147	31147	U spine II Monoaxial Pedicle screws ทุกขนาด
1148	31148	U spine II Rod 5.5*500mm
1149	31149	UIBC ทุกขนาด

ลำดับ	รหัส	รายการ
1150	31150	Ultra veress Intrasufflation Needle with Leur Lock
1151	31151	Ultrasound Jel
1152	31152	Umbilical Catheter ทุกขนาด
1153	31153	UMBILICAL CORD TAPE
1154	31154	UNISAL WATER
1155	31155	Universal Chuck with T-Handle Cannulated
1156	31156	Universal Joint for Two tube
1157	31157	Upper Tray
1158	31158	Urenal พลาสติก
1159	31159	Ureteric Catheter ทุกขนาด
1160	31160	URINE BAG (Adult)
1161	31161	URINE BAG (Child)
1162	31162	Urine collector
1163	31163	Urine collector (Pediatric)
1165	31165	Vaginal Speculum ทุกขนาด
1166	31166	Vannas
1167	31167	Vascular Forcep ทุกขนาด (ใช้ในการผ่าตัด C - Spine)
1168	31168	Vascular graft ทุกขนาด
1169	31169	Vaselin gauze ทุกขนาด
1170	31170	Versaturn fully coated
1171	31171	Versaturn uncoated
1172	31172	VERTEX RAPID SIMPLIFIED # 7, # 10
1173	31173	Vessel Loop ทุกแบบ/ทุกขนาด
1174	31174	Vicryl ดัดเข็ม cutting ทุกขนาด
1175	31175	Vicryl ดัดเข็ม round ทุกขนาด
1176	31176	Vicryl ดัดเข็มคู่ ทุกขนาด
1177	31177	Vicryl ดัดเข็มตรง ทุกขนาด
1178	31178	Vicryl ไม่ดัดเข็ม ทุกขนาด
1179	31179	Visiglide 2 straight 0.035 mm
1180	31180	Vision (BMS)
1181	31181	VITA SHADE
1182	31182	VITAPEX
1183	31183	Volkman Bone Curette L 6 1/4" - 7" ทุก Size
1184	31184	Volumat Line Fresenius Kabi (Set CMT for Paclitaxel)
1185	31185	V-P Shunt burr ทุกแบบ/ทุกขนาด
1186	31186	V-P Shunt,Contour,Small ทุกแบบ
1187	31187	V-Wipes Hospital Grade disinfectant wips
1188	31188	Walker
1189	31189	Washer 13 mm for Small Screw 6.5 mm
1190	31190	Washer 7 mm for Small Screw
1191	31191	Washer for large screws
1192	31192	Washer for small screws

ลำดับ	รหัส	รายการ
1193	31193	Water trap สำหรับเครื่องดมยาสลบ
1194	31194	Water&Adpt Humid Respiratory ทุกขนาด
1195	31195	WAX PALATAL PATTERN
1196	31196	Weitluner retractor blunt ทุกความยาว
1197	31197	Weitluner retractor shalf ทุกความยาว
1198	31198	Westcott Scissors
1200	31200	Whisper ES
1201	31201	Whisper MS
1202	31202	WIRE 0.015 TF (TWISTFLAX WIRE)
1203	31203	WIRE 0.0175 TF (TWISTFLAX WIRE)
1204	31204	Wire Coil ทุกขนาด
1205	31205	Wire Cutter forcep Hercules 23 m 9" Max 3 mm
1206	31206	Wire Cutter Hercules 18 cm (7") with Exchangable TC Blade
1207	31207	Wire Cutter large Upta 2.5 mm
1208	31208	Wire cutter large upto 2.5 mm (391.930)
1209	31209	Wire Cutter ทุกแบบ/ทุกขนาด
1210	31210	Wire scissor ต้ามทอง
1211	31211	Wooden Spatula (ไม้กีดลิ้น)
1212	31212	Wound Closure Strips (Sterile Strips) ทุกขนาด
1213	31213	Wrist support แบบมีแกน
1214	31214	Wrist support แบบไม่มีแกน
1215	31215	Xience Alpine Everolimus Eluting
1216	31216	Xience Prime (DES)
1217	31217	Yellow tip for autopipette ไม่มีขีด.
1218	31218	Y-tube (ว้ายทิว)
1219	31219	Zaufal - Jamsen Bone Rongeur Curved 18 cm.
1220	31220	Zerotip stone Retrieval Basket ทุกขนาด
1221	31221	Zimmer Adaptor for AO Ream
1222	31222	ZINC OXIDE WHIT OUT ACETATE
1223	31223	Zipper Surgical Drain bag Size M (1กล่อง/10ชิ้น)
1224	31224	กรรไกรตัด Cord (ตัดสายสะดือ) ทุกแบบ/ทุกขนาด
1225	31225	กรรไกรตัดขนตา
1226	31226	กรวยกรองสแตนเลส ทุกขนาด
1227	31227	กระดาษ crape paper ทุกขนาด
1228	31228	กระดาษ NST ทุกแบบ/ทุกขนาด
1229	31229	กระดาษกาวชนิดมีแถบเคมีทดสอบการนึ่งไอน้ำ (Autoclave tape)
1230	31230	กระดาษบันทึกข้อมูลจากเครื่องตรวจทางการแพทย์
1231	31231	กระดาษบันทึกข้อมูลจากเครื่องมือแพทย์
1232	31232	กระดาษลอกกลายพลาสติก
1233	31233	กระดาษสำหรับเครื่อง Ultrasound
1234	31234	กระดาษสำหรับเครื่องวัดความดันดิจิตอล ทุกขนาด
1235	31235	กระบอกน้ำให้ความชื้น (กระเปาะ Oxygen)

ลำดับ	รหัส	รายการ
1236	31236	กระป๋อง O2 ให้ความชื้น BUBBLE JET
1237	31237	กระเป๋าลูกเงิน(EMS Case) ไม่รวมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
1238	31238	กระเป๋าชุดปฐมพยาบาล
1239	31239	กระเป๋าชุดประจำตัวผู้ป่วย Box
1240	31240	กระเปาะออกซิเจนแบบปรับเปอร์เซ็นต์
1241	31241	กล่องแช่น้ำยา 2 ชั้น ขนาด 27x48.5x17 ซม. (ก x ย x ส)
1242	31242	กะละมังสแตนเลส ทุกขนาด
1243	31243	กาแก้วล้างตา
1244	31244	กาวแยก (4 ลิตร)
1245	31245	เก็ยกออกซิเจน แบบ Pipeline
1246	31246	เก็ยกออกซิเจน แบบ Pipeline 2 หัว
1247	31247	เก็ยกออกซิเจน แบบถัง
1248	31248	เก็ยกออกซิเจน แบบถัง 2 หัว
1249	31249	เกลือโซเดียมคลอไรด์
1250	31250	แก้วยान้ำ
1251	31251	แก้วยาเม็ด
1252	31252	แก๊สเอธิลีนออกไซด์
1253	31253	โถรงบดยา 7 ซม. , 8 ซม. , 10 ซม. , 20 ซม.
1254	31254	ขดลวดทำความร้อน ทุกแบบทุกขนาด
1255	31255	ขวดแก้ว ทุกแบบ/ทุกขนาด
1256	31256	ขวดพลาสติก ทุกแบบ/ทุกขนาด
1257	31257	ข้อ Tamarack joint
1258	31258	ข้อ Through knee
1259	31259	ข้อ upright KAFO 6 mm + stirrup
1260	31260	ข้อเข้าเทียมแกนนอกแบบไม้
1261	31261	ขอบยาง
1262	31262	เข็ม Aspirate cyto
1263	31263	เข็ม Revivac No.8 , No.12
1264	31264	เข็มฉีดยา Colonoscope เบอร์ 23 ความยาว 2300 mm, เบอร์ 25 ความยาว 2300 mm
1265	31265	เข็มฉีดยา Gastroscope
1266	31266	เข็มสำหรับฝังเข็มทุกรูปแบบ ทุกเบอร์
1267	31267	ไซฟาราฟิน
1268	31268	ไซว้าว ใหญ่ สีขาว
1269	31269	ค้อน ขนาด 500 , 750 , 1,000 กรัม
1270	31270	คัพ ทุนิเก้ ทุกขนาด
1271	31271	คีมตัดลวด 325
1272	31272	คีมตัดลวด HEAVY CUTTER (อย่างดี)
1273	31273	เครื่องช่วยฟังการได้ยิน
1274	31274	เครื่องบริหารปอด
1275	31275	เครื่องมือต่อลำไส้ชนิดแบบวงกลม (Curved Intraluminal Stapler) ทุกขนาด
1276	31276	เครื่องมือตัดลำไส้แบบโค้ง (Contour Curved Cutter Stapler)
1277	31277	จุก Air water

ลำดับ	รหัส	รายการ
1278	31278	จุก Biopsy channel
1279	31279	จุก Suction
1280	31280	จุกขวด Chest drain
1281	31281	จุกยาง สีเทา
1282	31282	ช่องแขนสำหรับใช้กับชุดเปลี่ยนถุงมือส่วนปลายตู้ผสมยาเคมีบำบัด Isolator Amercare
1283	31283	ซีอนเขา
1284	31284	ชามสแตนเลส ทุกแบบ/ทุกขนาด
1285	31285	ชุด Cannula Hi-flow full set
1286	31286	ชุด circuit Hifrequency sensormedic 3A full set
1287	31287	ชุด circuit SLE 5000 full set
1288	31288	ชุด Cranial Stabilisation Complete Set
1289	31289	ชุด Disposable Skin Prep (ชุดทำความสะอาดผิวหนัง)
1290	31290	ชุด Fiber Optic Light cable 5 mm 10 Ft พร้อม Storg Olympus Versitip พร้อม Dyonicl wofl Source Versitip
1291	31291	ชุด PEG.ขนาด 24 Fr.pull method with safety sharpe
1292	31292	ชุด Platform
1293	31293	ชุดค่าวัดความอิมตัว
1294	31294	ชุดเครื่องผ้า
1295	31295	ชุดเครื่องมือ Spinal Biopsy Forcep (Stainless Steel หรือ Titanium) แบบถาวร
1296	31296	ชุดจุก Biopsy channal
1297	31297	ชุดเจาะคอสแตนเลส ทุกขนาด
1298	31298	ชุดดมยาสลบ เด็กโต Ohm's set
1299	31299	ชุดดมยาสลบ เด็กเล็ก
1300	31300	ชุดดมยาสลบ ผู้ใหญ่
1301	31301	ชุดทำแผลผู้ป่วยล้างไต (ไตเทียม)
1302	31302	ชุดบันทึกข้อมูลควบคุมด้วยเท้า Endo smart
1303	31303	ชุดผ่าตัดริดสีดวงทวารอติโนมิติ ขนาด 33 mm
1304	31304	ชุดพยางเวย + สายรัดไหล่ ทุกขนาด
1305	31305	ชุดยางรัดเส้นเลือดโป่งพองในระบบทางเดินอาหาร (EVL-) ชนิด มีด้าม มียางรัด 6 นัด ทุกขนาด
1306	31306	ชุดยางรัดเส้นเลือดโป่งพองในระบบทางเดินอาหาร (EVL- minipack) ชนิด ไม่มีด้าม มียางรัด 7 นัด ทุกขนาด
1307	31307	ชุดรองรับ Suction ขนาด 2 Lit (อัน)
1308	31308	ชุดวัดน้ำไขสันหลัง
1309	31309	ชุดสาย HFOV sensormedic
1310	31310	ชุดสายฉีด silicone oil
1311	31311	ชุดสายน้ำของ Wolf for Endospine
1312	31312	ชุดสำหรับเปลี่ยนถุงมือแบบปลายมือสำหรับตู้ผสมยาเคมีบำบัด Isolator Amercare
1313	31313	ชุดหยดอาหาร (Applix smart/vision pump set bag)
1314	31314	ชุดหัวต่อสำหรับจับ K-Wire เพื่อใช้ยึดตรึงกระดูก (Kirschnerwire attachment for EPD,APD)
1315	31315	ชุดให้ยาเคมีบำบัด
1316	31316	ชุดให้สารน้ำ Ranger
1317	31317	ชุดอุปกรณ์แทงผ่านผิวหนังพร้อม Sheath (Petcutaneous introducer)

ลำดับ	รหัส	รายการ
1318	31318	ชุดอุปกรณ์สวนหัวใจชนิดใช้แล้วทิ้ง
1319	31319	ซอง Sterile ทุกแบบ/ทุกขนาด
1320	31320	ซองซีล ทุกขนาด
1321	31321	ซองบรรจุศพทุกแบบ ทุกขนาด
1322	31322	ซองหอทแอร์โรล ทุกขนาด
1323	31323	ด้าม Polypectomy ชนิด Re use
1324	31324	ด้ามจับ Raney clips
1325	31325	ด้ามจับไฟ Disposable
1326	31326	ด้ามจับไฟ Re-use
1327	31327	ด้ามจับได้น้ำสำหรับ Endospine (899352000) Tip Controll RF Instrument Set long WL 400 mm
1328	31328	ด้ายเย็บจักรโนลอน (หลอดใหญ่)
1329	31329	ดัลบลูกปืนรถเข็น เส้นผ่าศูนย์กลาง2" รูเพลากลาง6หล
1330	31330	ตะเกียงแก้ว
1331	31331	ตะแกรงทองเหลือง
1332	31332	ตัว LOCK P 5
1333	31333	ตัวกรองเลือดผู้ป่วย Chronic HD ; High Flux SA 1.8 m2
1334	31334	ตัวกรองเลือดผู้ป่วย Chronic HD ; High Flux SA 1.9 m2
1335	31335	ตัวกรองเลือดผู้ป่วย Chronic HD ; High Flux SA 2.3 m2
1336	31336	ตัวกรองเลือดผู้ป่วยเด็กโต ; Low Flux (surface 1.0-1.1 m2)
1337	31337	ตัวกรองเลือดผู้ป่วยเด็กเล็ก Sureflux 50 E
1338	31338	ตัวกรองเลือดผู้ใหญ่ Acute HD Low Flux (Membrane = Synthetic) (Membrane = Synthetic)
1339	31339	เตียงสนามพับเก็บได้
1340	31340	ถ้วยสแตนเลส ทุกขนาด
1341	31341	ถังน้ำ Arthroscope TUR ขนาด 5 ลิตร Stainless มีช่องบอกระดับน้ำเป็นสายยางซิลิโคน
1342	31342	ถาดสแตนเลส ทุกขนาด
1343	31343	ถาดหลุมทำแผล ทุกแบบ
1344	31344	ถุง remove gall bladder
1345	31345	ถุงตรวจ Barium Enema Super x L
1346	31346	ถุงตวงเลือด
1347	31347	ถุงเท้ายาวกันน้ำ Disposable
1348	31348	ถุงน้ำร้อน (แม่หลังคลอด)
1349	31349	ถุงบรรจุอาหารเหลว NUTRI-BAG
1350	31350	ถุงผ้าเป็อน
1351	31351	ถุงมือไนไตร สีฟ้า ทุกขนาด
1352	31352	ถุงมือยางตรวจโรคชนิดสะอาด(Examination glove,non sterile) ทุกขนาด
1353	31353	ถุงมือยางสังเคราะห์ แบบไม่ผสมแป้งและปลอดเชื้อ(PowderFree Sterile Surgical Glove) ทุกขนาด
1354	31354	ถุงมือยาสวมล้างเครื่องมือ ทุกแบบ/ทุกขนาด
1355	31355	ถุงมือล้วงรก ทุกขนาด
1356	31356	ถุงมือสเตอร์ไรด์ ทุกขนาด
1357	31357	ถุงมือสำหรับตู้เตรียมยา Isolator
1358	31358	ท่อเจาะคอบลูไลน์อัลต้าชนิดมีแคนนูล่า 6.0 , 7 , 7.5

ลำดับ	รหัส	รายการ
1359	31359	ไฟล์ FILE
1360	31360	เทปลอน ขนาด 0.16 มม *30 มม* 8 เมตร
1361	31361	เทอร์โมมิเตอร์ (ปรอทวัดอุณหภูมิในตัวเย็น)
1362	31362	น้ำมันเคลือบเครื่องมือแช่หลังล้างทำความสะอาดก่อนส่งอบแห้ง
1363	31363	น้ำยาขัดสนิม
1364	31364	น้ำยาตรวจสอบโปรตีน (Protein test)50ชิ้น/กล่อง
1365	31365	น้ำยาถูพื้นฆ่าเชื้อ Surfanios ขนาด 5000 ml.
1366	31366	น้ำยาทำลายเชื้อระดับสูง 5 กรัม/verkon (1กล่อง*100ซอง)
1367	31367	น้ำยาไบคาร์บอเนต A (5.5 ลิตร)
1368	31368	น้ำยาไบคาร์บอเนต B (6 ลิตร)
1369	31369	น้ำยาสเปรย์โฟม
1370	31370	น้ำยาสำหรับแช่เครื่องมือแพทย์
1371	31371	น้ำยาสำหรับทำความสะอาดพื้นผิว (Disinfectant)
1372	31372	น้ำยาสำหรับล้างเครื่องมือแพทย์
1373	31373	น้ำยาหล่อลื่นข้อต่อ (Lubricant)
1374	31374	น้ำยาอบเครื่องไตเทียม Diasteril 6 ลิตร
1375	31375	น้ำยาอบตัวกรอง Peracetic 4 - 5% (5 ลิตร)
1376	31376	น้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (50 % Hydrogen peroxide plasma sterilant)
1377	31377	น้ำหนัก (sand bag) ทุกขนาด
1378	31378	ไนตรัสออกไซด์ถัง ทุกขนาด
1379	31379	ปีกเกอร์ ทุกขนาด
1380	31380	บูลซิงหัวจ่าย
1381	31381	ปรอทวัดไข้ทางทวาร
1382	31382	ปรอทวัดไข้ทางหู
1383	31383	ปรอทวัดไข้ธรรมดา (แทงแก้ว)
1384	31384	ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล
1385	31385	ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล (แบบใช้ Laser ยิ่งบริเวณหน้าผาก)
1386	31386	ปากกาเคมีสีเขียว วัดอุณหภูมิ เครื่องหนึ่งจบเอนน้ำ
1387	31387	แปรงขัดล้าง Endoscope ทุกแบบ/ทุกขนาด
1388	31388	แปรงขัดล้างเครื่องมือประเภทหลอดท่อ ทุกขนาด
1389	31389	แปรงขัดสนิม ทุกแบบ
1390	31390	ผ้าก๊อสปักกัดพื้น "แบบพับ" สเตอไรด์
1391	31391	ผ้าผสมน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องมือในห้องผ่าตัดแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง
1392	31392	ผ้ายาง 2 หน้า
1393	31393	ผ้ารองซับกันเปื้อน (Blue pad)
1394	31394	ผ้าสำลี (พับ)
1395	31395	แผ่น Diaphamp
1396	31396	แผ่นEVA สำหรับทำรองเท้า
1397	31397	แผ่นกรองอากาศเครื่องอบเด็ก รุ่น V-80 ,850,85แบบยาว
1398	31398	แผ่นกรองอากาศตู้อบ
1399	31399	แผ่นกระตุกหัวใจภายนอก (External Adhesion Pad)
1400	31400	แผ่นตรวจหาเชื้อ H pylori (Cold test)

ลำดับ	รหัส	รายการ
1401	31401	แผ่นประคบร้อน (Hot Pack) ทุกแบบ/ทุกขนาด
1402	31402	แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า
1403	31403	แผ่นไม้ก๊อก (Thermo cork)
1404	31404	แผ่นรองความร้อนเครื่องมือ
1405	31405	แผ่นรองซับพีนิกPVC 40*48 (500 แผ่น)
1406	31406	แผ่นอะไหล่คาร์เด็ก์
1407	31407	เฟือกพลาสติก ทุกขนาด
1408	31408	เฟือกสำเร็จรูป (slap,SPLINT ROLL) ทุกขนาด
1409	31409	ฟองน้ำ ทุกขนาด
1410	31410	แฟ้ม KADEX CARD
1411	31411	ไม้ Pap smear
1412	31412	ไม้ Pap smear Sterile
1413	31413	ไม้เคาะเข้า (ค้อนเคาะเข้า) ทุกแบบ
1414	31414	ไม้ทำขาเทียมขนาด ทุกขนาด
1415	31415	ไม้พลาสติกกันแสง
1416	31416	ยางขอบประตู เครื่องอุปไอ้น้ำ
1418	31418	ริจิดโฟม (น้ำยาโฟมดำ) 1000 กรัม
1419	31419	ล้อเตียง 4" แบบเกลียว มีเบรก
1420	31420	ล้อเตียง 4" แบบเกลียว ไม่มีเบรก
1421	31421	ล้อรถเข็น 24" พร้อมยางตันครบชุด
1422	31422	ล้อรถเข็น 5" แบบเกลียว
1423	31423	ล้อรถเข็น 6" แบบเกลียว
1424	31424	ลูกยาง EKG
1425	31425	ลูกยางพร้อมวาล์ว
1426	31426	ลูกยางไม่มีวาล์ว
1427	31427	เลนส์แก้วตาเทียม แบบแข็ง ทุกขนาด
1428	31428	เลนส์แก้วตาเทียม พับได้ ทุกขนาด
1429	31429	โลหะตามกระดูก ทุกแบบ/ทุกขนาด
1430	31430	วายก๊อส non-sterile
1431	31431	วายก๊อส sterile
1432	31432	แว่นตา สำหรับใส่เตรียมยาในตัว Lamina air flow
1433	31433	แว่นตานิรภัยเลนส์ใส
1434	31434	แว่นป้องกันตา (Goggle Anti Fog)
1435	31435	แว่นเลเซอร์
1436	31436	สันยางรองเฟือก ทุกขนาด
1437	31437	สาย EKG ทุก lead
1438	31438	สาย Intra-Aortic Balloon
1439	31439	สาย Probe Oxygen sat
1440	31440	สาย Rotable clipe ชนิด Re-lode
1441	31441	สาย Soft drain ทุกแบบ/ทุกขนาด
1443	31443	สายTenckhoff ทุกแบบ/ทุกขนาด
1444	31444	สายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบมีบอลลูน Sheath

ลำดับ	รหัส	รายการ
1445	31445	สายเครื่องช่วยการกระตุ้นหัวใจแบบไม่มีบอลูนพร้อม Sheath
1446	31446	สายจี้พร้อมหัวจี้ แบบ disposable
1447	31447	สายจี้พร้อมหัวจี้ แบบ re-use
1448	31448	สายนำอากาศออกซิเจน
1449	31449	สายยางซิลิโคน ทุกขนาด
1450	31450	สายยางแดง ทุกขนาด
1451	31451	สายสวนติดตามค่าความดันในหลอดเลือดดำส่วนกลาง (A-Line)
1452	31452	สายสวนหลอดเลือด ทุกขนาด
1453	31453	สายสวนหลอดเลือดเพื่อวินิจฉัย (Pericardiocentesis Pigtail)
1454	31454	สายสวนหัวใจเพื่อวัดความดันเลือดในปอด (Swan Gang)
1455	31455	สายสัญญาณวิดีโอ Endo smart ชุดบน
1456	31456	สายสำหรับเปลี่ยน PEG ทุกขนาด
1457	31457	สาร Carbol-fuchsin
1458	31458	สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก (HA Bone)
1459	31459	สาลีแอลกอฮอล์สำเร็จรูปปราศจากเชื้อ
1460	31460	เสื้อกาวน์ (Gown Disposable)
1461	31461	เสื้อกาวน์กันน้ำใช้เตรียม TPN (Surgical gown)
1462	31462	เสื้อกาวน์พลาสติก ทุกแบบ
1463	31463	เสื้อกาวน์สำหรับเตรียมยาเคมีบำบัดสีฟ้า
1464	31464	เสื้อพุงหลัง
1465	31465	เสื้อระบุน้ำที่อุบัติเหตุหมู่
1466	31466	ไส้ clip ทุกแบบ
1467	31467	ไส้กรองน้ำ RO PP ยาว 20 นิ้ว
1468	31468	ไส้ตัดต่อลำไส้ ทุกขนาด
1469	31469	ไส้ตัดต่อลำไส้แบบโค้ง(Curved Cutter Stapler Reload)
1470	31470	หน้ากากกรองสารเคมี R95 สำหรับเตรียมยาเคมีบำบัด
1471	31471	หมวกนิรภัยพร้อมไฟติดศีรษะ
1472	31472	หมอน
1473	31473	หมอนเจล รองศีรษะ
1474	31474	หลอดไฟลาติจค์ ทุกขนาด
1475	31475	หลอดไฟส่องเด็กตัวเหลือง
1476	31476	ห่วงวงรีขนาด 1 นิ้ว , 2 นิ้ว
1477	31477	ห่วงอนามัย(IUD) ทุกแบบ
1478	31478	หัวจี้ สำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า
1479	31479	หัวตัดแบบ Tapered ปลายหัวตัด
1480	31480	เหยือกพลาสติก ทุกขนาด
1481	31481	เหยือกสแตนเลส ทุกขนาด
1483	31483	ออกซิเจนถัง ทุกขนาด
1484	31484	ออกซิเจนเหลว
1485	31485	อุปกรณ์ดักชิ้นเนื้อ(Suction poly trap)
1486	31486	อุปกรณ์ผู้รัดผู้ป่วย
1487	31487	เอี่ยมพลาสติกกันเปื้อน

ลำดับ	รหัส	รายการ
1488	31488	ฮาร์ดเดนเนอร์ ริจิดโฟม (น้ำยาโฟมเหลือง) 1000 กรัม
1489	31489	CPR board
1490	31490	Proctoscope
1491	31491	ถุงหิ้ว ทุกแบบ/ทุกขนาด
1492	31492	ซองซิปลิส ทุกแบบ/ทุกขนาด
1493	31493	prob หยั่งแผล
1494	31494	ตะแกรงลวดใส่หม้อต้มแผ่นประคบร้อน

กรอบบัญชีรายการวัสดุทันตกรรมจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีไชยา(วัสดุทันตกรรมสิ้นเปลือง)
		1.หัวเข็มกรอฟัน (BUR)
1	BUR1	Amalgam finishing&polishing bur (กรอช้า)
2	BUR2	Carbide bur (กรอฟันปลอม)
3	BUR3	Carbide fissure long shank bur(กรอฟันคุด)
4	BUR4	Carbide round long shank bur(กรอฟันคุด)
5	BUR5	Carbide fissure bur (กรอช้า)
6	BUR6	Carbide round bur (กรอช้า)
7	BUR7	Carbide round bur (กรอเร็ว)
8	BUR8	Carborundum disc
9	BUR9	Composite finishing&polishing bur (กรอช้า)
10	BUR10	Diamond composhape bur (กรอเร็ว)
11	BUR11	Diamond fissure bur (กรอช้า)
12	BUR12	Diamond fissure bur (กรอเร็ว)
13	BUR13	Diamond preparation bur (กรอเร็ว)
14	BUR14	Diamond round bur (กรอช้า)
15	BUR15	Diamond round bur (กรอเร็ว)
16	BUR16	Diamond taper bur (กรอเร็ว)
17	BUR17	Green stone bur (กรอช้า)
18	BUR18	Green stone bur (กรอเร็ว)
19	BUR19	White stone bur (กรอช้า)
20	BUR20	White stone bur (กรอเร็ว)
21	BUR21	Mendrel for polishing disc
22	BUR22	Mendrel for rubber cup
23	BUR23	Mendrel long shank
24	BUR24	Polishing disc for composite resin
25	BUR25	Rubber brush
26	BUR26	Rubber cup
27	BUR27	Steel fissure bur (กรอช้า)
28	BUR28	Steel round bur (กรอช้า)
29	BUR29	green stone bur (long shank)
30	BUR30	white stone bur (long shank)
31	BUR31	หัวขัด alloy
32	BUR32	หัวขัด porcelain/ceramic
33	BUR33	หัวขัด silicone (ขัด acrylic)

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีไชยา(วัสดุทันตกรรมสิ้นเปลือง)
34	BUR34	หัวขัดผ้า
35	BUR35	preparation kit
36	BUR36	Carbide bur pre-prosthetic surgery
37	BUR37	หัวขัด Zirconia
38	BUR38	Carbide round endo(long shank) กรอซ้ำ
		2.วัสดุงานรักษารากฟัน (ENDODONTIC)
39	ENDO1	Barb broach
40	ENDO2	Calcium hydroxide
41	ENDO3	Calcium Hydroxide with Iodoform Paste
42	ENDO4	Camphor Mono-Chlorophenol (CMCP)
43	ENDO5	Chlorhexidine 2%
44	ENDO6	Chlorinated soda solution 2.5%
45	ENDO7	Clove oil
46	ENDO8	EDTA cream
47	ENDO9	EDTA solution 17%
48	ENDO10	Endo stop
49	ENDO11	Eucalyptus oil
50	ENDO12	C-File
51	ENDO13	H-File
52	ENDO14	K-File
53	ENDO15	Rotary file
54	ENDO16	Gate glidden drill
55	ENDO17	GP stop
56	ENDO18	Gutta percha bar
57	ENDO19	Gutta percha for rotary file
58	ENDO20	Gutta percha standard
59	ENDO21	IRM cement
60	ENDO22	Lentulo spiral
61	ENDO23	MTA (Mineral Trioxide Aggregation)
62	ENDO24	Paper point
63	ENDO25	Peeso drill
64	ENDO26	Root canal cement
65	ENDO27	Root canal sealer (resin)
66	ENDO28	Rubber dam sheet
67	ENDO29	Rubber stop

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีไชยา(วัสดุทันตกรรมสิ้นเปลือง)
68	ENDO30	Sodium perborate
69	ENDO31	Temporary filling (Cavit)
		3.วัสดุงานทันตกรรมสำหรับเด็ก(PEDODONTIC)
70	PEDO1	Fluoride gel
71	PEDO2	Neutral fluoride
72	PEDO3	Silver fluoride
73	PEDO4	Fluoride varnish
74	PEDO5	Fluoride tray: โฟม
75	PEDO6	Fluoride tray: ยาง
76	PEDO7	Formocresol
77	PEDO8	GI cement (ยึด SSC/band)
78	PEDO9	Molar band
79	PEDO10	Prophy paste
80	PEDO11	SSC ฟันหน้า (set)
81	PEDO12	SSC ฟันหลัง (set)
82	PEDO13	SSC ฟันหน้า (refill)
83	PEDO14	SSC ฟันหลัง (refill)
84	PEDO15	Zinc phosphate cement
85	PEDO16	Zinc polycarboxylate cement
86	PEDO17	ZnOE with acetate
87	PEDO18	ZnOE without acetate
88	PEDO19	Calcium hydroxide paste with iodoform
		4.วัสดุงานทันตกรรมประดิษฐ์ (PROSTHODONTIC)
89	PROSTH1	Alginate
90	PROSTH2	Alu wax
91	PROSTH4	Articulating paper
92	PROSTH5	Automix tip (ใช้กับเครื่องผสม)
93	PROSTH7	Composite core build up
94	PROSTH8	Composite resin for temporary crown
95	PROSTH9	Cord (ด้ายแยกเหงือก)
96	PROSTH10	Etching for porcelain
97	PROSTH11	Fit checker
98	PROSTH12	Green stick compound
99	PROSTH13	Metal primer
100	PROSTH67	mixing tip for temporary crown

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีไชยา(วัสดุทันตกรรมสิ้นเปลือง)
101	PROSTH68	mixing tip เครื่องฉีด silicone
102	PROSTH69	mixing tip ตัวต่อเครื่องฉีด silicone
103	PROSTH70	mixing tip (for gun) สำหรับ silicone light body
104	PROSTH71	mixing tip for composite core build up
105	PROSTH16	Occlusal plate
106	PROSTH18	Oral tip (ใช้ต่อกับ mixing tip)
107	PROSTH19	Periphery wax (Utility wax)
108	PROSTH20	Pink acrylic powder
109	PROSTH21	Pink wax
110	PROSTH22	PIP
111	PROSTH23	Polyether
112	PROSTH24	Polysulfide
113	PROSTH25	Porcelain primer (silane)
114	PROSTH26	Prefabricated fiber post
115	PROSTH27	Rebase & reline material
116	PROSTH55	Resin cement ยึดครอบ (dual cure) แบบ self adhesive
117	PROSTH56	Resin cement ยึดครอบ (dual cure) แบบ self etch
118	PROSTH57	Resin cement ยึดครอบ (dual cure) แบบ total etch
119	PROSTH58	Self cure acrylic for special tray (Set)
120	PROSTH59	Self cure acrylic for special tray (Powder)
121	PROSTH60	Self cure acrylic for special tray (Liquid)
122	PROSTH61	Self cure acrylic for temp crown (Set)
123	PROSTH62	Self cure acrylic for temp crown (Powder)
124	PROSTH63	Self cure acrylic for temp crown (Liquid)
125	PROSTH64	Self cure acrylic for denture base (Set)
126	PROSTH65	Self cure acrylic for denture base (Powder)
127	PROSTH66	Self cure acrylic for denture base (Liquid)
128	PROSTH31	Self cure activator
129	PROSTH32	Shimstock
130	PROSTH33	Silicone : monophase
131	PROSTH34	Silicone: bite registration
132	PROSTH35	Silicone: light body
133	PROSTH36	Silicone: putty
134	PROSTH37	Soft liner material
135	PROSTH38	Sticky wax

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีใช้ยา(วัสดุทันตกรรมสิ้นเปลือง)
136	PROSTH39	Temporary bonding
137	PROSTH40	Temporary crown (provisional crown)
138	PROSTH41	Tray adhesive
139	PROSTH42	Tray cleaner (powder/tablet)
140	PROSTH43	Vacuum forming plastic sheet
141	PROSTH44	ไขว้าว
142	PROSTH45	ปืนฉีดผสมวัสดุ
143	PROSTH46	ปูนเทแบบ : Plaster
144	PROSTH47	ปูนเทแบบ : Stone
145	PROSTH48	ปูนเทแบบ:High strength dental stone (Velmix)
146	PROSTH49	แผงฟันปลอม
147	PROSTH50	Alloy primer (Metal primer)
148	PROSTH51	Zirconia primer
149	PROSTH52	Ivoclean
150	PROSTH53	Alumina oxide particle for sandblasting
151	PROSTH54	Hydrofluoric acid
		5.วัสดุงานปริทันตวิทยา(PERIODONTIC)
152	PERIO1	Coe-pack
153	PERIO2	Talbot's solution
		6.วัสดุงานศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า (SURGERY)
154	SURG1	Alvogyl (Antiseptic & Analgesic alveolar paste)
155	SURG2	Arch bar
156	SURG3	Blade: no.11
157	SURG4	Blade: no.12
158	SURG5	Blade: no.15
159	SURG6	Blade: no.15c
160	SURG7	Collagen ห้ามเลือด
161	SURG8	Gel foam
162	SURG9	Surgical needle
163	SURG10	Surgicel
164	SURG11	Suture: black silk
165	SURG12	Suture: cat gut
166	SURG13	Suture: nylon
167	SURG14	Suture: plane gut
168	SURG15	Suture: vicryl

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีใช้ยา(วัสดุทันตกรรมสิ้นเปลือง)
169	SURG16	Stainless steel ligature wire
170	SURG17	เข็มฉีดยายา gauge 27,ยาว 21 mm.
171	SURG18	เข็มฉีดยายา gauge 27,ยาว 30 mm.
172	SURG19	ยาชา 2%
173	SURG20	ยาชา 3%
174	SURG21	ยาชา 4%
175	SURG22	ยาชาเฉพาะที่ gel
176	SURG23	ยาชาเฉพาะที่ spray
177	SURG24	เข็มฉีดยายา gauge 30,ยาว 21 mm.
		7.วัสดุงานทันตกรรมบูรณะ (OPERATIVE DENTISTRY)
178	OPER1	Acid etching
179	OPER2	Amalgam capsule
180	OPER3	Band: Ivory
181	OPER4	Band: Tufflemire
182	OPER5	Band: T-band
183	OPER6	Band: sectional
184	OPER8	Calcium hydroxide liner (Dycal)
185	OPER9	Celluloid strip
186	OPER10	Compomer
187	OPER11	Composite flowable
188	OPER24	Composite packable
189	OPER12	Composite resin
190	OPER13	GI filling: light cure
191	OPER14	GI filling: self cure
192	OPER15	GI liner/base: light cure
193	OPER16	GI liner/base: self cure
194	OPER17	Sand paper strip
195	OPER18	Wedge
196	OPER19	น้ำยาห้ามเลือด
197	OPER20	Dentin conditioner
198	OPER21	Bonding ชนิดไม่มี filler
199	OPER22	Bonding ชนิดมี filler
200	OPER23	Universal Bonding
		8.วัสดุทันตกรรมอื่น ๆ (GENERAL)
201	GEN1	Code ring

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีไข้ยา(วัสดุทันตกรรมสิ้นเปลือง)
202	GEN2	Dental floss
203	GEN3	Face shield
204	GEN4	Face shield (refill)
205	GEN5	Film x-ray
206	GEN6	Handpiece oil spray
207	GEN7	Iodophore
208	GEN8	mouth mirror
209	GEN9	mouth mirror(front surface)
210	GEN10	Pumice powder
211	GEN11	Saliva ejector
212	GEN12	Sealant
213	GEN13	Soft dam (Gingival barrier)
214	GEN14	Sterisock
215	GEN15	Surface disinfectant
216	GEN16	กาวยึดฟันปลอม
217	GEN17	น้ำยาเช็ดกระจก mouth mirror
218	GEN18	น้ำยาฟอกสีฟัน
219	GEN19	น้ำยาล้าง film
220	GEN20	น้ำยาล้าง suction
221	GEN21	แปรงสีฟันเด็ก
222	GEN22	แปรงสีฟันผู้ใหญ่
223	GEN23	พู่กัน: micro brush, micro point
224	GEN24	พู่กันทา fluoride
225	GEN25	เม็ดสีย้อมฟัน
226	GEN26	ยาทาลดเสียวฟัน
227	GEN27	สายยาง mouth gag
228	GEN28	แอลกอฮอล์จุดไฟ
229	GEN29	จุกยาง saliva ejection
230	GEN30	หลอดไฟยูนิตทันตกรรม
231	GEN31	ช่องใส่ image plate x-ray
232	GEN32	image plate x-ray
233	GEN33	หลอดไฟเครื่องฉายแสง
234	GEN34	แถบความร้องเครื่องซีลช่อง
235	GEN35	ตัวเปิด-ปิด high power suction
236	GEN36	น้ำมันเติมเครื่อง spray handpiece

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีชื่อยา(วัสดุทันตกรรมสิ้นเปลือง)
237	GEN37	ผงแช่ tray พิมพ์ปาก
238	GEN38	bur holder
239	GEN39	Paper mixing pad
		9.วัสดุงานทันตกรรมรากเทียม (IMPLANT)
240	IMPLANT1	Abutment -angle
241	IMPLANT2	Abutment -standard
242	IMPLANT3	Abutment -straight
243	IMPLANT4	Abutment -UCLA
244	IMPLANT5	Barrier membrane for bone graft (non-resorable membrane)
245	IMPLANT23	Barrier membrane for bone graft (resorable membrane) ขนาดเล็ก
246	IMPLANT24	Barrier membrane for bone graft (resorable membrane) ขนาดกลาง
247	IMPLANT25	Barrier membrane for bone graft (resorable membrane) ขนาดใหญ่
248	IMPLANT8	Bone graft material
249	IMPLANT26	Collagen plug/collagen cone
250	IMPLANT27	Bone substitute Xenograft gain S 0.25 g
251	IMPLANT28	Bone substitute Xenograft gain S 0.5 g
252	IMPLANT29	Bone substitute Xenograft gain S 1 g
253	IMPLANT30	Bone substitute Xenograft gain S 2 g
254	IMPLANT31	Bone substitute Xenograft gain L 0.5 g
255	IMPLANT32	Bone substitute Xenograft gain L 1 g
256	IMPLANT33	Spongious bone substitute 0.5g (Syringe type/Pen type)
257	IMPLANT34	Bone substitute – Allograft 0.25 cc
258	IMPLANT35	Bone substitute – Allograft 0.5 cc
259	IMPLANT36	Bone substitute – Allograft 0.7 cc
260	IMPLANT37	Bone substitute – Allograft 1.2 cc
261	IMPLANT10	Cover screw
262	IMPLANT11	Fixture -mini
263	IMPLANT12	Fixture -standard
264	IMPLANT14	Healing -mini
265	IMPLANT15	Healing -standard
266	IMPLANT16	Implant analog (Replica) -mini
267	IMPLANT17	Implant analog (Replica) -standard
268	IMPLANT18	Impression coping -pick up
269	IMPLANT19	Impression coping -Transfer
270	IMPLANT20	MEM LOK

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีขาย(วัสดุทันตกรรมสิ้นเปลือง)
271	IMPLANT21	Titanium screw
272	IMPLANT22	Attachment
		10.วัสดุงานทันตกรรมจัดฟัน (ORTHODONTIC)
273	ORTHO1	Band single tube first molar
274	ORTHO2	Band 2 tube
275	ORTHO3	Band 3 tube
276	ORTHO4	Band single tube second molar
277	ORTHO5	Band first molar nar
278	ORTHO6	Bonding for orthodontic treatment
279	ORTHO7	Bracket
280	ORTHO8	Single tube (non-convertible) second molar
281	ORTHO9	Single convertible tube(first molar)
282	ORTHO10	Double convertible tube(first molar)
283	ORTHO11	Band lock
284	ORTHO12	Button bond
285	ORTHO13	C-chain
286	ORTHO14	Can 0.016x0.022
287	ORTHO15	Can 0.017x0.025
288	ORTHO16	Closed coil spring
289	ORTHO17	Crimpable hook
290	ORTHO18	Crimpable hook holder
291	ORTHO19	Direct bond button
292	ORTHO20	Fixed ligual retainer
293	ORTHO21	Forestain wire round spring have
294	ORTHO22	Kobayashi hook
295	ORTHO23	Wire 0.0175 TF
296	ORTHO24	Wire 0.015 TF
297	ORTHO25	Niti 0.012 U/L
298	ORTHO26	Niti ormco 0.016x0.022 U/L
299	ORTHO27	Niti ormco 0.016 U/L
300	ORTHO28	Niti reverse curve ormco 0.016 U/L
301	ORTHO29	Niti springe สำเร็จรูปขนาดต่างๆ
302	ORTHO30	Nitn open coil
303	ORTHO31	O-ring
304	ORTHO67	Adhesive for orthodontic treatment

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีใช้ยา(วัสดุทันตกรรมสิ้นเปลือง)
305	ORTHO33	ortho wax
306	ORTHO34	pripple hode ขนาดความยาวต่าง
307	ORTHO35	rotating wedge
308	ORTHO36	sand brush
309	ORTHO37	stainless steel wire 0.014 U/L
310	ORTHO38	stainless steel wire 0.016 U/L
311	ORTHO39	stainless steel wire 0.016x0.022 U/L
312	ORTHO40	stainless steel wire 0.018 U/L
313	ORTHO41	stainless steel wire 0.020 U/L
314	ORTHO42	stainless steel wire 0.9 U/L
315	ORTHO43	stainless steel wire 0.014x0.020 U/L
316	ORTHO44	straight archwires can 16x12
317	ORTHO45	straight archwires can 17x25
318	ORTHO48	variable crimpable hook
319	ORTHO49	ลวด Niti 0.018 U,L
320	ORTHO50	ยางแยกฟัน
321	ORTHO51	Power hook
322	ORTHO52	Open coil NiTi spring
323	ORTHO53	Abrasive strip - 1 side
324	ORTHO54	Abrasive strip - 2 side
325	ORTHO55	Kobayashi loop
326	ORTHO56	Intensiv diamond discs - 1 side
327	ORTHO57	Intensiv diamond discs - 2 side
328	ORTHO58	Rack (chain)
329	ORTHO59	Rack (coil)
330	ORTHO60	NiTi 0.014 U/L
331	ORTHO61	NiTi 0.018 U/L
332	ORTHO62	Niti reverse curve 0.016x0.022 U/L
333	ORTHO63	Stainless steel wire 0.016x0.016 U/L
334	ORTHO64	Ligature wire 0.010 ss
335	ORTHO65	Ligature wire 0.012 ss
336	ORTHO66	Orthodontic monoscrew
337	ORTHO68	Elastic
338	ORTHO69	ปูนเทแบบ stone ortho

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีขาย(วัสดุคงทน)
		1.วัสดุงานรักษารากฟัน (ENDODONTIC)
1	03ENDO1	Endodontic explorer
2	03ENDO2	Endodontic plugger
3	03ENDO3	Endodontic spoon
4	03ENDO4	Endodontic spreader
5	03ENDO5	Endoray
6	03ENDO6	File holder (ที่เสียบ file)
7	03ENDO7	Finger ruler (endo ruler)
8	03ENDO8	Glick no.1
9	03ENDO9	Plate แก้ว : เล็ก
10	03ENDO10	Plate แก้ว : ใหญ่
11	03ENDO11	Rubber dam clamp
12	03ENDO12	Rubber dam forceps
13	03ENDO13	Rubber dam frame
14	03ENDO14	Rubber dam punch
15	03ENDO15	Endo-retreatment tip
16	03ENDO16	Endo-obturation tip
		2.วัสดุงานทันตกรรมสำหรับเด็ก(PEDODONTIC)
17	03PEDO1	Band pusher
18	03PEDO2	Band removing pliers
19	03PEDO3	Band seater
20	03PEDO4	Crown contouring plier
21	03PEDO5	Crown crimping plier
22	03PEDO6	How 's plier
23	03PEDO7	Mouth gag
24	03PEDO8	Mouth prop
25	03PEDO9	Papoose board
26	03PEDO10	SSC scissor
27	03PEDO11	Veneer caliper
28	03PEDO12	นิ้วเหล็ก
		3.วัสดุงานทันตกรรมประดิษฐ์ (PROSTHODONTIC)
29	03PROSTH1	Alcohol torch
30	03PROSTH2	Alginate bowl
31	03PROSTH3	Alginate spatula

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีไชยา(วัสดุคงทน)
32	03PROSTH4	Cord packer
33	03PROSTH5	Crown&Bridge remover
34	03PROSTH6	Fork plate
35	03PROSTH7	GC pliers (ที่จับครอบฟัน)
36	03PROSTH8	Hot plate (เกรียง)
37	03PROSTH9	Plaster knife
38	03PROSTH10	Roach carver
39	03PROSTH11	Shade guide
40	03PROSTH12	Tray พิมพ์ปาก: edentulous
41	03PROSTH13	Tray พิมพ์ปาก: perforated (full)
42	03PROSTH14	Tray พิมพ์ปาก: perforated (partial)
43	03PROSTH15	Tray พิมพ์ปาก: rim-lock
44	03PROSTH16	Wax knife
45	03PROSTH17	Wax spatula
46	03PROSTH18	คีมตัดลวด
47	03PROSTH19	คีมตัดปูน
48	03PROSTH20	คีมตัดลวด
49	03PROSTH21	Shade guide for fix prosth
		4.วัสดุงานปริทันตวิทยา(PERIODONTIC)
50	03PERIO1	Arkansas stone (หินลับมีด)
51	03PERIO2	Castrovejo
52	03PERIO3	Chisel
53	03PERIO4	Rhodes chisel
54	03PERIO5	Gingivectomy knife
55	03PERIO6	Gracey curette
56	03PERIO7	Horrigan
57	03PERIO8	Implant scaler
58	03PERIO9	Interproximal bone file
59	03PERIO10	P10 (Ultrasonic scaler tip)
60	03PERIO11	P5 (Ultrasonic scaler tip)
61	03PERIO12	Periodontal curette
62	03PERIO13	Prichard
63	03PERIO14	Probe
64	03PERIO15	Sickle (anterior,posterior,universal)

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีขาย(วัสดุคงทน)
65	03PERIO16	Tissue forceps
66	03PERIO17	Younger good
67	03PERIO18	กรรไกรตัดเหงือก
68	03PERIO19	Suture plier
69	03PERIO20	Kirkland
70	03PERIO21	Heavy sickel
71	03PERIO22	PJ0/1 & PJ0/2 combined brusser
72	03PERIO23	Orban periodontal
73	03PERIO24	Schluger
		5.วัสดุงานศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า (SURGERY)
74	03SURG1	Angle elevator
75	03SURG2	Angle elevator190
76	03SURG3	Angle elevator191
77	03SURG4	Angle root tip pick
78	03SURG5	Artery forcep
79	03SURG6	Blade holder
80	03SURG7	Bone Curette
81	03SURG8	Bone file
82	03SURG9	Byonet
83	03SURG10	Chisel (แบ่งฟัน)
84	03SURG11	Coupland gouge
85	03SURG12	Extaction Forceps: 150
86	03SURG13	Extaction Forceps: 150s
87	03SURG14	Extaction Forceps: 151
88	03SURG15	Extaction Forceps: 151s
89	03SURG16	Extaction Forceps: 88L
90	03SURG17	Extaction Forceps: 88R
91	03SURG18	Extaction Forceps: Cowhorn
92	03SURG19	Extaction Forceps: Cowhorn เต็ก
93	03SURG20	High power suction
94	03SURG21	Luxator
95	03SURG22	Mallet
96	03SURG23	Minnesota
97	03SURG24	Molt no.9

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีขาย(วัสดุคงทน)
98	03SURG25	Needle holder
99	03SURG26	Periosteal retractor (seldin)
100	03SURG27	Rongeur forceps
101	03SURG28	Root forceps
102	03SURG29	Root tip pick (double end)
103	03SURG30	Straight elevator
104	03SURG31	Straight root tip pick
105	03SURG32	Syring injection
106	03SURG33	Tissue scissor(Metzenbaum)
107	03SURG34	กรรไกรตัดลวดในปาก
108	03SURG35	กรรไกรตัดไหม
109	03SURG36	อุปกรณ์กดลวด
		6.วัสดุงานทันตกรรมบูรณะ (OPERATIVE DENTISTRY)
110	03OPER1	Amalgam ball burnisher
111	03OPER2	Amalgam carrier
112	03OPER3	Amalgam carver
113	03OPER4	Amalgam plugger
114	03OPER5	Amalgam well
115	03OPER6	Cement spatula
116	03OPER7	Dycal carrier
117	03OPER8	Glasslab
118	03OPER9	Interproximal carver
119	03OPER10	Matrix holder: Ivory
120	03OPER11	Matrix holder: Sectional
121	03OPER12	Matrix holder: Tufflemire
122	03OPER13	Plastic instrument
123	03OPER14	Spoon excavator
		7.วัสดุทันตกรรมอื่น ๆ (GENERAL)
124	03GEN1	Cotton plier
125	03GEN2	Dappen dish
126	03GEN3	Explorer
127	03GEN4	Film holder
128	03GEN5	Lip/cheek retractor
129	03GEN6	Long forcep

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีขาย(วัสดุคงทน)
130	03GEN7	Mouth mirror with handle
131	03GEN8	Snap A ray
132	03GEN9	Transfer forcepและที่เสียบ
133	03GEN10	Trayใส่ชุดตรวจ 5"x9"
134	03GEN11	Trayใส่ชุดผ้าพันคุด 10"x12"
135	03GEN12	XCP
136	03GEN13	กระจกถ่ายรูปในปาก (reflector)
137	03GEN14	แก้วน้ำ
138	03GEN15	ข้อต่องอค้ำกรอเข้า-contra angle
139	03GEN16	ข้อต่องอค้ำกรอเข้า-หัวprophy
140	03GEN17	ข้อต่อตรงค้ำกรอเข้า-straight
141	03GEN18	ค้ำกรอปรับเข้า-micromoter
142	03GEN19	ค้ำกรอปรับเร็ว-airoter
143	03GEN20	ตะเกียงแอลกอฮอล์
144	03GEN21	ถ้วยยาง
145	03GEN22	ภาดหลุม
146	03GEN23	ปลาย triple syringe
147	03GEN24	โมเดลฟัน
148	03GEN25	ไม้กันแสง
149	03GEN26	เสื่อกาวนิยว
150	03GEN27	ปลอกสวมมือกล่องล้างฟิล์ม
		8.วัสดุงานทันตกรรมรากเทียม (IMPLANT)
151	03IMPLANT1	Bone separation set
152	03IMPLANT2	Piezo electirc surgery set
153	03IMPLANT3	Screw driver -ยาว
154	03IMPLANT4	Screw driver -สั้น
155	03IMPLANT5	Sinus lift set
156	03IMPLANT6	Surgical set
157	03IMPLANT7	Torque wrench
158	03IMPLANT8	Rachet
		9.วัสดุงานทันตกรรมจัดฟัน (ORTHODONTIC)
159	03ORTHO1	Clear photographic cheek retrac
160	03ORTHO2	Distalend cutter
161	03ORTHO3	Hard wire cutter

ลำดับ	รหัส	รายการเวชภัณฑ์มีขาย(วัสดุคงทน)
162	03ORTHO4	Ligatuer cutter
163	03ORTHO5	Mathieu buccal
164	03ORTHO6	Mirror occlusal
165	03ORTHO7	teaction ligatuer
166	03ORTHO8	TMA T loop
167	03ORTHO9	torque ins
168	03ORTHO10	weingart
169	03ORTHO11	Bird beak plier
170	03ORTHO12	Jarabak plier
171	03ORTHO13	Tweed
172	03ORTHO14	Hollowchop
173	03ORTHO15	Crimp hook plier
174	03ORTHO16	Half round plier
175	03ORTHO17	Three plong plier
176	03ORTHO18	325 plier
177	03ORTHO19	Keiba
178	03ORTHO20	Torque plier
179	03ORTHO21	Bracket positioning device/gauge
180	03ORTHO22	Tube holder
181	03ORTHO23	Bracket holder
182	03ORTHO24	Tucker
183	03ORTHO25	Adhesive remover
184	03ORTHO26	Bracket remover
185	03ORTHO27	Retractor
186	03ORTHO28	Tissue guard

กรอบบัญชีรายการวัสดุทางเทคนิคการแพทย์จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1	00-0-1001	Blood set o3 B เซทให้เลือดใช้กับถุง BAS	1	set	ชุด
2	00-0-1002	Buffy coat pulling kit	1	ถุง	ถุง
3	00-0-1003	Transfer bag	1	ถุง	ถุง
4	00-0-1004	ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ (Platelet Apheresis Kit)	1	ชุด	ชุด
5	00-0-1005	ถุงเก็บเลือดแบบ 3 ถุง (Triple blood bag)	1	ชุด	ชุด
6	00-0-1006	ถุงเก็บเลือดแบบ 4 ถุง (Quadruple blood bag)	1	ชุด	ชุด
7	00-0-1007	ถุงเก็บโลหิตแบบ 2 ถุง ขนาด 350 ml. (Double blood bag ขนาด 350 ml. ชนิด CPDA-1)	350	ml	ชุด
8	00-0-1008	ถุงเก็บโลหิตแบบ 2 ถุง ขนาด 450 ml. (Double blood bag ขนาด 450 ml. ชนิด CPDA-1)	450	ml	ถุง
9	00-0-1009	อุปกรณ์เชื่อมสายถุงโลหิต	1	set	set
10	00-0-1010	BLOOD BAG DOUBLE 350 ml. CPD-A1 16 g.	1	Bag.	Bag.
11	00-0-1011	BLOOD BAG (Q) 450+400 ml.	1	Bag.	Bag.
12	00-0-1012	BLOOD BAG DOUBLE 450 ml. CPD-A1 16 g.	1	Bag.	Bag.
13	00-0-1013	Blood Bag Triple 450 ml	1	Bag	Bag
14	00-0-2001	Anti-A	10	ml	ขวด
15	00-0-2002	Anti-A1	10	ml	ขวด
16	00-0-2003	Anti-AB	10	ml	ขวด
17	00-0-2004	Anti-B	10	ml	ขวด
18	00-0-2005	Anti-c	5	ml	ขวด
19	00-0-2006	Anti-D	10	ml	ขวด
20	00-0-2007	Anti-E	5	ml	ขวด
21	00-0-2008	Anti-H	10	ml	ขวด
22	00-0-2009	Anti-Human globulin	10	ml	ขวด
23	00-0-2010	Anti-Lea	2	ml	ขวด
24	00-0-2011	Anti-Leb	2	ml	ขวด
25	00-0-2012	Anti-M	10	ml	ขวด
26	00-0-2013	Anti-N	10	ml	ขวด
27	00-0-2014	Coomb's Control cell	10	ml	ขวด
28	00-0-2015	Pannel cell	11	ml	ขวด
29	00-0-2016	Screening cell O2/O1	10	ml	ขวด
30	00-0-2017	Anti-Mia	10	ml	ขวด
31	00-0-2018	Diaclon Anti-C 1x5 ml	5	ml	ขวด
32	00-0-2019	Diaclon Anti-e 1x5 ml	5	ml	ขวด
33	00-0-2020	Diaclon Anti-Fyb 1x1 ml	8	1	ขวด

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
34	00-0-2021	Diaclon Anti-jka 1x2 ml	2	ml	ขวด
35	00-0-2022	Diaclon Anti-jkb 1x2 ml	2	ml	ขวด
36	00-0-2023	Diaclon Anti-S 1x5 ml	1	ml	ขวด
37	00-0-3001	LPRC-A(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
38	00-0-3002	LPRC-B(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
39	00-0-3003	LPRC-O(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
40	00-0-3004	PRC-A (สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
41	00-0-3005	PRC-AB(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
42	00-0-3006	PRC-B(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
43	00-0-3007	PRC-O(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
44	00-0-3008	Cryoprecipitate(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
45	00-0-3009	Fresh frozen plasma - A(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
46	00-0-3010	Fresh frozen plasma - AB(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
47	00-0-3011	Fresh frozen plasma - B(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
48	00-0-3012	Fresh frozen plasma - O(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
49	00-0-3013	LPRC-AB(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
50	00-0-3014	Platelet concen trate -A(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
51	00-0-3015	Platelet concen trate -AB(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
52	00-0-3016	Platelet concen trate -B(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
53	00-0-3017	Platelet concen trate -O(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	แผ่น	แผ่น
54	00-0-3018	เลขที่เบอร์โลหิตกาชาด(สติกเกอร์ติดถุงโลหิต)	1	ดวง	เบอร์
55	00-0-3019	สติกเกอร์ตีป้ายวันเจาะ/หมดอายุ โลหิต	800	ดวง	ม้วน
56	00-0-4001	1% Stock Papain for Enzyme test	2	ml	ขวด
57	00-0-4002	80% CuSO4	450	ml	ขวด
58	00-0-4003	90% CuSO4	450	ml	ขวด
59	00-0-4004	A.C.D Reagent	400	ml	ขวด
60	00-0-4005	Alsever's solution 450 ml	400	ml	ขวด
61	00-0-4006	LISS reagent for enhance Antibody	10	ml	bottle
62	00-1-0001	แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด	1	test	test
63	00-1-0002	ชุดตรวจความเข้มข้นฮีโมโกลบินของโลหิต	50	set	pack
64	00-1-0003	ชุดน้ำยาตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี	1	test	test
65	00-1-0004	น้ำยาตรวจคัดกรอง Syphilis	1	Test	test
66	00-1-0005	น้ำยาตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบนิดซี (Anti HCV)	1	test	test
67	00-1-0006	น้ำยาตรวจหาไวรัสตับอักเสบนิดบี HBsAg	1	test	test
68	01-1-0001	การทดสอบหาปริมาณไวรัส เอช ไอ วี-HIV Viral Load	1	test	ชุด

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
69	01-1-0002	Flow-Check Fluospheres	1	pack	pack
70	01-1-0003	Isoton II	1	กล่อง	กล่อง
71	01-1-0004	น้ำยา Cytostat CD45/CD4/CD3	0.6	ml	bottle
72	01-1-0005	น้ำยา Immunoprep For TQP	1	pack	pack
73	01-1-0006	IsoFlow	1	กล่อง	กล่อง
74	01-1-0007	การทดสอบหาปริมาณไวรัส เอชซีวี (HCV Viral load)	1	test	test
75	02-0-0003	Primer set for Flu A, Flu B	1	ชุด	ชุด
76	02-0-0004	Primer set for alpha-thalassemia 1	1	ชุด	ชุด
77	02-0-0005	Primer set for alpha-thalassemia 2	1	ชุด	ชุด
78	02-0-0006	Primer set for alpha-thalassemia variance	1	ชุด	ชุด
79	02-0-0007	Primer set for beta-thalassemia mutation	1	ชุด	ชุด
80	02-0-0008	100mM dNTP set(100 mM of each)	1	ชุด	ชุด
81	02-0-0009	DEPC-Treat Water	30	ml	bottle
82	02-0-0010	FluA/B H1N1 - PCR	1	test	test
83	02-0-0011	G0 TaqR DNA Polymerase, 500 u	1	ชุด	ชุด
84	02-0-0012	iScript cDNA Synthesis Kit	1	ชุด	ชุด
85	02-0-0013	Agarose (Molecular grade)	100	gram	bottle
86	02-0-0014	10X TBE (Molecular grade)	1	L	bottle
87	02-0-0015	ชุดตรวจ gel electrophoresis-mini	1	ชุด	ชุด
88	02-1-0001	NX QG DNA Tissue kit S	96	test	pack
89	02-1-0002	NX QG RNA Tissue kit S2 for RNA Extractor	96	test	pack
90	03-0-1070	Anti- HIV 1/2 rapid test	25	test	pack
91	03-0-1071	Denque IgM+IgG Cassette	25	test	pack
92	03-1-0042	EU8000 cleanser	230	ml	กล่อง
93	03-1-0043	EU8000 control dip spin L2x100ml+H2x100ml	2x2	120 ml	กล่อง
94	03-1-0044	EU8000 reagent A 5L	5	L	กล่อง
95	03-1-0045	EU8000 reagent B 5L	5	L	กล่อง
96	03-1-0046	EU8000Urine strip HS11 (100/bot)	100	test	กล่อง
97	03-1-0047	EU8000Urine strip HS14MA (100/bot)	100	test	กล่อง
98	03-1-1001	ชุดน้ำยาตรวจวัดแก๊สในเลือด	1	test	pack
99	03-1-1002	i15 calibrant fluid	100	test	pack
100	03-1-1003	i15 test cartridge	25	test	pack
101	03-1-1004	i15Control level1	5	2.5 ml	pack
102	03-1-1005	i15Control level2	5	2.5 ml	pack
103	03-1-1006	i15Control level3	5	2.5 ml	pack
104	03-1-1007	EPOC-01	50	test	PACK

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
105	03-1-2008	น้ำยา Ketone Quantitative			
106	03-1-2009	แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว	50	แถบ	ขวด
107	03-1-4001	ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดและนับแยกชนิดเม็ดเลือด	1	test	test
108	03-1-4017	LYA-1	1000	test	pack
109	03-1-4018	LYA-2	5000	test	pack
110	03-1-4019	LYA-3	588	test	pack
111	03-1-4020	Probe Cleanser	50	ml	pack
112	03-1-4101	DIL-A Diluent	488	test	pack
113	03-1-4102	Hematology Control 3 Level	3	3 ml	pack
114	03-1-4103	M6DS diluent 20L	20	L	กล่อง
115	03-1-4104	M-6FD dye 12ml	12	ml	ซอง
116	03-1-4105	M6FN dye 12ml	12	ml	ซอง
117	03-1-4106	M6Hematology control BC6D 3 level	3	4.5 ml	กล่อง
118	03-1-4107	M6LDlyse 1000ml	1000	ml	ขวด
119	03-1-4108	M6LH lyse 1000ml	1000	ml	ขวด
120	03-1-4109	M6LN lyse 1000 ml	1000	ml	ขวด
121	03-1-4110	M6Microscopic slide for sc120(50pcs/box)	50	PCS	กล่อง
122	03-1-4111	M6probe cleanser	50	ml	ขวด
123	03-1-4112	cell pack DCL	10 L	กล่อง	bottle
124	03-1-4113	lycercell wdf	2 L	ขวด	bottle
125	03-1-4114	sulfolyser	500 ml	ขวด	bottle
126	03-1-4115	fluorocell wdf	22 mlX2	กล่อง	bottle
127	03-1-4116	Control for XN350(L/H/N)	3mlx3	กล่อง	bottle
128	03-1-4201	Hemolyzer-5-control (3 Level)	2x3	4.5 ml	pack
129	03-1-4202	Hemolyzer-5-Control 2set x (3x3.0 ml)	2 x (3x3.0 ml)	box	box
130	03-1-4203	Hemolyzer-5-Diff 5 P	1	ml	pack
131	03-1-4204	Hemolyzer-5-Diluent 5 P 1L	20	L	L
132	03-1-4205	Hemolyzer-5-Lyser	5	ml	pack
133	03-1-4206	Hemolyzer-5-Lyser 5 L	5	L	L
134	03-1-4207	Hemolyzer-Diff 5 L	5	L	L
135	03-1-4208	Hemolyzer-Diluent	20	ml	pack
136	03-1-4209	Hemolyzer-Hypocleaner	100	ml	pack
137	03-1-4301	M53 (LEOII)Lyse 200 ml	200	ml	pack
138	03-1-4302	M53 Diluent	20	litre	pack
139	03-1-4303	M53 EO(I)Lyse	1000	ml	pack
140	03-1-4304	M53 Lyse (LH)	500	ml	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
141	03-1-4305	M53 probe(53P) cleanser	50	ml	pack
142	03-1-4306	M53 cbc control (BC5D) 3x6ml	3	6 ml	pack
143	03-1-4307	M53 Cleanser (53 C) 1000 ml	1000	ml	pack
144	03-1-4308	M-53 Cleanser	1	L	Bot
145	03-1-4309	M-53 Control 3X3 ML BC-5300	1	Pack	Pack
146	03-1-4310	M-53 Diluent	15	L	Bot
147	03-1-4311	M-53 LEO I	1000	ml	Bot
148	03-1-4312	M-53 LEO II	500	ml	Bot
149	03-1-4313	M-53 LH LYST	500	ml	Bot
150	03-1-4314	M-53 Probe cleanser	100	ml	Bot
151	03-1-4401	BC-5800 Probe cleanser	50	ml	pack
152	03-1-4402	BC-6D Hematology control	3	4.5 ml	pack
153	03-1-4403	M68 CBC control(BC6D) 3x6ml	1	ชุด	pack
154	03-1-4404	M68DR diluent	1000	ml	pack
155	03-1-4405	M68DS diluent	20	L	pack
156	03-1-4406	M68FD dye	12	ml	pack
157	03-1-4407	M68FN dye	12	ml	pack
158	03-1-4408	M68FR dye	12	ml	pack
159	03-1-4409	M68LB lyse	1000	ml	pack
160	03-1-4410	M68LDlyse	1000	ml	pack
161	03-1-4411	M68LH lyse	1000	ml	pack
162	03-1-4412	M68LN lyse	1000	ml	pack
163	03-1-4413	M68P probe cleanser	50	ml	pack
164	03-1-4414	Diluent	20	L	pack
165	03-1-4415	Lyse	1000	mL	pack
166	03-1-4416	Hematology control BC - RET 3x4.5 ml Mindray	1	ชุด	กล่อง
167	03-1-4501	CELLTAC FBG-6 (1 ML X 10 VIALS)	1	mL	pack
168	03-1-4502	CELLTAC APTT CACL2-6 (5 ML X 10 VIALS)	5	mL	pack
169	03-1-4503	CELLTAC APTT-6 (1 ML X 10 VIALS)	1	mL	pack
170	03-1-4504	CELLTAC COAG CONTROL-6 LEVEL 1 (1MLX10VIALS)	1	mL	pack
171	03-1-4505	CELLTAC COAG CONTROL-6 LEVEL 2 (1MLX10VIALS)	1	mL	pack
172	03-1-4506	CELLTAC FBG DILUENT-6 (8MLX10VTALS)	8	mL	pack
173	03-1-4507	CELLTAC PT-6 (2MLX10VIALS)	2	mL	pack
174	03-1-4508	MEASUREMENT CELL-6	1000	mL	pack
175	03-1-4509	PRINTER PAPER FOR BG248 57 MMX25 M	1	PCS	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
176	03-1-4510	PROBE DETERGENT-6 FOR CGM-6100K 2 L.	2000	mL	pack
177	03-1-4601	ABX DIFFTROL H	1	ml	bottle
178	03-1-4602	ABX DIFFTROL L	1	ml	bottle
179	03-1-4603	ABX DIFFTROL N	1	ml	bottle
180	03-1-4604	BASOLYSE 1 L	1	L	bottle
181	03-1-4605	CLEANER 1 L	1	L	bottle
182	03-1-4606	DILUENT 20 L	20	L	box
183	03-1-4607	EOSINOFIX 1 L	1	L	bottle
184	03-1-4608	LYSEBIO 0.4 L	0.4	L	bottle
185	03-1-4609	MINOCEAIR 0.5 L	0.5	L	bottle
186	03-1-4701	Cell control 3 Level	3x1	ml	pack
187	03-1-4702	Cell pack	20	L	bottle
188	03-1-4703	S-4DL	5	L	bottle
189	03-1-4704	S-4DS	3	42 ml	pack
190	03-1-4705	SLS-200A	5	L	bottle
191	03-1-5001	Hemostat aPTT reagent	6x4ml	set	set
192	03-1-5002	Hemostat Control Plasma Normal	6x1ml	set	set
193	03-1-5003	Hemostat thromboplastin(PT)6x2ml	6x2ml	set	set
194	03-1-5004	ชุดตรวจหาระยะเวลาการแข็งตัวของเลือด (PT)	1	test	test
195	03-1-5005	น้ำยาตรวจหาระยะเวลาการแข็งตัวของเลือด(APTT)	1	test	test
196	03-1-5006	ชุดน้ำยาตรวจหาระยะเวลาของกระบวนการแข็งตัวของโลหิต	1	test	test
197	03-1-5011	DT100Destiny cuvette trays	20x120s	pack	pack
198	03-1-5012	DT100Destiny system fluids	3x3,300ml	pack	pack
199	03-1-5013	DT100DT wash 24x25ml	24x15ml	pack	pack
200	03-1-5014	DT100Trinicheck control 1	10x1 ml	pack	pack
201	03-1-5015	DT100Trinicheck control 2	10x1 ml	pack	pack
202	03-1-5016	DT100Triniclot APPT HS 3 ml	10x3ml	pack	pack
203	03-1-5017	DT100Triniclot calc chloride 0.025M	10x10ml	pack	pack
204	03-1-5018	DT100Triniclot PT excell s 6ml	10x6ml	pack	pack
205	03-1-5019	Matrix micro pipette tip with rack	96s	pack	pack
206	03-1-5050	น้ำยาตรวจ Factor VIII	160	8X1ml	set
207	03-1-5051	น้ำยาตรวจ Fibrinogen	160	10x1ml	set
208	03-1-5101	STA CaCl ₂ 0.025M "STAGO"	15	ml	ขวด
209	03-1-5102	STA Cephascreen 4 (aPTT)"STAGO"	12x4	ml	ขวด
210	03-1-5103	STA Cleanser solution "STAGO"	6x2.5	L	ขวด
211	03-1-5104	STA Coag control N+P "STAGO"	12x2x1	ml	ขวด

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
212	03-1-5105	STA Cuvett "STAGO"	1000	pcs	ม้วน
213	03-1-5106	STA Desorb U (Probe rinse) "STAGO"	24x15	ml	ขวด
214	03-1-5107	STA Neoplastin CI Plus5 (PT)"STAGO"	6X5	ml	ขวด
215	03-1-5108	STA Microcentrifuge tube1.5ml(1000pc/pk) Delta	1000	pcs	pack
216	03-1-5109	STA Sample cup 2ml(1000pc/Pk) Greenlab	1000	pcs	pack
217	03-1-5110	STA satellite cuvette 6x220 Stago	1320	pcs	pack
218	03-1-6101	Craretium-Standard A (K/Na/Cl/Ca) Standard B (K/Na/Cl) and R solution	(A=650ml, B=350ml)	ml	pack
219	03-1-6102	Daily Cleaning Solution	10ml	ml	pack
220	03-1-6103	QC solution (50 ampoules x 2 mL)	50 ampoules x 2 mL	ml	pack
221	03-1-6104	Weekly Cleaning Solution	10ml	ml	pack
222	03-1-6201	Reagent Solution pack for i-lyte 687	1L	Pack	Pack
223	03-1-6301	Electrolyte solution pack	500	test	pack
224	03-1-6401	Electrolyte solution pack	400	test	pack
225	03-1-6402	QC Liquid assay level 1	12	vial	pack
226	03-1-6403	QC Liquid assay level 2	12	vial	pack
227	03-1-6501	ISE6000 PACK SFRI	(A=650ml, B=350ml,R=350ml)	Pack	Pack
228	03-1-7101	Dirui Albumin	5x50	ml	pack
229	03-1-7102	Dirui Alkaline detergent	500	ml	pack
230	03-1-7103	Dirui ALP(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
231	03-1-7104	Dirui ALT(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
232	03-1-7105	Dirui Amylase(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
233	03-1-7106	Dirui Anti bacterial phosphor	500	ml	pack
234	03-1-7107	Dirui AST(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
235	03-1-7108	Dirui BUN(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
236	03-1-7109	Dirui Calcium	12x20	ml	pack
237	03-1-7110	Dirui Calibration serum	1x5	ml	pack
238	03-1-7111	Dirui Callibration Lipid	3x2	ml	pack
239	03-1-7112	Dirui cholesterol(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
240	03-1-7113	Dirui Control Lipid 1	12x1	ml	pack
241	03-1-7114	Dirui Control Lipid 2	12x1	ml	pack
242	03-1-7115	Dirui Control serum 1	1x5	ml	pack
243	03-1-7116	Dirui Control serum 2	1x5	ml	pack
244	03-1-7117	Dirui Creatinine Enzyme(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
245	03-1-7118	Dirui Gucoze Heksokinase(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
246	03-1-7119	Dirui HDL(R1)2x60ml+(R2)2x20ml	(R1)2x60ml+(R2)2x20ml	ml	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
247	03-1-7120	Dirui LDL(R1)2x60ml+(R2)2x20ml	(R1)2x60ml+(R2)2x20ml	ml	pack
248	03-1-7121	Dirui Magnesium	12x20	ml	pack
249	03-1-7122	Dirui Phosphorus	5x50	ml	pack
250	03-1-7123	Dirui SGGT(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
251	03-1-7124	Dirui Total Billirubin(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
252	03-1-7125	Dirui Total protein	5x50	ml	pack
253	03-1-7126	Dirui Triglyceride(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
254	03-1-7127	Dirui Uric acid(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
255	03-1-7128	Durui Direct Billirubin(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	(R1)4x50ml+(R2)1x50ml	ml	pack
256	03-1-7201	ALKALINE DETERGENT	1L	Bot	Bot
257	03-1-7202	HDL&LDL CHOLESTEROL Control P 4X3 ML	4	Test	Pack
258	03-1-7203	Lipid CALIBRATOR 5X1 ML	5	Test	Pack
259	03-1-7204	Lipid Control N 6X3 ML	6	Test	Pack
260	03-1-7205	Muti - Sera CALIBRATOR 10X3 ML	10	Test	Pack
261	03-1-7206	Muti - Sera Control N 10X5 ML	10	Test	Pack
262	03-1-7207	Muti - Sera Control P 10X5 ML	10	Test	Pack
263	03-1-7208	ชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C	222	Test	Pack
264	03-1-7209	น้ำยาตรวจ Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) ในเลือด	1,091	Test	Pack
265	03-1-7210	น้ำยาตรวจ LDL-CHOLESTEROLในเลือด	650	Test	Pack
266	03-1-7211	น้ำยาตรวจวัด Alanine aminotransferase (ALT/GPT) ในเลือด	1,091	Test	Pack
267	03-1-7212	น้ำยาตรวจวัด ALBUMIN ในเลือด	1,112	Test	Pack
268	03-1-7213	น้ำยาตรวจวัด ALKALINE PHOSPHATASE ในเลือด	1,091	Test	Pack
269	03-1-7214	น้ำยาตรวจวัด CHOLESTEROL ในเลือด	1,112	Test	Pack
270	03-1-7215	น้ำยาตรวจวัด CREATINE KINASE ในเลือด	924	Test	Pack
271	03-1-7216	น้ำยาตรวจวัด DIRECT BILIRUBIN ในเลือด	775	Test	Pack
272	03-1-7217	น้ำยาตรวจวัด GLUCOSE	554	Test	Pack
273	03-1-7218	น้ำยาตรวจวัด HDL-Cholesterol ในเลือด	650	Test	Pack
274	03-1-7219	น้ำยาตรวจวัด TOTAL BILIRUBIN ในเลือด	775	Test	Pack
275	03-1-7220	น้ำยาตรวจวัด TOTAL PROTEIN ในเลือด	1,112	Test	Pack
276	03-1-7221	น้ำยาตรวจวัด TRIGLYCERIDEในเลือด	1,112	Test	Pack
277	03-1-7222	น้ำยาตรวจวัด UREA/BUN	1,091	Test	Pack
278	03-1-7223	น้ำยาตรวจวัด Uric Acid ในเลือด	923	Test	Pack
279	03-1-7301	A-HbA1 Direct	1x30	ml	set
280	03-1-7302	Albumin	4x40	ml	set
281	03-1-7303	Alkaline phos	4x35	ml	set

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
282	03-1-7304	Calcium Arsennazo	3x50	ml	set
283	03-1-7305	Cholesterol	4x40	ml	set
284	03-1-7306	Creatinine	2x35	ml	set
285	03-1-7307	Diriect Bilirubin	4x20	ml	set
286	03-1-7308	Glucose	4x40	ml	set
287	03-1-7309	GOT/AST	4x35	ml	set
288	03-1-7310	GPT/ALT	4x35	ml	set
289	03-1-7311	HDL-C	1x40	ml	set
290	03-1-7312	Magnesium	2x150	ml	set
291	03-1-7313	Multi control Sera N 1*5ml	1x5	ml	ขวด
292	03-1-7314	Multi control Sera P 1*5ml	1x5	ml	ขวด
293	03-1-7315	Multi Sera Calibrator 1*3ml	1x5	ml	ขวด
294	03-1-7316	Phosphorus UV	2x150	ml	set
295	03-1-7317	Total Bilirubin	4x20	ml	set
296	03-1-7318	Total Protein	4x40	ml	set
297	03-1-7319	Trigycerrides	4x40	ml	set
298	03-1-7320	Urea	4x35	ml	set
299	03-1-7321	Uric Acid	4x40	ml	set
300	03-1-7370	BS800Cuvette	1000	ชิ้น	pack
301	03-1-7371	Lab Diasys GuucoseHeksokinase	51mlx6	bottle	กล่อง
302	03-1-7372	Lab Diasys BUN	68mlx2/20mlx2	bottle	กล่อง
303	03-1-7373	Lab Diasys Creatinine Enzyme	68mlx3/20mlx3	bottle	กล่อง
304	03-1-7374	Lab Diasys Uric acid	68mlx2/20mlx2	bottle	กล่อง
305	03-1-7375	lab Diasys cholesterol	68mlx4	bottle	กล่อง
306	03-1-7376	Lab Diasys Triglyceride	68mlx3/20mlx3	bottle	กล่อง
307	03-1-7377	Lab Diasys HDL	3mlx1	bottle	กล่อง
308	03-1-7378	Lab Diasys Total protein	68mlx3/68mlx2	bottle	กล่อง
309	03-1-7379	Lab Diasys Albumin	68mlx4	bottle	กล่อง
310	03-1-7380	Lab Diasys Total Billirubin	50mlx2/8mlx4	bottle	กล่อง
311	03-1-7381	Lab Diasys Direct Billirubin	16mlx4/8mlx4	bottle	กล่อง
312	03-1-7382	Lab Diasys ALT	68mlx2/20mlx2	bottle	กล่อง
313	03-1-7383	Lab Diasys AST	68mlx2/20mlx2	bottle	กล่อง
314	03-1-7384	Lab Diasys ALP	68mlx2/20mlx2	bottle	กล่อง
315	03-1-7385	Lab Diasys Hb A1C	14.2mlx2/2	bottle	กล่อง
316	03-1-7386	Lab Diasys Callibration Lipid(HDL)	51mlx6	bottle	กล่อง
317	03-1-7387	Lab Diasys Control Lipid 2	51mlx6	bottle	กล่อง

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
318	03-1-7388	Lab Diasys Control Lipid 3	51mlx6	bottle	กล่อง
319	03-1-7389	Lab Diasys Calibration serum(cal3)	5mlx1	bottle	กล่อง
320	03-1-7390	Lab Diasys Control serum N	5mlx4	bottle	กล่อง
321	03-1-7391	Lab Diasys Control serum P	5mlx4	bottle	กล่อง
322	03-1-7392	Lab Diasys Callibration Hb A1C	51mlx6	bottle	กล่อง
323	03-1-7393	Lab Diasys Cotrol Hb A1C	0.5mlX2	bottle	กล่อง
324	03-1-7401	ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	3x47+3x11	ml	pack
325	03-1-7402	Albumin reagent	1x100	ml	pack
326	03-1-7403	Alkaline phosphatase reagent	3x47+3x13	ml	pack
327	03-1-7404	ASPARTATE AMINOTRANSFERASE(AST/GOT)	3x47+3x11	ml	pack
328	03-1-7405	Biocal L	5x2	ml	pack
329	03-1-7406	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR E	10x3	ml	pack
330	03-1-7407	C1 Wash Solution	10x1	mL	pack
331	03-1-7408	CALCIUM	1x100	ml.	box
332	03-1-7409	CHEMISTRY CONTRONORM PLUS	5x5	ml.	box
333	03-1-7410	CHEMISTRY CONTROPATH PLUS	5x5	ml.	box
334	03-1-7411	CHOLESTEROL HDL DIRECT	60X2+20X2	ml.	box
335	03-1-7412	CHOLESTEROL LDL DIRECT	60X2+20X2	ml.	box
336	03-1-7413	Cholesterol reagent	3x50	ml	pack
337	03-1-7414	CO2 REAGENT	5X25	ml.	box
338	03-1-7415	Control path L	10x1	ml	pack
339	03-1-7416	Creatinine reagent	3x47+3x11	ml	pack
340	03-1-7417	Direct Bilirubin reagent	1x100+2x8+2x4	ml	pack
341	03-1-7418	DIRECT BILRUBIN REAGENT	3x100+2x8+2x40	ml.	box
342	03-1-7419	Glucose reagent	3x100	ml	pack
343	03-1-7420	HDL Cholesterol reagent	2x30+1x20	ml	pack
344	03-1-7421	ISE Calibrant A	500	ml	pack
345	03-1-7422	ISE Calibrant B	125	ml	pack
346	03-1-7423	ISE Clean Solution	125	ml	pack
347	03-1-7424	LDL Cholesterol reagent	2x30+1x20	ml	pack
348	03-1-7425	MAGNESIUM	1x100	ml.	box
349	03-1-7426	PHOSPHORUS	5x20+5x12	ml.	box
350	03-1-7427	SAMPLE CUP 3.0ml.	1000	pcs	pack
351	03-1-7428	Total Bilirubin reagent	1x100+2x8+2x4	ml	pack
352	03-1-7429	TOTAL BILRUBIN REAGENT	3x100+2x8+2x40	ml.	box
353	03-1-7430	Total Protein reagent	1x100	ml	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
354	03-1-7431	Triglyceride reagent	2x50	ml	pack
355	03-1-7432	UREA/BUN reagent	2x40+1x49	ml	pack
356	03-1-7433	Uric acid reagent	1x47+1x11	ml	pack
357	03-1-7434	Wash solution 1	10x25	ml	pack
358	03-1-7435	Wash solution 2	10x25	ml	pack
359	03-1-7501	Albumin 6x60ml	6x60	ml	pack
360	03-1-7502	Alkaline Phosphatase 6x58ml(R1)+3x32ml(R2)	6x58	ml	pack
361	03-1-7503	ALT/GPT 6x57ml(R1)+3x32ml(R2)	6x57	ml	pack
362	03-1-7504	AST/GOT 6x57ml(R1)+3x32ml(R2)	6x57	ml	pack
363	03-1-7505	CD80 Detergent (Alkaline detergent)	2	L	pack
364	03-1-7506	Cholesterol 6x60 ml	6x60	ml	pack
365	03-1-7507	CK-MB Control N	4x3	ml	pack
366	03-1-7508	CK-MB Control P	4x3	ml	pack
367	03-1-7509	CO2 (Enz) 6x20ml+Cal1x1.5+Con1x5ml	6x20	ml	pack
368	03-1-7510	Creatinine 4x45ml(R1)+4x45ml(R2)	4x45	ml	pack
369	03-1-7511	Direct Bilirubin 4x58ml(R1)+2x32ml(R2)	4x58	ml	pack
370	03-1-7512	Glucose Oxidase 6x60ml(R1)+3x32ml(R2)	6x60	ml	pack
371	03-1-7513	HbA1c 4x40ml(R1)+2x15ml(R2)	4x40	ml	pack
372	03-1-7514	HDL Cholesterol 4x58ml(R1)+2x42ml(R2)	4x58	ml	pack
373	03-1-7515	HDL&LDL Cholesterol Control P	4x3	ml	pack
374	03-1-7516	LDL Cholesterol 4x58ml(R1)+2x42ml(R2)	4x58	ml	pack
375	03-1-7517	Lipids Calibrator	5x1	ml	pack
376	03-1-7518	Lipids Control N 6x3ml	6x3	ml	pack
377	03-1-7519	MR Buffer Solution	2	L	pack
378	03-1-7520	MR Detergent Solution	2	L	pack
379	03-1-7521	MR Serum Standard (H1x100+L1x100 ml)	2x100	ml	pack
380	03-1-7522	Multi Control Sera N	10x5	ml	pack
381	03-1-7523	Multi Control Sera P	10x5	ml	pack
382	03-1-7524	Multi-Sera Calibrator	10x3	ml	pack
383	03-1-7525	Sample Cup	500	test	pack
384	03-1-7526	Total Bilirubin 4x58ml(R1)+2x32ml(R2)	4x58	ml	pack
385	03-1-7527	Total protein 6x60ml	6x60	ml	pack
386	03-1-7528	Triglycerides 6x60 ml	6x60	ml	pack
387	03-1-7529	Urea (BUN) 6x60ml(R1)+3x32ml(R2)	6x60	ml	pack
388	03-1-7530	Uric acid 6x60ml(R1)+3x32ml(R2)	6x60	ml	pack
389	03-1-7531	Urine-CSF Protein	2x50	ml	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
390	03-1-7601	Blood Sample Calibrator for ISE	5*4	ml	pack
391	03-1-7602	CO2	166	test	pack
392	03-1-7603	CS-400 Calibrator	4*5	ml	pack
393	03-1-7604	CS-400 Control Level 1	4*5	ml	pack
394	03-1-7605	CS-400 Control Level 2	4*5	ml	pack
395	03-1-7606	CS-Alkaline Detergent	2	L	pack
396	03-1-7607	CS-Anti-Bacterial Phospho-Free Detergent	500	ml	pack
397	03-1-7608	CS-ISE Detergent	100	ml	pack
398	03-1-7609	ISE Diluent	1200	test	pack
399	03-1-7610	ISE Internal Standard Solution	1400	test	pack
400	03-1-7611	ISE Reference Solution	1400	test	pack
401	03-1-7612	Standard Solution for ISE HIGH	3*10	ml	pack
402	03-1-7613	Standard Solution for ISE LOW	3*10	ml	pack
403	03-1-7614	น้ำยาตรวจ Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) ในเลือด	833	test	pack
404	03-1-7615	น้ำยาตรวจวัด Alanine aminotransferase (ALT/GPT) ในเลือด	833	test	pack
405	03-1-7616	น้ำยาตรวจวัด ALBUMIN ในเลือด	1000	test	pack
406	03-1-7617	น้ำยาตรวจวัด ALKALINE PHOSPHATASE ในเลือด	1000	test	pack
407	03-1-7618	น้ำยาตรวจวัด CHOLESTEROL ในเลือด	833	test	pack
408	03-1-7619	น้ำยาตรวจวัด CREATINE KINASE ในเลือด	666	test	pack
409	03-1-7620	น้ำยาตรวจวัด DIRECT BILIRUBIN ในเลือด	714	test	pack
410	03-1-7621	น้ำยาตรวจวัด GLUCOSE	833	test	pack
411	03-1-7622	น้ำยาตรวจวัด HDL-Cholesterol ในเลือด	500	test	pack
412	03-1-7623	น้ำยาตรวจวัด TOTAL BILIRUBIN ในเลือด	714	test	pack
413	03-1-7624	น้ำยาตรวจวัด TOTAL PROTEIN ในเลือด	1000	test	pack
414	03-1-7625	น้ำยาตรวจวัด TRIGLYCERIDEในเลือด	833	test	pack
415	03-1-7626	น้ำยาตรวจวัด UREA/BUN	833	test	pack
416	03-1-7627	น้ำยาตรวจวัด Uric Acid ในเลือด	1000	test	pack
417	03-1-7701	Alanine Aminotransferase (ALT) 4x50ml(R1)+1x50ml(R2)	4x50	ml	pack
418	03-1-7702	Albumin (ALB) 5x50 ml	5x50	ml	pack
419	03-1-7703	Alkaline phosphatase (ALP) 4x50ml(R1)+1x50ml(R2)	4x50	ml	pack
420	03-1-7704	Aspartate Aminotransferase (AST) 4x50ml(R1)+1x50ml(R2)	4x50	ml	pack
421	03-1-7705	Calcium-Arsenazo (Ca-ARS) 12x20 ml	315	test	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
422	03-1-7706	Clinical Chemical Quality Control serum Level 2 5 ml	5	ml	pack
423	03-1-7707	CO2 5x20ml	5x20	ml	pack
424	03-1-7708	Creatinine-Enzyme (CRE-ENZYME) 4x50ml(R1)+1x50ml(R2)	4x50	ml	pack
425	03-1-7709	CS-alkaline detergent	2	L	bottle
426	03-1-7710	CS-anti bacterial phosphor free detergent	500	ml	bottle
427	03-1-7711	CS-calibration serum 5 ml	5	ml	pack
428	03-1-7712	CS-diluent (ISE) for CS1300	2	L	pack
429	03-1-7713	CS-internal standard liquid (ISE)	2	L	pack
430	03-1-7714	CS-ISE detergent	2	L	pack
431	03-1-7715	CS-quality control serum-I 5 ml	5	ml	pack
432	03-1-7716	CS-reference liquid (ISE) for CS1300	2	L	pack
433	03-1-7717	Direct bilirubin (D-BIL) 4x50ml(R1)+1x50ml(R2)	4x50	ml	pack
434	03-1-7718	Glucose-Heksokinase(GLU-HK) 4x50ml(R1)+1x50ml(R2)	4x50	ml	pack
435	03-1-7719	HDL/LDL Calibrator (Reagent)	1x3	ml	pack
436	03-1-7720	HDL-C (DDS) 3x50ml(R1) + 2x25ml(R2)	3x50	ml	pack
437	03-1-7721	ISE blood sample calibrator	5x3	ml	pack
438	03-1-7722	ISE Standard solution -High	3x10	ml	pack
439	03-1-7723	ISE Standard solution -Low	3x10	ml	pack
440	03-1-7724	LDL-C (DDS) 4x60 ml(R1)+4x20 ml(R2)	4x60	ml	pack
441	03-1-7725	Magnesium-Xilytol Blue (Mg-XB) 12x20 ml	315	test	pack
442	03-1-7726	Phospor(PHOS) 5x50 ml	292	test	pack
443	03-1-7727	Total bilirubin (T-BIL) 4x50ml(R1)+1x50ml(R2)	4x50	ml	pack
444	03-1-7728	Total Cholesterol (TC) 4x50ml(R1)+1x50ml(R2)	4x50	ml	pack
445	03-1-7729	Total Protein (TP) 5x50 ml	5x50	ml	pack
446	03-1-7730	Triglyceride (TG) 4x50ml(R1)+1x50ml(R2)	4x50	ml	pack
447	03-1-7731	Urea (BUN) 4x80ml(R1)+4x20 ml(R2)	4x80	ml	pack
448	03-1-7732	Uric acid 4x50ml(R1)+1x50ml(R2)	4x50	ml	pack
449	03-1-7901	albumin 6x60ml	1650	Test	กล่อง
450	03-1-7902	Alkaline phosphatase 6x60ml +3x32ml	2240	Test	กล่อง
451	03-1-7903	ALT/GPT 6x60ml +3x32ml	2240	Test	กล่อง
452	03-1-7904	Amylase 3x45ml +3x12ml	1140	Test	กล่อง
453	03-1-7905	AST/GOT 6x60ml +3x32ml	2240	Test	กล่อง
454	03-1-7906	calcium 4x45ml	800	Test	กล่อง
455	03-1-7907	CD 80 detergent 2liter	2	L	แกลลอน

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
456	03-1-7908	cholesterol 6x60ml	1650	Test	กล่อง
457	03-1-7909	CK 3x45ml +3x12ml	540	Test	กล่อง
458	03-1-7910	CO2(enz) 6x20ml	480	test	กล่อง
459	03-1-7911	creatinine 4x60ml +2x42ml	Box	Test	กล่อง
460	03-1-7912	direct billirubin (VOX Method) 4x60ml +2x32ml	1050	Test	กล่อง
461	03-1-7913	glucose oxidase 6x60ml +3x32ml	1900	Test	กล่อง
462	03-1-7914	HDL cholesterol 4x60ml +2x42ml	1400	Test	กล่อง
463	03-1-7915	LDH 4x45ml+4x12ml	1140	Test	กล่อง
464	03-1-7916	LDL cholesterol 4x60ml +2x42ml	1400	Test	กล่อง
465	03-1-7917	Magnesium 4x45ml	800	Test	กล่อง
466	03-1-7918	MR buffer solution	100	test	กล่อง
467	03-1-7919	MR dertergent solutioin			กล่อง
468	03-1-7920	MR serum standard 2 bottle low hight			กล่อง
469	03-1-7921	MR urine quality control 2 bottle low hight			กล่อง
470	03-1-7922	MR urine standdard 2 bottle low hight			กล่อง
471	03-1-7923	phosphorus 4x45ml	800	Test	กล่อง
472	03-1-7924	total billirubin (VOX method) 4x60ml +2x32ml	1050	Test	กล่อง
473	03-1-7925	total protein 6x60ml	2600	Test	กล่อง
474	03-1-7926	triglyceride 6x60ml	1650	Test	กล่อง
475	03-1-7927	urea (BUN) 6x60ml +3x32ml	1550	Test	กล่อง
476	03-1-7928	uric acid 6x60ml +3x32ml	2080	Test	กล่อง
477	03-1-7929	urine CSF prtein 2x50ml	500	Test	กล่อง
478	03-1-8101	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) 5X5 ML	5	ml	bottle
479	03-1-8102	CLEAN SOLUTION 2.5 ML	2.5	liter	bottle
480	03-1-8103	ISE HIGH SERUM STD 1X100ML	100	ml	bottle
481	03-1-8104	ISE LOW SERUM STD 1X100ML	100	ml	bottle
482	03-1-8105	ISE CLEANING SOLUTION	100	ml	bottle
483	03-1-8106	ISE REFERENCE SOLUTION 1X1000ML	1000	ml	bottle
484	03-1-8107	LYPHOCHECK ASSAYED CHEMISTRY CONTROL LEVEL 1 (12x5ml)	5	ml	bottle
485	03-1-8108	LYPHOCHECK ASSAYED CHEMISTRY CONTROL LEVEL 2 (12x5ml)	5	ml	bottle
486	03-1-8109	น้ำยา ISE BUFFER 1X2000ML	2000	ml	bottle
487	03-1-8110	น้ำยา ISE MID STD 1X2000ML	2000	ml	bottle
488	03-1-8111	น้ำยาตรวจ Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) ในเลือด	270	test	pack
489	03-1-8112	น้ำยาตรวจ CALCIUM ในเลือด	280	test	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
490	03-1-8113	น้ำยาตรวจ LDL-CHOLESTEROL ในเลือด	240	test	pack
491	03-1-8114	น้ำยาตรวจวัด Alanine aminotransferase (ALT/GPT) ในเลือด	270	test	pack
492	03-1-8115	น้ำยาตรวจวัด ALBUMIN ในเลือด	280	test	pack
493	03-1-8116	น้ำยาตรวจวัด ALKALINE PHOSPHATASE ในเลือด	270	test	pack
494	03-1-8117	น้ำยาตรวจวัด CHOLESTEROL ในเลือด	280	test	pack
495	03-1-8118	น้ำยาตรวจวัด CREATININE	540	test	pack
496	03-1-8119	น้ำยาตรวจวัด DIRECT BILIRUBIN ในเลือด	190	test	pack
497	03-1-8120	น้ำยาตรวจวัด GLUCOSE	280	test	pack
498	03-1-8121	น้ำยาตรวจวัด HDL-Cholesterol ในเลือด	270	test	pack
499	03-1-8122	น้ำยาตรวจวัด MAGNESIUM ในเลือด	190	test	pack
500	03-1-8123	น้ำยาตรวจวัด PHOSPHORUS ในเลือด	490	test	pack
501	03-1-8124	น้ำยาตรวจวัด TOTAL BILIRUBIN ในเลือด	270	test	pack
502	03-1-8125	น้ำยาตรวจวัด TOTAL PROTEIN ในเลือด	280	test	pack
503	03-1-8126	น้ำยาตรวจวัด TRIGLYCERIDE ในเลือด	280	test	pack
504	03-1-8127	น้ำยาตรวจวัด UREA/BUN-UV	190	test	pack
505	03-1-8128	น้ำยาตรวจวัด URIC ACID	290	test	pack
506	03-1-8129	น้ำยาตรวจวัด CO2 REAGENT KIT WITH CAL	750	test	pack
507	03-1-8201	GGT	650	test	pack
508	03-1-8202	Lipase	60	test	pack
509	03-1-8203	Alcohol Calibratrols, 1x5 ml.	5	ml.	pack
510	03-1-8204	Alcohol Control Level 3	1	pack	pack
511	03-1-8205	Alcohol Control Level 1	1	pack	pack
512	03-1-8206	Alcohol Control Level 2	1	pack	pack
513	03-1-8207	AMYLASE AU 480 up 1X10ML	60	Test	set
514	03-1-8208	BICARBONATE calibrator CO2 AU 480 UP 1X25ML	25	ml	Pack
515	03-1-8209	CK-MB CALIBRATOR 6X1ML	6	ml.	Pack
516	03-1-8210	CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1 9X2ML	18	ml.	Pack
517	03-1-8211	CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2 9X2ML	18	ml.	Pack
518	03-1-8212	CONTROL SERUM LEVEL 1 20X5ML	100	ml	Pack
519	03-1-8213	CONTROL SERUM LEVEL 2 20X5ML	100	ml	Pack
520	03-1-8214	HbA1C CALIBRATOR 1X8ML +5X2ML	1	pack	Pack
521	03-1-8215	HbA1C CONTROL 2X2X0.5ML+ 1X2ML	1	pack	Pack
522	03-1-8216	HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SE 3X5ML + 3X5ML	1	pack	Pack
523	03-1-8217	HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR 2X3ML	6	ml	Pack
524	03-1-8218	IRON 4X15ML +4X15ML	500	Test	set

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
525	03-1-8219	ISE HIGH SERUM STD 1X100ML	100	ml	bottle
526	03-1-8220	ISE LOW SERUM STD 1X100ML	100	ml	bottle
527	03-1-8221	ISE REFERENCE SOLUTION 1X1000ML	1000	ml	bottle
528	03-1-8222	ISE SELECT CHECK 2X25ML	50	ml	Pack
529	03-1-8223	ISE STD HIGH + LOW URINE 1X100ML	100	ml	set
530	03-1-8224	Lab Lable Thermal Sticker Barcode(50*20mm)	2000	label	ม้วน
531	03-1-8225	LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR 2X1ML	2	ml	Pack
532	03-1-8226	MICROALBUMIN CALIBRATOR 5X1X2ML	1	ml.	Pack
533	03-1-8227	SYSTEM CALIBRATOR 5X5ML	25	ml	set
534	03-1-8228	UIBC 4x3 mL,4 x15mL,4x 30mL,4x15 mL	240	Test	set
535	03-1-8229	Urinary/CSF Protein	1	pack	pack
536	03-1-8230	URINE CALIBRATOR 6X8ML	1	Test	Pack
537	03-1-8231	น้ำยาตรวจวัด CALCIUM ในเลือด	700	Test	set
538	03-1-8232	น้ำยา ISE BUFFER	2000	ml	bottle
539	03-1-8233	น้ำยา ISE MID STD	2000	ml	bottle
540	03-1-8234	น้ำยาตรวจ Alcohol ในเลือด	300	test	pack
541	03-1-8235	น้ำยาตรวจ Aspartate Aminotransferase (AST/GOT) ในเลือด	980	Test	set
542	03-1-8236	น้ำยาตรวจ LDL-CHOLESTEROLในเลือด	185	Test	set
543	03-1-8237	น้ำยาตรวจ MICROALBUMIN	125	Test	set
544	03-1-8238	น้ำยาตรวจวัด Alanine aminotransferase (ALT/GPT) ในเลือด	980	Test	set
545	03-1-8239	น้ำยาตรวจวัด ALBUMIN ในเลือด	620	Test	set
546	03-1-8240	น้ำยาตรวจวัด ALKALINE PHOSPHATASE ในเลือด	310	Test	set
547	03-1-8241	น้ำยาตรวจวัด BICARBONATE ในเลือด	25	ml	set
548	03-1-8242	น้ำยาตรวจวัด CHOLESTEROL ในเลือด	910	Test	Pack
549	03-1-8243	น้ำยาตรวจวัด CK-MB ในเลือด	230	Test	set
550	03-1-8244	น้ำยาตรวจวัด CREATINE KINASE ในเลือด	230	Test	set
551	03-1-8245	น้ำยาตรวจวัด CREATININE ในเลือด(Enzymatic method)	360	test	set
552	03-1-8246	น้ำยาตรวจวัด DIRECT BILIRUBIN ในเลือด	230	Test	set
553	03-1-8247	น้ำยาตรวจวัด GLUCOSE	610	Test	set
554	03-1-8248	น้ำยาตรวจวัด HDL-Cholesterol ในเลือด	185	Test	set
555	03-1-8249	น้ำยาตรวจวัด INORGANIC PHOSPHOROUS ในเลือด	590	Test	set
556	03-1-8250	น้ำยาตรวจวัด LACTATE DEHYDROGENASE SCE ในเลือด	820	Test	set
557	03-1-8251	น้ำยาตรวจวัด MAGNESIUM ในเลือด	250	Test	set
558	03-1-8252	น้ำยาตรวจวัด TOTAL BILIRUBIN ในเลือด	590	Test	set
559	03-1-8253	น้ำยาตรวจวัด TOTAL PROTEIN ในเลือด	750	Test	set

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
560	03-1-8254	น้ำยาตรวจวัด TRIGLYCERIDE ในเลือด	750	Test	set
561	03-1-8255	น้ำยาตรวจวัด UREA/BUN	620	Test	set
562	03-1-8256	น้ำยาตรวจวัด Uric Acid ในเลือด	625	Test	set
563	03-1-8257	ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)(A1X60 ML;R1,B1X15 ML;R2)	60/15	mL	pack
564	03-1-8258	ALBUMIN (A1X60 ML)	60	mL	pack
565	03-1-8259	ALBUMIN (MICROALBUMINURIA) (A1X60 ML;R1,B1X15 ML;R2)	60/15	mL	pack
566	03-1-8260	ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)-AMP (A1X60 ML;R1,B1X15 ML;R2)	60/15	mL	pack
567	03-1-8261	AMYLASE-DIRECT(A1X20 ML)	20	mL	pack
568	03-1-8262	ASPARTATE AMINOTRANSFERASE(AST/GOT)(A1X60 ML;R1,B1X15 ML;R2)	60/15	mL	pack
569	03-1-8263	ASSAYED URINE CONTROL (1X20 ML)	20	mL	pack
570	03-1-8264	BILIRUBIN CALIBRATOR (1X1 ML)	1	mL	pack
571	03-1-8265	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) 1X5 ML	5	mL	pack
572	03-1-8266	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) 5X5 ML	5	mL	pack
573	03-1-8267	CREATINE KINASE (CK) (1XA60 ML;R1,1XB15 ML;R2)	60/15	mL	pack
574	03-1-8268	BUFFER (1X2000 ML)	2000	mL	pack
575	03-1-8269	CALCIUM-ARSENAZO (A1X60 ML)	60	mL	pack
576	03-1-8270	CHOLESTEROL (A1X60 ML)	60	mL	pack
577	03-1-8271	CHOLESTEROL HDL DIRECT (A1X60 ML;R1,B1X20 ML;R2)	60/20	mL	pack
578	03-1-8272	CHOLESTEROL LDL DIRECT (A1X60 ML;R1,B1X20 ML;R2)	60/20	mL	pack
579	03-1-8273	CK-MB CONTROL SERUM (1X0.5 ML)	0.5	mL	pack
580	03-1-8274	CLEAN SOLUTION 2.5 L	2.5	mL	pack
581	03-1-8275	CO2 REAGENT KIT WITH CAL (3X52 ML;R1,CAL 1X10 ML)	52	mL	pack
582	03-1-8276	CREATINE KINASE-MB (CK-MB) (A1X60 ML;R1,B1X15 ML;R2)	60/15	mL	pack
583	03-1-8277	CREATININE (A1X60 ML;R1,B1X60 ML;R2)	60/60	mL	pack
584	03-1-8278	DIRECT BILRUBIN REAGENT KIT (R1 3X47 ML,R2 3X7 ML)	47/7	mL	pack
585	03-1-8279	GLUCOSE (A1X60 ML)	60	mL	pack
586	03-1-8280	HALOGEN LAMP FOR CH30,40,CKX41 (หลอดเข็ม)	1	mL	pack
587	03-1-8281	HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED)(1X0.5 ML)	0.5	mL	pack
588	03-1-8282	HEMOGLOBIN A1C CONTROL(NORMAL)(1X0.5 ML)	0.5	mL	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
589	03-1-8283	HEMOGLOBIN A1C-TURBI(HbA1C-TURBI) (2X(A)95ML;R1,1X(B)40ML;R2,1X(C)40ML;R3,1X(D)10ML;R4)	95/40/40/10	mL	pack
590	03-1-8284	HEMOGLOBIN STANDARD 1X2 ML	2	mL	pack
591	03-1-8285	HIGH SERUM STANDARD (1X100 ML)	100	mL	pack
592	03-1-8286	ISE CLEANING SOLUTION (1X100ML)	100	mL	pack
593	03-1-8287	ISE URINE STANDARD HIG/LOW (H1X100 ML,L1X100 ML)	100/100	mL	pack
594	03-1-8288	LACTATE DEHYDROGENASE (LDH) (A1X60 ML;R1,B1X15;R2 ML)	60/15	mL	pack
595	03-1-8289	LOW SERUM STANDARD (1X100 ML)	25	mL	pack
596	03-1-8290	LYPHOCHEK ASSAYED CHEMISTRY CONTROL LEVEL 1 (12 X 5 ML)	5	mL	pack
597	03-1-8291	LYPHOCHEK ASSAYED CHEMISTRY CONTROL LEVEL 2 (12 X 5 ML)	5	mL	pack
598	03-1-8292	MAGNESIUM (A1X60 ML;R1,B1X15 ML;R2)	60/15	mL	pack
599	03-1-8293	MID STANDARD (1X2000 ML)	2000	mL	pack
600	03-1-8294	NA/K SELECTIVITY CK SOLUTION (2X25 ML)	100	mL	pack
601	03-1-8295	PHOSPHORUS (A2X60 ML;R1,B1X50 ML;R2)	60/50	mL	pack
602	03-1-8296	PROTEIN (TOTAL) (A1X60 ML)	60	mL	pack
603	03-1-8297	PROTEIN (URINE) (A1X60 ML)	60	mL	pack
604	03-1-8298	PROTEIN (URING) STANDARD (1X5 ML)	5	mL	pack
605	03-1-8299	REFERENCE (1X1000 ML)	1000	mL	pack
606	03-1-8300	SAMPLE CUP (1000/PK)	1000	pcs	pack
607	03-1-8301	TOTAL BILIRUBIN REAGENT KIT (R1 3X60 ML,R2 3X10 ML,R3 1X2.5 ML)	60/10/2.5	mL	pack
608	03-1-8302	TRIGLYCERIDES (A1X60 ML)	60	mL	pack
609	03-1-8303	UREA/BUN-UV (A1X60 ML;R1,B1X15 ML;R2)	60/15	mL	pack
610	03-1-8304	URIC ACID (A1X60 ML)	60	mL	pack
611	03-1-8305	Y-GLUTAMYL TRANSFERASE(Y-GT)(A1X60 ML;R1,B1X15 ML;R2)	60/15	mL	pack
612	03-1-8401	Acid cuvette cleanser 1000 ml	1000	ml	pack
613	03-1-8402	Acid detergent 250 ml	250	ml	pack
614	03-1-8403	Albumin 5x95 ml	5x95	ml	pack
615	03-1-8404	Alkaline cuvette cleanser 1000 ml	1000	ml	pack
616	03-1-8405	Alkaline detergent 250 ml	250	ml	pack
617	03-1-8406	Alkaline phosphatase 8x18(R1)+8x3ml(R2)	8x18	ml	pack
618	03-1-8407	ALT/GPT 10x20ml(R1) + 10x11ml(R2)	10x20	ml	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
619	03-1-8408	Amylase 10x20 ml	10x20	ml	pack
620	03-1-8409	AST/GOT 10x20ml(R1) + 10x11ml(R2)	10x20	ml	pack
621	03-1-8410	Bath additive 250 ml	250	ml	pack
622	03-1-8411	Bilirubin Direct 4x45ml(R1)+8x19.50ml(R2)+1x4.5ml(R3)	4x45	ml	pack
623	03-1-8412	Bilirubin Total 4x45ml(R1)+8x19.50ml(R2)+1x4.5ml(R3)	4x45	ml	pack
624	03-1-8413	BUN/ (Urea)8 x 100 ml	8x100	ml	pack
625	03-1-8414	Calcium 10x25 ml (R1)+10x25 (R2)	10x25	ml	pack
626	03-1-8415	Carbon dioxide (CO2) kit 4x20ml	4x20	ml	pack
627	03-1-8416	Cholesterol 5x50ml	5x50	ml	pack
628	03-1-8417	CK 8x10ml(R1)+4x5ml(R2)	8x10	ml	pack
629	03-1-8418	Creatinine 10x24ml(R1)+10x13ml(R2)	10x24	ml	pack
630	03-1-8419	Glucose oxidase 5x95 ml	5x95	ml	pack
631	03-1-8420	HbA1C Calibrator 4x0.5ml	4x0.5	ml	pack
632	03-1-8421	HbA1C control 4x0.5 ml	4x0.5	ml	pack
633	03-1-8422	HbA1C Reagent 40 ml	40	ml	pack
634	03-1-8423	HDL calibrator 2x3 ml	2x3	ml	pack
635	03-1-8424	HDL-Cholesterol 2x60ml(R1)+2x20(R2)	2x60	ml	pack
636	03-1-8425	ISE Cleaning 8x9ml(R1)+1x75 ml(R2)	8x9	ml	pack
637	03-1-8426	ISE diluent 2000 ml "IL"	2000	ml	pack
638	03-1-8427	ISE high calibrator 3x100 ml	3x100	ml	pack
639	03-1-8428	ISE Low calibrator 1000 ml	1000	ml	pack
640	03-1-8429	ISE Reference 1000	1000	ml	pack
641	03-1-8430	LDH -P 6x24ml	6x24	ml	pack
642	03-1-8431	LDL calibrator 2x1ml"IL"	2x1	ml	pack
643	03-1-8432	LDL Cholesterol 4x18ml(R1)+4x6(R2)	4x18	ml	pack
644	03-1-8433	Magnesium 4x45 ml	4x45	ml	pack
645	03-1-8434	Phosphorus liquid 6x10ml(R1)+6x10ml(R2)	6x10	ml	pack
646	03-1-8435	Protein 5x50 ml	5x50	ml	pack
647	03-1-8436	ReferriL HDL-LDL 2x3ml	2x3	ml	pack
648	03-1-8437	ReferriL G diluent 10x5 ml	10x5	ml	pack
649	03-1-8438	ReferriL E 2x3ml	2x3	ml	pack
650	03-1-8439	ReferriL G 10x3 ml	10x3	ml	pack
651	03-1-8440	Serachem control level 1 12x5 ml	12x5	ml	pack
652	03-1-8441	Serachem control level 2 12x5 ml	12x5	ml	pack
653	03-1-8442	Triglyceride 5*50 ml	5x50	ml	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
654	03-1-8443	Uric acid 10x50 ml	10x50	ml	pack
655	03-1-8444	IL650Creatinine Enzyme 6x48mlR1+6x16mlR2	6x48mlR1+6x16mlR2	pack	pack
656	03-1-8445	IL650Quantlab Uric acid 16x10ml+8x5mlR2	16x10ml+8x5mlR2	กล่อง	กล่อง
657	03-1-8446	IL650Urine CSF - Protein 2x50 ml	2x50ml	set	set
658	03-1-8501	Albumin 480 tests (4 Flex)	1	set	set
659	03-1-8502	Alkaline Phosphatase 360 tests (8 Flex)	1	set	set
660	03-1-8503	ALT/GPT 240 tests (8 Flex)	1	set	set
661	03-1-8504	AST/GOT 360 tests (8 Flex)	1	set	set
662	03-1-8505	Bun/Urea 480 480 tests (4 Flex)	1	set	set
663	03-1-8506	Calcium 480 tests	1	set	set
664	03-1-8507	Cholesterol 480 tests	1	set	set
665	03-1-8508	Direct Billirubin 320 test (8 Flex)	1	set	set
666	03-1-8509	Electrolytes (Na/K/Cl) 360 tests	1	set	set
667	03-1-8510	Enzymatic Carbonate (Co2) 360 tests	1	set	set
668	03-1-8511	EZCR/Enzymetic Creatinine	1	set	set
669	03-1-8512	Glucose 1,440 tests (4 Flex)	1	set	set
670	03-1-8513	HbA1c 80 tests	1	set	set
671	03-1-8514	HDL-Cholesterol 120 tests	1	set	set
672	03-1-8515	LDL-Cholesterol 120 tests (4 Flex)	1	set	set
673	03-1-8516	MG/Magnesium 120 tests	1	set	set
674	03-1-8517	Phosphorus 240 tests	1	set	set
675	03-1-8518	Total Bilirubin 480 tests (4 Flex)	1	set	set
676	03-1-8519	Total protein 480 tests (4 Flex)	1	set	set
677	03-1-8520	Triglyceride 480 tests	1	set	set
678	03-1-8521	Uric Acid 480 tests (8 Flex)	1	set	set
679	03-1-8601	Alanine Amonittransferase 3x51(R1),3x14(R2)	3x51	ml	
680	03-1-8602	Albumin 3x51(R1)	3x51	ml	
681	03-1-8603	Alkalinephosphatase 3x51(R1),3x14(R2)	3x51	ml	
682	03-1-8604	Aspartate Aminotransferase 3x51(R1),3x14(R2)	3x51	ml	
683	03-1-8605	Calibrator 3	10x5	ml	
684	03-1-8606	Cholesterol 3x51 (R1)	3x51	ml	
685	03-1-8607	Creatinine enzymatic 4x50(R1),4x19(R2)	4x50	ml	
686	03-1-8608	Direct Billirubin Vanadate 4x14(R1),4x6(R2)	4x14	ml	
687	03-1-8609	Direct HDL 2x51(R1),2x20(R2)	2x51	ml	
688	03-1-8610	Direct LDL/HDL Calibrator	3x1	ml	
689	03-1-8611	Human Asy Control 2	10x5	ml	

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
690	03-1-8612	Human Asy Control 3	10x5	ml	
691	03-1-8613	LPD Control 2	5x3	ml	
692	03-1-8614	LPD Control 3	5x3	ml	
693	03-1-8615	mALB Calibrator	6x2	ml	
694	03-1-8616	mALB Control	6x1	ml	
695	03-1-8617	Microalbumin 6x20(R1),3x8(R2)	6x20	ml	
696	03-1-8618	Total Billirubin Vanadate 4x68(R1),4x25(R2)	4x68	ml	
697	03-1-8619	Total Protein 2x51(R1),2x44(R2)	2x51	ml	
698	03-1-8620	Triglyceride 3x51(R1)	3x51	ml	
699	03-1-8621	Urea 3x51(R1) , 2x20(R2)	3x51	ml	กล่อง
700	03-1-8622	Uric acid 3x51(R1),2x20(R2)	3x51	ml	
701	03-1-8623	Wash Conc.1	6x25	ml	
702	03-1-8624	Wash Conc.2	6x25	ml	
703	03-1-8701	D10 A1C REORDER PACK	550	test	pack
704	03-1-8702	HbA1C, Clover A1c TM self analyzer	10	test	pack
705	03-1-8703	HbA1C, GH-900	400	test	pack
706	03-1-8704	calibrator 4 ml x 5 vial x 2 level	1	ชุด	กล่อง
707	03-1-8705	control A1c 0.5 ml x 4 vial x 2 level	1	ชุด	กล่อง
708	03-1-8706	G8 fillter 1 fiter (400 test)	400	test	ชิ้น
709	03-1-8707	wash solution 2,000 ml	400	test	กล่อง
710	03-1-8708	G8 Hemolysis/wash solution 2000 ml	2000	ml	pack
711	03-1-8709	G8 tsk gel variant HIS 1500 test	1500	test	pack
712	03-1-8710	G8 var buffer no1 800 ml	800	ml	pack
713	03-1-8711	G8 var buffer no2 800 ml	800	ml	pack
714	03-1-8712	G8 var buffer no3 800 ml	800	ml	pack
715	03-1-8801	ADA Calibrator 1x1 ml.	1	ml.	pack
716	03-1-8802	ADA Control set 2x1ml.	1	pack	pack
717	03-1-8803	Adenosine deaminase 1x50ml., 1x2.5 ml.	300	test	pack
718	03-1-8804	LP Diabetes Control Bievel,6x0.5ml.	3	ml	pack
719	03-1-8805	LX No Foam 1x1L	1000	ml.	bottle
720	03-1-8806	LX Wash Concentrate (2x2L)	4	Litre	pack
721	03-1-8807	Phenobarbital, 2x100 Test	200	test	pack
722	03-1-8808	TDMs Cal(6x2 ml)	12	ml.	pack
723	03-1-8809	Vigil TDM Control Level I	1	pack	bottle
724	03-1-8810	Vigil TDM Control Level II	1	pack	pack
725	03-1-8811	Vigil TDM Control Level III	1	pack	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
726	03-1-8812	ชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C	400	test	pck
727	03-1-8813	น้ำยาตรวจ Phenytoin : Dilantin	200	Test	pack
728	03-1-8814	ชุดน้ำยาตรวจหาระดับ HbA1C แบบ autohemolysis	250	test	pck
729	03-1-8901	TT3	100	Test	กล่อง
730	03-1-8902	T4	100	Test	กล่อง
731	03-1-8903	TSH	100	Test	กล่อง
732	03-1-8904	FT3	100	Test	กล่อง
733	03-1-8905	FT4	100	Test	กล่อง
734	03-1-8906	T3 Calibrator	3le*2ml	ml	ขวด
735	03-1-8907	T4 Calibrator	3le*2ml	ml	ขวด
736	03-1-8908	TSH Calibrator	3le*2ml	ml	ขวด
737	03-1-8909	FT3 Calibrator	3le*2ml	ml	ขวด
738	03-1-8910	FT4 Calibrator	3le*2ml	ml	ขวด
739	03-1-8911	Thyroid Function Multi Control (L)	6*5	ml	Vial
740	03-1-8912	Thyroid Function Multi Control (H)	6*5	ml	Vial
741	03-1-8913	Reaction cuvettes	126*24	cup	กล่อง
742	03-1-8914	Substrate Solution	4*115	ml	ขวด
743	03-1-8915	Wash Buffer	1*10	L	ขวด
744	03-1-8916	Cleaning solution(CD80)	1	L	ขวด
745	03-1-8917	Glucose kit (Oxidase)	6*60+3*32	ml	กล่อง
746	03-1-8918	Urea kit (BUN)	6*58+3*32	ml	กล่อง
747	03-1-8919	Creatinine kit	4*45+4*45	ml	กล่อง
748	03-1-8920	Creatinine kit (Enzymatic)	4*59+2*42	ml	กล่อง
749	03-1-8921	Uric acid kit	6*60+3*32	ml	กล่อง
750	03-1-8922	Cholesterol kit	6*60	ml	กล่อง
751	03-1-8923	Triglyceride kit	6*60	ml	กล่อง
752	03-1-8924	HDL Cholesterol kit	4*58+2*42	ml	กล่อง
753	03-1-8925	LDL Cholesterol kit	4*58+2*42	ml	กล่อง
754	03-1-8926	Total Protein kit	6*60	ml	กล่อง
755	03-1-8927	Albumin kit	6*60	ml	กล่อง
756	03-1-8928	Bilirubin Direct kit	4*58+2*32	ml	กล่อง
757	03-1-8929	Bilirubin Total kit	4*58+2*32	ml	กล่อง
758	03-1-8930	Aspartate Aminotransferase kit	6*57+3*32	ml	กล่อง
759	03-1-8931	Alanine Aminotransferase kit	6*57+3*32	ml	กล่อง
760	03-1-8932	Alkaline Phosphatase kit	6*58+3*32	ml	กล่อง
761	03-1-8933	Calcium kit	4*45	ml	กล่อง

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
762	03-1-8934	Magnesium kit	4*45	ml	กล่อง
763	03-1-8935	Phosphorus kit	4*45	ml	กล่อง
764	03-1-8936	LDH kit	4*42+4*12	ml	กล่อง
765	03-1-8937	Creatine Kinase kit	3*42+3*12	ml	กล่อง
766	03-1-8938	Creatine Kinase -MB kit	3*42+3*12	ml	กล่อง
767	03-1-8939	Amylase kit	4*45+4*12	ml	กล่อง
768	03-1-8940	GGT kit	6*60+3*32	ml	กล่อง
769	03-1-8941	HbA1c kit	2*40+2*15	ml	กล่อง
770	03-1-8942	HbA1c kit (Hemolysate)	4*40+2*15	ml	กล่อง
771	03-1-8943	Microalbumin kit	3*50+3*11+Cal5*1	ml	กล่อง
772	03-1-8944	Urine-CSF Protein	2*50	ml	กล่อง
773	03-1-8945	Carbon dioxide(CO2) kit	6*20+Cal1*1.5+Contr1*5	ml	กล่อง
774	03-1-8946	MR Buffer Solution	1*2	L	กล่อง
775	03-1-8947	Multi Sera Calibrator	1*30	ml	กล่อง
776	03-1-8948	Lipids Calibrator	6*1	ml	กล่อง
777	03-1-8949	CK-MB Calibrator	3*1	ml	กล่อง
778	03-1-8950	ChinChem Multi Control (Level1)	6*5	ml	กล่อง
779	03-1-8951	ChinChem Multi Control (Level2)	6*5	ml	กล่อง
780	03-1-8952	HbA1c Calibrator	2*1	ml	กล่อง
781	03-1-8953	HbA1c Control N	4*1	ml	กล่อง
782	03-1-8954	HbA1c Control P	4*1	ml	กล่อง
783	03-1-8955	Microalbumin Control kit	1Level*1	ml	กล่อง
784	03-1-8956	Alkaline Detergent	2000	ml	กล่อง
785	03-1-8957	MR Detergent Solution	2*100	ml	กล่อง
786	03-1-8958	MR Serum Standard	H1*100+L1*100	ml	กล่อง
787	03-1-8959	MR Urine Standard	H1*100+L1*100	ml	กล่อง
788	03-1-8960	MR Urine Quality Control	H1*100+L1*100	ml	กล่อง
789	03-1-8961	0.1% HCl	450	ml	กล่อง
790	03-1-8962	Sample cup	500	pcs	pack
791	03-1-8963	HBsAg	2*50	ml	กล่อง
792	03-1-8964	Anti-HBs	2*50	ml	กล่อง
793	03-1-8965	Troponin-I	2*50	ml	กล่อง
794	03-1-8966	HBsAg Calibrator	3le*2ml	ml	กล่อง
795	03-1-8967	Anti-HBs Calibrator	3le*2ml	ml	กล่อง
796	03-1-8968	Troponin-I Calibrator	3le*2ml	ml	กล่อง
797	03-1-8969	HBsAg Negative Control	3*2	ml	กล่อง

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
798	03-1-8970	HBsAg Positive Control	3*2	ml	กล่อง
799	03-1-8971	Anti-HBs Negative Control	3*2	ml	กล่อง
800	03-1-8972	Anti-HBs Positive Control	3*2	ml	กล่อง
801	03-1-8973	Cardiac Marker Multi Control(L)	6*2	ml	กล่อง
802	03-1-8974	Cardiac Marker Multi Control(H)	6*2	ml	กล่อง
803	03-1-9101	control TDM 1 (20x5)	20*5	ml	กล่อง
804	03-1-9102	control TDM 2 (20x5)	20*5	ml	กล่อง
805	03-1-9103	control TDM 3 (20x5)	20*5	ml	กล่อง
806	03-1-9104	control UP 2 (12x10)	12*10	ml	กล่อง
807	03-1-9105	control UP 3 (12x10)	12*10	ml	กล่อง
808	03-1-9106	feritin(1x20ml+1x11ml)	150	test	กล่อง
809	03-1-9107	IRON (2x20ml+1x11ml)	217	test	กล่อง
810	03-1-9108	lipid protien calibraeor 5x1ml	5*1	ml	กล่อง
811	03-1-9109	Phenetoin			กล่อง
812	03-1-9110	spesific protien control level 1			กล่อง
813	03-1-9111	spesific protien control level 2			กล่อง
814	03-1-9112	spesific protien control level 3			กล่อง
815	03-1-9113	TIBC(1x9ml+1x4ml)	45	test	กล่อง
816	03-1-9114	tranferin(2x20ml+1x11ml)	196	test	กล่อง
817	03-1-9138	Nt-proBNP	100	Test	pack
818	03-1-9140	ชุดน้ำยาตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ECLIA	100	test	pack
819	03-1-9164	control MBB ขนาด 5 ml.	5	ml	ขวด
820	03-1-9165	น้ำยาตรวจ FSH	100	test	pack
821	03-1-9166	น้ำยาตรวจ LH	100	test	pack
822	03-1-9167	Anti HIV 1/2 Mix	100	test	pack
823	03-1-9168	Anti HBc IgG ECLIA	100	test	pack
824	03-1-9169	น้ำยาตรวจ Beta HCG ECLIA	100	test	pack
825	03-1-9170	HBeAg ECLIA	100	Test	pack
826	03--1-9171	CL2000FT3 calibrator	3x5ml	ml	กล่อง
827	03--1-9172	CL2000FT3 reagent	2x50 test	test	กล่อง
828	03--1-9173	CL2000FT4 calibrator	12x1ml	ml	กล่อง
829	03--1-9174	CL2000FT4reagent	2x50 test	test	กล่อง
830	03--1-9175	CL2000iHBsAg	2x50 test	test	กล่อง
831	03--1-9176	CL2000iHBsAg Calibrator	12x1ml	ml	กล่อง
832	03--1-9177	CL2000iHBsAg Negative control	12x1ml	ml	กล่อง

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
833	03--1-9178	Cl2000iHBsAg positive control	12x1ml	ml	กล่อง
834	03--1-9179	Cl2000multicontrol H	6x5 ml	ml	กล่อง
835	03--1-9180	Cl2000multicontrol L	6x5 ml	ml	กล่อง
836	03--1-9181	Cl2000reaction cuvette	126x2/pck	ชิ้น	กล่อง
837	03--1-9182	Cl2000Sample diluent	2x30ml	ml	กล่อง
838	03--1-9183	Cl2000substrate Solution	4x100 ml	ml	กล่อง
839	03--1-9184	Cl2000T3 calibrator	3x5ml	ml	กล่อง
840	03--1-9185	Cl2000T3 reagent	2x50 test	test	กล่อง
841	03--1-9186	Cl2000T4 calibrator	12x1ml	ml	กล่อง
842	03--1-9187	Cl2000T4reagent	2x50 test	test	กล่อง
843	03--1-9188	Cl2000TSH calibrator	12x1ml	ml	กล่อง
844	03--1-9189	Cl2000TSH reagent	2x50 test	test	กล่อง
845	03--1-9190	Cl2000wash Buffer	1x10L	L	กล่อง
846	03--1-9191	Cl2000Waste box	10	pcs	กล่อง
847	03-2-1001	control Level 0	2	mL	ขวด
848	03-2-1002	control Level 1	2	mL	ขวด
849	03-2-1003	control Level 2	2	mL	ขวด
850	03-2-1004	แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว-Acon	25	test	pack
851	03-2-1005	แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว-Acon	50	test	pack
852	03-2-1006	แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว-SD	50	test	กล่อง
853	03-2-1007	แถบตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว-torumo	30	test	กล่อง
854	03-2-1008	B-KETONE TEST STP 10CT	BOX	TEST	TEST
855	03-2-1009	Control for Troponin T, Cobas h 232	1	ml	ขวด
856	03-2-1010	Trop-T Quantitative, Cobas h 232	10	test	pack
857	03-2-1011	Trop-T sensitive, Cobas h 232	5	test	pack
858	03-2-1012	ชุดตรวจเลือดหาโปรตีนเพื่อป้องกันภาวะหัวใจขาดเลือด(Cadiac-T), Cobas h 232	10	test	pack
859	03-2-1013	MC -CK - MB, PATHFAST	60	test	กล่อง
860	03-2-1014	cTnI, Pathfast	60	test	pack
861	03-2-1015	CK-MB, SelexOn	20	test	pack
862	03-2-1016	Troponin I, SelexOn	20	test	pack
863	03-2-1017	Cardiac Panel, Triage	25	test	pack
864	03-2-1018	Troponin I	20	test	box
865	03-2-1019	cTnI on step Troponin I test, GP FIA8000	20	test	กล่อง
866	03-2-1020	Troponon I, GP FIA8000	25	test	กล่อง
867	03-2-1021	Cardiac IQC.		KIT.	KIT.

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
868	03-2-1022	Cardiac Pipette.		PACK	PACK
869	03-2-1023	Cardiac ProbNP+		BOX.	BOX.
870	03-2-1024	Cardiac T Quantitative.		BOX	BOX
871	03-2-2001	Coag control, CoaguChek XS Plus	4	vial	กล่อง
872	03-2-2002	PT test, CoaguChek XS Plus	24	test	กล่อง
873	03-2-2003	Inratio test strip , Alere	48	test	pack
874	04-0-0001	E.coli poly 0157	2	ml	ขวด
875	04-0-0002	E.coli poly H7	2	ml	ขวด
876	04-0-0003	E.coli poly l	2	ml	ขวด
877	04-0-0004	E.coli poly ll	2	ml	ขวด
878	04-0-0005	E.coli poly lll	2	ml	ขวด
879	04-0-0006	Salmonella poly A	2	ml	ขวด
880	04-0-0007	Salmonella poly B	2	ml	ขวด
881	04-0-0008	Salmonella poly C	2	ml	ขวด
882	04-0-0009	Salmonella poly D	2	ml	ขวด
883	04-0-0010	Salmonella poly E	2	ml	ขวด
884	04-0-0011	Salmonella poly F	2	ml	ขวด
885	04-0-0012	Salmonella poly G	2	ml	ขวด
886	04-0-0013	Salmonella poly H	2	ml	ขวด
887	04-0-0014	Salmonella poly I	2	ml	ขวด
888	04-0-0015	Salmonella polyvalent A-67	2	ml	ขวด
889	04-0-0016	Salmonella polyvalent A-I	2	ml	ขวด
890	04-0-0017	Shigella polyvalent A	2	ml	ขวด
891	04-0-0018	Shigella polyvalent B	2	ml	ขวด
892	04-0-0019	Shigella polyvalent C	2	ml	ขวด
893	04-0-0020	Shigella polyvalent D	2	ml	ขวด
894	04-0-0021	Vibrio cholera 0139	2	ml	ขวด
895	04-0-0022	Vibrio cholera Inaba	2	ml	ขวด
896	04-0-0023	Vibrio cholera Ogawa	2	ml	ขวด
897	04-0-0024	Vibrio cholera polyvalent01	2	ml	ขวด
898	04-0-2011	MIC test strip Augmentin	10	แผ่น	box
899	04-0-2012	MIC test strip Bactrim	10	แผ่น	box
900	04-0-2013	MIC test strip Levofloxacin	10	แผ่น	box
901	04-0-2014	MIC test strip Maxipime	10	แผ่น	box
902	04-0-3035	standard Mcfarland	3	ขวด	set
903	04-1-0001	อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียชนิดต้องการออกซิเจนจากโลหิต	1	pack	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
904	04-1-1101	hemo culture เต็ก, Bac T alert			ขวด
905	04-1-1102	hemo culture ผู้ใหญ่, Bac T alert			ขวด
906	04-1-1201	hemo culture เต็ก, BD bactec9050			ขวด
907	04-1-1202	hemo culture ผู้ใหญ่, Bac T alert			ขวด
908	04-1-1301	TRD Resin Aerobic culture 35 ml, Mindray TDRx	25	ขวด	pack
909	04-1-1302	TRD Resin Ped culture 25ml, Mindray TDRx	25	ขวด	pack
910	05-0-1008	สติ๊กเกอร์เทอร์มอลขนาด 5x2 cm. ไม่พิมพ์	1	ดวง	ดวง
911	05-0-2008	Absoluted Ethanol, AR	2	Liter	bottle
912	05-0-4013	Vacuum tube 6 mLK3EDTA	1000	tube	pack
913	05-0-4052	ไม้เสียบลูกชิ้นขนาด 5 นิ้ว 1 ลัง มี 20 ห่อ			
914	05-0-5069	Digi count	1	pack	เครื่อง
915	05-0-5070	ขวดใส่พร้อมฝาปิด(ขนาด 120 ml)	1	ขวด	อัน
916	05-0-5071	Slide สำหรับตรวจหมู่โลหิต	72	แผ่น	กล่อง
917	05-1-1101	AIA360 Diluent concentrate 4x100 ml	4x100	ml	pack
918	05-1-1102	AIA360 FT3 calibrator 12x1ml	12x1	ml	pack
919	05-1-1103	AIA360 FT3 reagent 100 test	100	test	pack
920	05-1-1104	AIA360 standard cup 200 test	200	test	pack
921	05-1-1105	AIA360 substrate set2x100ml	2x100	ml	pack
922	05-1-1106	AIA360 T3 calibrator 12x1ml	12x1	ml	pack
923	05-1-1107	AIA360 T3 reagent 100 test	100	Test	pack
924	05-1-1108	AIA360 T4 calibrator 12x1ml	12x1	ml	pack
925	05-1-1109	AIA360 T4 reagent 100 test	100	test	pack
926	05-1-1110	AIA360 tosoh multicontrol 6x5 ml	6x5	ml	pack
927	05-1-1111	AIA360 TSH calibrator 12x1ml	12x1	ml	pack
928	05-1-1112	AIA360 TSH reagent 100 test	100	test	pack
929	05-1-1113	AIA360 wash concentrate4x100ml	4x100	ml	pack
930	05-1-1114	AIA360FT4 calibrator 12x1ml	12x1	ml	pack
931	05-1-1115	AIA360FT4reagent 100 test	100	test	pack
932	05-1-1201	AIA-Pack Diluent concentration	2x100	ml	pack
933	05-1-1202	AIA-Pack Substrate II	2x2x100	ml	pack
934	05-1-1203	AIA-Pack Wash concentration	4x100	ml	pack
935	05-1-1204	FT3 Calibrator	2x6x1	ml	pack
936	05-1-1205	FT3 test cup	100	test	pack
937	05-1-1206	FT4 Calibrator	2x6x1	ml	pack
938	05-1-1207	FT4 test cup	100	test	pack
939	05-1-1208	STD (Detector standard test) Cup	20x10	test	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
940	05-1-1209	T4 Calibrator	2x6x1	ml	pack
941	05-1-1210	T4 test cup	100	test	pack
942	05-1-1211	Tosoh Multi-Control Set	3x3x5	ml	pack
943	05-1-1212	TSH Calibrator	2x6x1	ml	pack
944	05-1-1213	TSH test cup	100	test	pack
945	05-1-1214	TT3 Calibrator	2x6x1	ml	pack
946	05-1-1215	TT3 test cup	100	test	pack
947	05-1-2101	Trop-I	100	test	pack
948	05-1-2102	Cortisol	100	test	pack
949	05-1-2103	LP Immunoassay Plus Control,3x5 ml.	15	ml	pack
950	05-1-2104	LQ Tumor Marker Control, L2	1	pack	pack
951	05-1-2105	LQ Tumor Marker Control,L1	1	pack	pack
952	05-1-2106	Thyroglobulin	100	test	pack
953	05-1-2107	Thyroglobulin antibody	100	test	pack
954	05-1-2108	น้ำยาตรวจวัด AFP ในเลือด	100	test	pack
955	05-1-2109	น้ำยาตรวจวัด CA 125 (OV Monitor Reagent)	100	test	pack
956	05-1-2110	น้ำยาตรวจวัด CA 15-3 (BR Monitor Reagent)	100	test	pack
957	05-1-2111	น้ำยาตรวจวัด CA19-9 (GI Monitor Reagent)	100	Test	pack
958	05-1-2112	น้ำยาตรวจวัด CEA ในเลือด	100	test	pack
959	05-1-2113	น้ำยาตรวจวัด Ferritin ในเลือด	100	test	pack
960	05-1-2114	น้ำยาตรวจวัด Free T3 ในเลือด	100	test	pack
961	05-1-2115	น้ำยาตรวจวัด Free T4 ในเลือด	100	test	pack
962	05-1-2116	น้ำยาตรวจวัด Parathyroid ในเลือด	100	test	pack
963	05-1-2117	น้ำยาตรวจวัด PSA ในเลือด	100	Test	Pack
964	05-1-2118	น้ำยาตรวจวัด Total T3 ในเลือด	100	test	pack
965	05-1-2119	น้ำยาตรวจวัด Total T4 ในเลือด	100	test	pack
966	05-1-2120	น้ำยาตรวจวัด TSH ในเลือด	100	test	pack
967	05-1-2201	AFP Calibrator	3*2ml		กล่อง
968	05-1-2202	Alpha-fetoprotein (AFP)	50	Test	กล่อง
969	05-1-2203	CA125 Calibrator	3*2ml		กล่อง
970	05-1-2204	CA15-3 Calibrator	3*2ml		กล่อง
971	05-1-2205	CA19-9 Calibrator	3*2ml		กล่อง
972	05-1-2206	Carbohydrate Antigen 125 (CA125)	50	Test	กล่อง
973	05-1-2207	Carbohydrate Antigen 15-3 (CA15-3)	50	Test	กล่อง
974	05-1-2208	Carbohydrate Antigen 19-9 (CA19-9)	50	Test	กล่อง
975	05-1-2209	Carcinoembryonic Antigen (CEA)	50	Test	กล่อง

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
976	05-1-2210	CEA Calibrator	3*2ml		กล่อง
977	05-1-2211	Cleaning solution (CD80)	1 L/bottle		กล่อง
978	05-1-2212	E2 Calibrator	3*2ml		กล่อง
979	05-1-2213	E3 Calibrator	3*2ml		กล่อง
980	05-1-2214	Estradiol (E2)	50	Test	กล่อง
981	05-1-2215	Estriol (E3)	50	Test	กล่อง
982	05-1-2216	Ferritin (FER)	50	Test	กล่อง
983	05-1-2217	Ferritin Calibrator	3*2ml		กล่อง
984	05-1-2218	Follicle Stimulating Hormone (FSH)	50	Test	กล่อง
985	05-1-2219	FPSA Calibrator	3*2ml		กล่อง
986	05-1-2220	Free Prostate Specific Antigen (FPSA)	50	Test	กล่อง
987	05-1-2221	Free Thyroxine (FT4)	50	Test	กล่อง
988	05-1-2222	Free Triiodothyronine (FT3)	50	Test	กล่อง
989	05-1-2223	FSH Calibrator	3*2ml		กล่อง
990	05-1-2224	FT3 Calibrator	3*2ml		กล่อง
991	05-1-2225	FT4 Calibrator	3*2ml		กล่อง
992	05-1-2226	LH Calibrator	3*2ml		กล่อง
993	05-1-2227	Luteinizing Hormone (LH)	50	Test	กล่อง
994	05-1-2228	PRL Calibrator	3*2ml		กล่อง
995	05-1-2229	PROG Calibrator	3*2ml		กล่อง
996	05-1-2230	Progesterone (PROG)	50	Test	กล่อง
997	05-1-2231	Prolactin (PRL)	50	Test	กล่อง
998	05-1-2232	Reaction cuvettes	126 *24 cups/box		กล่อง
999	05-1-2233	Reproductive Multi Control (H)	6*5ml		กล่อง
1000	05-1-2234	Reproductive Multi Control (L)	6*5ml		กล่อง
1001	05-1-2235	Sample Diluent (auto)	2*30 mL/box		กล่อง
1002	05-1-2236	Sample Diluent (manual)	6*8 mL/box		กล่อง
1003	05-1-2237	Substrate solution	115 ml * 4		กล่อง
1004	05-1-2238	T3 Calibrator	3*2ml		กล่อง
1005	05-1-2239	T4 Calibrator	3*2ml		กล่อง
1006	05-1-2240	TESTO Calibrator	3*2ml		กล่อง
1007	05-1-2241	Testosterone (TESTO)	50	Test	กล่อง
1008	05-1-2242	Thyroid Function Multi Control (H)	6*5ml		กล่อง
1009	05-1-2243	Thyroid Function Multi Control (L)	6*5ml		กล่อง
1010	05-1-2244	Thyroid-Stimulating Hormone (TSH)	50	Test	กล่อง
1011	05-1-2245	Total beta-HCG	50	Test	กล่อง

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1012	05-1-2246	Total beta-HCG Calibrator	3*2ml		กล่อง
1013	05-1-2247	Total Prostate Specific Antigen (TPSA)	50	Test	กล่อง
1014	05-1-2248	Total Thyroxine (T4)	50	Test	กล่อง
1015	05-1-2249	Total Triiodothyronine (T3)	50	Test	กล่อง
1016	05-1-2250	TPSA Calibrator	3*2ml		กล่อง
1017	05-1-2251	TSH Calibrator	3*2ml		กล่อง
1018	05-1-2252	Tumor Marker Multi Control (H)	6*5ml		กล่อง
1019	05-1-2253	Tumor Marker Multi Control (L)	6*5ml		กล่อง
1020	05-1-2254	Wash buffer	10 L/tank		กล่อง
1021	05-1-2255	Waste box	10 units/box		กล่อง
1022	05-1-3101	LIAISON Corsitol "100 test"	100	Test	set
1023	05-1-3102	LIAISON FT3 "100 test"	100	Test	set
1024	05-1-3103	LIAISON FT4 "100 test"	100	Test	set
1025	05-1-3104	LIAISON T4 NEW "100 test"	100	Test	set
1026	05-1-3105	LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag " 200 test"	200	Test	set
1027	05-1-3106	LIAISON® Control Thyroid 2 "40 test"	40	Test	set
1028	05-1-3107	LIAISON® Control Thyroid 3 "40 test"	40	Test	set
1029	05-1-3108	LIAISON® HbC IgM "50 test"	50	Test	set
1030	05-1-3109	DS-310995 LIAISON XL Cleaning "20 times"	20	time	set
1031	05-1-3110	DS-319100 Wash System Liquid 6 litres/box "6,000 test"	6000	Test	set
1032	05-1-3111	DS-X0015 LIAISON XL DiTi "6,912 tips/box"	6912	pcs	set
1033	05-1-3112	DS-X0016 LIAISON XL Cuvettes "7,200 pieces/box"	7200	pcs	set
1034	05-1-3113	DS-X0022 Liqui-Nox 1000TEST	1000	Test	set
1035	05-1-3114	DS-X0025 SOLID WASTE BAG LIAISON XL 1000 TEST	1000	Test	set
1036	05-1-3115	LIAISON T3 NEW "100 test"	100	Test	set
1037	05-1-3116	LIAISON TSH "100 test"	100	Test	set
1038	05-1-3117	LIAISON XL MUREX CONTROL HBsAg Quant " 53 test"	53	Test	set
1039	05-1-3118	LIAISON XL MUREX HBsAg Quant "200 test"	200	Test	set
1040	05-1-3119	LIAISON XL MUREX HIV Ab/Ag-Control "25 test"	25	Test	set
1041	05-1-3120	LIAISON XL Starter 3.00 shot/box	1000	Test	set
1042	05-1-3121	LIAISON® Control HbC IgM "50 test"	50	Test	set
1043	05-1-3122	LIAISON® Control Thyroid 1 "40 test"	40	Test	set
1044	05-1-3123	LIAISON FT3 "100 test"	100	Test	กล่อง

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1045	05-1-3124	LIASON FT4 "100 test"	100	Test	กล่อง
1046	05-1-3125	LIASON HCV "100 test"	100	Test	กล่อง
1047	05-1-3126	LIASON TSH "100 test"	100	Test	กล่อง
1048	05-1-3127	LIASON XL Anti HBs "100 Test"	100	Test	กล่อง
1049	05-1-3128	LIASON XL HBcIgM "100 test"	100	Test	กล่อง
1050	05-1-3129	LIASON XL MUREX HBsAg Quant "200 test"	200	Test	กล่อง
1051	05-1-3130	LIASON XL MUREX HIV Ab/Ag "200 test"	200	Test	กล่อง
1052	05-1-3131	LIASON XL REPONEMA SCREEN "200 test"	200	Test	กล่อง
1053	05-1-3132	Vitamin D	100	Test	กล่อง
1054	05-1-3133	LIAISON®Cleaning Tool		1	pack
1055	05-1-3134	LIAISON XL Treponema screen control		1	pack
1056	05-1-3135	LIAISON XL Treponema screen test	200	test	pack
1057	05-1-3136	Starter kit		2	pack
1058	06-1-1101	Anti HBc IgG,electsys 2010	100	test	pack
1059	06-1-1102	Nt-proBNT	100	Test	pack
1060	06-1-1103	Rubella IgG, Elecsys 2010	100	test	pack
1061	06-1-1104	ชุดน้ำยาตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี	100	test	pack
1062	06-1-1105	น้ำยาตรวจ Anti HCV	100	Test	pack
1063	06-1-1106	น้ำยาตรวจวัด Beta HCG ในเลือด	100	test	pack
1064	06-1-1107	น้ำยาตรวจวัด Troponin T ในเลือด	100	test	pack
1065	06-1-1108	น้ำยาตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag ขนาด 100 การทดสอบ	100	test	pack
1066	06-1-1109	น้ำยาตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)	100	test	pack
1067	06-2-1001	MC - PATHFASTPATHGAST HCG PREG 60 test	60	test	กล่อง
1068	07-1-1001	Control Bilirubin APEL(5x5ml.)	1	ชุด	ชุด
1069	07-1-1002	Bilirubin calibrator	4x3ml	pack	pack
1070	07-1-1003	Microbilirubin control	5	ml	set
1071	07-1-1004	Microbilirubin standard	5	ml	set
1072	07-1-1005	Bilirubin Control.		KIT.	KIT.
1073	07-1-1006	BILIRUBIN STANDARD CONTROL.		SET.	SET.
1074	07-1-1007	Bilirubin Std.		SET.	SET.
1075	07-1-1008	Lab-Bilirubin Control Sol For MBB	1	box	box
1076	07-1-1009	Lab-Bilirubin Std Sol For MBB	1	box	box
1077	07-1-1010	Lab-Calibration of MicroBilirubin	1	box	box
1078	08-1-1101	Control Strip Urine analysis			
1079	08-1-1102	Urinalysis control(Negative)Biorad, (12x12ml)	1	pack	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1080	08-1-1103	Urinalysis control(Posiave)Biorad, (12x12ml)	1	pack	pack
1081	08-1-1104	DIRUI UA negative control	8*4	ml	box
1082	08-1-1105	DIRUI UA positive control	8*4	ml	box
1083	08-1-1106	control level 01	5	mL	ขวด
1084	08-1-1107	control level 02	5	ml	ขวด
1085	08-1-1108	H500 quality control 2 level	2x10ml	set	set
1086	08-1-1109	UA strip 13 แถบ	100	test	กล่อง
1087	08-1-1110	Urinalysis control(Negative)Dirui	8	ml	ขวด
1088	08-1-1111	Urinalysis control(positive)dirui	8	ml	ขวด
1089	08-1-1112	แถบตรวจปัสสาวะแบบประจำวัน 11 แถบ	100	strip	bottle
1090	08-1-1201	Cleaning fluid	500	ml	bottle
1091	08-1-1202	Cleanser (concentrated)	200	ml	bottle
1092	08-1-1203	Diluent for urine	500	ml	bottle
1093	08-1-1204	Focus adjustment fluid	125	ml	bottle
1094	08-1-1205	QA negative for urine sediment	125	ml	bottle
1095	08-1-1206	QC positive for urine sediment	125	ml	bottle
1096	08-1-1207	SG calibration liquid	8	ml	bottle
1097	08-1-1208	SG control 3 level	3x8	ml	pack
1098	08-1-1209	Sheath fluid	20	L	bottle
1099	08-1-1210	Standard solution	125	ml	bottle
1100	08-1-1211	Turbidimeter calibration liquid	8	ml	bottle
1101	08-1-1212	Turbidimeter control 2 level	2x8	ml	pack
1102	08-1-1213	Turbidimeter SG refractometer Cleanser	50	ml	bottle
1103	08-1-1214	Urinalysis control (Negative)	4x8	ml	pack
1104	08-1-1215	Urinalysis control (Positive)	4x8	ml	pack
1105	08-1-1216	Urine Cleaning liquid	50	ml	bottle
1106	08-1-1217	Urine Cleaning liquid	200	ml	bottle
1107	08-1-1218	Urine color control 3 level	3x8	ml	pack
1108	08-1-1219	Urine Sediment analyzer detergent	500	ml	bottle
1109	08-1-1220	Urine strip H12-800 MA	100	test	pack
1110	08-1-1301	H800 focus 125 ml	125	ml	pack
1111	08-1-1302	H800 positive control 4x8 ml	4x8	ml	pack
1112	08-1-1303	H800 standard solution125ml	125	ml	pack
1113	08-1-1304	H800 Urine cleaning liquid200ml	200	ml	pack
1114	08-1-1305	H800 Urine color control3x8ml	3x8	ml	pack
1115	08-1-1306	H800 urine diluent500 ml	500	ml	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1116	08-1-1307	H800 urine shealt fluid 20 litre	20	litre	pack
1117	08-1-1308	H800 uristixH12-800 ma100 test	100	test	pack
1118	08-1-1309	H800negative control4x8 ml	4x8	ml	pack
1119	08-1-1310	H800Urine sediment detergent	500	ml	pack
1120	08-1-1311	H800Urine turbidity control2x8ml	2x8	ml	pack
1121	08-1-1313	สไลด์ผ้า สำหรับเครื่องอัตโนมัติ Cal 8000	50	อัน	กล่อง
1122	09-0-1001	Beaker 50 ml.	1	อัน	อัน
1123	09-0-1002	Bottle wash 250 ml	1	ขวด	ขวด
1124	09-0-1003	calibate loop 0.01 ml.	1	อัน	อัน
1125	09-0-1004	Erlenmater flask 2000 ml. Pyrex	1	อัน	อัน
1126	09-0-1005	Hct (blue tube),1,000 pcs.	1000	tube	pack
1127	09-0-1006	Hematocrit Tube(Red dot)	10	vial	pack
1128	09-0-1007	Rack stanless7x15 ช่อง 15mm	อัน	rack	rack
1129	09-0-1008	Screw cap tube 16x125 mm. (พร้อมฝาเกลียว) Pyrex	144	อัน	pack
1130	09-0-1009	Screw cap tube 50 ml ปลายแหลมพร้อมฝาปิด	500	อัน	pack
1131	09-0-1010	Stainless rack 7*15 ช่อง 13*100mm	1	อัน	อัน
1132	09-0-1011	Stainless rack13*100, 12*6 ช่อง	1	อัน	อัน
1133	09-0-1012	Stanless rack 7*15/16X100 mm	1	อัน	อัน
1134	09-0-1013	Test tube 10X75 mm, pyrex	72	Tube	pack
1135	09-0-1014	Test tube 12x75 mm, Pyrex	72	อัน	กล่อง
1136	09-0-1015	Test Tube 12x75mm,PS	1000	tuue	pack
1137	09-0-1016	Test Tube 13X100 mm	72	tube	pack
1138	09-0-1017	Test tube 16 x 100 mm,Pyrex	72	tube	pack
1139	09-0-1018	Test tube plastic x-match	1000	pack	อัน
1140	09-0-1019	Transport Tube 40 ml.,Sterile I/W	1000	ใบ	pack
1141	09-0-1020	Washing bottle 500 ml.	1	อัน	อัน
1142	09-0-1021	กรวยแก้ว 15 ซม.	1	อัน	อัน
1143	09-0-1022	ขวดน้ำตาลพร้อมฝาปิด ขนาด 15 ml.	1	ขวด	อัน
1144	09-0-1023	ขวดรูปปากนกสำหรับใส่สีย้อม	1	ขวด	ขวด
1145	09-0-1024	ขวดใสพร้อมฝาปิด 60 ml.	1	อัน	อัน
1146	09-0-1025	ขวดใสพร้อมฝาปิด(ขนาด 20 ml)	1	ขวด	อัน
1147	09-0-1026	ขวดใสมีฝาปิดสำหรับใส่สีย้อมน้ำยา CBC	1	ขวด	ขวด
1148	09-0-1027	จุกยางปิดหลอดแก้ว NO P1	1000	อัน	pack
1149	09-0-1028	ช้อนตักสาร พลาสติก, 3 อัน	1	pack	pack
1150	09-0-1029	ตะเกียงแอลกอฮอล์	1	อัน	อัน
1151	09-0-1030	ตะเกียงแอลกอฮอล์แก้ว	1	อัน	อัน

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1152	09-0-1031	ฝาทube 13x100 ขาว	100	อัน	pack
1153	09-0-1032	ฝาทube 13x100 เขียว	100	อัน	ถุง
1154	09-0-1033	ฝาทube 13x100 แดง	100	อัน	ถุง
1155	09-0-1034	ฝาทube 13x100 น้ำเงิน	100	อัน	ถุง
1156	09-0-1035	ฝาทube 13x100 เหลือง	100	อัน	ถุง
1157	09-0-2001	Pepti disk plastic	1	กล่อง	pack
1158	09-0-2002	Pepti disk(plate),glass 15x100 mm, คู่	72	คู่	pack
1159	10-0-1001	E TEST			กล่อง
1160	10-0-1002	MIC test strip Ampicillin	10	แผ่น	box
1161	10-0-1003	MIC test strip Cefotaxime	10	แผ่น	box
1162	10-0-1004	MIC test strip Ceftazidime	10	แผ่น	box
1163	10-0-1005	MIC test strip Ciprofloxacin	10	แผ่น	box
1164	10-0-1006	MIC test strip Colistin	10	แผ่น	box
1165	10-0-1007	MIC test strip Fosfomycin	10	แผ่น	box
1166	10-0-1008	MIC test strip Netilmicin	10	แผ่น	box
1167	10-0-1009	MIC test strip Penicillin G	10	แผ่น	box
1168	10-0-1010	MIC test strip Vancomycin	10	แผ่น	box
1169	11-0-0001	CASSETTE B - LACTATE.		Test.	Test.
1170	11-0-0002	CHOLESTEROL.		KIT.	KIT.
1171	11-0-0003	control Methamphetamine	set	set	set
1172	11-0-0004	Control Plasma N.		PACK	PACK
1173	11-0-0005	Control plasma P.		PACK.	PACK.
1174	11-0-0006	Core HIV 1&2.		Test.	Test.
1175	11-0-0007	Cortisol	pack	pack	pack
1176	11-0-0008	CRP (1*11+1/11 ml).		KIT	KIT
1177	11-0-0009	ELECTRODE CONDITIONING SOLUTION./3x30 ml.		PACK	PACK
1178	11-0-0010	Electrode conditioning solution 3x30 ml(แถม)	BOX	BOX	BOX
1179	11-0-0011	ESR RACK.		Pcs.	Pcs.
1180	11-0-0012	ESR SET.		SET.	SET.
1181	11-0-0013	Ferritin	กล่อง	set	set
1182	11-0-0014	Anti- HCG Urine test strip	100	test	box
1183	11-0-0015	PBS Buffer	10	mL	ขวด
1184	11-0-1001	ANA Profile 1, IgG	16	test	ชุด
1185	11-0-1002	HEP 2 Cell IFA, 10 Well, 50x10 (test system)	500	test	กล่อง
1186	11-0-1003	Anti DNA, IFA, 10X10 (Test System)	100	test	pack
1187	11-0-1004	Rheumatoid factor	100	test	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1188	11-0-1005	Rheumatoid factor	50	test	pack
1189	11-0-1101	Anti- HCV rapid test	40	test	pack
1190	11-0-1102	Anti- HCV rapid test	50	test	กล่อง
1191	11-0-1103	Anti HBs rapid test	50	test	box
1192	11-0-1104	Anti-HBc one step (serum/Plasma 40 device)	40	test	pack
1193	11-0-1105	Anti-HBc rapid test	25	test	test
1194	11-0-1106	Anti-HBe rapid test	40	test	pack
1195	11-0-1107	Anti-HBs rapid test, serum/Plasma	50	test	pack
1196	11-0-1108	HBe Ag rapid test	40	test	pack
1197	11-0-1109	HBsAg serum/Plasma test strip	50	test	box
1198	11-0-1110	HBsAg rapid test	50	test	กล่อง
1199	11-0-1201	Anti HIV 1/2 Determine	100	test	pack
1200	11-0-1202	Anti -HIV 1/2 rapid SD bioline	30	test	pack
1201	11-0-1203	Anti HIV(1/2) Screening,GPA	100	test	pack
1202	11-0-1204	Anti-HIV 1+2 KHB	50	test	กล่อง
1203	11-0-1205	Anti-HIV1/2 Genie Fast	50	test	กล่อง
1204	11-0-1206	anti-HIV1+2, WONDFO	25	pack	pack
1205	11-0-1301	Denque IgM+IgG +NS1	25	test	pack
1206	11-0-1302	Dengue Antibody IgM+IgG	25	test	box
1207	11-0-1303	Dengue rapid test (NS1Ag)	1	pack	pack
1208	11-0-1304	Rapid Test for Flu A, Flu B	1	pack	ชุด
1209	11-0-1305	Influenza A&B	22	test	ชุด
1210	11-0-1401	Anti Streptolysin O Latex agglutination test	100	test	pack
1211	11-0-1402	Cryptococcal Antigen Lateral Flow Assay	50	Test	Pack
1212	11-0-1403	Leptospira antibody rapid test	30	test	box
1213	11-0-1404	Leptospira IgM	30	test	pack
1214	11-0-1405	Leptospirosis Ig M	10	Test	pack
1215	11-0-1406	Malaria Test	30	test	กล่อง
1216	11-0-1407	Malaria test (Pf)	25	test	pack
1217	11-0-1408	Melioidosis	100	test	pack
1218	11-0-1409	IFA Melioidosis (IgG&IgM)	25	แผ่น	กล่อง
1219	11-0-1410	Slide IFA สำหรับตรวจหาโรค Leptospirosis	25	แผ่น	กล่อง
1220	11-0-1411	Slide IFA สำหรับตรวจหาโรค Scrubthypus	25	แผ่น	กล่อง
1221	11-0-1412	Mycoplasma II, 5X5's, Serodia	25	test	pack
1222	11-0-1413	Weil-felix OX-19 SAP/THAI	5	ml	bottle
1223	11-0-1414	Weil-felix OX-2 SAP/THAI	5	ml	bottle

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1224	11-0-1415	Weil-felix OX-K SAP/THAI	5	ml	bottle
1225	11-0-1416	Widal's test H grD Ag	5	ml	bottle
1226	11-0-1417	Widal's test O grA Ag	5	ml	bottle
1227	11-0-1418	Widal's test O grB Ag	5	ml	bottle
1228	11-0-1419	Widal's test O grD Ag	5	ml	bottle
1229	11-0-1420	ชุดตรวจ VDRL/RPR	500	test	pack
1230	11-0-1421	Syphilis rapid test	30	test	box
1231	11-0-1422	Syphilis Strip	50	test	pack
1232	11-0-1423	Syphillis Ab IC	30	test	กล่อง
1233	11-0-1424	TPHA	100	test	pck
1234	11-0-1425	TSUTSUGAMUSHI Ab (IgG,IgM,IgA) IC	30	test	pack
1235	11-0-1426	Tsutsugamushi antibody rapid test	30	test	box
1236	11-0-1501	G-6-PD test	100	test	pack
1237	11-0-1502	G6PD Test with control, 10 X 50's	500	test	pack
1238	11-0-1503	G6PD RDT	25	test	pack
1239	11-0-1504	KKU-DCIP	100	test	pack
1240	11-0-1505	Clearing Reagent for DCIP	0.6ml	ขวด	ขวด
1241	11-0-1506	KKU-OF Reagent Kit	100	test	pack
1242	11-0-1507	Stool Feces Blood (IC)	1	pack	pack
1243	11-0-1508	Faecal immunochemical test (FIT)	1	pack	pack
1244	11-0-1509	Stool Occult blood-hemascreen	100	อื่น	pack
1245	11-0-1510	ชุดตรวจหอนพยาธิสำหรับห้องปฏิบัติการ-Kato's	1000	test	ชุด
1246	11-0-1511	Urine CSF - Protein 2x50 ml	2x50ml	set	set
1247	11-0-1512	Urine Pregnancy Test	50	test	pack
1248	11-0-1513	Urine Strip 2T	100	strip	bottle
1249	11-0-1514	ชุดตรวจ ESR	200	set	pck
1250	11-0-1601	ชุดตรวจกัญชาในปัสสาวะ	40	test	pack
1251	11-0-1602	ชุดตรวจยาบ้าเมทแอมเฟตามีนแบบแถบ	100	strip	pack
1252	11-0-1603	Methamphetamine test	40	test	pack
1253	11-0-1604	แผ่นตรวจน้ำคร่ำ	1	ม้วน	กล่อง
1254	11-0-1605	กระดาษทดสอบ Choline esterase	100	test	pack
1255	12-0-0001	AMIKACIN 30 ug OXOID	VIAL	VIAL	VIAL
1256	12-0-0002	Amoxycillin/Clavulanic 2:1	1*50 disc	Vial	Vial
1257	12-0-0003	Amphicillin 10ug "OXOID"	1*50 disc	Vial	Vial
1258	12-0-0004	Azithromycin 15 ug	vial	vial	vial
1259	12-0-0005	bactrim	vial	vial	vial

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1260	12-0-0006	Cefazolin 30ug"OXOID"	1*50 disc	Vial	Vial
1261	12-0-0007	Cefepime 30ug "OXOID"	1*50 disc	Vial	Vial
1262	12-0-0008	Cefoperazone 75 ug	vial	vial	vial
1263	12-0-0009	cefotaxime	vial	vial	vial
1264	12-0-0010	Cefotaxime 32 Mics.10PC/BOX	1*10 Pcs.	Box	Box
1265	12-0-0011	Cefotaxime/Clavulanic Acid "BBL"	1*50 disc	Vial	Vial
1266	12-0-0012	CEFOXITIN 30ug "OXOID"	vial	vial	vial
1267	12-0-0013	CEFPIROME 30ug	vial	vial	vial
1268	12-0-0014	ceftazidime	vial	vial	vial
1269	12-0-0015	ceftazidime 256 MICE	vial	vial	vial
1270	12-0-0016	Ceftazidime/Clavulanic Acid "BBL"	1*50 disc	Vial	Vial
1271	12-0-0017	ceftriaxone	vial	vial	vial
1272	12-0-0018	Chloramphenicol 30ug"OXIOD"	1*50 disc	Vial	Vial
1273	12-0-0019	Ciprofloxacin 5ug"OXOID"	1*50 disc	Vial	Vial
1274	12-0-0020	Clindamycin 2ug "OXOID"	1*50 disc	Vial	Vial
1275	12-0-0021	Colistin Sulphate 10ug	1*50 disc	Vial	Vial
1276	12-0-0022	Ertapenem 10 ug"OXIOD"	1*50 disc	Vial	Vial
1277	12-0-0023	Erythromycin 15 ug vial	vial	vial	vial
1278	12-0-0024	ETEST BENZYL PENICILLIN PGL32		BOX	BOX
1279	12-0-0025	ETEST CEFOTAXIME CTL 32 WW S30.		BOX.	BOX.
1280	12-0-0026	Etest Colistin (10Strip/PK)	1*10 Strip	Pack	Pack
1281	12-0-0027	Fosfomycin 50ug"OXOID"	1*50 disc	Vial	Vial
1282	12-0-0028	GENTAMYCIN 10 ug OXOID	1x50 Pcs.	VIAL	VIAL
1283	12-0-0029	Gentamycin 120 ug	vial	vial	vial
1284	12-0-0030	HANDSEALER (BIG ROLLER CAP)		Pcs.	Pcs.
1285	12-0-0031	LEVOFLOXACIN 5 ug	vial	vial	vial
1286	12-0-0032	Piperacillin 100 ug	1*50 disc	Vial	Vial
1287	12-0-0033	Piperacillin/Tazabactam	1*50 disc	Vial	Vial
1288	12-0-0034	Norfloxacin 10ug"OXOID"	1*50 disc	Vial	Vial
1289	12-0-0035	meropenem	vial	vial	vial
1290	12-0-0036	Meropenem 32 MICE	vial	vial	vial
1291	12-0-0037	Bacitracin Disc	1*50 disc	Vial	Vial
1292	12-0-0038	Selex-On AFP	กล่อง	test	กล่อง
1293	12-0-0039	selex-On CEA	กล่อง	test	กล่อง
1294	12-0-0040	Selex-On CK-MB	กล่อง	test	กล่อง
1295	12-0-0041	Selex-On PSA	กล่อง	test	กล่อง

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1296	12-0-0042	Clot activator Microtube.		PACK.	PACK.
1297	12-0-0043	Comfort sampler with needle.		Pcs.	Pcs.
1298	12-0-0044	Conical test tube 10 ml. for Triblub 1000's/pk (Urine centrifuge)	Tube	Tube	Tube
1299	12-0-0045	Copan Swab.		Pcs.	Pcs.
1300	12-0-0046	Cryo tube.		Pcs.	Pcs.
1301	12-0-0047	CRYOSTANNT 100VIAL	กล่อง	กล่อง	กล่อง
1302	12-0-0048	DG Gel Coombs 2x25 cards,400 columns.		Box	Box
1303	12-0-0049	DG Gel Sol 2x100 ml.		Box.	Box.
1304	12-0-0050	Diabetes Control 6x0.5 ml.		SET.	SET.
1305	12-0-0051	DIFFTROL-H8.		TUBE	TUBE
1306	12-0-0052	DIFFTROL-L8.		TUBE	TUBE
1307	12-0-0053	DIFFTROL-N8.		TUBE	TUBE
1308	12-0-0054	DRUG CONTROL LEVEL 1. /20x5 ml.		KIT.	KIT.
1309	12-0-0055	DRUG CONTROL LEVEL 2. /20x5 ml.		KIT	KIT
1310	12-0-0056	DRUG CONTROL LEVEL 3./20x5 ml.		KIT.	KIT.
1311	12-0-0057	E-CHECK CONTROL 3 LEVEL.		SET.	SET.
1312	12-0-0058	epoc BGEM Card with Lactate	set	TEST	TEST
1313	12-0-0059	GAS BOTTLE (B-Lactate).		Pcs.	Pcs.
1314	12-0-0060	Gas Bottle (B-lactate).		Pcs.	Pcs.
1315	12-0-0061	GD Vac Black ERS 8*1 1.28 ml	กล่อง	tube	tube
1316	12-0-0062	Inoculating Needles,Rigid,10 pcs/Peel		Box	Box
1317	12-0-0063	INORG PHOSPHORUS.		KIT.	KIT.
1318	12-0-0064	Kovac's Reagent 100 ml " MERCK"	1x1 ขวด	Set	Set
1319	12-0-0065	LIA Tube 50PC/PK	1*50 Tube	PACK	PACK
1320	12-0-0066	Macconkey Agar (Plate)	1*10 Plate	Pack	Pack
1321	12-0-0067	Malonate Tube	1*50 Tube	PACK	PACK
1322	12-0-0068	matrix AHG(coombs) card	1	pack	pack
1323	12-0-0069	matrix Diluent-2 Liss	bot	bot	bot
1324	12-0-0070	Medisafe EX Control HIGH.		Pcs.	Pcs.
1325	12-0-0071	Medisafe EX Control LOW.		Pcs	Pcs
1326	12-0-0072	Medisafe EX Control NORMAL.		Pcs	Pcs
1327	12-0-0073	MEDISAFE FIT.		Pcs.	Pcs.
1328	12-0-0074	Medisafe Blood Glucose meter.		Pcs.	Pcs.
1329	12-0-0075	methanol AR 1lt	ขวด	ขวด	ขวด
1330	12-0-0076	microalbumin	กล่อง	กล่อง	กล่อง

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1331	12-0-0077	Microalbumin (3*20+1*8 ml).		KIT	KIT
1332	12-0-0078	microalbumin control	ขวด	ขวด	ขวด
1333	12-0-0079	Microscope slides for SC-120(50pcs/box)"Mindray"	box	pcs	pcs
1334	12-0-0080	Microscopic slide (ใส)	กล่อง	แผ่น	แผ่น
1335	12-0-0081	Microscopic Slide(ฝ้า)	กล่อง	แผ่น	แผ่น
1336	12-0-0082	Minoclair 0.5 L.		PACK	PACK
1337	12-0-0083	MNP MEDIUM TUBE	PACK	tube	tube
1338	12-0-0084	Nasopharyngeal Accessory Pack(20 Test/Kit)	Kit	kit	kit
1339	12-0-0085	Needle Sterile PP (25x40)	ซอง	case	case
1340	12-0-0086	NMP Medium tube 50PC:pack	Pack	PC	PC
1341	12-0-0087	Normal Saline Diluent (10*100 ml).		KIT	KIT
1342	12-0-0088	Novobiocin 5 ug"OXOID"	1*50 disc	Vial	Vial
1343	12-0-0089	O.B.I.S.PYR Test	1*60 Test	Set	Set
1344	12-0-0090	OF.		Test.	Test.
1345	12-0-0091	Ofloxacin 10ug"OXOID"	1*50 disc	Vial	Vial
1346	12-0-0092	Optium Blood glucose strip.		Test.	Test.
1347	12-0-0093	Optochin Discs	1*50 disc	Vial	Vial
1348	12-0-0094	Oxidase 50Ampules "REMEL"	1x50 Ampules	Set	Set
1349	12-0-0095	Pasteur Pipette Sterile.		Pcs.	Pcs.
1350	12-0-0096	Penicillin G 10 Units Oxiod	vial	vial	vial
1351	12-0-0097	Penicillin G 32 Mice.10PC/BOX	1*10 Pcs.	Box	Box
1352	12-0-0098	Performa Glucose Strip (free)		pcs.	pcs.
1353	12-0-0099	Performa Glucose Strip.		Pcs.	Pcs.
1354	12-0-0100	PHENYTOIN.		KIT.	KIT.
1355	12-0-0101	Pipette Stand.		Pcs.	Pcs.
1356	12-0-0102	PLASMA EXTRACTOR.		Pcs.	Pcs.
1357	12-0-0103	Plugtite cap for tube 12/13 Natural 1000's/pk		pack	pack
1358	12-0-0104	Plugtite Cap for tube 12/13 Natural.		Pcs.	Pcs.
1359	12-0-0105	PR Arabinose Tube	1x50 Tube	Pack	Pack
1360	12-0-0106	PR Mannitol Tube	1x50 Tube	Pack	Pack
1361	12-0-0107	PR Sorbitol Tube 50Pc/Pack	1x50 Tube	Pack	Pack
1362	12-0-0108	STANDARD AB (100 ml.).		KIT	KIT
1363	12-0-0109	Staphaurex Plus 150T.	150 Test	Set	Set
1364	12-0-0110	sterile loop 10 ul	pack	pack	pack
1365	12-0-0111	STREPTOCOCCAL GROUPING	SET	SET	SET
1366	12-0-0112	STROMATOLYZER 4 DL.		BOX.	BOX.

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1367	12-0-0113	STROMATOLYZER 4 DS.		PACK.	PACK.
1368	12-0-0114	Stuart Gel Transport Swab Sterile 100/pk		Pack	Pack
1369	12-0-0115	Stuart Swab Sterile (150/PK)		Pack	Pack
1370	12-0-0116	Sulbactam/Cefoperazone	1*50 disc	Vial	Vial
1371	12-0-0117	Sulpha/Trimetho (BACTRIM)	1*50 disc	Vial	Vial
1372	12-0-0118	Tetracycline 30ug"OXIOD"	1*50 disc	Vial	Vial
1373	12-0-0119	TFR control	กล่อง	set	set
1374	12-0-0120	The EDGE test strip 25 test blood lactate test	กล่อง	test	test
1375	12-0-0121	Therapeutic Drug calibrator	กล่อง	set	set
1376	12-0-0122	Thermal Print CCA.		Roll.	Roll.
1377	12-0-0123	Thermal paper 110 mm.		ROLL.	ROLL.
1378	12-0-0124	Thermal Paper 57 MMX DIA 3 CM.		Pcs.	Pcs.
1379	12-0-0125	Thermal paper 57 MMX "PATHFAST"		Roll.	Roll.
1380	12-0-0126	Thermal paper 57x25 m(แถม)	1 Roll	Roll	Roll
1381	12-0-0127	Thermal paper 57x25 mm.		Roll.	Roll.
1382	12-0-0128	Thermal paper 57x25x1 cm	Roll	Roll	Roll
1383	12-0-0129	VANCOMYCIN VA 256 WW S30.		BOX	BOX
1384	12-0-0130	Vancomycin 256 Mice.10PC/BOX	1*10 Pcs.	BOX	BOX
1385	12-0-0131	Vancomycin 30ug Oxoid	vial	vial	vial
1386	12-0-0132	Variable Volume Micropipette 0.5-10 ul.		Pcs.	Pcs.
1387	12-0-0133	X factor discs	vial	vial	vial
1388	12-0-0134	X+V Factor Discs	vial	vial	vial
1389	12-0-0135	XLD MEDIUM (PLATE)	pack	pack	pack
1390	12-0-0136	หลอดเป่าแอลกอฮอล์ รุ่น SD 400/LION.		Set.	Set.
1391	12-0-0137	เอทานอล 95 %	ถัง	ถัง	ถัง
1392	12-0-0138	แฮนด์ซิลิโคน		Pcs.	Pcs.
1393	12-0-1001	แผ่นจำแนกและทดสอบความไวสารต้านจุลชีพ	2	แผ่น	ชุด
1394	12-0-2001	disk sulperazone	50	DISC	VIAL
1395	12-0-2002	disk,Tazocin	50	DISC	VIAL
1396	12-0-2003	disk,Tigycyclin	50	DISC	VIAL
1397	12-0-2004	disk,Amikacin	50	DISC	VIAL
1398	12-0-2005	disk,Ampicillin	50	DISC	VIAL
1399	12-0-2006	disk,Augmentin	50	DISC	VIAL
1400	12-0-2007	disk,Bacitracin(0.04u)	50	DISC	VIAL
1401	12-0-2008	disk,Bactrim	50	DISC	VIAL
1402	12-0-2009	disk,Cefazolin	50	DISC	VIAL

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1403	12-0-2010	disk,Cefotaxime	50	DISC	VIAL
1404	12-0-2011	disk,Cefotaxime/Clavulamic acid	50	DISC	VIAL
1405	12-0-2012	disk,Cefoxitin	50	DISC	VIAL
1406	12-0-2013	disk,Cefpirome	50	DISC	VIAL
1407	12-0-2014	disk,Ceftazidime	50	DISC	VIAL
1408	12-0-2015	disk,Ceftazidine/Clavulamic acid	50	DISC	VIAL
1409	12-0-2016	disk,Chloramphenicol	50	DISC	VIAL
1410	12-0-2017	disk,Ciprofloxacin(Ciprobay)	50	DISC	VIAL
1411	12-0-2018	disk,Clindamycin	50	DISC	VIAL
1412	12-0-2019	disk,Cloxacillin	50	DISC	VIAL
1413	12-0-2020	disk,Colistin	50	DISC	VIAL
1414	12-0-2021	disk,Ertapenem 10ug	50	disk	Vial
1415	12-0-2022	disk,Erythromycin	50	DISC	VIAL
1416	12-0-2023	disk,Fosfomycelin	50	DISC	VIAL
1417	12-0-2024	disk,Gentamicin	50	DISC	VIAL
1418	12-0-2025	disk,Imipenam(Tenam)	50	DISC	VIAL
1419	12-0-2026	disk,Levofloxacin	50	DISC	VIAL
1420	12-0-2027	disk,Maxipime	50	DISC	VIAL
1421	12-0-2028	disk,Meropenem	50	DISC	VIAL
1422	12-0-2029	disk,Netilmicin	50	DISC	VIAL
1423	12-0-2030	disk,Norfloxacin	50	DISC	VIAL
1424	12-0-2031	disk,novobiocin 5 microgram	50	DISC	VIAL
1425	12-0-2032	disk,Ofloxacin	50	DISC	VIAL
1426	12-0-2033	disk,Optocin	50	DISC	VIAL
1427	12-0-2034	disk,Oxacillin	50	DISC	VIAL
1428	12-0-2035	disk,Penicillin	50	DISC	VIAL
1429	12-0-2036	disk,Tetracyclin	50	DISC	VIAL
1430	12-0-2037	disk,Vancomycin	50	DISC	VIAL
1431	13-0-1001	3-Amino-9-Ethyl-Carbazole(SIGMA)	10	gram	bottle
1432	13-0-1002	10% KOH	300	ml	bot
1433	13-0-1003	1-Naphthyl phosphate monosodium Salt	1	bottle	bottle
1434	13-0-1004	3',3",5',5" Tetrabromophenolphthalein ethyl ester	1	gram	botle
1435	13-0-1005	30% KOH	450	ml	set
1436	13-0-1006	30% KOH	300	ml	pack
1437	13-0-1007	4-Dimethylaminobenzyldehydrate(GR)	100	gram	bottle
1438	13-0-1008	95% alcohol	18	Liter	tank

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1439	13-0-1009	Absoluted ethanol	2.5	Liter	bottle
1440	13-0-1010	Absoluted Methanol	4	Liter	bottle
1441	13-0-1011	Acetone	2.5	Liter	bottle
1442	13-0-1012	Ammonia solution 25%	2.5	Liter	bottle
1443	13-0-1013	Amyl alcohol	1	Liter	bottle
1444	13-0-1014	Bovine Albumin	1	bottle	bottle
1445	13-0-1015	Conc.HCl	2.5	Liter	ขวด
1446	13-0-1016	Dichlomethane	2.5	Liter	bottle
1447	13-0-1017	disodium hydrogen phosphatedihydrate (Na ₂ HPO ₄ .2H ₂ O)			bottle
1448	13-0-1018	Ethyl Acetate	2.5	Liter	bottle
1449	13-0-1019	Fast Black K Salt	25	gram	bottle
1450	13-0-1020	Glyceral	1	bottle	bottle
1451	13-0-1021	Glyceraldehyde	50	mg	ขวด
1452	13-0-1022	H ₂ SO ₄ ,conc	1	bottle	bottle
1453	13-0-1023	Hydrogen peroxide 30% , AR			bottle
1454	13-0-1024	Immersion oil	1000	ml	bot
1455	13-0-1025	Immersion oil, Merk	500	ml	bottle
1456	13-0-1026	iodine	100	gram	botle
1457	13-0-1027	Merthiolate powder	1	bottle	bottle
1458	13-0-1028	N,N,N,N-Tetramethyl 1-1,4- phenylenediaminonumdichlorid(C ₁₀ H ₁₈ Cl ₂ N ₂)	5	gram	bottle
1459	13-0-1029	N-Acetyl-L-cysteine , 50 g			bottle
1460	13-0-1030	NaOH	1	Kg	ขวด
1461	13-0-1031	Phenol crystal	500	gram	botle
1462	13-0-1032	Potassium dihydrogen phosphate KH ₂ PO ₄	500	mg	bottle
1463	13-0-1033	Siligagel 60 GF254	1	Kg	bottle
1464	13-0-1034	Sodium Chloride	500	gram	bottle
1465	13-0-1035	Sodium iodoacetate	1000	g	ขวด
1466	13-0-1036	Sodium TetraBorate	500	g	bottle
1467	13-0-1037	Toluene AR	2.5	Litre	pack
1468	13-0-1038	Tween20			bottle
1469	13-0-1039	95% alcohol	450	ml	ขวด
1470	13-0-1101	10X TBE (Molecular grade)	1	pack	pack
1471	13-0-1102	Agarose (Molecular grade)	100	gram	bottle
1472	13-0-1103	beta-Mercaptoetnaol(Molecular Grade)	10	ml	bottle
1473	13-0-2001	AFB stain (3x450ml.)	1	ชุด	ชุด

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1474	13-0-2002	Acid fast bacili set, 4x450 ml.	1	ชุด	ชุด
1475	13-0-2003	AFB Stain Set (4x250ml.)	1	ชุด	ชุด
1476	13-0-2004	Brilliant cresyl blue	25	gram	bottle
1477	13-0-2005	Carbon Fuschin	50	gram	ขวด
1478	13-0-2006	Crystal violet powder	100	gram	bottle
1479	13-0-2007	Decolorizer (Acid Alcohol)	250	ml	bot
1480	13-0-2008	Dip stain set(4x450ml)	1	ชุด	ชุด
1481	13-0-2009	Eosin Y	25	gram	bottle
1482	13-0-2010	Giemsa stain	450	ml	pack
1483	13-0-2011	Giemsa's stain powder	25	g	bottle
1484	13-0-2012	Gram stain decolorizer	450	ml	ขวด
1485	13-0-2013	gram stain (4X450ml.)	1	ชุด	ชุด
1486	13-0-2014	Gram stain set 450 SL	450ml	set	ขวด
1487	13-0-2015	Inclusion bodies (Reticulocyte)	10	ml	pack
1488	13-0-2016	India ink	15	ml	bottle
1489	13-0-2017	Methylene blue	100	gram	bottle
1490	13-0-2018	Modified AFB Stain set (4x450ml.)	1	ชุด	ชุด
1491	13-0-2019	Nigrosin	25	gram	bottle
1492	13-0-2020	Safranin-O	25	gram	bottle
1493	13-0-2021	Wright Eosin methylene blue	2.5	liter	ขวด
1494	13-0-2022	Wright Stain Set(2x450ml.)	1	ชุด	ชุด
1495	13-0-2023	Wright Stain Set (buffer 500 ml x Giemza 450 ml)	1x500+1x450	ml	ชุด
1496	13-0-2024	Wright stain	500	ml	bottle
1497	13-0-2025	Wright stain set 450ml	450	ml	bottle
1498	13-0-2026	Wright's stain powder, Merk	25	gram	bottle
1499	13-0-2027	Acid Fast Stain Set 3x50 ml	1	ชุด	ชุด
1500	13-0-2028	Buffer solution for wright's stain.		Bottle.	Bottle.
1501	13-1-1001	Wright-Giemsa Stain Reagent A	5	L	ขวด
1502	13-1-1002	Wright-Giemsa Stain Reagent B(Buffer)	5	L	ขวด
1503	13-1-1003	Methanol	5	L	ขวด
1504	14-0-1001	น้ำตาล maltose	500	gram	ขวด
1505	14-0-1002	Alkaline Peptone Water	500	gram	bottle
1506	14-0-1003	Bacteriological agar (BBL)	500	gram	bottle
1507	14-0-1004	Beef extract	500	gram	bottle
1508	14-0-1005	Blie esculin agar slant	500	gram	bottle
1509	14-0-1006	Blood agar	500	gram	bottle

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1510	14-0-1007	Brilliant green	500	gram	bottle
1511	14-0-1008	Buffer Peptone Water	500	gram	bottle
1512	14-0-1009	Cary- bliar medium	500	gram	bottle
1513	14-0-1010	Cystine Trypticase Agar	500	gram	bottle
1514	14-0-1011	Derham Tube	100	อื่น	box
1515	14-0-1012	Dextrose	500	gram	botle
1516	14-0-1013	Dispensor 25 ml.(autoclave ได้),adj 2.5-25 ml.	1	ชุด	pack
1517	14-0-1014	Dispensor 50 ml.(autoclave ได้),adj 5-50 ml.	1	ชุด	pack
1518	14-0-1015	D-mainital	500	gram	bottle
1519	14-0-1016	D-Treholose	10	gram	bottle
1520	14-0-1017	D-xylose	25	gram	bottle
1521	14-0-1018	EC medium	500	gram	bottle
1522	14-0-1019	EMB agar	500	gram	bottle
1523	14-0-1020	GC agar base	500	gram	bottle
1524	14-0-1021	Hemoglobin power	500	g	bottle
1525	14-0-1022	isovitalex enrichment	2x5	ampules	pack
1526	14-0-1023	Lactose	500	gram	bottle
1527	14-0-1024	Lactose broth	500	gram	bottle
1528	14-0-1025	L-Arabinose	25	gram	bottle
1529	14-0-1026	Lysine decaboxylase	500	gram	bottle
1530	14-0-1027	Lysine iron agar	500	gram	bottle
1531	14-0-1028	Malonate	500	gram	bottle
1532	14-0-1029	Manital salt agar	500	gram	bottle
1533	14-0-1030	MR/VR broth	500	gram	bottle
1534	14-0-1031	MSRV medium base	500	gram	bottle
1535	14-0-1032	MSRV supplement	12	ampules	pack
1536	14-0-1033	Mueller Hinton agar	500	gram	bottle
1537	14-0-1034	Nitrate medium agar	500	gram	bottle
1538	14-0-1035	Nutrient gelatin	500	gram	bottle
1539	14-0-1036	OF Base medium	500	gram	bottle
1540	14-0-1037	Onithine decarboxylase	100	gram	bottle
1541	14-0-1038	Peptone	500	gram	bottle
1542	14-0-1039	Phenol red broth base	500	gram	bottle
1543	14-0-1040	Sheep Red Blood cell	200	cc	pack
1544	14-0-1041	SIM medium	500	gram	bottle
1545	14-0-1042	Simmons citrate medium	500	gram	bottle

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1546	14-0-1043	sorbital	500	gram	bottle
1547	14-0-1044	SS agar	500	gram	ขวด
1548	14-0-1045	Staurt transport media	500	gram	bottle
1549	14-0-1046	TCBS agar (Eiken)	300	gram	bottle
1550	14-0-1047	Todd Hervitt broth	500	gram	bottle
1551	14-0-1048	Todd Hervitt broth	500	gram	bottle
1552	14-0-1049	Triple sugar iron agar	500	gram	bottle
1553	14-0-1050	Oxidase test	1	pack	pack
1554	14-0-1051	Tryptic soy broth	500	gram	bottle
1555	14-0-1052	Urea agar base	500	gram	bottle
1556	14-0-1053	catalase			กล่อง
1557	14-0-1054	0.04% Tellurite Tube 50Pc/Pack	1x50 Tube	Pack	Pack
1558	14-0-1055	10% lactose 4 ml (biomedia)	tube	tube	tube
1559	14-0-1056	10%Glucose 4 ml		Tube	Tube
1560	14-0-1057	3% Hydrogen Peroxide	1*450 mL	Bottle	Bottle
1561	14-0-1058	6.5%NaCl (Salt Tolerance Test)	1*50 Tube	Pack	Pack
1562	14-0-1059	Autoclave Prospore II B Stearo	1x50 Psc.	Package	Package
1563	14-0-1060	Motile Indole Ornithine		Tube	Tube
1564	14-0-1061	OF Basal Medium with Glucose (5ml)	tube	tube	tube
1565	14-0-1062	OF Basal Medium with Maltose (4ml)	1	tube	tube
1566	14-0-1063	OF Glucose 3 ml		PACK	PACK
1567	14-0-1064	OF Maltose 3 mL	1*50 tube	Pack	Pack
1568	14-0-1065	OF Mannitol Tube	1*50 Tube	Pack	Pack
1569	14-0-1066	OF Moltose 3 ml		PACK	PACK
1570	14-0-1067	Shut down Fluid 50ml/btl.		PACK	PACK
1571	14-0-1068	SS Agar Modified		PACK	PACK
1572	14-0-2001	Cary- bliar medium สำเร็จรูป	100	ชุด	pack
1573	14-0-2002	Staurt transport medim สำเร็จรูป	100	ชุด	pack
1574	14-0-2003	Chocolate agar plate	10	plate	pack
1575	14-0-2004	Eosin Metylene blue agar plate	10	plate	pack
1576	14-0-2005	Muller hinton agar plate	10	plate	pack
1577	14-0-2006	Sheep blood agar plate	10	plate	pack
1578	14-0-2007	Brain Heart Infusion (Tube)	1*50 Tube	Pack	Pack
1579	14-0-2008	Chocolate Agar (Plate)	1*10 Plate	Pack	Pack
1580	14-0-2009	MIL Tube (50Tube/PK)	1x50 Tube	Pack	Pack
1581	14-0-2010	Mueller Hinton Agar	1*10 Plate	PACK	PACK

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1582	14-0-2011	Mueller Hinton with 5% sheep blood agar		plate	plate
1583	14-0-2012	Sheep Blood Agar Plate	1*10 Plate	PACK	PACK
1584	14-0-2013	Sheep Blood Mueller Hinton	1*10 Plate	PACK	PACK
1585	14-0-2014	SIM Tube	1*50 tube	Pack	Pack
1586	14-0-2015	Simmon Citrate Tube (50Tube/PK)	1x50 tube	Pack	Pack
1587	14-0-2016	TCBS Agar (Plate)	1*10 Plate	Pack	Pack
1588	14-0-2017	TCBS/SS (split plate)		Plate	Plate
1589	14-0-2018	Tetrathionate Broth	1x50 Tube	Pack	Pack
1590	14-0-2019	10% Lactose Agar Tube	1*50 Tube	Pack	Pack
1591	14-0-2020	APW.Tube 3 ml		PACK	PACK
1592	14-0-2021	Bile Aesculin Agar (Tube)	1*50 Tube	Pack	Pack
1593	14-0-2022	Bile Escusin Agar Slant		Tube	Tube
1594	14-0-2023	Cary Blair Swab Sterile	150	tube	Pack
1595	14-0-2024	Eosin Methylene Blue Agar	1*10 Plate	PACK	PACK
1596	15-0-1001	Serum Clot Activator Vacuum Tube (12-13 x75 ml)	1000	tube	กล่อง
1597	15-0-1002	Serum Clot Activator Vacuum Tube (13 x 100 ml)	1000	tube	กล่อง
1598	15-0-1003	urine 24 hrs. container	1	อื่น	อื่น
1599	15-0-1004	Vacuum Lithium Heparinzed Tube (13x100)	1000	tube	pack
1600	15-0-1005	เข็มเจาะโลหิตจากปลายนิ้ว ผู้บริจาคเลือด	30	อื่น	กล่อง
1601	15-0-1006	3.2% Na citrate tube	50	tube	pack
1602	15-0-1007	3.2% sodium citrate Vaccuum	100	pack	tube
1603	15-0-1008	3.2%Sodium Citrate Vacuum Tube 3 ml.	1000	Tube	Pack
1604	15-0-1009	3.8% Citrate tube for ESR	50	tube	pack
1605	15-0-1010	60ml.Container Green Cap	1000	ใบ	pack
1606	15-0-1011	Biohazard box	กล่อง	อื่น	กล่อง
1607	15-0-1012	Blood lancet	200	อื่น	กล่อง
1608	15-0-1013	clot activator 4 ml vacuum tube	1000	tube	tube
1609	15-0-1014	clot activator 4 ml vacuum tube	100	tube	pack
1610	15-0-1015	Cryo Tube	1000	tube	pack
1611	15-0-1016	EDTA K2 tube for infant and child 0.5 ml	1	อื่น	อื่น
1612	15-0-1017	EDTA tube for infant	1000	tube	pack
1613	15-0-1018	K3EDTA 2.5 ml. Vacuum Tube	1	Tube	Tube
1614	15-0-1019	K3EDTA 6 ml.Vaccuum tube	1000	tube	pack
1615	15-0-1020	K3EDTA microtube 0.5cc	100	tube	pack
1616	15-0-1021	K3EDTA tube	1000	tube	pack
1617	15-0-1022	K3EDTA tube 2.5 ml (Non vaccuum)	1000	tube	pack

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1618	15-0-1023	K3EDTA tube 6ml (Non vaccum)	1000	tube	pack
1619	15-0-1024	K3EDTA Vaccuum tube 3 ml.	100	tube	pack
1620	15-0-1025	K3EDTA Vaccuum tube 3 ml.	1000	tube	pack
1621	15-0-1026	KF+Na2EDTA 2.5 ml vacuum	100	tube	pack
1622	15-0-1027	Lithium heparin tube 3ml	1000	tube	pack
1623	15-0-1028	Lithium Heparinzed Tube 4 ml.Vacuum	100	tube	pack
1624	15-0-1029	Lithium Heparinzed Tube 6 ml Non-Vacuum	1000	tube	pack
1625	15-0-1030	Lithium Heparinzed Tube 6 ml. Vacuum	1000	tube	pack
1626	15-0-1031	Litium Heparin 3 ml Vacuum	1000	tube	pack
1627	15-0-1032	Microcentrifuge tube/Sample 1.5 ml	1000	tube	ถุง
1628	15-0-1033	NaF tube 2.5 ml.(Non vaccum)	1000	tube	pack
1629	15-0-1034	needle plastic	10	อัน	pack
1630	15-0-1035	plastic stick	1	อัน	อัน
1631	15-0-1036	Sample Cup	1000	อัน	box
1632	15-0-1037	sample stick	100	อัน	มัด
1633	15-0-1038	Septic Needle Container	1	อัน	อัน
1634	15-0-1039	Serum Clot Activator 3 ml Vacuum	1000	tube	pack
1635	15-0-1040	Serum Clot Activator 6 ml. Vacuum Tube	1000	tube	กล่อง
1636	15-0-1041	Serum Gel clot activator tube	1000	pack	tube
1637	15-0-1042	Sodium Fluoride 3 ml. Vacuum Tube	1000	Tube	pack
1638	15-0-1043	Sputum cup	1000	กระปุก	pack
1639	15-0-1044	sputum/stool container	1000	อัน	pack
1640	15-0-1045	sputum/stool container	1000	อัน	pack
1641	15-0-1046	sputum/stool container	200	อัน	pack
1642	15-0-1047	Stool cup 40 ml พร้อมซ้อนตัก	1	อัน	อัน
1643	15-0-1048	Transport Tube 5 ml.,Sterile I/W	1000	ใบ	pack
1644	15-0-1049	Urine container No. 2	1000	กระปุก	pack
1645	15-0-1050	กระป๋องพลาสติกสำหรับเก็บปัสสาวะ	1000	อัน	pack
1646	15-0-1051	เข็มเจาะเก็บโลหิตสำหรับ Vacuum tube	100	อัน	pack
1647	15-0-1052	เข็มเจาะโลหิตจากปลายนิ้ว	200	อัน	กล่อง
1648	15-0-1053	ชุดเก็บตัวอย่าง Viral load	100	ชุด	pack
1649	15-0-1054	ตลับเก็บเสมหะ	1000	อัน	pack
1650	15-0-1055	ภาชนะใส่ปัสสาวะ	1	อัน	อัน
1651	15-0-1056	ภาชนะใส่เสมหะ	1	อัน	อัน
1652	15-0-1057	ไม้แปปสเมียร์ type C	100	อัน	pack
1653	16-0-1001	Diamond Aluminum foil	1	กล่อง	กล่อง

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1654	16-0-1002	Latex Tubing No200	1	กล่อง	กล่อง
1655	16-0-1003	Parafin M,4x125 ft.	1	ม้วน	pack
1656	16-0-1004	Cover slip 22*22 1000s (glass)	1000s	set	pack
1657	16-0-1005	Cover Slip 22X22 mm	2000	แผ่น	pack
1658	16-0-1006	Microscopic Slide	72	แผ่น	กล่อง
1659	16-0-1007	Microscopic Slide ฝ้าย	72	แผ่น	กล่อง
1660	16-0-1008	Slide สำหรับไถ,50 แผ่น	50	แผ่น	กล่อง
1661	16-0-1009	กล่องเก็บสไลด์(พลาสติก)	1	กล่อง	กล่อง
1662	16-0-1010	Digital watch	1	อัน	อัน
1663	16-0-1011	นาฬิกาจับเวลา(ตัวเลข) หลาย Function	1	อัน	อัน
1664	16-0-1012	Counter chamber	1	อัน	อัน
1665	16-0-1013	Cover chamber	แผ่น	กล่อง	แผ่น
1666	16-0-1014	Inoculating loop sterile 50 ท่อ	50	ท่อ	กล่อง
1667	16-0-1015	กระดาศกรอง No 1 ขนาด 24 ซม.	100	แผ่น	กล่อง
1668	16-0-1016	กระป๋องทิ้งเข็มเก่า	1	อัน	อัน
1669	16-0-1017	ลูกหมึก PB-3-208 (หมึกดำ-แดง)	1	ชุด	ชุด
1670	16-0-1018	Cuvette for humacloot junior500s	500s	pack	อัน
1671	16-0-1019	Halogen lamp 6v, 20w	1	หลอด	หลอด
1672	16-0-1020	Haogen lamp	1	หลอด	กล่อง
1673	16-0-1021	HCT reader ใต้หวั่น แผ่นอ่านค่า HCT	อัน	อัน	อัน
1674	16-0-1022	loop plastic	10	อัน	pack
1675	16-0-1023	Magnetic bar ขนาดใหญ่ 80x10	1	อัน	อัน
1676	16-0-1024	Microwellplate U shape	1	อัน	อัน
1677	16-0-1025	Spay Glass For TLC Technic	1	ชุด	ชุด
1678	16-0-1026	Spore test(Biological indicator) ใช้กับ Autoclave	100	vial	ชุด
1679	16-0-1027	Thermometer	1	อัน	อัน
1680	16-0-1028	TLC Plate 10x20 cm.	50	แผ่น	box
1681	16-0-1029	TLC Plate 20X20 cm	20	plate	pack
1682	16-0-1030	Tube กั้นแหลม	1000	tube	pack
1683	16-0-1031	Urine centrifuge tube plastic 15ml. Plastic มีขีดบอก ปริมาตร	1000	tube	pack
1684	16-0-1032	Wintrobe tube	1	อัน	อัน
1685	16-0-1033	กระดาศกรอง No. 1 ขนาด 12.50 CM.	กล่อง	กล่อง	กล่อง
1686	16-0-1034	กระดาศกรองเบอร์ 1 (11 ซม.)	100	แผ่น	กล่อง
1687	16-0-1035	กระดาศซ์เค็ดเลนส์	100	แผ่น	อัน
1688	16-0-1036	กระดาศซ์วัด pH	1	อัน	อัน

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1689	16-0-1037	กล่อง UV สำหรับอ่านผล G6PD	1	อัน	อัน
1690	16-0-1038	ผ้าหมักพิมพ์ผลเครื่องวัดแอลกอฮอล์	1	pcs	pcs.
1691	16-0-1039	หลอดเป่าแอลกอฮอล์รุ่น SD400/LION	500	pcs	pack
1692	16-0-1040	หลอดไฟ Mercury Lamp สำหรับ Fully Microscope E80i	1	อัน	อัน
1693	16-0-1041	1 ul. Inoculating Loop Blue (25x40)	ซอง	Case	Case
1694	16-0-1042	10 ul Inoculating Loops,Rigid,10pcs/Peel		Box	Box
1695	16-0-1043	10 ul. Inoculating Loop Orange (25x40)	ซอง	Case	Case
1696	16-0-1044	carbon brush for centrifuge	ชิ้น	ชิ้น	ชิ้น
1697	16-0-1045	ESR rack	2	อัน	
1698	16-0-1046	Tunsten Lamp6V 1.5A For BR-501	1	ชิ้น	
1699	16-0-1047	FLAT CAP PCR TUBE 0.2 ml	1000	tube	pack
1700	16-0-2001	1000UL Barries Tip	480	Tip	pack
1701	16-0-2002	10UL Barries Tip	960	Tip	Pack
1702	16-0-2003	200UL Barrier Tip	960	Tip	pack
1703	16-0-2004	Auto pipette 0.5 - 10 ul	1	อัน	อัน
1704	16-0-2005	Auto pipette 100-1000 ul	1	อัน	อัน
1705	16-0-2006	Auto pipette 10-100 ul	1	อัน	อัน
1706	16-0-2007	Auto pipette 20-200 ul	1	อัน	อัน
1707	16-0-2008	Auto pipette 2-20 ul	1	อัน	อัน
1708	16-0-2009	Auto pipette 5-50 ul	1	อัน	อัน
1709	16-0-2010	Autopipette 100 ul	1	อัน	อัน
1710	16-0-2011	Autopipette 1000 ul	1	อัน	อัน
1711	16-0-2012	Autopipette rack	1	อัน	อัน
1712	16-0-2013	Blue Tip box	1	box	box
1713	16-0-2014	Blue tip for autopipette ไม่มีขีด.	1000	อัน	ถุง
1714	16-0-2015	Micro centifuge tip	1000	อัน	pack
1715	16-0-2016	Micro Tip 0.5-1.0 ul	1000	อัน	pack
1716	16-0-2017	Micro Tip Box	1	pcs	pcs.
1717	16-0-2018	Pasteur pipett 3 ml.	1000	pcs	pack
1718	16-0-2019	Pasteur pipett strile	1000	pcs	pack
1719	16-0-2020	Auto pipette, 0.5-1.0 ul (Autoclave)	1	อัน	อัน
1720	16-0-2021	Auto pipette, 100-1000 ul (Autoclave)	1	อัน	อัน
1721	16-0-2022	Auto pipette, 20-200 ul (Autoclave)	1	อัน	อัน
1722	16-0-2023	Seropipette 10 ml	1	อัน	อัน
1723	16-0-2024	Seropipette 5 ml	1	อัน	อัน

ลำดับ	รหัสเทคนิคการแพทย์	รายการวัสดุ	จำนวนบรรจุ	หน่วยบรรจุ	หน่วยนับ
1724	16-0-2025	Volumetric pipette 1 ml.	1	pcs	pcs.
1725	16-0-2026	Volumetric pipette 2 ml.	1	pcs	pcs.
1726	16-0-2027	Volumetric pipette 3 ml.	1	pcs	pcs.
1727	16-0-2028	Volumetric pipette 5 ml.	1	pcs	pcs.
1728	16-0-2029	Yellow tip for autopipette ไม่มีขีด.	1000	อัน	ถุง
1729	16-0-2030	Yellow Tip box	1	box	box
1730	16-0-3001	Lab Lable Thermal Sticker Barcode(50*20mm)	2000	label	ม้วน
1731	16-0-3002	Dermatograph Pencil MITSU-BISHI	12	แท่ง	โหล
1732	16-0-3003	Sticker thermal 55x25 mm	2000	ชิ้น	ม้วน
1733	16-0-3004	Termal paper 57x25 x roll 1 cm	ม้วน	ม้วน	ม้วน
1734	16-0-3005	Termal paper 80x25 mm x roll 1 cm	ม้วน	ม้วน	ม้วน
1735	16-0-3006	Thermal paper For Read strip	1	ม้วน	ม้วน
1736	16-0-3007	สติ๊กเกอร์ไคเร็คเทอร์มอลแกน 1*35*50 mm,	2500	ดวง	ม้วน
1737	16-0-3008	สติ๊กเกอร์ไคเร็คเทอร์มอลแกน 2.5x5 cm.	2500	ดวง	ม้วน
1738	16-0-3009	สติ๊กเกอร์ไคเร็คเทอร์มอลขาวล้วน 35*50 mm แกน 42.5 mm	1000	ดวง	ม้วน
1739	17-1-0001	ชุดน้ำยาดตรวจชนิดของฮีโมโกลบิน(Hb Typing - HPLC)	500	test	test

บัญชีวัสดุรังสีเทคนิค จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วยนับ
		งานรังสีวินิจฉัย	
1	dx001	ชุดน้ำยาล้างฟิล์ม Developer	ชุด
2	dx002	ชุดน้ำยาล้างฟิล์ม Fixer	ชุด
3	dx003	ฟิล์มเอกซเรย์ขนาด 14x17 นิ้ว	กล่อง
4	dx004	ฟิล์มเอกซเรย์ขนาด 14x14 นิ้ว	กล่อง
5	dx005	ฟิล์มเอกซเรย์ขนาด 7x17 นิ้ว	กล่อง
6	dx006	ฟิล์มเอกซเรย์ขนาด 12x15นิ้ว	กล่อง
7	dx007	ฟิล์มเอกซเรย์ขนาด 11x14นิ้ว	กล่อง
8	dx008	ฟิล์มเอกซเรย์ขนาด 10x12 นิ้ว	กล่อง
9	dx009	ฟิล์มเอกซเรย์ขนาด 8x10 นิ้ว	กล่อง
10	dx010	ช่องใส่ฟิล์มเอกซเรย์ / อัลตราซาวด์	ช่อง
11	dx011	คาสเซ็ทพร้อมสกรีนขนาด 14x17 นิ้ว	อัน
12	dx012	คาสเซ็ทพร้อมสกรีนขนาด 14x14 นิ้ว	อัน
13	dx013	คาสเซ็ทพร้อมสกรีนขนาด 7x17 นิ้ว	อัน
14	dx014	คาสเซ็ทพร้อมสกรีนขนาด 12x15นิ้ว	อัน
15	dx015	คาสเซ็ทพร้อมสกรีนขนาด 11x14นิ้ว	อัน
16	dx016	คาสเซ็ทพร้อมสกรีนขนาด 10x12 นิ้ว	อัน
17	dx017	คาสเซ็ทพร้อมสกรีนขนาด 8x10 นิ้ว	อัน
18	dx018	ฉากตะกั่วกำบังรังสี	อัน
19	dx019	เสื้อตะกั่วป้องกันรังสี	ตัว
20	dx020	แว่นตากันรังสี X - ray	อัน
21	dx021	เสื้อป้องกันรังสี X-Ray ทำจากแอนติโมนีและทังสเตนพาวเดอร์พร้อมปลอกคอรังสี	ตัว
22	dx022	หมวกป้องกันรังสี X-Ray ทำจากแอนติโมนีและทังสเตนพาวเดอร์	ชิ้น
23	dx023	ถุงมือตะกั่วป้องกันรังสี	คู่
24	dx024	แว่นตาตะกั่วป้องกันรังสี	อัน
25	dx025	Thyroid shield แผ่นวัสดุป้องกันรังสีเอ็กซเรย์บริเวณลำคอ	อัน
26	dx026	Gonad shield แผ่นวัสดุป้องกันรังสีเอ็กซเรย์บริเวณอวัยวะสืบพันธุ์	อัน
27	dx027	Marker (R+L)	อัน
28	dx028	กริด	แผ่น
29	dx029	กระดาษสำหรับพิมพ์อัลตราซาวด์	ม้วน
30	dx030	Single Front Loading 200 ml	อัน
31	dx031	Coiled tube	อัน
32	dx032	Y-Connection	อัน
33	dx033	ถุงตรวจ Barium Enema Super x L	อัน
34	dx034	แผ่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล	อัน

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วยนับ
35	dx035	แบตเตอรี่สำหรับแผ่นแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล	ชุด
		งานรังสีรักษา	
34	tx001	แผ่นตะกั่ว 50x50 ซม.	แผ่น
35	tx002	หน้ากากยัดตรงผู้ป่วยขณะฉายรังสี	ชิ้น
36	tx003	หน้ากากยัดตรงผู้ป่วยขณะฉายรังสีแบบครึ่งตัว	ชิ้น
37	tx004	แฟ้มผู้ป่วยรังสีแบบพลาสติก	เล่ม
38	tx005	บัตรประจำตัวผู้ป่วยรังสี	เล่ม
		งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์	
39	nu001	generator Tc-99m (ผลิตสารกัมมันตรังสีเทคนิคเทียม)	เครื่อง
40	nu002	I-131 capsule 200 mCi	ขวด
41	nu003	I-131 capsule 150 mCi	ขวด
42	nu004	I-131 capsule 100 mCi	ขวด
43	nu005	I-131 solution 100 mCi	ขวด
44	nu006	I-131 solution 150 mCi	ขวด
45	nu007	I-131 solution 200 mCi	ขวด
46	nu008	I-131 solution 300 mCi	ขวด
47	nu009	MDP cold kit	ขวด
48	nu010	DTPA cold kit	ขวด
49	nu011	MAA cold kit	ขวด
50	nu012	MIBI cold kit	ขวด
51	nu013	MAG3 cold kit	ขวด
52	nu014	DISIDA cold kit	ขวด
53	nu015	Phytate cold kit	ขวด
54	nu016	Stanouse / PYP cold kit	ขวด
55	nu017	DMSA cold kit	ขวด
56	nu018	Tl-201 Thallium 201	ขวด
57	nu019	HSA cold kit	ขวด
58	nu020	Sm-153 EDTMP (Samarium 153) kit	ขวด
59	nu021	Co-57	ขวด
60	nu022	Sr-89	ขวด
61	nu023	Luekocyte kit	ขวด
62	nu024	MIBG kit	ขวด
63	nu025	Gallium-67	ขวด
64	nu026	Ra-223	ขวด